





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
73/A/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
73/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
73/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
73/A/1

73/A/17

c 26

c 43


~~ing~~
dis

A xxix. A gr
complete

country (219)
400 ft
22 Jan. 28

308

194



1.1.3 — 49360

SCHOLIA CO

PIOSA IN THERAPEVTICAM ME-

THODVM, ID EST, ABSOLVTISSIMAM

Claudij Galeni Pergameni curandi artem. Qui

liber hoc nomine magni habetur, quod con=

summationem totius medicinæ comple=

ctatur, siue indicationes curatiuas,

siue Theorematum enar=

rationes respicias.

AVTHORE IOAN. AGRICOLA

Medicinæ & Græcæ Linguae professore.

Cum præliminari epistola

DES. ERASMI

ROTERO.

Is. p. h. d.

Cum gratia & Priuilegio

Imperiali.



DES. ERASMVVS ROTERO-

damus Ioanni Agricola Hammonio, rei Me-
dicæ & Græcæ linguæ professori
Ingelstadij, Suo. S. D.



FFECTVS ANIMI TVI MIHI
gratissimus est, & utilissimis tuis la-
boribus humanissime Agricola ex
animo, ut par est, faveo: huiusmodi
enim ingenijs semper unice sum de-
lectatus. Nec uideo quo speciosiore
titulo memoriã industriæ tuæ posteritati ualeas com-
mendare. Hoc nanq; nomine tua uirtus multo erit ce-
lebratior, quod primus strenuam operã nauaris in hac
Therapeutica Galeni methodo elaboranda. Galenum
uero in omni medicina summum esse, tot eruditorũ ho-
minum iudicia, qui ex hoc authore ueræ medicinæ se-
minaria hauserunt, honorificentissimis testimonijs cõ-
probāt. Hinc est quod sperem futurũ, Ioannes ornatiss-
sime, ut per hos conatus accedat & census & dignitas
tuæ doctrinæ tuisq; laboribus debita. Sed utinã quod
tu cupis Thescum præstare qucam. Hic nuncius prope-
rabat, & eodem tempore pluribus erat scribendũ, ut
mihi uix semihoræ spaciũ superesset, Sunt autẽ hæc
propemodũ quæ per immensa negocia licuit indicare.

Duo uersus Græci: quos Galenus lib. 1. ca. 2. citat:
sunt in Orçstæ Euripidis, pagina ab initio fabulæ quinz

A ii

ta. An tertius sit Græce carmen nescio, certe latinum carmen non constat: si est carmen, Galenus de suo adiecit. Orestis igitur somniū nihil aliud est, quā somniū inane: qualia sunt furientiū. Sunt autem uerba Electræ ad fratrem Orestem, per insaniam putantem se uidere quæ non uidebat. Miror autē interpretem pro *ἐἰς τὴν οὐρανὸν* uertisse scire, cū magis quadraret uidere aut cernere.

De Tabijs: quas describit Gal. li. 5. ca. 12. meminit Stephanus de urbibus. Indicans esse populum Italiæ, apud quem educatus fuit Remus. Nec dubito quin plura reperiātur apud Cosmographos, sed nihil erat ocii.

Cribris in se transfusis Gal. li. 3. ca. 2. nihil aliud declarat, quā plurimarū rerum mixturā & cōfusionem.

Libro item 6. cap. 3. *ἡγομαι* 386, opinor appellat Galenus, uiros nullius iudicij, hoc est, naris minime emunctæ. Oues enim semper mucorē habent in naribus.

Porro de alijs quæstionibus iam non uacabat inquirere, nec erat ad manum quod quæris. Alias igitur diligenter id præstabimus. Nunc non est quod pluribus tecum agam: hæc enim scripsi plus quā obrutus negotiis. Sit igitur hæc epistola salutationis uice, tum pro singulari tua humanitate, tum pro non uulgari tuo erga me candore. In nonnullis tibi satisfaciet uir egregie eruditus Georgius Agricola: cuius opus de mensuris et ponderibus quinque libris absolutū Basileæ iam excuditur. In quo multa acute cōtra sententiam Gulielmi Budæi, Portij, & Andreæ Alciati probat. Attingit & Medi-

corum pondera ac mensuras. Si epistolam meā unquā
receperis (audio enim cōplurium querimonias de epi-
stolis non solum resignatis aut effractis, uerum etiam
omnino intercoëptis) D. Mattheum Cretzerum, qui
preciosum thesaurū in uase portat fictili, rogo ut meo
nomine salutes diligenter. Amo uehementer præclara
in homine dei dona. Bene uale apud Friburgum Bris-
goiæ, Postridie calen. Maij, Anno a CHRISTO nato
M. D. XXXIII. Extemporanea manu.

D. Ioannes Alexander Brassicanus

Iureconsultus & Poeta laureatus.

Agricolæ insignem dum uidit Apollo laborem,
Reddita nempe arti nomina quæq; suæ.
Nunc ait, o Medici, cum uestram intelligo linguam,
Nunc primum precibus cogor adesse pijs.
Sic petat infâustis ter fâusta oracula morbis,
Audio quā pura uoce rogare solent.
Porro ubi barbariem Stygij Plutonis alumnam,
Miscet inexpertis crassa caterua modis.
Phæbo equidem tota hæc narratur fabula surdo,
Certum hic per Græcos quisq; tenebit iter.

Barptolomæus Amantius

Poeta laureatus.

Phyllirius quicquid Chiron, Epidaurius, atq;
Præfagus Pæan nouit, & Hippocrates.

A ūj

Omnia aperta tibi hoc fuerint autore Galeno,
Quo maior medicus nullus in orbe fuit.
Hoc duce, si quicquā rerum natura latentum
Condidit, ex certo noueris ungue uigil.
Hoc duce, fas fuerit nigro deducere ab orco
Extinctos homines, reddere deinde animas,
Adde quod excelsum nomen, famāq; perennem,
Ingentesq; tibi concumulabis opes.
Ne dubij hic codex quicquā, abstrusiq; teneret,
Agricola ingenio prodidit ille suo.
Vt quæ Cimmerijs magis ante obscura tenebris,
Nunc medio eniteant lucidiora die.

Ad Nobilissimū D. Leonardū de Eck &c.

V Volphangus Anemœcius.

Nobilis & prisca iactat primordia stirpis,
Quæ gemino clausa est, subtilis axe rosa.
Hæc tibi magne genus magnis maioribus ortum
Ecki, cum magno nomine leta tulit.
Ecce Dionæi plantas sic semina floris,
Ingenii uariis dotibus usque tui.
Vt rosa perpetuum iam nunc respiret odorem,
Quæ prius est uno uisa perire die.
Præterea celebriam nactus es arte uerendum
Agricolam, æterna qui resouebit aqua.
Qualis erat doctus Claria Nicander ab urbe,
Qui uitæ & ruri semina uina dedit.

Marcus Tacitus Alpinus

Miramur quibus extinctos Epidaurius herbis,
Sit uita solitus restituisse Deus.
Androgeona quibus Stygio reuocarit ab orco,
Cui manus abstulerat Persephonea comam.
Quaque Philocteten sanauerit arte Machaon,
Tardos præceleres reddideritq; pedes.
Aut uti Phyllirides phænicis lumina Chiron,
Cæca prius, lumen fecit habere suum.
Omnia Phebeo refert Hammonius ore,
Dum sensus aperit magne Galene tuos.
Ut qui uis sanus sano cum corpore uiuar,
Aegrotusq; cito conualuisse queat.

Simon Lemnius

Quæ sit caussa mali, qui læso corpore languor,
Quæ lateat uenis tabida fixa lues.
Quæq; sit herba nocens, et quæ medicina salutem,
Adferat ægroto, fessaq; membra leuet.
Hic docet imbutus diuino numine, clarus
Ingenio Clariū maximus arte Dei.
Sed uelut Hippocrati quondam radiante Galenus,
Illustrasse suum lumine fertur opus.
Sic nunc Agricola insignis, florente Thalia,
Præstitit inducta luce Galene tibi.
Ut liquidum tranans leuibus secet acra pennis,
Quisquis ad hæc fœlix ardua tendit iter.

A iiii

NOBILISSIMO VIRO DOMINO

Leonardo ab Eck in Vuolfs et Randeck, Ducali
cōsiliario officiosissimo, D. et Mecœnati
suo modis omnibus suspiciendo,
Ioannes Agricola Ham-
monius. S.P.D.



ESCVLAPIVS, QVEM IOVIS
filium existimavit antiquitas, Leon-
arde multis nominibus incōparabi-
lis, apud bellicosissimos Spartanos
ab eruditionis puritate Agnitas di-
cebatur. Quo significabāt Medicū
nequaquā confusanea doctrina perplexū, sed medendi
methodo, & incontaminatis rationibus tam purū con-
spiciūq; esse debere, ut in eo nihil reperias neuī. Cæte-
rum ut se quis hoc albo uenditet, fieri nō potest, ni po-
stremum studijs suis Galeni medendi methodum uelut
Colophonē adposuerit. Vcrum cū hic liber Medicorū
filios multis salebris, lamis, atq; alluuiōibus a sui perue-
stigatione & crebra lectione hactenus plerūq; submo-
uerit, existimaui tū me maximū precii operæ facturū,
tū studiosos admodū bonæ fortunæ litasse, si libro huic
omnino gemmeo explicando meā impartirē industriā,
quem Galenus, quum iam in fertilissimis Medicinarum
aruis, in earūq; pratis amœnissimis exercitatus fuisset,
ex meris gemmis & unionibus cōflauit. Nolim autem

in hac re tā ostentabundus iactator esse, qui norim quā
attenuata & accisa sit mea tenuitas: ut credi uelim ne-
minem alium rectius, plenius aut copiosius hunc librū
enarrare potuisse. Quum possem priusq̃ ter suspirare:
nisi adulationis uitū uererer: extra omnē ingenii alcā
positos, qui cadē praeſtare possent, hoc æuo nostro flo-
rentes atque egregie doctos uiros plus minus quadra-
ginta numerare, tametsi negotiorum fluctus nō facile
quemlibet sinūt lucubrationibus inuigilare. Nos uero
si non confecimus arduū negotiū, at certe studiosos in-
numera loca cōquirendi inuiso labore leuauimus. Aui-
cennam interim iccirco flagellare nō libuit: quod pas-
sim νεοτερις ὡς τεγοι factitare adsucuerūt: ne quo pacto
ullos medicos abſterreremus a Galeni tam iucunda tāq;
utili lectione. Quandoquidem nō inutilis erit hæc Ga-
leni Methodus, etiā ijs qui Arabicis medicis sunt affe-
cti, præsertim nodis iā plusquā Gordijs a nobis discus-
sis. Cur enim non speremus breui uiam præclusum iri
Galeni calumniatoribus? ne in hunc amplius genuinū
exercēdi locū sint habituri. Et nō potius qui prius dam-
narint, incipiant eū amplecti, cōmodis ratiōibus facile
reuocati in meliorē sententiā? Quisquis. n. nō laborat
errore mentis, hic sua sponte Hippocrati & Galeno in
omni medicina defert primas. Quum ille primus me-
dendi præcepta clarissime condiderit, refertis herbarū
mentionē uoluminibus ipsius. Hic uero latius explica-
uerit, atq; ampliauerit, et author sit pluriū salubrium

theorematon, q̄ ante ipsum nullus unq̄ animaduertit.
Veluti similarium instrumentaliumq; partium morbi cura-
tiuam rationem. Quod liquidum sit ex Galeni uerbis di-
centis. Cum ab Hippocrate discesseris qui nobis omnium
salutarium praeceptorum semina praeiuit, reliquorum certe
nemo, uel conatus est genus hoc morbi Methodo cura-
re. Postulant autem & quae Hippocrates ipse reliquit,
non malos Agricolas, qui ea tum seminant comode, tum
augeant, tum perficiant. Id aut fecisse ante nos neminem,
sed plerosq; etiam semina quae reliquit corrupisse, iis qui
animum clare aduerterunt, clare monstratum arbitror.
Spectandaq; est in utroq; Medicinarum principe summa
humanitas dicam ne an integritas? at quid uetat quin
potius utrumq;? Quod alter sublatam optauerit totam
Medicinam, simul cum immortalis iam tum parta glo-
ria, si morbi semel e terra tollerentur uniuersi. Alter
uero medicamina sua (id quod etiam in lactis Tabiarum
descriptione testatur) non tam illi populo cui conuersaretur,
quam ubiq; gentium habitantibus mortalibus subuenire
posse. Si quis igitur ad Medicinam omnium artium nobilissimam
adsequendam se componat, anxius Galenum omnino
oportet legat. Cum enim huius uirtus omne superet prae-
conium, breui intelliget, quomodo Arabes corrugatis
fartibus & descriptis compilationibus aliquot, summam mo-
do cutem seu bracteam magis Medicinae nobis exhibue-
rint, quam penetralia intima tam praeclarae artis introspe-
xerint. Quouis encomio maior est Galenus, quod solus

Hippocratis dogma obscurum atq; ἀλγυμὰ τῶνδε
apertius & planius enarrauit. Siquidem Galeno ipso
teste, Hippocrates omnē ad medicationē uīā aperuisse
uidetur. Sed ita tamen, ut ea curam diligentiaq; ad ab-
solutionem desideret. Veluti nūc quoq; uidemus, quas-
dam ueterū in terris uiarū, quibus pars quæpiā est uel
lutosa, uel lapidibus sentibusue impedita, uel moleste ar-
dua, uel periculose prona, uel feris obseſa, uel propter
magnitudinē fluminū inuia, uel longa, uel aspera. Pro-
inde cum sic haberēt omnes in Italia uīe, eas Traianus
refecit. Idem conandū in his quæ nobis Hippocrates re-
liquit monumentis. Itaq; mirari nemo debet, si cū uiam
rationemq; medendi ab Hippoc. inuentā esse sim testis,
ipse tamen hoc opus scribere sum aggressus. Neq; enim
ad hæc ceu plane non inuenta, sed ueluti quæ proxime
diximus desiderantia, prodenda uenimus, nemine prio-
rum qui eam Methodum absoluerit, ante me inuento,
Quando alij omnino eā non nouerint. Alij cū nossent,
non potuerūt tamen quod defuit adijcere. Non deerant
qui incognitam esse, umbrāq; inductā, ac prorsus e me-
dio sublatā uoluerunt. Theonem quoq; perperā Hippo-
cratis inuenta tractasse insinuat, non quo hominē uitue-
peret, quē alioqui inter primos Gymnastas censet, sed
quo ista lecturos doceat, haud facile esse ueterū libros,
propter priscæ breuitatis dignitatē, intelligentia con-
sequi, si desint qui ea curiose enarrent. Laudare igitur
oportet, qui quæ bene dicta sunt exposuerunt, & illos

qui si quid prætermisſum fuerat addiderūt . Neq̃; enim
fieri poteſt, ut idem incipiat, atq̃; perficiat . Illos uero
accuſare oportet, tanq̃ omnino ſegnes, qui neq̃; aliquid
eorum, quæ recte tradita ſunt, diſcere ſuſtinent, & qui
adeo ambitioni uacant, quod ſemper nouorū dogmatū
cupiditate maligne agunt, & ſophiſmata fabricāt, non
nulli quidem ſponte prætermittentes . Hoc modo indi-
cationes quæ a naturæ proprietatibus, ex regione &
tempore ſumūtur: inquit Galenus ſcriptæ ſunt a multis
qui me præceſſerunt, quod uero ab omnibus minoribus
eſt omiſſum, id perſequor . Nempe quemadmodum aſſe-
ctus corporū curentur, eam Methodum ueteres probe
inchoarunt, nemo tamen eorū ipſam abſoluit . Iure igitur
ſuo doctiſſimus Galenus ἐπιμνησάμενος meruit, quod in
Hippocrate quædā Delphicis oraculis atq̃; Aegypti-
orum Hieroglyphicis literis obſcuriora, enucleauit, an-
te quem nemo huic prouinciæ incubuit . Qui igitur non
ueniat præ alijs omnibus apertis ulnis amplectendus
Galenus, qui in tota adeo uita ſua extra ueritatem ſtu-
duerit nihil? Accedit ad hoc diligens & ſedula exerci-
tatio, qua in artis operibus claruit Gal . Quandoquidē
in exemplis exercitari quiduis diſcentes maxime expe-
dit . Neq̃; enim ſatis faciunt ad exactam cognitionē uni-
uerſales Methodi . Cæterum exemplorum ea ſunt pro-
potioribus habenda, q̃ ipſi oculis uſurpauimus . Quādo
ſi omnes qui docere ſcribere ue aliquid ſunt aggreſſi,
ea prius operibus oſtendiſſent, prorſus pauca quædā

falso dicerentur. Nunc uero pleriq; alios docere tentat
quæ nec ipsi unq̃ fecerunt, nec alijs ostenderūt. Cætera
uulgus medicorum, nihil miri est, si contemptis bonis
moribus, opinioni sapietiae magis q̃ ueritati inhiat. Ve
rum non sic fuit ratio Galeni: Non enim heri, aut nudius
tertius, sed statim ab adolescentia philosophiae studio
captus, primum se ad eam contulit. Mox patris euiden
ti insomnio monitus, ad medicinae studium uenit, ac per
totam uitã operibus magis quã uerbis, utriq; studio in
cubuit. Quo minus mirum est, si in quo tempore, alii
totam urbem salutando lustrarent, & cum diuitibus
cœnarēt, ac eosdem comitarētur, hoc omni sedulo labo
rans, primus quidē omnia quæ ueteribus pulchre sunt
inuenta didicerit. Mox eadem opere tū indicarit, tū ex
cruerit. Neq; enim imperitus rerum euadere potest,
qui in contubernium suum admisit frequentem Gal.
lectionem, qui uere & suo iure in inualidum natura ge
nus humanum propensam beneuolentiam suam testa
tur uerbis sequentibus. Ea quæ diutina inquisitione: di
cens: longe optima iudicaui: ita me Dij ament: uerita
tis amatores docere non grauabor. Nihil. n. causæ est,
quam obrem mentiar, quod facere solēt ij qui uni sectæ
addicti, omnem ex ipsa gloriam quærunt, quippe con
tentiose eos defendere oportet, eam sectam uerame
se, quam unicam nouerunt, nam ex nullo alio discipli
narum genere gloriam sperare possunt. Ego autem nō
ut nonnulli faciunt, ex libris sectas didici, sed præstan

tissimis in una quâq; præceptoribus usus sum. Itaq; in-
notui Romæ, tū primoribus eius urbis ciuibus, tum im-
peratoribus deinceps omnibus, & quidē ob artis ope-
ra, non ob sophisticas rationes. Per artis exercitationē
comperi, eam inuentionē quæ ex uera demonstratione
procedit, in his quæ raro accidūt, remediorū copia ex
perientiam longe superare. Quo circa dispositiones ra-
ro cuenientes primū inuestigauī quomodo cognoscēdæ
sunt, inueniūq; quasdam carū artificiali depræhēdi pos-
se noticia, nōnullas uero artificiosa uocata coniectura,
atq; iccirco ipsas magna ex parte rectas. Itaq; Medici-
nam professus usq; ad senectutem, nullam in hodiernū
usq; diem calumniam subiij, neq; curando, neq; præsagi-
endo, id quod celeberrimis quibusdam medicis interdū
accidere memini. Quod si quis gloriam ab artis operi-
bus, non a sophisticis sermonibus assequi uoluerit, is ci-
tra erumnā facili compendio colligere poterit ea quæ
per omnem fere ætatem diligenti inquisitione inueni.
Idq; sibi persuasum habeat hac uia & ratione medi-
camenta me inuenisse, quibus morbos raro cuenientes
curarem, quum antea neq; præceptorē uidissem huius-
modi morbos curantē, neq; ipse aliquod apertum habe-
rem remedium. Id quod, per Deos Immortales, affir-
mare nequaquā timeo. Hæc nō potuit nō uerissime Ga-
lenus atq; ingenue fateri: utcūq; Iudæus Apello calum-
nietur honestum elogium, cum hoc in maximā omnīū
uerget utilitatem. Ecquid enim attinebat suppressere

ueritatem? Nempe hac ratione studiosi rerū Medicarū
scripta, ut uerissima ita solidissima eruditionis plena
nō incogitanter lectitabunt. Vel quid Auicennā: qui se
omnia quorū indiget usus medicus, complexum esse iā
ētitat: exosculantur, suspiciunt & admirantur. Vni ue
ro Galeno, & uere & utiliter sua producenti, uitio id
uertunt? Tantum aut abest ut studiosus quisquā arro
ganter hac extulisse credat Galenū, ut sacrae literae nō
abominentur talem de reuera, & miris modis salutarī
uniuerso humano generi laudabiliter gestarū rerū cō
memorationē. Quin potius hoc considerent seueriores
illi expensores aliorū scriptorū, quātus fuerit Galenus
famae contemptor, ueritatis scientiaeq; studio flagrans,
quod nulli librorū suorū nomen suū praescripserit, imo
amicos intimos rogarit, ne ipsum apud homines immo
dice laudarent, nec nomen suū operibus quae proderet
inscriberēt. Postremū ne hoc praeterire libuit, quod uti
summus, ita etiā longe eloquentissimus Galen. existit.
Eloquentia aut ad rem intelligendā quum uiam sternat
& glaciem secet, non potest non esse in omnem euen
tum frugifera ei qui disciplinarum quicquā sit ample
xurus. Adde etiā quod non raro medicis negotiū sit, cū
ijs qui animo laborant τῆσδε ψυχῆσ νοσούσας ἐσιπ
ῖατροσ λόγῳ. Iam uero tempestiuū est, Heros inte
gerrime, summū seculi nostri decus, ut receptui canā.
Tua uero humanitas mihi potissimū digna est uisa, cui
quicquid id esset operis dedicarem, non quo putem te

lectione medicarum rerum opus habere, sed quo liber
in opistographo folio palam ostenderet, quem formida=
rent liuidi ofores, patronum. Quum enim tu sis Ba=
uarici Gymnasij columna unica, quiq; dum huic probe
consultum cupis, omnis eruditionis & professionis un=
deus uel emedia Itala terra (quæ dicitur esse uelut quæ
dam mater atq; altrix optimorum studiorum) euocas
egregios uiros. Haud dubie quidẽ fulgore nominis tui
uenenatæ linguæ refrenabũtur: & qui sibi soli placent
ociosi hoies, subrostrarii illi (sic .n. M. Tullius uocat)
qui cum præstare nihil possint, immodicam sibi licentiã
debacchandi sine discrimine in quemuis sumunt, procul
a limine nostrorum commentariorũ propulsabuntur.
Quoniam uero intacta prioribus sæclis fuit hec Metho=
dus Curatiua, ob immensos qui deuorandi erant labo=
res: quiuis sani cerebri philiatros ueniam non inuitus
dabit hallucinanti alicubi, *ὅς τις ὡς τὸ πείρω*. Quod si
aliud nihil præstiti, boni tamen consulturos noui inge=
nuos & liberaliter educatos philologos, expositionem
nostram super difficillimas uocationes atq; oratiões
inæstimando labore ex immenso Græcorum & Lati=
norum codicum aceruo, allatam conflatamq;. In qui=
bus uero genuinam authoris sententiã desiderauimus,
ad quorũ nomina consurgimus primæ notæ uiri, Eras=
mus Roterodamus, & Albanus Torinus Vitodurensis
officiose nobis manus porrexerunt. Quorum mihi ele=
gantissimæ epistole priusquã has literas obsignarem,
cōmodum

modum sunt allatae. Quod si adeo liberi est ingenij, nū-
quā dissimulare per quem profeceris, norit tua domina-
tio nos horum ope & consilio usos esse lib. 1. cap. 2. in
Orestis somnio, lib. 3. ca. 2. in transfusis in se cribris, li.
6. ca. 3. in Criomyxis. lib. 5. ca. 12. in Tabijs. li. 6. ca. 5
in Solene. li. 12. ca. 1. in cōfectione ex seminibus, et qui-
busdam alijs locis, ubi quid scrupuli magni erat illu-
strandum. Quod ad pueros attinet, integritati tuæ si-
gnifico Osualdum filium, cum Francisco Burckhardo
æquali suo, in Græcis litteris perdiscendis pulchre pro-
cedere: atq; adeo foelicius, quā ætatem tam pusillā præ-
stare posse credas. Ignauiores ad hanc rem multos di-
xeris, qui alterutrius duplum, aut triplum ætatis uixe-
runt grandes adolescentes: quibus nonnunq̃ tentanti-
bus, nec adblandiuntur Musæ Græcanicæ, nec quicquā
succedit. Rectissime Vale uir magnifice, studiorū no-
strorum patrone & æstimator unice. Ingelstadij Ka-
lend. Septembris. Anno. 1533.

DOMINO DOCTORI AMBROSIO IVNG
medico eximio, præceptori atq; affini suo
uenerabili, Gercon Schœnopæus
foelicitatem perpetuam.

HAud quā exigua spes affulsit animo meo, af-
finis ac præceptor colendissime, breui fore, ut
ueterem illam purissimā medicinā, nō quidem

B

nouam, sed postliminio reflorescentē, integro simus ha-
bituri. Tot enim indies optimorū authorū monumenta
emergunt et prodeunt, ut ea nūc natiuā suā facient me-
dicinā lōge clarius q̄ ante hoc nostrū tempus unq̄, orbi
ostendere cōperit. Ad quod plurimū faciūt strenui do-
ctorū hominū labores, nēpe Geor: & Ioan. Agricole,
Leonar. Fuchsi, Brunfelsi atq; aliorū, quos ita anima-
tos deprehēdimus, ut profligata sophistica balbutie suā
in re medica iuuanda curā rebus omnibus anteponant.
Quibus itaq; ad Cleanthis lucernā sedulo elucubranti-
bus, quæ promouendæ tam præclaræ disciplinæ com-
modare credant: ingratisimī essemus, nisi illorū uigi-
lias boni consulamus, gratoq; animo atq; pronis, quod
dicitur, ulnis excipiamus. Subit enim superiorū secu-
lorum miserari casum & calamitatē, per quæ studiosis
artis medicæ uix pauci olim, atq; iidem deprauatissimi
libri obtingere poterant, qui aliquando ipsissimam rei
medendi $\pi\alpha\nu\lambda\epsilon\theta\epsilon\gamma\iota\alpha\pi$ fuerāt inuēcturi, nisi nostrū se-
culum longe fœlicius fuisset successurū. Hoc enim ipso
nostro æuo scaturire & fluere cōperūt fontes eruditio-
nis limpidissimi. E quibus deprauatissimis libris men-
dose uersis, quæ Arabes emendicarunt, confuderūt cū
barbaris et friuolis suis symmystis. Quibus omnibus hu-
iusmodi dispositionem accommodarunt (quantū ad tra-
dendi artificium attinebat) ut sursum ac deorsum omnia
uersantes, infima suprema, magna & minima quasi in
unū Chaos mihi cōgisse semper sunt uisi. Quæ confusa

sane doctrinā bonam orbis partem in sua castra per-
traxerūt. Vnde factum etiā ut plurimi his monitoribus
tantum freti, ficta eruditione turgentes perfectæ scien-
tiæ sibi sumpserint supercilium. Nisi uero summa quis
laboret inuidentiā, nemo unq̃ genuinā exercere pote-
rit, in eos, qui tantos labores deuorare pergunt, pro ue-
ra sincerāq; arte medica e tenebris reuocanda, liberali
q; causā asserenda. Siquidem hoc redundat in maximū
egrotantiū, & recuperandæ sanitatis cōmodum. Cæ-
terum ex multis alijs huius farine operibus, haud scio
sit ne quidq̃ maiori laude dignū, q̃ hæc copiosissima no-
stri Agricolæ scholia, in Galeni Therapeuticā metho-
don cōscripta. Nam hic liber uniuersæ tractationis me-
dicæ quasi ΕΠΙΧΡΕΜΑ quandā complectitur, quē nisi
quispiam triuerit, tantū abest ut illū medici nomine di-
gnū existimē, ut putem illū multis parasangis remo-
tum esse ab hac quā proficitur disciplina. Cæterum ut
ut alij sentiant de illis Agricolæ laboribus, cum nobis
tū multis alijs quibus hos cernere licuit, naribus for-
tasse non tam obæsis, arident & magnopere proban-
tur. Nam horum ope paulatim ad artis fastigium ascen-
dere licebit quod quidem per Arabicos scriptores impe-
directur potius q̃ promoueretur. Quādo uero hæc scho-
lia nobis oblata essent, nostrūq; super ea re exigetur
iudiciū, æstimata utilitate quā sciebamus studiosis in-
de prouenturā, omnē mouimus lapidem, ut comprimū
liber characterū euulgaretur artificio. Gratulor itaq;

Bauarico gymnasio, quod hactenus libenter fuit, omnium ordinum viros doctos, quorum non paucos olim mihi conuictus & ipsa familiaritatis tessera conciliauit amicos, ingenuo enim fatemur nos eidem Academiae, in qua dulcibus studiis annis XVII. educati sumus, non parum gratiae debere. Nemini uero celebritatis, nominis & rerum gestarum gloria non est cognitissimus Leonardus ab Eck in Vuolfs & Randeck uir, & claritudine generis & peritia Iurisprudentiae nobilissimus. Hic ille qui omnem hominum statum per tot laboriosos stramites adiutum cupit, cuiusque tutelari patricinio dedicatus est hic liber, qui cum huic nostrae subscriberet sententiae, meque ipsum serio inhortaretur, curarem ut quae primis ambientibus communicarentur per typographum numerosa exempla, cumque ipse a prima adulescentia huius herois semper fuerim studiosissimus, impium ratus sum nisi quae possem opera, huic uiro magnifico atque magnatibus facile principi gratificarer. Accedebat huc uenerande senex, quod e talibus scriptis charissima pignora Ambrosium & Timotheum filios tuos, quos iam olim philosophiae destinasti, uidebam multum eruditionis solide propediце consecuturos, cum enim ad nundinas Francofurtianas autumnales eadem Agricola opera elaboratos commentarios in libros sex de morbis, causis, & symptomatis, qui iam iam incudi demandabuntur, accepturi sunt, non dubium quin uterque filius (quos nuper dissimulato affectu paterno, me ductu Argentinam pro capef-

sendis bonis studijs extrusisti, ubi & pulcherrimū uter
q̄; eruditionis suæ specimen iam primū edidit) foeliciſsi-
me in uera philosophia sit uelutaturus, atq̄; egregium
in rerum philosophicarū satellitiū habiturus. Porro in
dociles & pertinaces instituti sui semel perperā cœpti
uiros, meo more lubens prætereo, bouē ad ceroma ad-
ducere non uolo, Quandoq̄; si uel ad rauim reclamē,
illi tamen nihilo secius medium (ut aiunt) digitum be-
ne monentibus ostenderent, Quamq̄ lucifugas illas so-
phistarū phalanges aliquando per se pessum iri spera-
rim, Illis equidem cum Hippocrate & Galeno nō plus
cōuenit, quā Coccyci cum Luscinia, uerū nos posthac
Galeno nostrā locabimus operam, is enim est uniuersæ
medicinæ pelagus inexhaustum. Agricola quoq̄; scho-
lijs suis inuitat uos ingenuos adulescentes, ueluti classi-
cō quodam ad Galeni medicinā tractandam, functusq̄;
quasi cotis uice, admonet uos officij uestri. Galeni. n.
omnino admirādus in scribendo genius, solus nāq̄; hic
medicinæ cardinē uidit & attigit. Huius itaq̄; uiri non
dicam monumēta sed miracula librorum, qui amplecti
deputescunt, nō parum ignaui uidentur. Proinde præ-
euntem animosq̄; uobis facientē ducem sequimini, & ad
apicem medicinæ foelicius ascendetis. Enarratione qua
piam opus omnino erat in his Galeni libris, in quibus
nō nulla theoremata ueluti abstrusissima nos ante hac
torserunt, quæ iam meridiana luce nobis clariōra red-
dita uidentur. Tu uero Charissime affinis Vale & ua-

letudinem tuam cura diligenter. Augustæ ex ædibus
nostris. IX. Calend. Februa. Anno. M. D. XXXIII.

VITA GALENI PER IO:
ANNEM MANARDVM.

NATVS EST GALENVS IN PERGAMO
Asiæ ciuitate, patre Nichone Geometra, et ar-
chitecto diuite, et in primis disciplinis erudito,
naturaq; ipsa ad philosophandum disposito, sed in Geo-
metria & Astrologia ad summum prouecto, sicuti ipse
Galenus in 8. Therap. scripsit. Ab hoc in somnis moni-
tus, cum philosophiæ iā esset initiatus, ad medicinæ stu-
dium inductus est, ut li. 9. eiusdē Therap. legitur. Vixit
sub Cæsaribus Adriano, Antonino Pio, Marco, & Cō-
modo, sub Antoninoq; Romani primo profectus est,
quæadmodū ipse scripsit in proœmio lib. Anatomicarū
aggressionū. Discipulus primo fuit Satyri, secundo Pe-
lopi apud Smyrnam. Fuit Satyrus discipulus Quinti.
cuius sepe meminit Galenus: quē tanti fecit, ut Corin-
thum Numesiani gratia petierit, qui et ipse discipulus
Quinti probatissimus fuerat. Alexandriā quoq; alia-
q; multa loca petijt, ubi esse aliquem Quinti discipulū
intellexit. Ex Alexandria annos 28. natus in patriā re-
uersus, omnia q̄ cognouerat pharmaca amicis medicis
dedit, ut ea per experientiā cōfiricaret, q̄ ab alijs didi-
cerat, sicut 2. li. de Pharmacis κατὰ γένος attestatur.

A pontifice iam 29 . annorum, omnium eorum curam accepit, q̄ in duello fuissent uulnerati. Quæ res sibi ita prospere cessit, ut nullus impeditus aliquo membro remanserit exijs quos curandos suscepit . Varia dehinc loca, uaria medicamenta inquisiturus perlustrauit, sicuti li. 9. de Simplic. Medic. ostendit. Sanus in infātia beneficio patris perseuerauit . Puer factus ob fructuum esum ægritudine acuta laborauit, ad pristinum uictum a patre restitutus, anno ætatis 19 sanus permansit, sequente uictu sociorum usus, iterum ægrotauit. Posterioribus similiter annis usq; ad 28, uel singulo quoq; uel tertio anno, morbo aliquo laborauit. Post 28, sanum semetipsum conseruauit, postq̄ uidelicet salubrem Methodum adinuenit: nullū morbum deinceps passus præter Ephemerā febrem, quā aliquādo ob immodicos labores incurrit. Scripsit plurima non solum in Medicina, sed & in philosophia, Grammatica & Geometria, ut Suidas testatur, uerū et in Dialectica, sicut in lib. de differen: pulsuum ipsemet dicit. Laudis humanæ contemptor adeo extitit, ut nunq̄ suis commentationibus proprium nomen subscripserit, ut 7. Therap. Methodi scriptum reliquit. Famā tamen quo magis neglexit, eo maiore consecutus est. Apud maximos uiros summo in precio habitus, præcipue Cæsares, quibus etiam Theriacen Romæ præparauit, ut in libro de Antidotis habetur. Senio tandē confectus, in patria requiuit, nunq̄ in terrore apud posteros laudē & gloriā cōsecutus.

AD LECTOREM PRAEFATIO.

PRINCIPIO VISVM EST HAVD PARVM
accommodum, ut te ad moneā Candide lector, quo
minus quicq̃ tuā, in hoc uolumine, quod in studio
sorum immensam uelituri compegimus utilitatem,
remoretur industriam. In primo igitur libro atq; iden
tidem in secundo, parciores fuimus in annotando. Par
tim quod materia pluscula in his ad historias tantū, ad
bonas literas, atq; ad artem Dialecticam spectans non
uidebatur enarratione prolixiori indigere. Partim
quod in cōuellēdis ijs quæ impudēter asseruerat Theſ
ſalus (cuius tota Medicina hodie ad Cynosargas est re
legata) nimis multum aquæ Galenus in sumpsit, consul
to noueris itaq; nos multa præterijſſe. Nec mihi hæc ef
ſe debet fraudi, quod transilui etiam difficilia loca ab
Authore ipſo explanata in hoc toto opere. Nam quor
ſum attineret perpetua tautologia rem candem, tum in
ſcholijs, tum in uerborum Galeni contextu nunq̃ non
repetere? Proinde quod alicubi non inueneris explica
tum, alibi aut certe in Indice toti operi subiungendo of
fendere dabitur. Hæc .n. ſola nobis cautio erat ne in im
menſum exiret noſtra commentatio. Tua item refert
aduertere libros hos, iuxta antiqui translatoris institu
tum, in ſua capita a nobis diſcerptos eſſe, atq; ab initio
cuiuſq; capitis priora uerba ad numerum capituli re
lata, quæ quo facilius ſingula ubiq; citata inuenias, &

in numerato habeas, ilico suppeditabūt. Optarimq; ut posthac nulli nō tum translatores, tum Calcographi in his et similis mouetæ uoluminibus capitulorū numeros adponerēt, propter ingentē confusionē discutiendam, et discendi gratam facilitatem promouendā. Laudatur hoc nomine Hugo, opinor, Theologus, qui Vetus & Nouū instrumentū salutis nostræ $\omega\varsigma\omega\varsigma\alpha\nu\ \kappa\alpha\iota\ \pi\acute{\epsilon}\nu\mu=\nu\mu\pi$, in capita dissecuit: cū prius sine capitulis legerentur. Quæ sors etiā contigit libro Historiæ mūdi C. Plinij: ut testatur Beatus Rhenanus in scholijs super eiusdem Plinij cap. 39. li. 10. Quum uero hæc ageremus, non curauimus per cōtinuationes omnia uerba Galeni retexere. Quin potius argumētum & scopum capitis cuiusuis tantū recitauimus: id enim uidebatur nobis potissimū exhibendum. Qui. n. sic omnia per ecphrasin repetunt, sicuti placuit glossatoribus, qui paulo supra nostram ætatem uixerunt, ignauiorē plerūq; dimittūt lectorem a propositi authoris monumentis, q̄ acceperint: aut certe discriptionibus illis in infinita membra diductis, tantā nausēā administrāt, ut a reliqua lectiōe in uniuersum sumoueāt. Iam uero tempus exigit, ut docere pergam, quos libros Galenus uelit legendos priusq̄ aliquis huic nobili Therapeuticiæ methodo adponat manum, sed præstat ipsius uerba subscribere. Oportet igitur quisquis horum cū certa scientia demonstrationes cœpisse uelit, a libro de elemētis incipiat, post deinde reliquos singulatim relegat. Sunt uero proximi huic

cōmentarij de temperamētis . Ab ijs proximus est, qui de inæquali intemperie inscribitur. Mox qui de natura libus facultatibus, alijsq; qui de Animæ affectibus sunt proditi. Hos excipiunt qui de particularum usu inscripti. Quos sequuntur qui de morborum symptomatumq; differentijs titulum habent. Et infra eodem capite. Ac mihi uideor ijs presertim qui cōmentarios nostros de morborum symptomatumq; differentijs perlegerūt cū quibus scilicet mihi deinceps sermo erit, iam clare ostendisse, maxime in ipsis statim foribus lapsum Thesalum esse. Et ca. 2. eiusdem libri. Ei quem ueritatis studiū tenet, quot in uniuersum sint morbi & symptomata, & proximæ siue internæ horum causæ requirat. Nos igitur in alijs cōmentarijs fecimus, quorum unus de ægritudinū numero est, inscriptus autē est de morborum differētia. Alter de symptomatum est differentia. Adeo uero in eo opere causas horum utriusq; seorsum explorare studuimus (cum morbi tum symptomatis) ut ad præsentem disputationem nihil amplius desideretur, sed præparata omnia iā sint. Itaq; ne legenda quidem quæ hic dicemus ulli suaferim, priusq; in illis sit exercitatus. Quippe si quis illis tā numerosis Theorematis neglectis, huc se contulerit, nec ipse fructum percipiet, & quæ recte sunt tradita temere incusabit. Multū etiam adiumenti ad methodum perdiscendam conferet medicamentorum simplicium cognitio. Quæadmodū dilucide cōmemorat Gal. his uerbis. Iam uero, dicens,

Simplicium medicaminum uniuersorum facultates ex-
amissim uobis cognoscenda sunt, quo ubiuis corporibus
curationem desiderantibus idonea ex his quae adsunt
facile possitis remedia componere, ita etiam omnium prae-
ter naturam affectionum species ad unguem tenere expe-
dit, quas primum quidem libro de morborum, altero de
symptomatum differentiis, tertio post illos de morbo-
rum causis comprehensas habetis. Ad haec tribus alijs de
symptomatum causis, uno insuper de plenitudine nec
non de febrium differentia commentario, postremum me-
dendi methodo, in quibus affectiones actionem ledentes
didicistis. Et rursum in hac methodo. In libris qui de me-
dicamentis sunt inscripti exercitatum esse censui, quis
quis ex his commentariis fructum percipiet. Et iterum.
Conueniet ut qui artem methodo tradi sibi studet, om-
nis materiae vires prius perdidicerit, nec expectet, ut
 eas in singulis affectibus audiat: sed simul ac curationis
tantum speciem norit, debitam victus rationem inueni-
re possit. Huc attinet fortassis, ut adscribam quod hanc
preciosam methodon nobili viro & medicorum nomi-
nis mire studioso Hieroni nominatim inscripserit Ga-
lenus. Qui postquam subito longum iter ingressus esset co-
actus, & non multo post diem obiisset. Galenus morte
illius summo tadio affectus aliquandiu coeptum opus
abiecit iam tum sex prioribus libris ad colophonem de-
ductis. Ad extremum tamen precibus Eugeniani indu-
ctus, imperfectum opus in manus reuocauit, atque alios

ocho libros adiunxit, Eugenianoq; dedicauit ut testatur ab initio lib. 7. Porro in simplicium medicaminum uiriculis enarrandis usi sumus ope & auxilio C. Plinij in historia mundi, sed Dioscoridæ potissimū, quia plurimū huic cum Galeno conuenit, ita ut uix duobus aut tribus locis alter ab alterius disidere uideatur sententia, quantū ex tractationibus utriusq; in prunis, terra Sphragitide, Coriandro & paucis quibusdā alijs datur conijci. Huic itaq; abscribendū loco encomiū Dioscor. quod eleganter Galenus extulit, cum dicit. Anazarbēsis Dioscorides quinq; libris materiam omnē utilem ab soluit, non herbarum tantū, sed & arborū & fructuū, & succorum & liquorū, memorans insuper & metallica omnia & partes animalū. Et mihi quidem uidetur omnū perfectissime tractatū de materia medicamento rum confecisse. Nam licet a maioribus eo plurima de illis bene scripta extent, tamen a nemine omnū æque de omnibus, nisi siquis Tanitru prædicet Asclepiadis.

PERIOCHE DECEM ET QVA=

TVOR LIBRORVM THFRA=

peutica Methodi Galeni.

ADperplexū quoduis negotiū expediendū plurimū utilitatis adfert diligens argumenti expositio. Hac. n. ipsa fit, ut aliquot ignoratiæ fumi discutiātur. Cōuenit igitur ne hic qdē simus elingues.

Primo autem libro impudentissimi Theſſali thraſoniam arrogantiam pulchre & docte confutat, qua glorioſus uiligator cunctos medicos ſuperaffe ſibi uidebatur, tam quidem ſine fronte, ut calumniaretur etiam omnis medicinae ſolem atq; parentem Hippocratem, noxia praecepta eū tradidiſſe effutens. Galenus uero Hyperboli illius circumforaneam doctrinam ſuis pingit coloribus, docens eum neq; Dialecticē neq; quicq; reliquarum liberaliū diſciplinarum tenuiſſe, atq; a medicinae cognitione tantum abeſſe, ut hic ne in apijs quidem adhuc, quod dicitur, conſtiterit. Quippe qui differentias tantum morborum clauſum & fluxū pro morbis & morborum generibus adſtruxerit. Ceterum Platonem, Ariſtotilem, Theophraſtum, & pluresq; alios ueteres ita ſibi humo afflixiſſe uiſus eſt, ut nihil ſibi ſupereſſe putaret, quā ut ad triumphū albi equi adornarentur. Atqui ueras tum ſanitatis tum morbi definitiones Gal. artificio logico inquiri, una cū enarratione praeſentium nominū, quibus ars medica tanq; fundamento nititur, utpote actionis πάθος affectus, ſymptomatum, cauſarū, accidentiū &c. Secundus liber ſublimem & phyſicam diſſertationē lationis & partium motus localis cōtinet: nec diſſimulat quæ res præter naturā, pathos, affectus & morbus dici queat. Ibiq; & hoc omnino lectu dignū eſt, ubi ſub oculos ponit, a quibus et q̄ multiplicibus rebus morborū nomina ſint tranſſumpta. Deinde totā machinā uertit in Aſcle-

piadis: cui etiā Theſſalus dexterā dederat: tenuū mea-
tuum opinionē, quorū ſymmetriæ cauſſam actionis ad-
ſcribebant, cum hæc potius debeat quattuor primis
qualitatibus. Poſt quantū inter ſe diſſideant Methodi-
ci, Emperici & Dogmatici liquido demonſtrat, adne-
ctens qui libri methodum antecedere debeant. Sublimē
in ſuper conſiderationem ſuggerit de nominibus & re-
bus ſubiectis de unitate generis ſpeciei & nūeri. Quæ
omnia nō intellecta Theſſalijs, per exempla tam plane
et dilucide Gal. proponit: ut hæc diligenter relecta, nō
niſi plumbo aut aſino magis ſtupidus ſit, lectorē fugere
queant. In tertio lib. generales communesq; ſermones
de quaq; ulceris differentiâ tradit, oſtendens, quales me-
dicamentorum, quibus illa curabuntur, uires eſſe con-
ueniat, tertium enim morborum præcipuum genus re-
fertur a Galeno, quod ſimilaribus & inſtrumentalibus
partibus eſt commune: atq; a Gale. primum continui
ſolutio appellatur. Oſtendit autem communem eius cu-
rationis indicationē eſſe unitiōem. Cæterum q̄ ex hoc
rurſum in partes diducto Particulares conſiſtunt, hæ
quatuor libris horū cōmentariorū 3. 4. 5. & 6. ſcriptæ
ſunt. Id circo nimirū ab hoc auſpicatus, quod & cōſpe-
ctus reliquis eſſet, & euidenter omnes propemodū pri-
ores, qui certa methodo artem tradere polliciti, Ame-
thodi in ipsis curationibus deprehendūtur, cōſutaret.
Eſt aliud morbi genus quod ſimilares & ſimplices ani-
malis uexat partes, quam intemperiem uocant. Huius

aliquæ differentie sunt, quæ ex corporibus nuda qualitate alteratis, aliquæ uero cum materia proueniunt, de quibus pertractat libro septimo, si in partibus proueniant. In octauo & nono ad eas ueniet quæ in totum se animal extendunt, nempe ad febres Ephemeræ. Libro decimo de his febribus sermonem instituet, quæ factæ iâ sunt, sed quæ eas accendit causa iam abiit, quia simplicem primam curationis indicationem habet, undecimo etiam illas aggredietur, quarum in corpore causa subsistit. Cuiusmodi sunt quæ ex putridis accensæ sunt humoribus. Duodecimo symptomaten quorundam curationem tradit, quæ nonnūq; febres cōitantur, cuius generis syncope & lipopsychia. i. animi deliquiū, & febres, quas hodie nominant syncopales. Postquam ad instrumentaliū partium morbos conuertitur, & generalissimas horum indicationes ostendit. Post quas & eas qui ex harum sectione nascuntur. Deinde rursus quæ ex illis oriuntur: donec ad eas quæ ultra sectionem non admittant peruenerit.

SCHOLIA IOANNIS AGRICOLAE IN LIBRUM PRIMUM Therapeuticæ methodi Galeni.

CAPITE PRIMO GAL. CAUSSAS RECENSSET, cur aliquandiu cunctatus fuerit hanc tam præclarā scribere Methodon. Inter quas uerarum disciplinarū contemptus, animū ipsius mire suspensum tenuit. Quum tamen ab amicis nunq̃ nō ad scriben-

gum instigaretur, precibus excitaretur atq; officijs uel
licaretur: ipseq; iam eruditionē suā uelut ex ædito pos-
se lucere pluribus intelligeret, ad extremū, improbita-
ti amicorū urgentium cedens librum hunc aureum ad
plurimorū mortalium utilitatē inæstimandā concinna-
uit. Quem oro, animū interca a curis auocans candide
lector, & in sublimes hos, recessus subducens, ab omni
strepitu tranquillum & quietum, penitus introspicere
& relegere uelis.

METHODVS Græcis uia breuē et μετὰ φρονῆσ
disciplinam significat. Vnde Galeni sententia methodo
aliquid inquirere aut inuenire ex aduerso opponitur ei,
quod est fortuito temereq; reperire. Est aut id cum uia
quadā & ordine, ita ut in disquisitione aliquid primū
sit, aliquid secundū & tertium, atq; ita de reliquis om-
nibus deinceps, quoad demum ad ipsum, quod ab initio
est propositum sit peruentū. Porro finē methodi illius
scribit esse inuenire cuiusq; morbi remedia. Principiū
uero cognitionem morbi, qualis uidelicet is natura sit.
Atqui alio nobis authore adhāc rem perdiscendā opus
non crit q̄ Galeno. Quod si etiānum hæres in methodo
intelligenda, reputabis tecū, quod lib. 4. ca. 4. prodidit
in hunc modum. Quare hoc est methodo curare quod
nos facimus, ueteres imitantes, si modo methodum esse
oportet, unam quandam uniuersalem uiam, quæ omniū
particulariū sit cōmunis. Et notitiā certe habeat oportet,
tum similis tum dissimilis, qui methodo quiduis mo-
latur.

litur. Et li. 9. ca. 6. pro comperto habeas, non licere ul-
lius artis scientiam nancisci, nisi & methodum quandā
habueris per uniuersalia uocata theoremata, et in par-
ticularibus te exemplis exercueris in ægris singulatim
curandis. Nam in uniuersalibus methodus, in particula-
ribus exercitatio cōsistit. Tanq̃ igitur qui iter aliquod
ingredi student, utroq; inuicem utuntur crure, qui alte-
ro claudus est, uno dumtaxat utitur, & longo spacio,
& sepe errans uiam peragit, ita sane & qui finē cuius-
libet artis consequi parat, duobus his ueluti cruribus,
uel instrumentis, uel quomocūq; appellasse libet, uti
debebit in uniuersalibus theorematibus methodo, in par-
ticularibus, exercitatione.

THERAPEVTICA, Græcis θεράπεια idem est,
quod latinis remedium uel medela. Et θεράπεισμος
i. sanabilis. θεράπειω curo, medeor, concilio, in precio
habeo. θεράπειτικός curatius, sanatius.

SECTAE medicorum magis insignes fuerūt tres.
Methodicorū, Empiricorū, & Dogmaticorū. Metho-
dici a Methodo dicti sunt, quoniam rationem medendi
per compendia tradebāt. Hi nec locum affectum ad cū-
rationis indicationem prodesse, neq; causam, neq; æta-
tem, neq; tempus, nec regionem, nec uirium ægrotātis
considerationem necessariam existimabant: Anatomic-
es quoq; cognitionē in uniuersum respuebant, sine qua
tamen uidemus neminem præclarū medicū unq̃ pro-
diisse. Adhæc Hippocratis totam industriam (quæ erat
hominum impudentia) damnabant. Hos sectæ suæ tam

tenaces fuisse, scribit Gal. in fra li. i. ca. 4. interim uero
tam rudes, ut licet demonstrationum principia ignore-
rint, demonstrare tamen conati sint. Ceterum quae qua-
liaue, aut quot demonstrationis principia sint, nec no-
scere nec querere uoluisse, nec alium docentem audire
sustinuisse. Hos Gale. arguit merito temeritatis suae &
naso suspendit. Siquidem unum id sibi ad ulcus sanandum
satisfacere putabant, si scirent quod cauum ulcus carne
esset replendum, plenum, cicatrice inducendum, cruen-
tum glutinandum, uerrucam esse tollendam, uiciosum
succum euocandum esse, & similia. Cum in his non con-
sistat curandi ratio: imo in eo inueniendo, quod car-
ne sit impleturum, & similiter alia. Hos passim insecta-
tur Gale. Ponebant autem communitates quasdam la-
xata uidelicet esse adstringenda, astricta uero laxanda,
morbosque in fluore & retentione spectandos esse. Qui-
bus tanquam communem & generalem hominem, & non par-
ticulares curarent. Cum non curetur homo communis
& generalis, sed nostrum quisque. Ductores horum fue-
re precipui omnium Themison Laodiceus, Thessalus
Trallianus homo maledicus, Olympiacus Milesius, So-
ranus Ephesius, fuit etiam in horum albo Caelius Aure-
lius. Galenus autem librum hunc nobilem admodum non ab
illis, sed a uera rationali Methodo Therapeuticam Me-
thodum appellauit, recte sane, illi uero perperam hoc
nomen affectarunt, cum fuerint ab omni methodo ali-
eni. Quippe solus ille medicamentis recti uti potest, qui
certa methodo curat. Empirici uero per experientiam

omnia inueniri contēdebant, negabātq; oportere acti-
onis inquiri causam, nec actiones ipsas esse consideran-
das. Proinde quæ usu & experientia in multis observa-
rant, & undecunq; deprehenderant eadem semper &
similia, hæc usurpabant, omisis causis & naturalibus
actiōibus. Talis aut aggregatio, sua cuiusq; perspectio
uocata est, quæ recordatio quædā est eorū q̄ sæpius &
identidem prospecta sunt. Nominarunt igitur hoc ex-
perientiam ipsam, eiusq; expositionem historiam. Nec
arte putabāt ulla ratione ue experientiā niti: imo uni-
us fortunæ fauorem ad ea q̄ quæerunt inuenienda requi-
rere. Hanc instituit Philinus Cous quem sunt imitati Se-
rapion Alexandrinus, Glaucias Menodotus, Heracli-
des Tarentinus. Dogmatici aut, Gal. de sectis medic. te-
ste, a ratione rationales appellantur, quicūq; se rationi
accomodarunt, qui nature proprietatem & morborū
causis peruestigant, & signa contemplantur pro de-
prehensione illarum contraria contrarijs adhibentes:
interim experimenta deosculantes, si quæ cum ratione
consentiant. Quod innuit infra cum dicit, in operibus
de medicamentis ambo miscuimus, omnia medico cog-
noscenda esse rati, tum quæ solo inuenta sunt usu, tum
quæ sola ratione. Ad hæc tertio loco quæ cōferentibus
ad inuentionem utriusq;. Omnibus autem his ille solus
commode utetur, qui in hac methodo est exercitatus.
Huic sectæ præfuisse hætenus Hippocra. Gal. Paulus,
Alexander Oribasius, Amisæni. Omnia copiosius le-
gas apud Gal. in lib. anima. de sectis in scripto.

LIBRI . I .

SCHOLIAIN

CAPVT PRIMVM LIBRI PRI-
MI THERAPEVTICAE ME-
THODI GALENI.

DE AMBITIOSIS Salutationibus Romanen-
sium hominum extant uersiculi Marcialis.

Prima salutes, atq; altera suscipit hora,
Exercet raucos tertia caussidicos .

Virgilius quoq; fluctuantē undam appellat tantam
multitudinis fecem salutatū occurrentē quotidie Ro-
manis hominibus ditioribus.

In gentem foribus domus alta superbis

Mane salutantum totis uomit ædibus undam.

Quod etiam Gal. li. 5. ca. 4. adnotauit in hunc modū.

Quo minus mirum est, si in quo tempore alij totam
urbem salutando lustrant, & cum diuitibus coenant, ac
eosdem comitantur, hoc omni sedulo nos laborātes, pri-
mum quidē omnia, quæ ueteribus pulchre sunt inuenta
didicimus. Quin & iuuenalis Galeni, Plinij, & Mar-
tialis synchronus acriter perstringit pomposum illum
Romanorū morem. Primaq; satyra notat diuites aua-
ros consalutatos atq; in forū deductos, qui tamen longa
mora de lassatos clientes iciunos & aridos dimittebāt,
his uersibus .

CAPVT . I .

Vestibulis abeunt veteres lassiq; clientes,
Votaq; deponunt, q̄q̄ longissima cœnæ
Spes homini, caules miseris, atq; ignis emendus
Optima syularum interea, pelagiq; uorabit
Rex horum, uacuisq; thoris, tantū ipse iacebit.

Et ibidem. Nunc sportula primo
Limine parua sedet turbæ rapienda togatæ.

Et rursum de Hexaphoro & aurigis.
Quadriuiio, cum iam sexta ceruice feratur,
Hinc atq; inde patens ac nuda poene cathedra.

IAM VEL Aleæ, uel amoribus. Iuuenalis ferme omnia q̄ Gal. hoc loci uitia Romanorū notat, proinde cōmodū uisum est eius uerba e prima satyra hic retexere.

Nil erat ulterius, quod nostris moribus addat
Posteritas, eadem cupient facientq; minores
Omne in præcepti uitium stetit, utere uelis,
Totos pande sinus.

Et quando uberior uitiorum copia? quando
Maior auariciæ patuit sinus? alea quando
Hos animos, neq; enim loculis comitantibus itur
Ad casum tabulæ, posita sed luditur arca.

Prælia quanta illic dispensatore uidebis
Armigero? simplex ne furor sestertia centum
Perdere, & horrenti tunicam nō reddere seruo?

LYRA CITHARAVE aut aliud musicū instrumentū. Non displicuisse Galeno Musicen indicat hic locus. Barbarus uero et ineptus habitus est rex Scytharū

LIBRII.

Atheas, qui uelut e saxo natus nobili cantū minus adfici-
ciebatur q̄ Marpesia cautes. Nam cū captiuū Ismeniā
tubicinem illū optimū (qui plures Boeotios Ischiadicos
modulis lenibus incinēs persanauit: multū enim efficax
est suauis incentio tiliarum, tum ad hunc dirum cruci-
atum, tum ad uiperarū morsus leuandos, ut extat apud
A. Gel. li. 4. ca. 13.) ubi tibia uti iussisset, & uehemē-
ter cum ceteri admirarentur, iurauit equestrem hinni-
tum sibi longe iucundiozem uideri. Parum etiā æquus
musices censor uidetur Ammianus Marcellinus cum li.
14. inquit. Pauca domus studiōrū ferijs cultibus antea
celebrata, nunc ludibrijs ignauie torrentes exundant,
uocali sono perflabili cantu fidium resultantes, &c.
organa fabricantur hydraulica, & lyrae ad speciem car-
pentarum ingentes tibiae, quae & histrionici gestus in-
strumenta non leuia. Nec multo commodiorem musi-
ces encomiasten agit Pampiros ille Razius li. 4. ca. 32
ad Almanf. Videtur hos infatuasse adagiolum ἀγαθὸς
ἰάλτης, ἀγαθὸς ῥωμαιοὶός, bonus cantor bonus
cupediarius. Equidem ut est male feriatorum ingenū
in uniuersum id contemptum uolunt quod ipsi non di-
dicerunt. Vide Caelium Rhodo li. 5. ca. 21.

De magnitudine poculorum certant. Hoc est quod
ca. 9. li. 1. ad finem dicit, medicis suae tempestatis non li-
cere ueritatis inquisitioni uacare, ut q̄ mane in exoscu-
latiōibus essent occupati, uespere uino onusti, ac ebrij.
Et in lib. quod optimus medicus idem sit & philoso-

CAPVT . I.

phus. Atqui fieri non potest, ut aliquis sit industrius
 & impiger, qui inebriatur, qui se ingurgitat cibo, qui
 studet ueneri, et ut in summa dicā, qui pudendis ac uen-
 tri seruit, sed qui sobrietatis amator est, nec minus ueri-
 tatis amans, hic uerus medicus comperitur.

NEQVAQUAM Gctarum Tibiorūq;, Phrygū, &
 Thracū ritu parere. Constat sane ex Plauti Terentijq;
 fabulis iuuenes harū gentium in mancipia seruilia de-
 generasse quondā. Prodit itē Apollonides Philarchus
 in ponto tibiorum genus papillas binas in oculis singu-
 lis habere, quemadmodū Triballos & Illiryces, quorū
 notas tradit in oculo altero geminam pupillam, in alte-
 ro effigiem: eosdem insuper non posse mergi nec ueste
 quidem degrauatos. Pli. li. 7. ca. 2. Verum ut Suidas an-
 notauit τῖβία ὅλη ἢ φρυγία οὐτὼ καλεῖται tibia uni-
 uersa phrygia uocatur. Mentionem huius facit Strabo
 li. 7. Stephanus uero montē phrygiæ adserit, a quo ser-
 ui appellati sint tibij, quia genus hominum admodum
 seruile existat. Nec melioris sortis iactantur alij a Gal-
 recitati. Quod & Cicero incinit pro L. Flacco in testes
 Asiaticos. Asia uestra, dicens, cōstat ex Phrygia, My-
 sia, Caria, Lydia. Vtrum igitur nostrum an uestrū est
 hoc uerbum, Phrygem plagis fieri meliorem.

GEOMETRIAM, Astronomiā, Dialecticē, Mu-
 sica, & plerasq; alias disciplinas medicum degustare
 oportere docet Gal. alibi in exhortatione ad bonas ar-
 tes. Quæ tam est elegāter ab Erasmo Roterodamo nu-

LIBRI . I .

per latinitate donata, ut nemo cōmittere debeat, quin illam auidissime, imo uno spiritu a carceribus ad calcē usq; relegat, atq; ex porrecta fronte reuoluat,

ASCLEPIADAE medici & Asclepeum templū sic uocantur hinc inde ab Aesculapio, qui Græcis ἄσκληπιός dicitur, ab ἄσκελῃ καὶ ἥπιᾳ . i . assidua & suauia seruando corpora . A quo medici genus ducentes atq; oriundi Asclepiadæ dicuntur . Fuit itē Asclepiades Myrleanus à Myrlea patria, urbe Bithyniæ sic appellatus, natus, Suida referente sub Attalo & Eumene regibus Pergami, Grammaticus usus præceptore Apollonio primū . Exinde pueros crudiendi gratia Romā profectus sub Pompeio magno . Is igitur teste Apuleio li . 4 . Florid . cuius hæc uerba sunt, cum forte in ciuitatem sese reciperet, aspexit in pomerijs ciuitatis funus ingens locatum, plurimos homines ingenti multitudine qui ad exequias uenerāt circumstare . Propius accessit, ut incognosceret more ingenij, quis nā esset, quoniam percontanti nemo responderat . At nō ut ipse aliquid in illo ex arte reprehenderet . Certe quidē iacenti homini, ac prope deposito fatū attulit . Iam miseri illius membra omnia aromatis perspersa, iam os ipsius unguine odoro delibutū, iam eum pollinctum, iam coenæ paratum, cōtemplatus enim diligentissime, quibusdam signis animaduertit, etiā atq; etiā pertractauit corpus hominis, & inuenit in illo uitam latentē, confestim exclamauit, uiuere hominē . Procul igitur faces abigerēt,

CAPVT. I.

proculignes amolirentur, cœnam feralem à tumultu ad mensam referrent. Murmur interea exortum, partim medico credēdū dicere, partim etiā irridere medicinā. Postremo propinquis etiā hominibus inuitis, quod ne iam ipsi hereditatē habebāt, An quod adhuc illi fidem non habebant, ægre tamē ac difficulter Asclepiades impetrauit breuem mortuo dilationē. Atq; ita uestillonū manibus extortum, ueluti ab inferis postliminio domū retulit, confestimq; spiritū recreauit, confestim aniquā in corporis latibulis delitescētem quibusdam medicamentis prouocauit. Idem Pl. li. 26. ca. 3. authore, quāq; res maxime cōmunium auxiliorū professus, abstinentiam cibi, aliis uini, fricationē corporis, ambulationē, gestationesq; fauentibus cunctis, uniuersum prope humanum genus circumægit in se, nō alio modo q̄ si cœlo emissus aduenisset. Alia quoq; blandimēta excogitabat iam suspendēdo lectulos, quorū iactatu aut morbos extenuaret, aut somnos alliceret, iā balneas auidissimæ hominum cupidine instituendo, et alia multa dictu grata atq; iucunda magna autoritate, nec minore fama, cum occurriisset ignoto funeri, relato homine à rogo atq; seruato, nequis leuibus momentis tantā conuersionem factam existimet. Id solum possumus indignari, unū hominem e leuissimā gente, sine opibus ullis ortum, uetigalis sui caussa repente leges salutis humano generi dedisse, quas tamen postea abrogauere multi. Hic idem Pl. eodem li. 7. ca. 37. teste, condita noua secta, spretis

LIBRI. I.

legatis & pollicitationibus Mithridatis regis, reperta ratione qua unum aegris medetur, relato e funere homine & conseruato: sed maxime sponsione facta cum fortuna ne medicus crederetur, si unq̃ inualidus ullo modo fuisset ipse, et uictor suprema in senecta lapsu scalarū exanimatus est. Scripsit libros salutarium ad Geminiū & librū de Clysteri, attestāte Coel. Aurelio lib. 2. ca. 3. & 7. Chronion.

COS uel Coos & Coa reperitur apud Ptolomeū, insula sita in Myrthoo mari, famigerata et clara Aesculapioq; sacra, qui à patre Apolline inuentore acceptā medicinā fusius explicauit atq; excoluit. Vnde Asclepiade rationales medici, tāq̃ per manus alij ab alijs recipientes medicinæ cognitionem, dicti sunt qui potissimum in his tribus insulis claruerunt. Gnidus autem ad Cariam spectat Pomponio Mela lib. 1. referente: insulam unam ex Cycladibus alijs, peninsulam nonnullis, & rursum urbem quibusdam facientibus. Plinius enim li. 6. ca. 34. sub eadem parallelo Rhodon, Coum, Gnidum, Halicarnassum, Delon, Cyclades Sardinie medium et Gades ponit.

HONESTVM illud certamē, quod Hesiodus prædicabat. Est autem duplex certamen, primū quod a nemine laudatur, atq; inuidia appellatur. Alterum uero etiam bonis cognitū. Nam honesta illa æmulatio, teste Cicerone, tardos excitat, bonos uero conseruat. Extat

CAPVT. I.

autem hic locus li. i. eius operis, cui titulum fecit ἔργον
νομιμα ἐργα. Qui uates cum sua lingua nostro æuo uel
pueris loquatur, satisfecerit nobis abunde Nicolai Val
lensis interpretatio, quæ sic habet.

Sunt gemine in terris quibus altercantur in unū
Mortales caussæ, uaria quæ mente trahuntur.

Vna quidem studium laudabile sedula curat,
Illam autem prius obscuri genuere tenebræ.

Sed fato meliore pater Saturnius ipsam,
Et generi humano & terræ radicibus imis

Imposuit, segnes artus & inertia corda

Excitat, alter enim segnis cui uita manebat

Alterius spectans cumulos, mora nulla, bouesq;

Iungit, & impresso terram diuertit aratro.

(Linacrus breuius quatuor uersus duob: cōmutauit.

Nempe aliū ditem cernens, cui deest quod agatur

Ipse solum uertit taurus, & semina ponit.)

Siue donum curat, siue inserit, alter ad artes

Vicinum uicinus agit, laudabilis hæc est

Pugnandi ratio, fugienda sed altera, sub qua

Inuidet aut figulus figulo, aut egenus egeno,

Siue fāber fābro, dulcisq; poeta poeta.

PHILISTION. Plutarchus in li. Sympos. authorē
Platonis sententiæ, qua potum dixit defluere ad pulmo
nes, Hippocratem dicit fuisse. Idem esse opinatos &

LIBRI. I.

Philistiona, Locrum & Dioxippum Hippocraticū ueteres & nobiles medicos, qui ante Philotimū & Praxagoram uixerunt. Aul. Gel. lib. 17. cap. 11. Meminit Philistionis etiam Plinius li. 20. ca. 5. & 9.

EMPEDOCLES. Primū medendi scientia sapientiae pars habebatur, ut & morborum curatio et rerum naturae cōtemplatio sub iisdem authoribus nata sit, scilicet ijs hanc maxime requirētibus, qui corporū suorū robora inquieta cogitatione nocturna; uigilia minuerant. Ideoq; multos ex sapientiae professoribus, peritos eius fuisse accepimus. Clarissimos uero ex his Pythagoram, Empedoclem & Democritū. Huius aut (ut quidam crediderūt) discipulus Hippocrates Cous, primus quidem ex omnibus memoria dignis à studio sapientiae disciplinā hanc separauit, uir & arte et facundia insignis. Post quē Diocles Carystius, deinde Praxagoras & Chrysippus, tū Herophilus & Erasistratus, sic artem hanc exercuerunt, ut etiā in diuersas curandi uias processerint. Cor. Celsus in prooemio. Fabulantur aut Empedoclem in ardentis Aethnae Craterem insiluisse (fuit enim Agrigentinus) & illius casus reliquisse uestigia, & calceis alterum, quos ferreos gestabat, quē quidem paulo à Crateris labro longius repertū, ipsa ignis uiolentia eiecisset. Strabo Geographicorū li. 6. Lucretius li. 1. praeclare laudauit hominem.

Carmina quin etiam diuini pectoris eius
Vociferantur, et exponunt praeclara reperta,

CAPVT. II.

Vt uix humana uideatur stirpe creatus.

LITIS, quæ ἔρις Græce dicitur, descriptionē Homerus, quē hic author testē adducit li. 4. iliados prodidit uersiculis sequētibz, quos Linacrus latine reddidit.

Ἔρις ἄμμοτον μεμαῖνα,

Ἄρεος ἀνδροφόνου κασιγνήτη ἑτάρῃ,

ἥ τ' ὀλίγη μὲρ πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπατα
 οὐρανῷ ἐσκήριζε κάρη, καὶ ἐπὶ χθονὶ βάνα.

CAPVT. II.

Huius litis stimulis Agitatus Thessalus.

THESSALVM ESSE IMPVDENTISSI-
 mum, calumniantē Hippocratem, dicentēq; nō
 oportere de natura hominis curiosum esse. Dein
 de si quis hoc donet, falso de ea disputatum & præce-
 ptum esse ab Hippocrate.

THESSALVS hic Trallianus fuit (Trallis autem
 urbs Lydiæ non procul à Magnesia, optime habitata et
 ab omnibus opulētis, si qua alia Asiaticarū urbium.
 Aliæ quoq; Tralles sunt Meandrum transeunti in medio
 fere itinere ubi sunt Cariae fines Strabo li. 14.) qui sub
 principatu Neronis educatus, post tot & tantos uiros
 sectam conditurus nouam, cuncta maiorum placita, ut
 inquit li. 19. ca. 1. Plinius, & rabie quadā in omnes æui
 medicos perorauit. Quali prudentia ingenioq; æstima-
 ri uel uno argumento abunde potest, cum monumento

LIBRI. I.

suo, quod est in Appia uia Ἰατρικὸν se inscripserit, nullius histrionū par ex quo trigario comitatu regressus in publico erat. Galenus ostendit hunc nec rationē nec experimentū assertionis suae occasionē adhibuisse, sed instar tyranni solius in ueteres blasphemie percupidum omnia imperasse, docuisse uero nihil. Fuit etiā alius Thessalus Cous. Suida teste, Hippocratis illius generosi filius, cui rursus filij Gorgias & Hippocrates fuerunt. Ille uero reliquit medicinaliū rerū libros sex, secundum pari modo quartū & sextum Epidemiorū libros conscripsit, quorum argumēta pater chartis tabulisq; mandauerat, quae ne perirent, in ordinem redegit, nec pauca adiecit. Hinc est quod Alexandrinus mixtos uocet. Quintus autē & septimus à Dracone Hipp. altero filio conflati sunt. Subscribit Gal. lib. 2. ca. 8. & lib. 3. ca. 1. de Dispnoea. Extat etiānum epistola Hipp. in qua Thessalū filiū ad Geometriae & Arithmeticae studiū, excitans statim Geometriā in demonstratione consumi dicit. Claret ex hoc quod Hipp. demonstrandi genere dialectico in medicina usus fuerit. Sicut a Gal. ipso multis in locis, sed praecipue in libris de elementis secundū Hipp. & in libro de natura humana manifeste ostenditur, ut falsus deprehendatur Arabs expositor, Petrus Aponus, Haly & pleriq; latini, qui ignorasse Dialectica Hipp. putauere, nondū uidelicet Hippo. tempore Dialectica inuenta. Paulo enim ante Platonē Hippo. fuit, imo Platone nascente Hippo. celebris habebatur.

CAPVT .II.

ut in Chronico scribit Beda. Dialectica uero eo tēpore
ferè perfecta erat, ut quā Zenon Eleates Parmenidis di
scipulus multo antea inuenerat, & Cleāthes Chrysip=
pusq; maxime excoluerāt. Ioā. Manardus in proœmiū
de tribus discipuli. Cæterū de hoc Theſſalo elegans apud
Græcos extat incerti authoris Epigrāma epitymbiū.

Θέωαλος ἱπποκράτους κῶος γενοσ ἐνθάδε κῆρυ
Φοῖβος ἀπὸ ῥίζης ἀθανάτου γεγαῶσ.

Πλῆσιν τροπαια νόσων σῆσας ὀπλοισ ὑγιείναι
δ' ὄξαρ ἐλῶρ ποδῶν δὲ οὐ τύχη, ἀλλὰ τέχνη.

Theſſalus Hippocratis, Couis genere, hac iacet urna,
Qui numerat proauos ſtirpe ab Apollinea.

Armis hic medicis morborum multa trophæa

Fixit, quam laudem haud ſorte, ſed arte tulit,

THESSALVS librum de cōmunitatibus ſcripſit.
Poſtea quæ ſuperius recensuimus proderunt non parū
ad cōmunitates methodicorū intelligendas, q̄ a Corne=
lio Celſo in proœmio ſunt prodita, cuius hæc ſunt uer=
ba. Quidam medici ſæculi noſtri ſub authore, ut ipſi ui=
deri uolunt. Themifone contendunt nullius cauſſæ no=
titiam quicq̄ ad curationes pertinere, ſatisq; eſſe quædā
cōmunia morborū intueri. Siquidem horum tria gene=
ra eſſe, unum aſtrictum, alterū fluens, tertiū mixtum.
Nam modo parum excernere ægros, modo nimium,
modo alia parte parum, alia nimium. Hæc autem ge=
nera morborum, modo acuta eſſe, modo longa & mo=
do increſcere, modo cōſiſtere, modo minui cōſueuerūt.

LIBRI. I.

Cognito igitur eo quod ex his est, si corpus astrictum est, digerendum esse, si profluvio laborat, continendum, si mixtum vitium habet, occurrendum subinde uehementiori malo, & aliter acutis morbis medendum, aliter uetustis, aliter incrementibus, aliter iam ad sanitatem inclinantibus.

DIOCLES Carysthii secundus ætate fama; extitit secunda Hippocratem, sententia Plinii li. 26. ca. 2 Cuius rei euident argumentum est, quod doctissimus Galenus non raro dignatur hunc sequi doctrinae suae firmandæ gratia authorem, utq; ex innumeris unum locum indicimus li. 3. ca. 6. de loc. affec. non puduit eum solida folia transcribere ex Diocle, pro enucleando Hypochondriaco morbo. Plinius item li. 21. ca. 11. Neq; hic prætereundum censeo quod li. 2. de Anatomicis administrationibus scribitur. Quum ars Asclepiadum familia excidisset, deinde multis seculis in deterius uergeret, opus fuit commentarijs, quæ speculatione ipsius integram conseruarent. Antea enim non tantum administrationibus anatomicis, sed ne libris quidem indigebant. Cuiusmodi Diocles sane primus, quorum memoria ad nos peruenit, posteritati reliquit. Post hunc alij quidam ueterum medicorum, neq; pauci ex iunioribus.

SPEVSIPPVS Eurymedontis filius, Suida auctore, nepotis Platonis ex Potone sorore, auditor Platonis et successor in academia, sub 108. olympiadem. Edidit pleraq; atq; eadē philosophica, mente auctra, ad sum-

CAPVT. II.

mum tamen perspicax & sublimis. A. Gel. li. 3. ca. 17.
 adnotauit Aristotelem traditū libros pauculos Speu-
 sippi post mortem eius emisse talentis Atticis tribus, ea
 summa fit nummi nostri H S . LXXII. Milia . Porro
 illustrium uirorū abaco Talentū minas seu libras LX.
 continet. Mina uero C . drachmis ualeat, & drachmæ
 octo respondēt fere aureo Rhomano. Decē uero drach-
 mæ ualēt coronato. Acquatur itaq; talentū DC. coro-
 natis. Vnde æstimari cū dicto potest, quāti licere potue-
 rit chartacea Speusippi supellex. Tertu. in Apo. c. 46
 ubi de impudicitia gentiliū philosophorū agit, adnectit
 quendā Speusippū de Plat. schola in adulterio perijsse.
 Quidā tamen ferunt hunc senio cōfectum sibi ipsi mor-
 tem cōsciuisse mœrore impulsū. Plutarch. scribit hūc
 pediculis efferuescētibus interijsse . Meminit Speusip-
 pi Apuleius de dogmate Platonis, & Valerius Maxi-
 mus li. 4. de Animi Moderatione.

THEOPHRASTVS. Hic eleganti & uerecunda
 Aristotelis significatione, eo quod ingenio, doctrinis at-
 q; diuina eloquentia omnibus præstabat, Peripateticæ
 diatribæ successor datus est. Apud Gellii. li. 13. ca. 5.

CHRYSIPPVS post Dioclem & Praxagoram,
 ante uero Erasistratum floruisse docetur à Plinio. Qui
 magna sua garrulitate dialectica, institutū Hippocra-
 tis & discipulorū illius mutauit. Hunc Gal. alibi gram-
 maticos canonas ignorasse scribit. Tantū uero in Dia-

D

LIBRI. I.

lecticis excelluit, ut Musas huius libris usuras fuisse dixerint aliqui, si omnino his logica quapiā ratione opus fuisset. Hic enim octogesimo anno cœptū ante quadragessimū logicum exactissimæ subtilitatis uolumen reliquit, cuius studiū in tractandis ingenij sui monumentis tantū operis laborisq; sustinuit, ut ad ea q̄ scripsit, pœnititus cognoscenda, longa uita sit opus. Valeri. Maxi. de studio & industria.

AGONOTHETAE, ut Budeus ex Eustathio declarat, erāt agonū præsides & iudices οἱ τοὺς ἀγωνοῦντες διατιθέμενοι. Et sunt Agonothetæ Scenicorum certaminum præsides, sicut Athlothetæ gymnycorum. Vtitur etiam uerbo ἀγωνοθετῶ Demost. in 3. κατὰ φιλίαν, τίθειμι γὰρ τὰ πύθια, τὸν κοινὸν τῶν ἑλλήνων ἀγῶνα, καὶ αὐτὸς μὴ τῶν αἰνῶν τοὺς δούλους ἀγωνοθετῶντας πέμπει, hoc est, Arbitros futuros et præsides ut præsent certamibus & oīa moderetur et regāt.

PATERNAE artis socios iudices medicorū status es, & rursum, lanifici elocutione usus, censor se omnium primus est, & infra. Qui in textrina sit altus uicerit Demosthenem &c. His scommatibus alludit Gale. ad paternum artificium. Nam Thessalus ille impudēs Rabula textore patre satus erat. Maledicentia itaq; plane fullonica usus in optimos & generosissimos quosq; medicos furiosē debacchatus est.

HYMNVM grammatici ita definiunt ut in laudem

CAPVT. II.

deorum immortalium adhiberi debeat, Ἐπεὶ αὖτε et
 ἔγχεσιν, hominum. Ceterum Rethorum et Oratorum
 aitas quos author cōminiscitur consulto, ut ἀρετῆς γὰρ
 superfluum præterimus. De quibus ferme omnibus Fab.
 Quint. li. 10. ca. 1. differit. De Demosthene perlegas
 caput habetur apud Cœlium Rhodig. li. 13. ca. 13. Ly-
 curgum philosophon et regē describit ex Trogo Pom-
 peio Iustinus li. 3. Lysie uero dicendi genus puro fonti
 quā magno flumini similis dixit Fab. Quintil.

QUOS PYTHIVS uel ut uiros bonos, uel ut sapi-
 entes, uel musarum ministros laudauit. Huius argumenti
 in exhortatione ad bonas artes sic meminit Gal. Quod
 si mihi non uis credere, certe Pythij dei te moucat au-
 thoritas. Hic est ille qui et Socratem uirorum omnium
 sapientissimum prouinciauit, et Lycurgum affatus hunc
 in modum salutat.

Huc aduenisti ad mea ditia templa Lycurge
 Grate Ioui, et cunctis quibus altus habetur olympus.
 Addubito, an ne deum dicā te hominē ne Lycurge. ;
 Spero tamen magis esse deum, numenque uerendum.

DE SOLONE uno ex illo nobili sapientium numero,
 consule A. Gellium li. 2. ca. 12. et Valerium max. Huius
 enim leges antiquissimæ Athenis axibus ligneis incise
 sunt, quasque latas ab eo Athenienses, ut sempiternæ man-
 nerent, pœnis et religionibus sanxerunt. Leges scripsit
 Tarquinio Prisco Romæ imperante, regni anno. 33. sub.

LIBRI. I.

seruio Tullo in exilium uoluntarium profectus est.

HIPPARCHVS, Pli.li.2.ca.12. monente menses
gentiũ diesq; et horas & situs locorũ & uicos populo
rum cõplexus æuo, quasi consiliorũ naturæ particeps.
Et cap. 26. Hipparchus nunq̃ satis laudatus, ut quo ne
mo magis approbauerit cognationem cum homine sy=
derum, animasq; nostras partem esse cœli nouam stellã
& aliam in æuo suo genitamprehendit. Iunius item
Columella rerũ rusticarũ li.1.ca.1. hoc eum elogio or=
nauit. Multos inquit, memorabiles authores cõperi
persuasum habere longo æui situ qualitã cœli, statũq;
mutari, corũq; cõsultissimum astrologiæ professorem
Hipparchum prodidisse, tẽpus fore, quo cardines mũdi
loco mouerentur, idq; etiam nõ spernendus author rei
rusticæ Sæserna uidetur adcredidisse.

ARCHIMEDI grande Geometricæ & machinalis
scientiæ testimonium M. Marcelli contigit interdicto,
cum Syracusæ caperentur, ne uiolaretur unus, nisi fefel=
lisset imperium militaris imprudentia. Plin.li.7.ca.37
Liuius li.4. Belli.2. Punici. Valer. Max.li.8.ca.6.

PYTHAGORAS Samius patre Mesareo nuper
amisso petijt Aegyptias disciplinas, ubi a sacerdotibus
ceremoniarum incredendas potentias, numerorũ admi=
randas uices. Geometriæ solertiſſimas formulas didicit
nec his artibus animi expletus, Chaldaeos atq; Brach=
manas adiit. Apud illos syderalẽ scientiã, apud hos phi

CAPVT.II.

loſophiæ documenta hauſit. Pherecydē ex ſyro inſula
oriundum poetam magiſtrum coluit, & penes Anaxi-
mandrū Mileſium naturalia cōmentatus Cretēſcm Epi-
menidem inclytum fatiloquum, & Platonē diſciplinæ
gratia ſectatus. Pluribus ſatiſſecerit li. 2. florid. Apule-
ius. Cæterū de uniuerſa Pythagoræ philoſophia nemo
cruditius ſcripſit præceptore noſtro Ioāne Capnione,
linguarū Græcæ, Latinæ, Hebraicæ et Caldaicæ antiſti-
te, atq; in Germania noſtra primo exuſcitatore. Apud
quem 2. li. Cabale ſelectiſſima in Pythagoræ Symbola
ſunt concinnata.

ARISTOXENVS oriundus ex Tarento Italiæ,
Muſicæ arti apprimè deditus. In Mantinca autem con-
uerſatus, philoſophiæ incubuit, quam muſicæ ſuperad-
dens, nō aberrauit a ſcopo. Auditor patris & Lampri
Eritreenſis. Deinde Xenophili Pythagorici & tandē
Ariſtotelis. In quem mortuum etiam contumelijs luſit.
Quod ſcholæ ſucceſſorem Theophraſtum reliquiſſet,
cum ipſemet magnæ inter auditores Ariſtotelis repu-
tationis eſſet. Composuit Muſica, philoſophica, Hiſto-
rica & omnis eruditionis monumēta numeroq; libros
in uniuerſum 453. Suidas.

ARISTARCHVS Homeri carmina in corpus re-
degit, atq; in libros digeſſit, uerſus nothos, hoc eſt adul-
terinos & ſubdititios, qui nō uiderentur ſapere uenam
illam Homericā minutis uerubus prænotatis damnans.

LIBRI. I.

contra qui uiderentur insignes, ac genuini stellulis illu-
strans. Quē morem secutus est & Origenes, & diuus
Hierony. in literis diuinus. Quin & nomē ipsum Ari-
starchi in prouerbiū abiit, quod is eū dānandi notulis,
probādi morem excogitarit. M. Tullius Atticū uocat
suarum orationū Aristarhum, idest, censorē & emen-
datorē, quod illi mos fuerit, si qua parum probasset in
scriptis Ciceronis, ea ceris rubris notare li. i. 6, ad Atti-
cum. Cerulas tuas miniatulas illas extimescebam. Item
M. Varro de lingua latina Aristarchos appellat Criti-
cos grāmaticos, qui de libris iudicant. Erasmus in Chi-
liadibus Adagiorum. Vixit eodē tempore quo Crates,
& e Scephi Demetrius grāmaticus is qui Troianā in-
structionem hoc est, in expositionē paulo plurium LX
uersuum, ex dinumeratione Troianorū XXX, libros
conscripsit. Strabo li. 13.

DITHYRAMBI canebātur in honorem Bacchi,
qui & ipse Dithyrambos dictus est, quod bis natus ue-
lut e duabus ianuis in uitam prodierit.

ARCHILOCHVS maximus poeta aut certe sum-
mo proximus Vale. Max. teste, domū sibi inuisam Ly-
canibis soceri sui Iambis ita lacerauit, ut tam ipse q̄ filia
uitā laqueo finierint. Vnde est illud Horatij de Art. po.

Archilochum proprio rabies armauit Iambo.

Iambicum enim carmen primū conuicijs repertum est,
quod breuis syllaba addita lōgæ, uelut exprimat ictum

CAPVT. II.

ferientis, ac subinde repetentis : quem admodū Pyrrichius tumultū accurrentium ad pugnam. Lacedemonij tunc libros Archilochi e ciuitate sua exportare iusserunt, quod eorum parum uerecundā ac pudicam lectionem arbitrarentur. Nolebant enim ea liberos imbui, quæ plus moribus nocerent, quā ingenijs prodesse. Sui las generosum uocat, si quis turpia libris illius adurat, obscæna & uerborum uirulentia. Inde apud Ciceronē ad Atticum, amarulenta, felleq; cōspersa multo, edicta uocantur Archilochia. Huic Pythius honorē haud mediocrem habuisse uidetur mortuo. Cum enim huius interemptor Archius, uelut alijs uidetur, Calondas Corax, illius templum uellet ingredi, uetuit dicens.

Occisor clari uatis ne templa subito.

Gal. in exhortat. ad bonas artes. Huius rei Plinius li. 7. c. 29. ita meminit. Archilochi poetæ interfectores Apollo arguit Delphis.

HIPPONAX Ephesus poeta fuit Iambographus, amarulentus ac notæ mordacitatis, qui Trimetrū Archilochium de industria in scazontē infregit, cū inimicos lacerare uellet, quo uidelicet feriret fortius. Cuius in uultu notabilis erat fœditas, quamobrem quidā imaginem eius proposuere in ridentium circulis. Quorum aliquot, nempe Antherinū & Bupalum Chios pictores clarissimos, filios Antherini, suis carminibus creditur ad laqueum compulisse. Erasmus ex Dionys. Halicarn.

LIBRI . I .

Plinius lib. 36. cap. 5. negat id esse uerum. Complura enim in finitimis insulis simulachra postea fecisse, sicut in Delo, quibus carmen subiecerint. Non uitibus tantum censerichium, sed & operibus Antherini filiorum. Et in ipsa Chio Dianæ facies ab eis in sublimi posita, cuius uultum intrantes tristem, abeuntes ex hilaratum putant. Vixit Hipponax Clazomenis, expulsus patria à Tyrannis Athenagora et Conia.

ORESTES Agamemnonis filius & Pelopis pronepos, post parricidium erga matrem Clytemnestram commissum furijs agitatus est, armatam facibus matrem, & serpentibus atris dum fugit, ut inquit 4. Aeneid. Virg. Diu itaque uexatus in Tauricam Scythiam profectus, simulachrum Dianæ Tauricæ abduxit, & cum sorore Iphigenia uenit ad fines Rheginorum, ibique flumine clotus, furere desijt. Lucan. li. 7. pharsaliæ.

Haud alios nondum Scythica purgatus in ara,
Eumenidum uultus uidit Pelopeius Orestes.

Et Virgil. de insaniēte Didonæ.
Eumenidum ueluti demens uidet agmina Pentheus,
Et solem geminum, & duplices ostendere Thebas,
Aut Agamemnonius scænis agitatus Orestes,
Armatam facibus matrem & serpentibus atris,
Cum fugit, ultricesque sedent in limine diræ.

PLATO & post hunc Peripatetici animæ naturam inuenere rimati primum simplex ne sit an uarias species

CAPVT. II.

habens. Et rursum, quid illarū aliqua per naturā facere sit apta, uel quid ab alio pati. Hinc apud Aristotelē *πρὸς τὸ φυσικόν* tot prodire species animæ unius iuxta operationes suas uarias, sensibilis, appetentis, motiue, uel getabilis, intellectibilis, agentis & patientis, possibilis & passibilis. Ad quē modum Gal. hic de cuiusq; rei natura illa perpendi oportere docet.

PLATO Hippocratē omnium qui ante se fuerunt maxime admiratur. Hic enim primus omnium, ut ostendit Gal. li. 1. de facultatibus naturalibus, medicorum, ac philosophorum naturæ opera exquise percepit, qui naturæ prouidentiam circa animalia admiratus, semper ipsam extollit, & solā sufficere ad omnia, animalibusq; ex se ipsa sine doctrina quæcūq; sint opportuna facientem. Quinetiam Hippo. primus ex omnibus medicis atq; philosophis qui ad nostram notitiā peruenerūt, qui conatus est demonstrare, quatuor esse omnes quæ in se uicissim agunt qualitates a quibus generantur & corrumpuntur quæcūq; generationem corruptioneq; suscipiunt. Et primus ex his quos nouimus, Hippocra. sciuit, quod huiusmodi qualitates totæ per se totas inuicē commiscuntur, principia uero demonstrationū, quas postea Aristoteles pertractauit apud priorem Hippocratē licet inuenire.

Συμπνεῦμα conspirabile latinis dici potest. Quando quidem spiritus ex æquo ad omnes partes corporis per-

D S


LIBRI. I.

intrat, ut refert Gal. li. de usu respirationis. Et li. 2. de morborum causis ca. 3. Quo etiam alludit quod Hippocrat. li. 6. Epide. par. 6. aph. 1. Carnes, inquit, et ex uentre & extrorsus tractrices sunt, siquidem foras introq; spirabile uniuersum corpus est. Suggerit autem fluxile sonat, quia sanguis æqualiter omnia membra afficit, perfluit & nutrit.

PHYSIOLOGIA liber Hippocratis de corporis uniuersi natura, ex qua multa Platonem, plurima etiã Aristotelẽ accepisse pluribus in locis Gal. testificatur.

CAPVT. III.

At fortassis illud sibi gloriæ memoriæq; inter hoies occasionẽ fore est arbitrat.

 BELISCIS NOTAT RVDITATEM Thessali in arte diuidendi, differentias enim morbi fluxum & clausum morborũ species pudendo errore statuit. Siquidem uel pueris in Dialectica exercitiis percognitum est. Non omnẽ differentiã generi additã, ad speciei constitutionẽ aliquid cõducere, sed eã tantum, quæ ex generis propria diuisione nascatur.

ZOILVS sophista mordax hoc facinore potissimũ nobilitari sperabat, quod Homerũ poetarũ omniũ principem libris in eum scriptis incesset. Vnde Homero mastix uocari meruit. Verũ pro libris suis regi Ptolemeo oblati nihil recepit, utcunq; sordide pauper esset,

CAPVT. III.

Rege dicente mirari sese, cum Homerus tot annos defunctus, tot hoīm milia pasceret, Zoilum egere Homero doctiorem. Hic etiā in Platonē aliosq; cōplures acerbē uirulenterq; stilū distrinxit, fuit Amphipolites, ac Poly-cratis auditor, qui aduersus Socratē accusatorio spiritu orationem concinnarat. Zoilum quoq; ferunt cognominatū κύννα ἑρτογῆνορ. i. canem Rhetoricū. Habitu ferē eo fuit, ut barbā quidem amplius promitteret, capite uel ad cutem derafo. Indumētum nec genua contingebat. Cælius Rhodig. li. II. ca. 74.

SALMONEVS, ut refertur apud Suidā de græco penu, Acoli filius fuit, rex Thessalorum, impius homo, sed pœnam luit impictatis suæ, diuinitus fulmine ictus, ut canit etiā in 6. Aeneid. latinorū poctarū princeps.

Vidi & crudeles dantem Salmoneæ pœnas,
Dum flammæ Iouis, & sonitus imitatur olympi.
Quatuor hic inuictus equis, & lampada quassans
Per graiūm populos, mediæq; per Elidis urbem
Ibat ouans, diuumq; sibi poscebat honores
Demens qui nymbos, & non imitabile fulmen,
Ac re & cornipedum cursu simularat equorum.
At pater omnipotens densa inter nubila telum
Contorsit, non ille faces, nec summa tædis
Lumina præcipitemq; immāni turbine abegit.

ERASISTRATVS Chius ipse quoq; inter Rationales celeberrimus Chrysippi discipulus Antiocho &

LIBRI. I.

Ptolomæo regibus gratissimus reprehensus nonnunq̃ a Galeno & Celso. Hic Suida authore Antiochum regē ab interitu adseruit. Cum enim uoueræ Stratonices infando amore correptus esset, impium affectum pia dissimulatione, & maxima uerecundia ad ultimam tabem corporis sui redigeretur, tantum nō moriturus. Deplo-
rante interim patre Seleuco interitum unici filij. Erasistratus industria sua morbū hunc deprehendit, colore quidem uegetiore suffundi adulescentem, & spiritu uitaliori accendi, accedente ad grabbatū Stratonice, digressa uero cadē, pallere & flaccescere. Adhibita quoq̃ manu ad arteriā pulsantem, ingradientem & abeunte Stratonice, pulsus incremento et decremento, animaduertit quo morbo laboraret. Quod cum Seleucus comperisset lubens filio propriam dicauit uxorem. Libros medicos edidit numero nouem. Vide plura inferius li. 5. ca. 15, in scholijs.

HEROPHILVS patria Chalcedonius inter rationales medicos non infimus, discipulusq̃ Praxagoræ. Quem Gal. tāti fecit, ut plerūq̃ eius sententiā probet. Hodie præter libellum de pulsibus, quem Ioan. Manardus uir eruditione uera cōspiciuus in latinum cōuertit, nullam suarum cōmentationum uidere licuit. Huic q̃q̃ subtilioris sectæ conditori, ante omnes celebratā rationem eā paulatim usu efficacissimo rerum omniū magistro peculiariter utiq̃ medicinæ ad uerba garrulitatē

CAPVT.III.

¶ descendēte, sedere in ijs scholis auditioni occupatum
gratius erat, q̄ ire per solitudines, & quærere herbas
alias alijs diebus anni. Hic omne iūtiū quod aduersam
ualetudinē creat in humidis esse putauit. Id quod scri-
ptum reliquit Cor. Celsus in proœmio, quemadmodum
in spiritu Hippocrati uisum erat, in excessu uel defectu
quatuor principiorum, quibusdā philosophis, in trans-
fusione sanguinis in eas uenas quæ spiritui accōmoda-
tæ sunt, unde inflammatio quæ phlegmone dicitur ex-
citatur, quæ facit talem motum, qualis in febre est (ut
Erasistrato placuit) aut manantia corpuscula per in-
uisibilia foramina subsistendo iter claudunt (ut Ascle-
piades cōtendit) inter alia uero Herophilus scripsit li-
bros Curationū, ut testatur Cœlius Aureli. lib. 2. c. 33.
Chronion. Scribonius uero largus nuncupatoriā suam
epistolam in hunc modum exorditur. Inter maximos
quondā habitus medicos Herophilus, fertur dixisse me-
dicamenta diuinum munus esse, prorsus enim quod ta-
ctus diuinus efficere potest, id præstant medicamenta
usu experientiaq; probata.

GALENVS hoc loci copiosius stolidam breuitatē
Thessali coarguit, qua duos morbos tantum asserēdos
putabat, fluxum et clausum, omnibus interim alijs illu-
sibus & priscis medicis omnino explosis atq; procul-
catis. Perinde autē sanxiuisse cum in hac re euincenda
dicit, ac si quis duo tantū animalia cōstituat, rationale

LIBRI. I.

idelicet & Irrationale. Nam ratio exigit, ut ad talem interrogationem differentie tantū respondeatur, imo potius equus, bos, canis, homo, aquila, ouis formica et reliqua uniuersa. Quod si testeris enumerare te omnia non posse, sic quoq; cōmodissime responderis. Appellatur autē Dialecticis hæc argumētandi ratio Inductio, uel Epagoge. Et fit ex progressione singulariū ad uniuersale, syllogismo plane contraria argumentandi forma. Quam Rodolphus Agricola lib. 2. de inuentione Dialectica ca. 14. Enumerationem dici, & diffiniri in hunc modū scribit. Enumeratio est argumentatio quæ ex pluribus uel partibus uel speciebus unum uel totum uel genus uniuersaliter colligitur. Vt plebs optime de Milone sentit, similiter & equester ordo, & Senatus. Ergo Po. Ro. optime sentit de Milone. Alia. Pompeius habet uirtutem, peritiā rei militaris, authoritatē, fœlicitatē. Habet igitur cuncta in summo duce spectanda.

NON OMNIS DIFFERENTIA generi addita ad spaciei constitutionem aliquid conducit. Quandoquidem nobis uel maxime omnibus e rebus uerarū differentiarum penuria est, adeoq; putāt nonnulli nō cognosci ullius a nobis rei ppriam ueramq; differentia, habere aut nos, quod uere in reliquis rebus facere solemus, pro uera quæ proxima ueræ uidetur accedere. Fac est in homine rationale. Est enim rationale propria hominis nota. Nulli quippe animali nisi homini inest con-

CAPVT. III.

venitq; homini, quatenus talis est, hoc est, homo eo maxime uidetur homo esse, quod sit capax rationis. Reliqua enim, ut esse bipedem, & erectum ingredi, & manus habere aut non sunt propria soli homini, aut ut sine propria, non tamen hominis, sed partis, hoc est, corporis sunt notæ. Et de rationali paucisq; admodum alijs sint nec ne ueræ differentie, sunt qui putent, sunt ite qui negent. In reliquis nemo fere est qui constanter ullius rei differentiam uerã cognosci posse affirmet. Cæterum Galenum cum Porphyrio & quibusdã pestilentissimis alijs fidei Christianæ osoribus merito surda aure propu- dendis suis erroribus præterimus: Diuus enim Aurelius Augustinus tum huc tũ alios Porphyrij fœdos errores in opere de ciuitate diuina cõfodit. Siquidẽ deus simplex est substantia, & nequaquã immortale animal.

QVÆ DE GENERE methodi in principio Philebi à Platone sunt prodita, deinde cui Sophistam & politicum legisse placebit. In his enim omnibus Plato docet genera examusim in improprias differentias secare. Paribus modis & Aristoteles de animalibus. Ab initio autẽ Philebi Plato inquit. Quæ circa unũ & multa male accepta, ois difficultatis defectusq; sunt caussa, bene autem examinata facilitatis atq; facundiæ.

QUID MORBUS, Symptoma, passio, inferius ca. 8 huius libri primi explanantur. MNESITHEI Plinius lib. 21. ca. 3. meminit his uerbis. Apud Græcos qui

LIBRI. I.

dem de coronis priuatim scripsere Mnesitheus atq; Calimachus medici, quod nocerent capiti, quoniam & in hoc est aliqua ualitudinis portio. Galen. quoq; in vnaratione aphorismi 16. li. 3. inquit Diocles plurimū & Mnesitheus post ipsum, demū & multi alij medici, ueras uias Hippocratis ingredientes, multa particulatim elaborare proposuerunt.

PLISTHONICVM medicū aduocat in testimonium Pl. li. 20. ca. 4. & ca. 12. Cornelius autē Celsus in proœmio scribit hunc Praxagoræ fuisse discipulum, et hinc uisum esse cibos in uētriculo putrescere, sicut Hippocrati concoqui.

INVENIENDI eius quod quæritur Logicæ methodi facultatem præstant. Duplex est totum negotiū Dialecticum. Alterū scilicet inuentionis, & est sitū in ex cogitando argumento uel medio, quoniam proposita uelut extrema duo cōiungit. Et probabiliter propositis iungitur, instrumentūq; est faciendæ de illis fidei. Ut si perspicere uelis nū qua duo iter se cōueniāt, quod ex ipsis perspicere nequeat, necesse est tertium aliquod inuenias, quod alteri horū consentaneū esse certum sit, cui deinde comparatū, ut illi fuerit consentaneū uel dissentaneū, ita esse inter se ambo, quæ proposita fuerint sciamus. Ita hac parte excolenda tribus libris Rodolphus Agricola uisus est superare tum ueteres tum recentiores. Christus aurem uellat ei, qui Vlmæ reliquos

CAPVT. III.

huius uiri de Dialectica libros solus instar uigilis Draconis thesaurū incubantis supprimit, ut aliquando humanitatis memor illos per typographos studiosis omnibus faciat cōmunes. Illud quoq; totū, qd' Gal. hic habet de inuentiōe copiosius in excussit li. de Curat. p sang. missionem. Altera Dialecticæ pars iudicatiua dicitur, quæ adhibita est inuentioni, cui omnis de modis figuris q; syllogismorū præceptio, & cautio omnis captiosarum argumentationum subseruit. Ex his dilucidum fit quod in Topicis Cicero inquit, omnis ratio diligēs discernendi duas habet partes, unam inueniendi, alterā iudicandi. Quod apposita similitudine declarat Seuerinus Boetius, cum dicit. Omne cōpositum duo in se quædā retinet quæ speculanda esse uideantur. Vnum quæ illa sint, ex quibus id quod cōpositum est intelligatur esse cōnexum. Aliud uero quæ nam sit suarū partium coniunctione cōpositum, ut in pariete siquidē lapides ipsos, quibus paries structus est inspicias quasi materiam spectes. Si uero ordinem compositionēq; iuncturæ cōsideres tanq̃ de formæ ratione perpendas. Similiter in argumentationibus quæ propositionibus cōpaginantur atq; coniunguntur, gemina erit speculationis & iudicandi uia, Vna quæ propositionū ipsarum naturā discernit ac iudicat utrum ueræ ac necessariæ sint, an uerisimiles, an sophisticis applicetur, & hæc quasi materie speculatio est. Altera uero pars iudicij est, quæ in-

E

LIBRI . I .

ter se ppositionū iuncturas cōpositionesq; perpendit. Hec quasi formā iudicat argumentorum, Atq; ea quidem pars, quæ de inuentione docet, quædam inuentionibus instrumenta suppeditat & uocatur Topice, Illa uero pars, quæ in iudicando posita est quasdam discernendi regulas subministrat, & uocatur Analytice & si de propositionū iunctura cōsideret, analytice prior, si uero de ipsis inuentionibus tractet, ea quidē pars ubi de discernendis necessarijs argumentis dicitur, analytice posterior nominatur. Ea uero quæ de falsis atq; cauillatorijs, idest de sophisticis elenchis considerat sophistice dicitur. De uerisimilium autē argumentationū iudicio nihil uidetur esse tractatū, iccirco quoniā plana est atq; expedita ratio iudicandi de medietate, cū quis extrema cognouerit. Si enim quis diiudicare necessaria sciat idemq; falsorum argumentorum possit habere iudicium, uerisimilia, quæ in medio collocata sunt, discernere non laborat.

CAPVT. III.

Nos uero una cum iis qui exercitati sunt & demonstrationem intelligunt.

HAUD. EXIGVAM GRATIAM OLIM mathematicæ disciplinæ studijs seuerioribus perpererūt. Inde est quod tam libenter Plato, Ari

CAPVT.III.

Stoteles & in plerisq; dilucidius demonstrandis Gale= nus utuntur Geometricis theorematis . Equidem Xe= nocratem ad cum qui ludū suum cupiisset, nec Geome= triæ nec Musicæ studijs instructus, abi dixisse constat, nam ansas philosophiæ nondum attigisti . Nam & in epistola ad Pherecyden scribit Thales, in Aegiptum se cum Solone cōneasse, studio sacerdotes inuiscendi, & Astronomos . Quæ & ab eisdem se Geometricis imbu tum nō inficiatur. Scire igitur oportet Mathescos stu= dia apud ueteres inter puerorū rudimenta esse cōnu= merata. Quoniā eiusmodi fere deprehenduntur hæ di= scipline, ut uel à limine uel paulo interius consalutatae in philosophia profecturis multū adferant adiumenti. Vna igitur atq; altera demonstratione Mathematica Gal. conuincit Thessaliorū dogma esse absq; oī fundo.

VT VERO Mathematica facilius assequaris, con= templaberis primū quomodo sese habeant Græca, quæ & apposui, ne quid forsā studiosorū desideria remo= remur. Ὁμοιόν τι ποιεῖσιν ἀνθρώπων μετρεῖν ἐπιχθῆ ζῶντι σφαῖραν, ἢ κύβον, ἢ κῶνον, ἢ κύλινδρον, ἢ τι τοιοῦτο ἔπερ, οὔτε γεωμετρία, οὔτε λογιστικὴ ἐπιστήμονι θεωρία, ἀλλὰ μᾶλλον ἢ χυρὴ, ἢ παλαιὰ ἢ πόδα παρσκευασμένω, καὶ περὶ ἀγανακτοῦντι πρόσθεν ἀποδείξει ζητοῦντας: ἢ καὶ σιωπᾶν ἀξι οὔτως. hoc est . Simile quiddam his molientes, qui sphaeram, aut cubum, aut conū, aut cylindrum aliudue

LIBRI. I.

id genus metiri aggrediuntur, cum tamen omnis Geometricæ, ac logisticæ rationis sint ignari, imo uero nec cubiti, palmiue, aut pedis mensurâ præparatâ habeât, ac deinde ijs qui uel demonstrationem ab ipsis exigût, uel tacere censent, irascuntur.

Quandoquidem Mathematica Theoremata alia sequantur alia non aliter quàm sicut e filo filum trahitur, libet quedam principia hic commemorare, sine quorû adminiculo Galenianæ propositiones fallere lectoris animum possent.

Quatuor sunt Geometriæ principia punctus, linea, superficies, corpus. Punctus est magnitudinis principium, quod in nullas diuidi partes potest.


Linea est longitudo sine latitudine, uel ut Græci dicunt $\Gamma\epsilon\omicron\mu\mu\eta\epsilon\varsigma\iota\mu\eta\kappa\omicron\sigma\delta\epsilon\pi\lambda\alpha\tau\epsilon\omicron\varsigma$, idest, linea est longitudo illatabilis. Et est duplex Recta & Curua. Linea recta est à puncto ad punctum protractio breuissima. Huius sunt duæ species. Axis & Diametros, Axis est linea circa quâ orbis uertitur. Diametros est linea figuram qua latissime patet ex æquo secans.

Superficies est latitudo citra profunditatem. Quarum alia est cõcaua, alia plana, alia cõuexa, iuxta quarum similitudinẽ facta specula aut maiorem, aut æqualem, aut minorem reuerberant & reddunt imaginem re admota speculis.

Corpus est latitudo cum profunditate.

CAPVT. IIII.

Angulus est duarum linearum mutuus contactus,
 & est triplex. Rectus quando linea recta in rectum de
 missa, & anguli utrinq; æquales sunt. Acutus est recto
 minor. Obtusus est recto maior, in hunc modum.



ISOSCELES corpus dicitur, quod duo dumtaxat
 æqualia habet latera.

Aequilaterum cum tria habet æqualia latera, et an
 gulos æquales.

Scalenum cum tria inæqualia habet latera.

Orthogonium est quod unū rectum angulū habet.

Oxýgonium est quod tres habet acutos rectos an
 gulos.

Amblygonium quod unū obtusum habet angulum.

Sphæra est corpus solidum cuius omnes in circuitu
 partes, æquis à media uel centro spatijs absistunt. The
 odosius. Istiusmodi finitio cuiusq; globi uel pilæ est, nō
 huius organi in quo stellæ orbes ac circuli pinguntur,
 quod aliter posset diffiniri, ut diceremus Sphæram es
 se globum mundi, effigiem circulosq; continentē. Dif
 fert autem orbis a globo, quod hic solidus, ille concæ
 uus sit, huic una superficies, illi duæ.

LIBRI. I.

Centrum sphaerae nominatur mediū sphaerae, est quoque id ipsum Hemysphaerij centrum.

Diametros sphaerae axis uocitatur, estque recta quaedam linea, quae per centrum acta, ac in sphaerae parte utraq; terminata immobilis est, circa quam ipsa mouetur sphaera uertiturque.

Quemadmodum planarum isoperimetrarū figurarum maximus est circulus, ita sphaera figura omnium figurarū isoperimetrarū ampliſſima, id est quae equalis sit superficiei maxima est, capereque oēs alias potest.

Iam oportunum est priusquam aliquā magnitudinem metiaris, memoriter teneas mensurarum nomina, et partium mathematicarum figurarum, quae nisi in numero habebis, necquicquam in hoc stadio omnino currere conaberis.

Climata sunt quatuor, oriens, occidens, septentrio, meridies.

Perimetros est quae dato centro et interuallo circumacta recta linea habet à centro ad sese actas rectas lineas aequales.

Perpendicularis quae ad rectos angulos uocata, quae desuper in basim acta binos utrobique angulos facit aequales.

Parallelus est comitem aliam rectam habens aequo protensa interuallo semper quae cadente alia in ipsam angulos facit aequales.

Basis recta est linea alterā aequae rectam excipiens.

CAPVT.III.

Vertex est quæ desuper in basim recta cadit linea.

Latera quæ ab extrema uertice ad extrema basis.

Protenfa sunt rectæ lineæ, Subtenfa quæ hypotenufa dicitur, quæ angulo recto subter extensa est.

Palæsta hoc est palmus et cōtinet quatuor digitos,

Digitus habet tantum spaciij quantum grana quatuor perlata, quæ contigua seriatim componuntur.

Dichas habet palmos duos, hoc est digitos octo.

Spithame cōplectitur palæstas tres, idest digitos 12.

Pes habet spithamen unam et 2^{am} partem tertiam, idest digitos sedecim.

Cubitum continet pedes duos, idest palmos octo uel digitos 32.

Passus simplex habet palmos deccm, digitos 40.

Passus duplex habet palmos 20. digitos 80.

Vlna qua terram metimur spithamas regias habet nouem & quartam partem, hoc est pedes sex.

Euthymetricum dicitur magnitudo mensurabilis tantum secundum longitudinem.

Embadometricum quicquid metiri possumus resspectu longitudinis & latitudinis.

Stereometricum solidū appellatur secundum trinā dimensionē longum latum et spissum mensurabile.

SPHAERAM itaq; metiri uolens operare iuxta modos præscriptos à Georgio Valla qui li. 4. suæ Geometriae in disputationē reuocat ferre hic a Gal. cita=

LIBRI. I.

tas figuras omnes lib. uero 5. ca. 12. qua opera sit utendum in metiendo gnauiter ostendit. Sit utiq; sphaera cuius diametros contineat pedes 10. si uelis eius inuenire superficiem, duc diametrum in se & faciet 100. Hæc facito undecies, fient 11000. horum cape $\frac{1}{4}$ fient 78 $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$. hæc in totū facito digitos, hoc est quater bis inq (quia palmus quatuor habet digitos, fient 314 $\frac{1}{4}$. 8. $\frac{1}{8}$. tantundem erit superficies sphaeræ. Feci autem iam confecta quater, ideo quod Archimedes docet superficiem sphaeræ quadruplam esse unius maximi circuli. Sane circulus plani docet a. eam quadruplam facere sphaeræ superficiē, est plane maximus circulus quī idem quod sphaera centrum habet.

Aliter metiendo superficiem facito hoc modo. Diametros in sese ducta facit 100. Hæc facito in 44. fient 4400. horum cape $\frac{1}{4}$. fient 314. $\frac{1}{4}$. 28. totidem pedū ambitus est sphaeræ superficies.

Aliter fac diametrum bis fiet 20. Hæc in sese ducta fiunt 400. Hæc undecies faciunt 4400. horum 14. fit 314. $\frac{1}{5}$. $\frac{1}{28}$. tantundem erit superficies sphaeræ.


Si uelis solidum sphaeræ inuenire, cuius diametros idest, axis sit pedum 7. ut inuenias eius solidum 7. diametri cubum facito, hoc est, ipsa in sese fiunt 49 & hæc rursus septies, fiunt 343. hæc semper decies & semel faciunt 3773. quorum $\frac{1}{21}$. est 179 $\frac{1}{2}$. totidem est pedum soliditas sphaeræ.

CAPVT. IIII.

Cubus uero, ut Græci finiūt, figura est q̄ in ambitu
basim habet. Quo noīe etiā dicitur calculus oīs tetra-
gonus idest quadrangulus. uobis s̄p in caput salutare
dicunt. Nā cyben siue cuben caput interpretantur. Ab
inclinatione siquidē cubū nuncupāt, quia facillime pro-
uoluitur, ac uelut in caput salit. Est etiā in numeris cu-
bus cum omne latus eiusdem numeri æqualiter in se sol-
uitur, sicut fit cum ter terna ducuntur, atq; itidem ipse
numerus triplicatur. Cubum porro in Geometria prin-
cipem inuenisse Archytam testatur Plato in repub. Sed
quod nostro instituto potissimum inseruiat, ita de scri-
bendus est. Cubus figura solida est sex triangulis æqui-
lateris, & æquiangulis comprehensa, quæ figura hoc
nomine uocatur etiam hexahedron.

Cubum metire hoc est solidam figuram comprehē-
sam tribus distantijs longitudine latitudine & altitudi-
ne. Sit igitur cubus longitudinis cubitorum 8. latitudi-
nis cubitorum 8. altitudinis cubitorū 8. Si uelis inueni-
re quanta sit soliditas, hoc est, quod cubitorū cubus, fa-
cito 8. lōgitudinis in 8. latitudinis, fient 64. huius in 8
altitudinis, fient 512. erit cubus cubitorum. 517.

Cubus quadratus æquilaterus cuius
basis pedū 10. longitudo pedum 10. alti-
tudo pedū 10. ut inuenias eius solidū ita
facito ipsa 10. basis sexagesies faciunt
600. & hæc in 10. longitudinis faciunt



E S

LIBRI. I.

6000. Et hæc in 10. altitudinis faciūt 60000 quorū 60. est 1000. tantundem crit solidum cubi.

CVBVS parallelogrammus improprie cubus appellatus, sit cuius parallelus pedum 20. at innectens pedum 10. fastigiū uero pedum 30. si uelis eius solidū inuenire fac hoc modo ipsa 20. parolleli i 10 faciūt 200 quæ est arca hæc in 30. altitudinis fiunt 6000. tanta est cubi soliditas.

CONVS est figura solida basim quidem habēs circuli circūacta uero à puncto uno, nam si à sublimi puncto in circuli circumferentia recta producaturs aliqua circūacta in idem rursus reuoluatur, quæ inde nascitur figura conus dicitur. Item si manente rectanguli trianguli uno latere circa rectum angulum circumactum triangulū, si figura ad idem circumacta punctum fuerit unde sumpserat exordium, ea circūacta figura quæ facta est subter explicati trianguli lateris cōprehensiōe superficies conica nuncupatur, ipsa uero comprehensa solida figura conus.

Basis conī circulus nominatur.

Vertex conī punctum est.

Axis conī est à uertice ad centrum circuli iuncta recta linea manens.

Isosecles conus dicitur trianguli æqualia habens latera.

Scalenus conus est cuius manens latus circumfrē-

CAPVT. IIII.

ria fuerit æquale, uel non secta per axem in circumferentia figura triangulum fiat rectangulum.

Oxygonus est cuius manens minor circumferentia est, uel non secti facta sectio triangulum fit oxygonū.

Amblygonius conus est conus cuius manens latus circumferentia maius est, uel quo secto factum in superficie triangulum amblygonium euadit.

Colurus conus uocatur uerticem adeptus mutilum truncūq;.

Coni superficies aliter quidem conuexa, aliter uero concaua nuncupatur.

Coni sectio.


Conus defectus per uerticem triangulum facit sectionem in paralleli ritum basi defectus. Conus autem nō in paralleli modum sectus, sed quod lineæ pars conis sectio nominatur, conis autē sectionū una quidem rectangulus appellatur, altera autem amblygonius, tertia oxygonius dicta, ea ipsa cōnexa figuram facit arealē, uocatur autē à quibusdam ellipsis quasi circulus compressus orthogonij uocatur parabole, amblygonij hyperbole.

Communis sectio.

Secatur solidū à superficie, superficies à lineis, linea à punctis, aliquādo et à linea secari dicitur per relationem quam ad punctum habet & superficies à superficie per relationem ad lineam.

LIBRI. I.

Conus ergo offeratur oxygonius,
hunc ita metiamur, sit diametros cir-
culi qui circa basim pedum 6. axis aut
pedum 12. ut fastigiū uel longitudinē,
ut solidū inuenias facito hoc modo.




capito circuli diametrum aream faciendo in sese 6. &
quæ sunt undecies & $\frac{1}{4}$. fitq; 28. $\frac{1}{4}$. 28. $\frac{1}{2}$. Hæc mul-
tiplicauit in 12. 10. fiunt 339. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{7}$. tantundē erit solidū
cylindri. Quoniam uero non propositum est cylindri
dimensionem inuenire, cum cono cœperim $\frac{1}{3}$. ipforum
339. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{7}$. fiunt 113. 9. 21. tantundem est conī soliditas.
Demonstratū nanq; in elementis Euclidis est, quod om-
nis conus pars tertia est Cylindri basim eandem hæ-
bentis & æquale fastigium.

Aliter. Conus acutus cuius diametros basis pedum
30. si eius solidum uelis inuenire ita facito, quemadmo-
dum in circulo ab 7. diametri erit area pedum 38 $\frac{1}{2}$. su-
me ab 30. fastigij hoc est, perpendicularis 3. fit 10. hæc
in 38 $\frac{1}{2}$..erunt 385. totidem erit pedum conī soliditas.

Aliter. Conus colurus qui & imperfectus nomina-
tur, sit, cuius maior diametros pedum 10. minor autē
pedum 4. si uelis eius soliditatē inuenire ita facito. Cō-
pone binas diametros 10. & 4. fiunt 14. Quorum di-
midium 7 est q̄ est diametros, ut sit area pariter ut in
supra descriptis circulis pedū 38. $\frac{1}{2}$. hæc in 30. longitu-
dinis, fiunt 1155. totidem est pedum soliditas conī.

CAPVT. IIII.



Cylindrus figura est solida quæ intelligitur perfectum parallelogrammum orthogonium circa manens latus unum uerso illo ac reuoluto, unde ferri incæperat. Bases autem circuli qui facti sunt ex lateribus æqualibus parallelogrammi sectiones cylindri sunt parallelogrammi ipse, orthogonij autem conorum.

Quadrilaterorum autem quedam dicuntur parallelogramma quedam non parallelogramma. Parallelograma igitur quæ opposita latera parallelos habent. Non parallelograma uero quæ ita non habent.


Parallelogrammorum rectangulorum quæcūq; sunt à rectis lineis rectum angulum continentibus comprehenduntur. Maxima namque æquilaterarum figura est parallelogrammorum angulum continens rectum. At parallelograma quæ differentia inter se latera habuerint aream differentem habentia minora sunt, sicut quæ rectum habeant angulum maxima. Cum igitur minores semper sint acutæ, qui huiusmodi uolunt figuras metiri terminum, hypostasinq; subiecere adhibita rectanguli ratione.

LIBRI. I.

Gnomon in parallelogramis.

Omnes parallelogrami circa diametrum ipsorum parallelogramorum unumquoduis cum duobus supplementis gnomon uocatur. In uniuersum autem gnomon est omnis assumens sibi qualemcumque numerum figura faciens totum simile & quod sumpsit.

Cylindrum metire hoc modo. Cylindrus sit cuius longitudo pedum 50. circumcurrens linea pedum 22 si solidum uelis inuenire ita facito, cape à circumcurrente ut in circulis area, fiet $28\frac{1}{2}$. hæc in 50. fiut 1925 Totidem erit pedum solidum Cylindri.




ALITER Si diametros circuli pedum 6. axis autem hoc est longitudo pedum 12. si uelis solidum inuenire. Metire circulum cuius diametros pedum sit, ut iam propositum est, fiet area pedum $28\frac{1}{4}$. $28\frac{1}{8}$. hæc multiplicata in axem erunt pedum 339 & $3\frac{1}{2}$. tantundem erit cylindri soliditas. Superficiem ipsius inuenies hoc modo, fac diametrum tertiam & $\frac{1}{7}$. quoniam diametri perimetros triplus est et sesquiseptimus, & producto facta in axem hoc est in 12. fastigij tantundem est superficies cylindri.


CAPVT.III.

PYRAMIS est figura solida in planis contenta cō
sūtuta à plano uno ad punctum unū. Aliter dicitur Py=
ramis à basi trilatera uel quadrilatera, uel poligona,
hoc est omnino rectilinea iuxta triangulorum compo=
sitionem ad punctum unum coacta figura, proprie au=
tem æquilatera pyramis nominatur à quatuor triāgu=
lis cōprehensa. Vocatur autē figura etiā Tetrahedra.

PYRAMIS in quadratū ueniens sit, cuius
singula latera pedum 24. Clima autem pedū
18. si uelis inuenire solidum, fac hoc modo 24
in sese fiunt 576. quorum dimidium est 288.
ipsa 18. in sese sunt 324. ex his aufer 288. reli=
qua 36. quorū latus quadratum 6. totidem est
pedum perpendicularis. Cape igitur perpen=
dicularis $\frac{1}{3}$. fit 2. hæc in 576. fiunt 1552. toti=
dem pedū est piramidis soliditas.




SIT PYRAMIS in æquilatero
triangulo cuius climata pedum 13. ip=
sius basis uero pedum 12. oportet au=
tem ipsius perpendicularem & soli=
dum inuenire, facio in hūc modum, 12. in sese erūt 414
horum $\frac{1}{3}$. est 48. à climate 13. in sese 168. ab his aufer
48. reliqua sunt 121. horum latus quadratū est 11. tan=
tundem est perpendicularis. Solidum autem hoc mo=
do inueniemus, cimensus sum à basi 12. planum æquila=
teri trianguli. Est autem arca pedum 62. $\frac{1}{3}$. hæc in



LIBRI. I.

perpendicularem facient 686. $\frac{1}{30}$. horum $\frac{1}{3}$. est 228. $\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. cuius est solidum pyramidis.

Exemplum Galeni de trigono rectangulo.



Trigonus ille ita elaboratus, ut alterum latus circa
 rectum angulū quinque pedibus constet, alterū uero du-
 odecim: Arcam habeat necesse est, quæ triginta pedū
 amplitudinem sit nacta. Si quid addubitas, æqualem
 huic alterū trigonum addere licebit, & quadrangulū
 habebis altera parte longius. Cuius Area examussatim
 sexaginta in tota capacitate respondebit pedibus. Id
 quod uel crassius ostenditur sequenti monogrammo,



CAPVT. IIII.

Ex his perspicuæ fiunt duæ Galeni propositiones. Vna quæ spaciū id quod lateribus pedum quinq; & pedum duodecim continetur sexaginta pedum effici dicit. Altera, quæ triangulum dimidium eius. esse spacij proponit. Cæterū cui Mathematica adblanditur, apodictica illa atq; omniū certissima eruditio, is bonas horas aliquot optime locabit eruditionis incredibilis exactiq; iudicij uiris Georgio Tansltero Colimitio, Petro Apiano, Ioanni Auicolæ, Ioan. Schonero, & optatum tenebit. Porro circuli peripheriam idest circumferentiam metiri datur, per diametron suam (latini diemientem uocant) ter circumactam, atq; insuper unā illius septimam partem.

2. Diametros



Quoad peruentū ad primas esset, hæc uero nec ex alijs, nec per demonstrationem, sed ex se fidem faciunt. Sic arbitror & in his quæ in medicina demonstrantur, ad primas & in demonstrabiles propositiones, et quæ

F

LIBRI. I.

ex se fidem faciant omnia esse perducenda. Eleganter hic locus in li: de missione sang. effertur his uerbis. Ratio partim ex cōmunibus tantum notionibus progrediens inuenit & demonstrat: partim uero etiam quæ ex istis inuenta sunt ad demonstrationem adhibet, utraq; ratione omnes artes uti demonstrauimus. Sane prior ratione omnes per totā uitā homines uti solent, altera uero non omnes, nam pprie ad artifices attinet. Etenim Geometra primum artis suæ Theorema per solā priorē rationē demonstrat: deinde in secunda non sola ea utitur, sed ad eius demonstrationē quod ex prima probatum est, una adhibet. Quantū uero deinceps a primo recedit Theoremate, tantū etiā a prima ratione abscedit. Deniq; uero & paucissimis utitur, per ea quæ demonstrata sunt alia demonstrans, & per illa rursus alia, & iterum per illa alia, ut tandem demonstratio ad ea quæ plebi incredibilia sunt pcedat, nempe ad Solis Lūne & terræ non solum magnitudinum, sed etiam distātiarum cognitionē. Ex quibus tandem inuentis horologia construunt & clepsydras, qui hac uidelicet uia incedunt. Solis & Lūne deliquia prædicunt. Sic nostra oratio multa citat, quæ in alijs operibus sunt demonstrata, puta q̄ complures sunt facultates quæ animalia gubernant, quarū alias naturales, alias animales appellant, quæ principia generatiōis in rebus omnibus quatuor habent elementa, quæ per sese mutuo tota misceri

CAPVT.III.

inque inuicem agere sunt nata.

Euripi more sursum ac deorsum aguntur. Euripus est maris pars inter Phocidem Boeotiae partem, & Euboeiam: ut hodie loquuntur insulam nigri ponti, quae Tageno Decanus Patauensis mare uel brachium Sancti Georgij appellatum scribit, in expeditione Friderici primi, quam secutus est & de scripsit. Tam exiguus autem est Euripus, ut ponte continenti iungatur: septiesque die ac nocte tam rapida conuersione fluit & refluit, ut Pom: Mela testante, uentos ac etiam plena uentis nauigia secum portet. Neque dum huius tam stupendae rei causa satis idonea peruestigata est a scriptoribus. Et quod Liuius li. 8. secundi bell. pu. a uentis quibusdam illic flantibus, ita rapi credit. Ioan. Tortellius praecellens Grammaticus negat, qui reciprocationem hanc Euripi se uidisse scribit nulla aura omnino adspirante. Plura reperies apud Erasum in Chil. L. Vallam in li. de libero Arbitrio. Ioach: Vadianum in Comment. 2. li. Pom. Mela. Aristot. 3. Metheo: Plini: li. 2. ca. 100.

De principiis logicis quidam philosophorum contenti sunt atque ambigunt. Hi tamen hactenus saltem sunt modesti, quod omni demonstrationi fidem suam abrogant, Galenus his uerbis Pyrrhonios suggillat, qui cogno: mento sceptici appellantur quasi quae sitores & consideratores. Nihil enim discernunt, nihil constituunt, sed in querendo semper considerandoque sunt. Omnium rerum

LIBRI. I.

fidem ueritatēq; mistis confusisq; signis ueri & falsi ita incōprehensibilem uideri, aiunt, ut quisq; homo est nō praeceptis iudicijq; sui p̄dignus his uti uerbis debeat, q̄bus authore philosophiae suae Pyrrhonē usum esse tradunt, οὐ μᾶλλον οὕτως ἔχει τὸδε ἢ ἐκείνως ἢ ὁ ὑδ' ἐτέρωσ̄ idest, Non magis hoc modo se habet hoc q̄ illo modo q̄ etiam neutro. Indicia enim rei cuiusq; & synceras proprietates negant posse nosci & percipi: idq; ipsum docere atq; ostendere multis modis conantur. Differunt parum ab Academicis quoniā utriq; nihil affirmāt, nihilq; cōprehendi posse existimāt: sed ex omnibus rebus perinde uisa fieri dicunt, quas φαντασῖας appellant, non ut rerum ipsarū natura est, sed affectio animi corporisue eorum, ad quos ea uisa perueniūt. Hoc distant quod Academici ipsum illud nihil posse comprehendī, quasi cōprehendunt, & nihil posse decerni, quasi decernunt. Pyrrhonij ne id quidē ullo pacto uideri uerū dicunt. Quod nihil esse uerū uidetur. A. Gel. li. i. c. 5. Si per exemplū opinationis huius professores intus & in cute nosse cupis. Propone tibi ridiculū illum Lucianum, qui nihil affirmat: sed omnia in utramq; partem ambigua in mediū relinquit. Quam rem testatus est in suo Epigrammate. Quod tibi iam Graeca recenserem, nisi illud Ioā. Alexander Brasicanus ueteris amicitiae tessera nobis coniunctissimus, ad hunc modum latinitate donasset.

CAPVT. V.

Luciani sunt hæc & stulta, antiquaq; docti,
Nāq; homines stulta hæc scita putare solent.

Finibus at nulla est certis sententia clausa,

Quod tu miraris, ridet id alter opus,

Ceterum horū ineptias lepide exhibilat in li: de opti-
mo genere docendi. Nōnulla, dicens, uidemur nobis ui-
dere, audire, aut alioqui sensu percipere, quod accidit
in somnis aut per insaniā. Nōnulla uero non tantū pu-
tamus nos uidere, sed re uera uidemus, aut alioqui sen-
su percipimus, et quæ omnes hoīes, exceptis Academi-
cis & Pyrrhonijs ad certam cognitionem pertingere
credunt. Quæ uero per somniū aut mentis errorē ap-
parent, omnino ea falsa esse. Quod si porrò concedant
hoc ita se habere, deleant e libris suis quod inibi scriptū
est: in rerum iudicio sano magis esse fidem habendam
q̄ insano: recte ualent magis q̄ ægroto, uigilanti ma-
gis q̄ dormienti.

CAPVT. V.

Tecum uero omnem deinceps ser-
monem conferam.

HIC CERTIORES REDDIT GALENVS
lectores, qui possint fructum sperare ex hoc li-
bro. Neq; uero se hic statuere, quemadmodum
inuenire, nec quemadmodum demonstrare conueniat.
Eos uero qui hæc didicerūt laboris fructum aliquē op-

LIBRI. I.

portunum reportaturos. Propositum autē esse sibi oīs morbi curationē inuenire. Ad quod rursum necessariū est morborū numerū prius scire. Quod quibus in uotis est ij primum diligenter quid morbus atq; ex eadem disciplina quid sanitas sit explorabunt.

Lemma latinis sumptio uel acceptio dici potest, eius uidelicet principij quod omnes uerissimū esse considentur. In quam sententiam etiā li. 2. ca. 4. utitur Gal. hoc nomine dicens. Præterea demonstret efficiatq; quod uolunt, ex ijs quæ uos ipsi non inficiamini lemmatis. Erasmus in Thurio Lemmate sic scribit. Lemma uoluntatē animi siue ppositum aut dignitatē et auctoritatē sonat, uox dicta a λῶ quod est, uolo. Lemma aut per geminum mm: uenit a λήσω siue λαμβάνω et est argumentum quod assumitur ad probationem.

Cæterum imperitum se lingue Latine prodit, Lina crus recte seruiens Scenæ Græca Latinis cōmutauit. Est enim in Graio exēplari, ὀψιμαθὴ ἑλληνικῶν φωνῶν idest, imperitū uel tarde discentem Græcorū linguam.

Ostendas quatuor, exempli gratia, tum esse res quæ in uicino sunt posite, Gale. hoc 5. 6. 7. et 8. capitibus definit quatuor genera, ex quibus uel noscendis uel nō noscendis, probe perperamue incipendā esse medendi artem monstrabit, quæ quoniā ad intelligenda hæc mire p̄sint, quæ in sequentibus docebit Gal. est ut ea memorie cōmendes. Quorū unum genus est ipsorū cor-

CAPVT. VI.

porum, alterum actionū: illud præcedit, hoc sequitur: actionesq; illæ sunt naturales & inculpabiles, si corpora naturaliter se habeant. Sin præter naturā sint affecta, aut nullas prorsus aut impeditas inuenias. Tertium est genus caussarum quæ hos affectus creant. Quartum genus est eorum quæ nec cōmodant nec incommodant actioni. Symptomata appellata: quæ examussatim omnia ca. huius lib. ultimo ob oculos produxit.

CAPVT. VI.

Ergo illud repetamus denuo.

VIAM HIC PRAESTRUIT GALENVS ad prædicta quatuor inuestiganda, nimirū quæ itur ad rerum quæ sunt præter naturam cognitionem. Cui non parū opitulantur probe cribratæ duæ motus species. Latio uidelicet quæ in loco fit mutatio prioris loci: & alteratio quæ fit in qualitate. Quibus cum expendit etiam partiū seu particularum instrumentorūq; illesas atq; oblesas operationes.

Piræum Plin. li. 2. ca. 87. recessu maris interuallo P. V. Mill. continenti adnexum innuit. Est autem loci & portus nomen, qui capacitate 400. nauium celebratus est, non procul ab Athenis: cuius significationē poeta in Eunuchō sua præbet: in qua Antipho adulescentes coire dicit ut de symbolis essent, conuiuia uidelicet acturos. Hinc ductum scomma in eos, qui gaudēt semp cibo potuq; distendi. Piræus nō fert uasa inania.

LIBRI. I.

Sunium promontorium finit litus Hellados, quod spectat ad Orientē. Pom. Mela. li. 2. Et Plin. li. 4. ca. 7. A piræo 42. Mil. P. Suniū Doriscū promontoriū distare dicit. Didymus in 3. Odijs. exponit Sunium ἡγεῖα τῆς ἰουδαίας τῆς ἁττικῆς esse promontoriū Atticæ.

Rhagoides. Constat oculū pluribus tunicis admirando naturæ spectaculo compositum esse. Quarū extrema reliquas omnes circum ambiens. Coniunctiua & choroides a medicis appellatur. Cornea hanc sequitur ceratoides altero nomine, cuius tamen posterior pars ad cerebrum & neruum opticum uersus sclerotica dicitur. Post quas est Rhagoides, uel quæ latine uvea dicitur. Rax enim acinum sonat: cuius posterior pars secundiuu uocatur intima omnium est, quæ Arachnoides, a similitudine telæ aranei dicitur: cuius pars posterior Amphiblestroides a uerriculi. i. rhetis similitudine appellatur. Ex pro uaria uisilium specierum receptione percussuq; & substantia uisilis operationis, tres nobilissimos humores puros & liquidos in se continent: in quorum media parte Lactantius in lib. de opific. dei ca. 8. scintille luminum conclusæ tenerentur: quas pupillas nuncupamus, in quibus puris ac subtilibus cernēdi sensus continetur. Albugineus extimus in cuius medio est iris circularis. Alter est uitreus & tertius Crystallinus uel glacialis. Vide Cælium Rhodig. li. 9. ca. 1. Sicut in libris de his ægimus. Selectissima huius fā-

CAPVT. VII.

rine scripta reliquit Gal. li. 4. de symp. caus. ca. 2. De
utilitate particularum li. 2. ca. 1. In lib. de Tunicis &
humoribus ocul.

CAPVT. VII.

Vnde inquies ad hoc moti.

EXTIRPATVR HIC THESSALI ERROR
per quem cum in actionis uicio posuisset morbum,
in partium tamen constitutione sanitatem statu-
it. Quum tamen qui actionem uiciatam morbum dicit,
idem sanitatem naturaliter se habentem actionem dice-
re cogatur. Sicut qui affectum qui actioni officit morbum
dici uelit, idem affectum qui secundum naturam est sani-
tatis uocabulo appellat. Neque in altero genere sanita-
tem, in altero morbum constitui conuenit. Quia contra-
ria inter se sunt sanitas & aegritudo, Contraria autem
sunt quae in eodem genere plurimum inter se dissident.
Aristoteles in categor.

Pathos. Sanitati morbus contrarius est. Pathos ab
utroque differt, quod ita definit Plato. Pathos est quic-
quid aliquis perpeffus fuerit, atque in totum omnis motus
qui praecedat ab altero in alterum. Quippe efficientis mo-
tus actio dicitur, motus uero rei quae adficitur pathe-
ma & pathos uocatur. Quam enim affici idem est quod
pati quodammodo, motione tamen pathos ab affectu
discriminatur. Itaque pathos est dum quidpiam conuertitur,
mutatur, alteratur, mouetur. Affectus uero insubiecto

LIBRI. I.

corpore, & pmanet & seruatur. Nihilominus Græci permanentē quoq; affectum uocant pathos, sicut id qd̄ ægit, desijt uero agere caussam nominant. Porro eius quod factum est aliud quidē naturalem actionem facere potest, aliud uero eam uiciare. Itaq; id quod adhuc fit, nec est nisi dū fit, actionē aut pathos noīamus. Id uero quod per tempus aliqd' pmanere potest, sanitatem aut morbū. Actio et pathos differunt quemadmodū id qd' facit, & id qd' fit. Morbus uero a sanitate distinguitur, qd' hæc secundū naturā est, ille contra naturā. Vt uero summatim dicatur: sanitas est affectus secundū naturā ad faciendam actionē idoneus. Sic morbus est corporis constitutio præter naturā, aut caussa ob quā uiciata est actio, aut est affectus præter naturā impediēs actionē. Pathos est motus circa materiā ab efficiente pcedens. Ipse uero efficientis motus actio est. Caussa uero quæ suapte natura inducere potest, ei qd' fit aliquā suæ generationis partē. Oēm itaq; alterationē quæ adhuc fit pathos: omnia autē quæ in corpore sunt præter naturā symptoma noīamus. Accidit tamen ut eadem res simul & Pathos & symptoma sit, ut membro tremēti quod contra ppriū usum & alteratur et mouetur, est igitur in eo pathos. Et quia iste motus, istaq; alteratio est præter naturā, symptomatis nomen nō auersatur. Si uero alteratio tantū esset, ut cum uidemus, audimus, gustamus, tangimus, tum pathos dumtaxat nominaretur.

CAPVT. VII.

Hæc oīa fusiꝯ tractat Gal. lib. 3. de Morb. & Sympt.
& infra li. 2. ca. 2. huius Methodi.

Proculus philosophus Platoniciꝯ, præfuit philoso=
phicæ scholæ Atheniensīũ. Cui successit Marinus Nea=
politaniꝯ. Scripsit pluriã philosophica et Grāmatica.
Cōmentarios in totũ Homeriũ et Hesiodũ. De doctrina
Christiana li. 3: De educatione, in Politiam Platonis, in
Theologiã Orphei &c. Hic alter a Porphyrio qui in
Christianos impurã et contumeliosam linguã exacuit.
Contra quẽ inuectus est Ioan: Philoponus mirabiliter
ei obuians: et cōvincens ipsum uel in Græcis in quibus
plurimũ sapiebat imperitũ et ignauum esse: Suidas.

Antipater Tyrius philosophus, stolicus, præceptor
Catonis Uticensis, ut refert Plutar. in Catone. Fuit &
alius Tarsensis philosop: Antipater Volaterrano li. 13
teste. Et rursus alius Hierapolitanus præceptor libe=
rorũ Seueri principis. Cuius epistolarũ proprium uiri
opus, in qua splendidũ quiddã insonuit. Quẽ dum lau=
dibus meritis optimi iuuenes onerarent, subinde deorũ
præceptorem nuncupabãt. Quæ res & in prouerbīũ
trahitur, ut quisquis principũ aut optimatium liberos
instituit, is Deorum dicatur institutor, apud Cœlium
Rhod. li. 11. ca. 66. Verũ Antipater Medicus Galeno
coetaneus Medicã artem publice apud Romanos pro=
fessus est, & ferme sexagenarius primũ Ephemera fe=
bri correptus, post difficultate sp̃irationis & cordis

LIBRI. I.

palpitatione accedente tandem resolutus statim obiit. Aliorū quorundā exemplo, qui cordis affectibus laborant. li. 4. ca. 2. de locis affe. Scripsit et hic epistolas de rebus Medicinalibus teste Cœlio Aurel. li. 2. ca. 13.

Eudemus adulterium cōmisit cū Liuiā Drusi Cæsaris, quemadmodū Vectius Valens adulterio Messalinæ nobilitatus est, pariterq; eloquentiæ affectator. Is eam potentiā nactus nouam instituit sectam, talia autē portenta dederāt ansam antea Catoni maiori & posterius Plinio ipsi liberius in medicos inuehendi & traducendi omnem Medicinæ & medicorū usum. Longe enim aliter ab authoribus Medicinæ atq; adco a dijs ipsis præscriptum, q̄ illi præstiterint.

Mnaseas Berytius artem Rhetoricen scripsit, & librum de Atticis noībus Suid. Thessali successores fuisse Themison Mnaseas Soranus, authore Cœlio Aur. li. 2. ca. 7. Chronion. Huius sæpe meminit Gal. in lib. de Composi, Medic. κατὰ γένος.

Dionysij Plinius lib. 20. ca. 11. in descriptione apij meminit, similiter et ca. 20. Fateturq; se hunc imitatū fuisse lib. 31. Et Cor. Celsus li. 6. ca. 6. Collyrium Dionysij magno usui ueteribus fuisse innuit.

Menemachi meminit Cornel. Celsus li. 6. ca. 9.

Olympicum nugacem cum discipulis suis. Gal. hoc loci docuisse & scripsisse tantum ea quæ nihil ad rem pertineant fatetur, neq; eos unq̄ didicisse quid morbi

CAPVT. VII.

pathosue nominet. Fuit autem hic Apollonide Cyprii
præceptor. Eius discipulum.

Iulianum Alexandriae cōuenit Gal. cuius Isagogas
iterum atq; iterū ab eo recognitas se uidisse scribit nul-
la tamen eruditione magis respersas, q̄ ab initio.

Sorani duo fuerunt. Alter scripsit quinq; libros de
mulierum ægitudinibus. De sectis medicorū, Cōpen-
dia in ordinem digesta, et alia diuersa, Suid. Alter Me-
nandri filius Ephesi natus: q̄ medicatus est Romæ sub
Traiano & Hadriano Cæsaribus, reliquit libros pul-
cherrimos. Vnde Cælius Aurelia. in præfatione Chro-
nion dicit. Soranus plenissime Chronion diligentia tra-
didit, atq; speciale corpus scripturæ formauit, de passi-
one capitis initia sumens: quod nos quoq; faciendū assu-
minus. Eodem li. 2. ca. 7. Chro. teste Thessali successo-
res fuere Themison Mnaseas Soranus. Ephesini fuere
ambo Sorani, hic tamen prior, ille uero posterior.

Themison fuit primus qui cōmunitates Thessali in-
uenit fluidū & clausum. Hic si Plinio credimus (li. 7.
ca. 17.) summus author damnauit cū hydromellis tum
oxymellis omnē usum et rationem. Hic libros tres tar-
darum passionum scripsit teste Cælio Aureli. in præfa-
tione. Scribentium dicēs Medicinā nullus ante Themi-
sonem tardarū passionum curationes principaliter or-
dinauit. Quas nonnulli tacuerunt tanq̄ impossibiles in-
dicantes & incurabiles.

LIBRI. I.

Omnia ex diffinitione saniatis & morbi scrutanda sunt. Siquidē in his artibus, q̄ methodo aliqua traduntur earundem cōstituendarum principiū est finis ipsius notio. Verissimā authoris sententiā doctissime post Leonicenū, Ioā. Manardus in præfationē artis medicinalis explicat: tres tantū esse vias modosq; ex sentētia Gal. quibus cū certo ordine doceri aliqua ars possit. Quartū prima est resolutiua q̄ ex fine artis intellecto, per resolutionē gignitur: Ἀνάλυσις enim Io: Philopono teste, p̄prie significat corū qui peregre p̄fecti sunt in patriā reditū, p̄ translationē quondā, p̄cessum corū q̄ ex principijs cōstant ad ipsa principia. Cui cōsonat Themist: li. i. poster: Analyt: dicēs. Resolvere appello uera cōclusionē posita, p̄positiones ex q̄bus cōfecta sit exquirere. Sed a cōponendi rationē subit. Sicut. n. resolvere est a cōpositis ad simplicia ire, & nihil rimādo prætermittere donec ad elemēta & principia artis sit uentū. Ita componere est a simplicibus retrogrado gressu in cōposita ferri & inde exordiri ubi resolutiua desinit. Gal. hac nō est usus. Sed Aristot: in dialect: et naturalibus: Auicēn: in Canone & Canticis: Auerroys in Colliget: uidentur hūc ordinē experßisse. Tertia est diffinitionis dissolutio, quæ etiā, explicatio, diuisio, explanatio, expositio, & nōnunq̄ etiam resolutio appellatur, nō quod diffinitionibus utatur uel q̄a diffiniat, sed quia artis quam doctura est generalem definitionem præ-

CAPVT. VII.

pōnit, quibusdā ueluti capitibus omnes artis partes cō-
 tinentem, quæ capita rursus in partes dissoluit, hasq;
 iterū in alias, nec ab eiusmodi sectione et membrorū
 declaratione desistit, donec oīa ad artē spectantia, saltē
 in genere declarauerit. Paradigma huius habes ī Arte
 medicinali Gal. Habes sub cōpendio rē hāc uniuersam,
 quæ miris modis et quæstionarios sophistas, et quosdā
 solidos medicos torsit. Cuius explicationē uni acceptā
 referas Manardo, surda aure præteritis asperginibus
 Scōmatographorū barbarorū, qui tantā uiri authori-
 tatē, eiusq; medicinales epistolas, eleuare, sed necq; quā
 conati sunt. In rem tuā feceris, si horū ambagibus fri-
 uolis post habitis, recta ad Galeni decreta concesseris.

Palpitatio est: authore Gal: li: 5: c: 2: de symp: caus:
 diastole, idest, distinctio præter naturā. Accidit omībus
 ptibus q̄ distingui possunt, hoc est q̄ suapte natura mol-
 les sunt, ut et distendi & residere possint. Ossa autē et
 cartilaginee nunq̄ palpitāt quia distingui nō possunt,
 neq; attolluntur neq; diffiantur. Quæ palpitāt, cōuel-
 lunt ad sese ob distinctionē id quod eas replet, quē admo-
 dum fabrorū folles impleti, utris instar distinguuntur.
 Causa quæ palpitationē efficit est aerea quædā essen-
 tia. Quæ si pauca fuerit et tenuis, illico a corpore de-
 fluit. Si fuerit uapor crassus & multus, distinguit &
 attollit, & inflat partem, donec uiolenter explosus in
 cognatum sibi aerem expiret. Consule citatum locū.

LIBRI. I.

Tremor Gal. authore in li. de rigore, est motus quo membra pōdere suo deorsum mouentur, et rursum uirtute rectrice subleuante sursum, uide Galenū de symp. Caus. li. 5. ca. 2. & 7. aph. 21. De stupore li. 4. ca. 5. de Sympt. Caus. & ibidem li. 5. ca. 2. De dolore uero li. 3. ca. 2. ibidem & copiosissime totum librum secundum de loc. affec.

CAPVT. VIII.

Nunc illud nobis propositum erat.

REPETIT HOC CAPITE SVB COMPENDIO quæ ante ac fusius tractauit: perstringens interim methodicos, & quosdam (sic enim sese appellandos uolebant) Dogmaticos, qui non sine confusione hæc quatuor inuoluebāt quæ rursum Galenus in ordinem redigit in hunc modum. Primum est affectus & status corporis. Secundum locum tenent actiones seu functiones quas gignit affectus. Hæ naturales sunt & inculpabiles, si affectus corporis est naturalis, at contra uiciose aut omnino nullæ, si corpus sit uicio affectum. Proinde quando affectus ille præter naturam se habeat & uiciet operationem aliquā, iā morbus dicitur. Tertium uersatur in causis, quæ hos affectus creant. Quartum consistit in Symptomatis, quæ enim cōstitutionem necessario sequuntur sanis accidentia, egrotantibus Symptomata dicuntur. Sunt aut horū quedā familiaria, & sunt plane accidentia quæ nec cōmodāt
nec

CAPVT. IX.

nec incōmodant aēctioni, ut color corporis ppter morā sub sole ex candido niger factus: aut cōtra in umbra ex nigro cādidus. Vitiū autē functionis insigne Symptoma appellatur a Galeno, qd' ipsius uerbis in hoc capite examinabis in phlegmones exemplo.

CAPVT. IX.

Nunc uero nec ipse apertū quicquā.

NOTAT HIC OLYMPICVM, QUITAM nihil habebat nasi, ut nec quid pathos, nec qd symptoma sit, intellexerit, tot erroribus scaens, quot penē uerba in hac re profuderit.

Atrophe est species quædam tabis, qua corpus non alitur, & naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis uero in eorum locū subeuntibus summa macies oritur, & nisi occurritur, tollit. Fit quādo nimio timore aliquis minus, aut auiditate nimia plusq̃ debet assu- mit: ita uel quod deest infirmat, uel quod superat cor- rumpitur. Altera species Cachexia dicitur, ubi malus corporis habitus est, ideoq; omnia alimenta corrūpun- tur. Quod ferē fit cum longo morbo uiciata corpora, etiam si illo uacant, refectionē tamē non accipiunt. Aut cum malis medicamētis corpus affectum est, aut cū diu necessaria defuerunt, aut cum inusitados & inutiles ci- bos aliquis adsumpsit. Tertia species est Phthisis. Quæ omnia copiosissime descripsit Cor: Celsus li. 3. ca 22.6

G

LIBRI . I .

Per ueterem tibicinē Thamyrin intellige, Philamō
nis & nymphae Argiopes filium, musarum indignati-
one excœcatum. Pausanias tamen contendit morbo il-
li oculos corruptos fuisse, id quod posterius etiam Ho-
mero usu uenerit. Balyras fluentum inde nomen cōtra-
xit: quod in calamitate ad hunc lyram abiecit. Appel-
latur idem tum Thrax tum Odryses. Homer. 6. Iliad.
de Dorio sic ait.

Αὐτόμεναιθάμυρον τὸν θρηϊκὰ παῦσαρ ἀοιδῶσ
Οἰχαλὶκθερῖόντα παρ' εὐρυτοῦ οἰχαλῖνος.
στῆυτο γὰρ εὐχόμενος νικησέμεν, εἴπεις ἂν αὐτῶ
Μοῦσαι ἀειδοίερ κούρου δῖος ἀιγόχοιο
Αἱ δὲ χολωσώμεναι πηρόν θέσαρ, αὐτὰρ ἀοιδῶσ
θεωπεσίῳ ἀφέλοντο, καὶ ἐκλέλαθον κιθαρίσῳ .i.

Obuia Musarum ueniebat turba migranti
Occhalia Thamyro, postq̃ Eurytus Occhaliensis
Dimisisset cum, iactare haud destitit unq̃
Vincere se Musas cantu, quas uoce laceßit.
Luminibus uictus mulctatur & arte canendi,
Artis eum summa qua certat obliuio cœpit.

Perq̃ antiquus Homeri cōmentator hūc cum musis
ita pactum fuisse scribit, ut si uictor foret, admitterent
se illis conferri & assimilari: si uero uictus esset prius
rent quocunq̃; uellent. Superiores igitur Musæ factæ,
oculos, citharædicam artem, atq̃; insuper mentem illi
ademerunt.

CAPVT. I.

SCHOLIA IOANNIS AGRICOLAE MEDICI
in librum Secundum Therapeuticae
Methodi Galeni.



PRIMO CAPITĒ GALENVS
graphice describit affectū et mor-
bum: & cōuincit pro industria sua
affectum ipsum esse morbū. Hinc
enim cōmodis præsidijs occurrētes
ēgrū sanitati restituimus. Relinqui-
tur itaq; nec actionē lesam nec symptoma esse morbū,
ut cūq; nōnulli male Apollini initiati sint opinati falso.
Phlegmonē perfundit et cataplasma sup imponit,
& scarificat. Hanc curationem satis liberaliter mon-
strauit lib. 13. huius methodi.

CAPVT. II.

His ita distinctis, inspicienda dili-
genter est nominū diuersitas.

PERSPICVITAS IN DOCENDO HIC VT
cum maxime exigitur. Hanc uero nemo praeſtat
nisi qui clarissime intelligatur. Quod fit tum de-
mum, cum noībus quibus res notantur certae suae signi-
ficationes cōmittuntur. Quo cum inclinasset animū,
ēgritudinū genera omnia cōplexus est in hunc modū.
Galenus. Primo sunt q̄ a parte lesa nomen hauserunt;
ut pleuritis a cōpunctione laterū: secundo a Sympto-
mate, sicut Ileos a contorsione tenuium intestinorum:

LIBRI.II.

dispnoea, id est, spirandi difficultas. Tertio ab utroq; ut
 Otagia aurium dolor. Quarto a caussa putata ut hy-
 deros leucophlegmatiae. i. hydrops, cui nomen etiā hy-
 posarce, in qua corpus inaequale est, tumoribus aliter,
 aliterq; per totum id orientibus. Quinta a similitudine
 ut anthrax. i. carbunculus, Sycosis. i. ficus. Sexto mor-
 bi quidā nec locum affectum nomine repraesentant, nec
 causam quae eos effecit ut Phlegmone, Scirrhus, apo-
 stema. Vlcus tamen licet citra insinuationē huiusmodi
 sit nominatum, at certe differentias habet multiplices
 particulares, quarū aliquae ab ijs qui primum ea sana-
 runt sunt notatae, ut Chiromū, aliae ab ipsis qui iisdem
 fuerunt affecti, ut Telephum.

Epinyctides sunt ulcuscula sponte sua surgentia et
 rubescentia figura pustularū, quibus apertis cruenta
 sanies defluit: per diem hominē non magnopere cruci-
 ans, noctu uero grauissimo torquens dolore.

Nyctalope malum est oculorū cum interdiu satis,
 sole occidente minus, noctu tandē nihil uident. Quidā
 ad aliud significatū perperā trahunt hanc uocem: et
 scribunt esse hunc affectum, ubi per diem minus, nocte
 autē acutius uideāt oculi. Et iurecōsulti de Edilit: edic-
 tales homines habent inter morbosos.

Nos quot in uniuersum sint morbi et Symptomata
 horūq; caussae in li. de Morb: et Sympt: differentijs et
 causis numerauimus. Quos libros facili momento edis-

CAPVT. III.

Scere licet candide lector. Cum præsertim tuâ industriâ adiuuerit uir eruditus Stephanus Dutempleus: qui tabulis ad hoc studij genus compositis, oculis ita subiecit omnia, ut has tabellas merito omnibus omnium Apellium, Durerorum & Lucarum picturis præponere possis.

Ex prælonga mutationum & motuum disputatione. Qualitatis et substantiæ, idest, alterationis et generationis. Hæc cōsideratio affatim elaborata est per enarratores Aristot: in 3. Physicon Acroamaton.

CAPVT. III.

Acinillis quidē particulatim oīa, tū morbos, tū symptomata, tū causas inquirō.

TRIBVS HIS GAL. ADDIT HOC CAPITE duo Medendi methodū exercentibus necessaria.

Primū quid inter morbum et pathos intersit. Secundū morbos inueniri nō posse sine cognitis, ex quibus consistit corporis elementis. Cæterum quæ hic produuntur uix adamusim intelligi queunt, ab eo qui tertium librum de Sympt: differen: non relegerit: qui tibi instar oraculi delphici pro huius capitis scopo adsequendo cōsulendus est.

Symptomata reperiuntur in triplici differētia. Alia enim sunt noxæ functionum animalium uel naturalium, alia sunt affectus corporis uisiles, tactiles, olfactiles, gustatiles ut colores in morbo regio, in lingua, in apostomatibus nigricantibus uel liuentibus. Dura pellis, laxa

LIBRI.II.

pellis. Foetores narium, axillarum, ructus acidi, fumosi. Sapor sanguinis per os reiecti, sapor praternaturā dulcis, amarus, salsus. Alia excreta uel cōtenta immodice. Hæc uero a naturali habitu aberrāt, uel tota substātia, ut cum sanguis excernitur ex apertione, erosione, ruptura uel uulnere, retentricis infirmitate, expultriciis nimio motu. Aut qualitate mutata ut cum excernitur muliebri pfluuiū, stercus foetidū. Aut quantitate praternaturā: sic excernuntur uel cōtinentur sudores immodici. Urinæ in diabete stercus. Porro ut rē breuibus haurias. Morbus appellandus est dumtaxat affectus sanitati aduersus, a quo læditur actio siue diutinus hic siue breuis sit. Reliqui affectus qui praternaturā sunt, ij qui præcedūt causse dicuntur uel pathæa. Qui sequuntur si actionū offensæ sunt, symptomata & pathæa. Idē sentias de supfluis inanitiōibus & retentionibus. Vitiosus autē color & huius similes supra passionis & symptomatis appellationē, etiam affectus dicuntur. Cōmune igitur est his oībus qd' praternaturā sint. Causa, morbi et symptomata. Propriū hoc est, quod morbus actioni incōmodat, Symptoma hūc sequitur, causa præcedit. Passio aut uel Pathos dicitur morbus tam inepte q̄ si etiā infirmitas uel imbecillitas diceretur.

Νοσῶν significat idem quod latinis ægroto. Refertur etiam ad animū, & tum idem est quod non sane sapio uel insanio. Euripid: in Iphigenia Εἰ μὴ ὁ δὲ σὺν

CAPVT. III.

ὅτι κατὰ θεὸν νοσεῖ τινα. Quod Erasmus Roterod.
trimetro iambico dixit.

At ista (Græcia) tecum quopiam insanit deo.

Ἀγρωσέω sine robore sum, non robuste habeo, non dici-
tur de eo qui in lecto ob ægritudinē decumbit (nam is
νοσεῖν pprie dicitur) sed περὶ τοῦ καχεκτοῦτος
τῷ σώματι, qui corpore est male habito.

Ἀδενέω ægroto, langueo, imbecillis fio.

Κάμνω laboro, ægroto, patior, irascor, defatigatus
sum. Male afficio, dire tracto. Quo sensu 18. Iliad. in-
terēpto: Patroclo Achilles Troia: minatur mulierib.

Iliades flebunt olim noctesq; diesq;

Viribus, & bello quas sollicitabimus ipsi

Mœnia clara uiris cum prorsus deiiciemus.

Laborare aut & Græcis et Latinis passim p ægro-
tare usurpatur. Ab his uerbis prognati sunt nepotes il-
li accusandi casus plural: num: participiorum præsen-
tempo: νοσοῦντας, ἀγρωσοῦντας, ἀδενουῦντας et
κάμνοντας.

Syndromen appellant Empirici Symptomatum con-
geriem quæ sunt in loco affecto. Gal. noster hic et in 3.
de San: Tuen: mirari scribit licere ob eos, qui de Synd:
.i. conuersu affectu, qui in sympto: aliquo cōsistūt uel
curationē uel euentorū prædictionē se obseruasse præ-
dicēt. Et ibidē li: 5. Empericis talia (ætas uidelicet, cō-
suetudo extrinsecus incidētes pcatartica caussæ &c)

LIBRI. II.

totius concursus, quā συνδρομῇ uocāt, pars esse censentur, quæ syndrome in ipsa curatione est obseruata, haud quaquā ex his quæ fieri affectus postulant inuenta. Et infra in paucissimis exacte traditæ sunt syndromæ, cum pleriq; morbi hominē desiderēt, qui omnino corporis affectum calleat, quiq; omnia quæ eiusmodi affectui consonent, inuenire singulatim queat. Vsum quantumuis longum manifestum est talia sine ratione inuenire non posse.

CAPVT. III.

Ac mihi quidem res tota explicata iā est.

DVARVM HYPOTHESEON MENTIO-
nem in adsignanda uera descriptione morbi et sanitatis in similaribus partibus (nam instrumentaliū membrorū morbos utraq; secta cōes habet) Gal. ubiq; inculcat. Quarum altera est Hippocratis, altera nō satis sibi constans Aesclepiadis. Prior statuit sanitatem similarīū partium calidi, frigidi, humidi & sicci temperiem. Contrariū uero ipsius morbum. Hæc enim elementa ipsa pati, et in se mutuo efficere & tota cū totis misceri attemperariq; dicit. Altera secta meatuum symmetriā ponit esse sanitatē, morborum autem prima duo genera. Vnū patentibus late meatibus, alterum cum clauduntur. Vt si aliquod corpus simplex (ut caro uel os) adeo fuerit adstrictum uel rarū, ut a medicritate aberret, id male affectū esse pronunciabimus.

CAPVT. V.

Medium uero obtinēs inter utrunq; excessum, tum ad functiones est accommodatissimū, & optima ualitudine frui dicetur. Hāc opinionem subuertit in plerisq; locis Gal: nempe lib: 1. de Morbo: Differen: li: 1. de Poten: Natur: Et in hoc quod nūc interpretamur capite: Corpuscula hęc adstringentia incatus ratione, contemplabilia tantum esse adserit. Laxitates quoq; ipsas æque tantum ratione speculabiles.

In finibus arteriarum impactio. Sphinosin quasi dicas incunerationē appellat hanc impactiōem, alibi li: 13. Therap: huius, sanguinis scilicet circa fines pulsationis plura ca: 6. huius li. 1.

CAPVT. V.

Nec sicut empiricis, sic ulli
dogmatizantium.

PERSPICVVM FACIT HIC GAL. Quantum delirēt, qui uni alicui sectæ iurati et addicti sunt, Empirici enim inueniri posse non putant quicq; eorū quæ abstrusa sunt, neq; id si inuentū sit se desiderare. Qui uero se logicos esse profitētur, tam sunt nullius frontis, ut nec se scire blaterēt, an octo affectus sint quibus imbecilla fiat particula. Qui cū nuda uerba adferant, tyrannorū ritu omnia sibi credi postulant.

Dionysius siculus tyrannus fuit, quem aliquñ nec Sicilia, nec Italia capiebat, assiduis bellis uictus & fractus, ad postremū insidijs suorū interfectus est. In cuius

G S

LIBRI.II.

ius locum milites Dionysium filium suffecerunt. Qui ut firmitus facturum esset regnum, si penes unum remansisset, auunculos et fratres suos interficit, tyrannidem in suos priusquam in externos auspicatus, cædibus ciuitatē replet, uictus et profligatus à Syracusanis, exul à Locrensis socijs exceptus est, ubi arce occupata principum uxores ad stuprū rapi iussit, uirginesque stupratas sponsis remisit, locupletissimos aut expulit aut occidit. Locrorū ciuitate pulsus Syracusas prodicione reuertitur. Mox grauior et crudelior indies ciuitati iterata cōspiratiōe obsidetur. Tandem deposito imperio Corinthū in exiliū proficiscitur. Ibi in publico uagari, potare, et per totos dies sedere in popinis et lupanariis, disceptare cū perditissimis de minimis rebus, squalidus et pannosus incedere, risum libentius præbere quam captare, in macello perstare, quæ emere non poterat oculis deuorare, nouissime se ludi magistrū professus, pueros in triuiū docebat, ut semper a timentibus in publico uideretur. Laborabat inuidiam præteritorum contemptu præsentium demere. Inter quas dissimulationū artes ter insimulatus est affectatæ tyrannidis. Nec aliter quam dum contemnitur liberatus est. Iustinus ex Trogo Pompcio lib: 21.

Phalaris Agrigentīnorū tyrannus fuit, quæ sua crudelitas nobilitauit. Inter cuius multa crudelitatis exempla celebratur æneus quoque taurus Berilli. In quo sub-

CAPVT. V.

iecto igni mortales uiui sic exurebantur, ut pro eiulatu humano mugitū e derent morientes. Eum taurum exusto primū artifice Delphos misit, ut Phœbo dicatus monumentū esset simul et artis exquisitissimæ, et inuenti crudelissimi, et pœne merito in authorem retortæ. Verum Delphi munus ut a tyranno missum repudiarunt. Cicerō ad Atticū. Istum quidē cuius φαλαγγισμὸς (Hoc est immanem crudelitātē) times, omnia teterrime facturū puto. Erasmus in Phalaridis imperio.

Draco pœna capitis puniendos esse sanxit fontes, ex quacūq; uel leuicula noxa: adeo ut qui holera aut poma surripuissent, eos capite multauerit. Quumq; rogaretur quamobrem plurimas iniurias exiguas supplicio capitali plectendas statuisset, respōdisse dicitur. Se parua quidem delicta morte digna censere, magnis autem maiorem pœnam inuenire nō posse. Vnde scite dixit Demades. Draconis leges non atramento, sed humano sanguine scriptas esse. Quæ tamen post paulum tacito Atheniensium cōsensu oblitteratæ sunt. Hic Suida authore ad Aeginam propter latas leges, acclamatione & plausu publico celebratus & honorifice tractatus in Theatro, conijcientibus in eius caput pileos & uestimenta sua spectantibus, suffocatus & in eodem Theatro humatus est. Vixit sub sæculum Septem sapientum, uel potius ante, nempe sub 39. Olympiadem.

LIBRI.II.

Solon easdem leges moderauit, & nouas plerasq; composuit, eò usq; adceptas et utiles populo, ut leges a dijs immortalibus primū propagatas crediderint antiqui. Et hunc ipsum Solonem à Pallade, Cretensem Minorem à Ioue, Lacedemonium Lycurgum ab Apolline edoctos. A. Alciatus pro laude LL. Vixit Solon Luciano in longæuis teste annos centum. Lycurgus uero annum 85. agens ægit animam.

Præceptorum uestrorū quidā irridens, si quis calidi uel frigidi mentionē faciat, tāq; balneatoribus magis q̃ medicis ea noīa conueniāt. De hoc ignobili medico, cui nomen Quinto, scribit 3. de San: Tuen: Cuius hæc fuerunt satis inepta & puerilia axiomata. Nempe cū percontaretur Gymnastes, quā unctio uim haberet, respondisse fertur, uestis submouēdæ. Simile Quinti apophthegma est, quod de urinis circumfertur, nempe eas nosse, ad pictorē pertinere. Rursum & illud, quod de calido, frigido, humido et sicco, aiūt, utiq; balnearū ea esse noīa. Quæ ipse sane nemini uel Thessali affectatorū impune dicere, nedū Quinto pmiserim: q̃ppe scurrarum eiusmodi facetiæ sunt, haud quaquā hominis tam grauem artē profitentis. Et infra li: 7. ca. 4. Nam quis nescit quemadmodū calidum, humidū, frigidū & siccū Quintus mordere sit solitus, balneatorū esse nomina, sine quibus tamen Methodo curare partium imbecillitatem omnino non est.

CAPVT. VI.

Cetera, mores litigantiũ et disputatorũ pertinaciũ suis coloribus pingit Gal. q̃ ad friuola, absurda et odiosas minas spirãtia, qui cõtentiones amãt, abripiantur.

Allium & caepe etiam pituita tentatos Gallinaceos sanare solent. Extat hoc idem apud Pliniũ li. 10. ca. 57 historie mũdi, cuius hæc sunt uerba, inimicissima Galinis pituita, maxime inter messis et uindemiæ tempus. Medicina in fame, et cubatus in fumo, si utiq; ex lauro et herba sauina fiat, penna p̃ transuersas inserta nares, et per oēs dies mota. Cibus allium cum farre aut aqua perfusus cum semine uitis albæ coctus.

CAPVT. VI.

Ergo dimissis iis rursus ad propositum redeamus.

PRIMUM GAL. HIC ANACEPHALAEOSIN facit ferè omnium quæ hactenus per disceptationem cõt̃ra Thessalũ euicit. Hæc autẽ sunt quatuor, actio offensa, affectus unde actio prouenit, affectus ipsius caussa, & quæ hũc subsequuntur symptomata. Sed affectus qui est functionis effectrix caussa, est temperamẽtũ calidi, humidi, frigidi, sicci, ostendit quoq; Erasistratũ lapsum esse in phlegmones substãtia tradenda. Indicat exinde libros aliquot legendos anteq̃ ad hanc Terap. Methodũ accedas. Postremum reprehensio Thessalo & Asclepiade sex in uniuersum morborum genera colligit. Vnum in similaribus in tempe-

LIBRI.II.

rātīe, in totis organis quatuor, quorū unū in figura spē
ētatū, secūdu in particulari numero, tertiu in cuiusq;
quantitate obseruatur, quartum in positura. Vtrarūq;
uero partium cōmunis est unitatis diuisio.

Quarū omnium usus narrauimus in decimo operis
de partium utilitate libro: repetitur hoc idem li. 4. c. 2.
de symptomatum causis.

Hypochyma affectus est, quem latini suffusionem
Auicēna aquam, uulgus cataractam uocat. Est autē te-
ste Paulo effusio humorum lentorū inter corneam &
christallonem congelatorū. Glaucoma aut, id est, imita-
tio christalloidis ad glaucū, diuersum ab illo malū, quā
uis ei tā simile, ut aliqui idē putauerint. Manard. li. 7.
Epist. 2.

In finibus uenarum quę in cauo iocinoris habentur
obstructio, ex lentis aut crassis succis subhæsit. Hoc
idē diligēter explicatū inuenies li. 1. de Differē: morb.
cap. 7.

CAPVT. VII.

His sic se habentibus iam de medendi
indicationibus est dicendum.

VLTIMO HOC ATQVE ILIADE LON-
giore capite Gal. absoluit sequentia. Methodū
sciunctam ab experientia procedere, & neutiq;
empiricā logicāq; in unū cogendas & confundendas
esse. Indicatio autem qua differt Methodus ab experi-

CAPVT. VII.

entia Methodum igitur medendi inuestiganti est ab indicationibus auspicandum. Adiungit præterea Medicinæ finē esse inuenire cuiusq; morbi remedia. Principium autem uiae quæ huc perducit esse morbi ipsius cognitionem. Nam quod curatur is est, eoq; indicationes ab hoc sunt incipiendæ. Posthac bene longa disceptatione docet & euincit omnes morbos unius eiusdemq; participatione morbos appellari. Sicut particulares homines omnes unum idemq; quiddā habent, cuius gratia omnes eandem appellationē hominis sortiuntur. Porro cū in hac re Thessalij uel asinis stupidiores essent, effusissime docet q̄ recte antiqui philosophi distinxerint, aliud numero aliud specie, aliud genere, tum idem, tū unum esse. Quod cum per se satis splendido et magnifico cultu Galen. expediat lectoribus, non est quod nos aquā ut dicitur, in mare portemus. Tam enim prolixa disputatione Gal. assequitur, morbū esse, quamuis nusq̄ ipsum per se solum uideris. Cuius contrariū sentientes fortiter oppugnat.

Coriscum Socraticum philosophum fuisse scriptū reliquit Strabo li. 13. Neleus autem Corisci filius Aristotelem & Theophrastū audiuit & successor fuit bibliothecæ Theophrasti, in qua Aristotelica inerat. Nā Aristot. et bibliothecā et scholā reliquit Theophrasto.

Lingula uel ligula per diminutionem dicta lingua, alias à similitudine exertæ linguae, ut in calceis, alias

LIBRI. II.

in ferte id est intra dentes coercita, ut in tibijs, pro ea
que calceorum est. Festus. *Martialis.*

Quāuis me ligulā dicant equitesq; patresq;.

Dicor ab indoctis lingula grāmaticis.

Coelius autem Rhodig: li. 7. ca. 25. hoc attigit A
lingua, dicens, lingulam dici deslekti; non ferè latet,
hinc, quod scitu dignum est, lingulatos legimus tubu-
los ex parte altera, ut alius in alium inire, cōuenireq;
possint, ueluti linguae præsferentes schema.

Dionem curatorem. Gal. suggillat sub specie exem-
pli Dionē hūc ruditatis. Qua infamem ipsum reddidit
etiam epigramma Lucilij. Quod noster Georgius Le-
uclatticus medicus industrius, ita conuertit.

O charum ualeas, dic dic Demostrate lumen.

Nam tibi curatrix dextra Dionis adest.

Cuius ab indocta, iam cæcus Olympicus, arte

Dempta sibi multum lumina fida gemit.

Cum rapta queritur palpebras luce pilosas

Euulsas, medicis simplicis esse mann.

Theon Alexandrinus primum Gymnastes, postre-
mum per ὁτιμασθίαρ medicinam attigit minus satisfē-
cit in omnibus, tametsi non omnino medicarum rerū
imperitus euaserit. Scripsit lib: de Exercitationibus.
quorum testimonium semel atq; iterum suo instituto ad-
hibet Gal: lib: 2, & 3. de Conseruanda ualitudine:

Serapion Empiricus fuit Alexandrius, ut extat
apud

CAPVT . VII.

apud Authorẽ indroductorij . Qui uero nostris homi-
nibus hodie familiaris est, Arabs fuit. De cuius inscitia
elegās habetur Epistola apud Ang. Politianum & Ni-
col. Leonicenum in erroribus Plinij.

Trāslator uetustior (si qua dignaberis huius uer-
sionem legere) semper pro Empiricis reposuit Metho-
dicos, inepte quidem. Voluit enim, ut uidetur, duas
tantum Medicorum sectas statuere Methodicorum et
Rationalium, quorum hos, Dogmaticos & recte, illos
uero Empiricos, falso esse opinatus est. Empiricem au-
tem Philinus Cous primus à rationali separauit. Acro-
nem uero Agrigentinum primum authorem huius fa-
ciunt: cuius etiam Pli. lib. 29. cap. 1. meminit. Serapi-
on huic successit. Quem Apollonij duo pater & filius
Antiocheni. Glaucras, Menodotus, Sextus, Heracli-
des Tarentinus, & quidam alij gnauiter sunt secuti.

Heraclides autē duo fuerunt, alter Erythreus, qui
doctrinam definitiuam, teste Gal. in prologo Art. Me-
dic. tractauit. Quæ artis, quā doctrina est, generalem
definitionem præponit, quibusdam ueluti capitibus o-
mnes artis partes continentem, quæ capita rursus in
partes dissoluit, hasq; iterum in alias: nec ab eiusmodi
sectione, & membrorum declaratione desistit, donec
omnia ad artem spectantia, saltem in genere declara-
uerit. Alter Heraclides Tarentinus, fuit ex secta Em-
piricorum, ut Celsus Galenusq; testantur.

H

LIBRI. II.

Lycus hic recensetur inter Hippocratomastygas, de quo Gal. supra lib. 1. Aph. 14. his uerbis meminit. Ad eos qui per calumniā Hippocratē reprehenderūt, ē quorū numero unus fuit Lycus, nos unū integrū uolumen scripsimus, aduersus ea, quæ contra aphorismum decimum quartū primi libri perperā obijciuntur. Huic autem talē fecimus titulum. Ad Lycū, quod nihil erratum sit in aphorismo, cui principium. Quæ augentur plurimum habent innatū calorem. Datus autē est mihi Lyci liber, post scriptos à me cōmentarios in librū aphorismorū, quos prius ediderā. Scorsum quoq; in alio uolumine defendi Hippocratē, in his in qbus fuerat à Lyco reprehensus. Hūc alibi uocat mendacē Lycū, ubi ridicule nonnulli obesse naris sanctū Lucā: quoniā uetus translatio Lucā legit, Gal. reprehensum putarunt. In proœmio uero cōment. in lib. 3. Quinti discipul: indicat fuisse Lycum, quem redarguit inæqualitatis & cōfusaneæ eruditōis.

Blityri est χορδήσ μιμημα, hoc est, chordæ imitatio. Suid. Scindapsos autem est instrumentum musicū quale est hoc de Zenone Citiensi:

ὁ δ' ἐγγὺ γύγχαθ' αὐτοῦ
μικρὸς ὠρ, νῦν δ' ἐῖχερ ἐλάσσονα σκινδ' αὐδῖο.
Imminet exiguo thalamo prorsus furiosi,
Tantū erat huic mētis quātū esset inane susurrū.
Suid. addit hac uoce significari ἄφωνον, id est,

CAPVT. VII.

mutum & rem occultam siue latētem. Cui fortassis nō multum ab simile est, quod legitur de Aspendio Citharoedo in Chiliad. Erasmi.

Progastora, id est, uentricosum, qualem Persius ad similitudinem capacis sordium receptaculi appellat aqualicalum.

Nugaris cum tibi calue.

Pinguis aqualiculus propenso sesquipede extet.

Diffinitionem nominis ueteres Philosophi apellāt. Fecerunt enim Dialectici duo genera diffinitionū, primum genus diffinitio nominis est, quæ simpliciter ἐτυμολογία uocabuli est, seu enarratio qualiscunq; , quæ de uoce constituimus, qua significatione uti uelimus, ut cum paciscimur quid sacerdotem uocari uelimus, diaconum, seu œconomum ecclesiæ, an eum qui ius habet placandi Dei, rogandi aliquid &c.

Micrologian Erasmus in lingua esse dicit quarumlibet rerum etiam minutularum nihiliq; necessariarū inutilem disquisitionem. Est enim diligentia & anxia cura circa minutula, & res admodum uiles: et μικρολογέω, id est, de re pusilla uerba facio, anxie & scrupulose circa uilia & spernenda occupor. μικρολογίζομαι uiles res æstimo magni. Inest & multum comici salis in illis uerbis ad iocum confectis: λεωτολογεῖν seu ολεσχέειν. Quorum alterum significat de rebus tenuibus ac friuolis disceptare, alterum de meris nugamentis sollicitum & anxium torqueri.

LIBRI. III.

SCHOLIA IOANNIS AGRICOLAE MEDICI
in librum Tertium Therapeuticæ Metho-
thodi Galeni.



RGUMENTVM HVIVS LI-
bri retulimus in Perioche nostra su-
perius ante initium libri primi. Pri-
mo uero capite huius libri Galen.
Methodicos conuellit, qui primā in-
dicationem, quæ a morbo sumitur
tanquam rem magnam & præclaram suspiciebant &
admirabantur. Quam Gal. dicit principium tantum
esse, unde Medendi ratio profisciscatur, rem longe mi-
nimum, ipsis certe idiotis cognitam. Quippe cum pri-
mæ Indicationes sint, sinuosum ulcus implendum esse,
simplex glutinandum, verrucam tolli oportere, ulcus
ad cicatricem duci, aluum fluentem sisti, quod carne su-
percrecente luxuriat minui, sordidū expurgari, hoc
nec opiliores latet. Quoniam si opilio ulceris labra
hiantia uidet, prorsus ea conglutinandum esse non
dubitabit. Est enim id scire res promptissima.

Verruca exigua est in cute excrescientia callosa, ex
humore crasso & Melancholico nata, basi angustiori
tanquam pensilis. Caterū tū hanc tū Myrmetrā et Acroch-
ordine describemus ex Manardo infra li. i 4: ca. 13. in
scholijs nostris.

Steatoma, est adipis contra naturam collectum ali-

CAPVT.I.

quo loco incrementum, quasi dicas Adipatio. Stear enim Græcis adipem significat. Quod si hoc Apostema non adipescit sed pultescit Atheroma dicitur. Est enim Athera genus pultis triticæ, aut ex alia fruge. Vi de Celsum lib. 5. cap. 28.

Meliceris ex melle & cera nomen habet, & simili- liter ad tumores pituitæ sub apostematis nomine perti- net hoc malum. Quod sua tunica clausum in uniuerso corpore fieri licet, humore prætenui manante.

Catagma, ulcus, uulnus, rhegma, spasma consul- to hic obmissa, explanabimus lib. 4. cap. 1.

Ad finem capitis Gal. plebeios scribit ignorare pri- mæ indicationis possibilitatē uulnerati septi, præputij, buccarū &c. Quæ omnia Hippocr. lib. 6 aph. 18. & 19. complexus est dicens: Vesica discissa, aut cerebro, aut corde, aut septo, aut tenui intestino, aut uentricu- lo, aut iecore letale est. Cum uero discissum fuerit os, aut cartilago, uel neruus, aut genæ particula tenuis, uel præputiū neq; augetur neq; coalescit. Vigonius ta- men lib. 3. Tract. 1. cap. 10. inquit. Committere non de- be, ut recuses mederi oblesis intrinsecis uisceribus (cor- tamen semper excipio) Quandoquidem natura ipsa o- ptimis suis instrumētis freta, cum ratione operante me- dico, sæpe leuat & medicatur, quæ medico uidentur impossibilia.

Tcredon lege et non tixedon, sicut quædam habēt

LIBRI.III.

editiones. Et est caries, quā li. 4. Sphacelon appellat. Et li. 6. scribit, quod nec osis caries quam Sphacelon uocant, ex alia occasione prouenire soleat, q̄ ex phlegmone oborta, ex praua deligatura, esseq; osium totius substantie quandam corruptelam.

Præterea an Callo adglutinari possit: Intellige Cal- lum eum quē porum Græci uocant, per quem ceu glu- tino integuntur fracta ossa. Quoniam hæc nequaquā coalescunt, neq; per unionem coherent.

CAPVT. II.

Cōstat aut̄ quod a simplicissimis incipiet.

NIHIL AVTEM EST SIMPLICIVS VL- cere, quod in summa carnosā parte sit. Hoc ca- pite Gal. Sarcoticorū rationē pro explendo si- mulo ulcere cōsiderat. In qua luce clarius Thessaliorū declaratur ruditas, q̄ppe q̄ ultra eā, q̄ etiā uulgo cogni- tissima est, indicatione effutire plane nihil poterant.

Sarcoticum medicamentum Gal: appellat, quod ca- num ulcus carne implet adpositum. De quo li. 3. ca. 4. de Cōpos: Medic. κατὰ γένῃ ita proditum est. Nemo ignorat ea quæ pprie et primario Sarcotica noīantur, aperta ulcera carne implere, hoc est, quæ caua quidē sunt, nō tamē sordes aut inflāmationē coniunctā habēt, insup nec prauorū humorū influxionē, neq; carnem in cauo ulcere intemperatā. Nam prædictorū (loq̄tur. n. de emplastris uiridibus, ex ærugine scilicet confectis)

CAPVT. II.

aliquo, cavitati imposito, prius illud curandū est. Consilia curationis ipsorū sunt, sordidis detergentia pharmaca adhibere, pfluentib: exiccantia, atq; id qd' influit repellentia. Et rursum ca, 12. Dictū est in Therap: lib: medicamentū primario atq; ex se sordis deterforiū, appellari altero significato Sarcoticon, idest, carnē pdu cens et glutinans. Non. n. tanq̃ ipsum Sarcoticon aut uiuens, neq; tanq̃ hęc naturæ solius opa modo sint, sed quod talibus impositis medicamentis ulcera carne replentur, ac cocunt: appellationē hāc sortita sunt. Opus ipsorum pprium est, affectā partem recrementis uacuare, ne uidelicet sanies carnis generationē glutinationē q; impediat. Glutinatoria aut Sarcoticis sunt sicciora, & Sarcotica detergenti uim omnis rosionis seu morsus expertem referunt. Glutinantibus autē non absterforijs prorsus, uerū desiccantibus solum esse licet. At cum Cicatricem ducentia pharmaca, multo his (præterq̃ quod abunde adstringūt) sicciora sunt, statuamus demū et quæ glutinant, et quæ cōiungunt, moderatius istis exicare. Finis aut glutinantū est nullā intercoitura subnascentē humiditatē pmittere. Epuloticorū. i. glutinantū uero, nō hanc tantū impedire, sed etiā nunc consistentē in his quæ mox cicatricē ducent cōsumere, ad hęc callo obducere, et abstringendo indurare. Sarcotica sanguinē ad refectionē idoneū, tum pro quantitate, tū pro qualitate tuentur, ac tantū talemq; quanto

LIBRI. III.

natura qualiq; ad carnis generationem indiget. Ceterum leuissimū medicamen purum ulcus seruat: sordidū uero necesse est illud tantum pro sua ipsius potestate detergere, quantū crassitudinis sordes habuerit, quin etiā carnem recēs iunctā mordere et excedere debebit. Vnde palam colligitur id, cū tale existat, ulceri carnē non esse inducturū, nec cavitatē repleturū, sed qd' potius ipsa colliquabit, imminuetq;. Atq; huius rei caussa medicamentū quod sordibus copiosis repurgandis est, non semp carnem potest gignere, nisi uel ex uberiori oleo, uel rosaceo liquatū, deterisionis uehemētiā remittat, uel ex cerati mistura rosionem deponat. lib. 2. de Compos. medico: κατὰ γένη κα, 12.

Sarcoticorum crebrā mentionē faciet Gal. in sequētib. Quū uero id tuo instituto candide lector, quantū ad quotidianū medēdi usum attinet, nō indignū sit, hæc breuiter et παχυμεγέτερον tibi descripta designabo.

Thus cal. in primo ordine sicc. in secundo, carni pducendæ efficax, in uulneribus corporū tenerioris substantiæ. Hac itaq; qualitatū cōplicatione consolidandi uim habet. Huius meminit li. 13. tomo 2. ca. 2. huius Methodi. Manna hoc est puluis thuris, cōcoquit puriq; mouendo est, et incarnandi quandam uim occupat. Quale uero temperamentū requiratur, quod exiccet, indicabit infra Gal. ca. 4. circa mediū. Et li. 1. de Cōp: Medic: κατὰ γένη κα, 9. Thus carnem supcrefcentem

CAPVT . II .

promouet, quoniam Sarcoticon est, ut in 3. lib. de Morbis curandis legistis .

Iris illirica alio nomine Gladiola uel teste Dioscor. li. 1. ca. 1. est συρίγγωρ καὶ κόλῳρ σαρκωτική, fistulas & sinus explet carne.

Aristolochiæ radix ex Dios. li. 3. ca. 5. amarulenta & subacuta est. Quare cōuenit in quibus crassum succum, ualde attenuare necessum est, putredinibusq; medetur, & tabida purgat hulcera, caua implet cum Irinde & melle. Quod Macer ille, quisquis tandem huius poematij author fuerit, uno docuit hexametro. Aristolochia dicens.

Vulnera cum mellis purgatq; repletq; liquore.

Idem refert Plin. li. 26. ca. 14. Putrida ulcera exest, scribēs, sordido expurgat cū melle, et uermes extrahit.

Erui ex ordine calfacientiū in 1. & desiccantium in 2. ulcera sordida & putrescentia abstergit & repurgat, si cōmisceatur farina lupinorum melli rosaceo & therebintina. Farina item erui emplastris addita, uulneribus neruorū illorūq; abscessibus salubriter adhibetur. Aiunt masticatum Orobum cum amigdalidis a ieiuno homine: & postea Impetiginē & Serpiginē quibus imponatur curare. καὶ μὲν οὐκ ἀπρὸς δισόνοστον. Equidem si frumenta cōmanducata furunculis crudis imposueris, statim uidebis ipsos transmutare atq; concoquere, qd' facere nequeunt, si cum aqua cōmisceātur.

LIBRI. III.

Nam hæc ipsa pituita quæ in ore est Lychenas sanat et scorpiones, multaq; alia animalia uenenata, partim quædem statim, partim uero sequenti tempe interimit: Gal. li. 3, de facultatib: naturalib: Simile refert Dioscor. lib. 2. ca. 76. in Tritico: Paulus item feram erui cum aceto sanare Erysipelata prodit. Eius quoq; utilitates admirandas examinat. Pli. li. 22. ca. 25. uersu. 124.

Panacen Pli. li. 2. ca. 15. ad finem, quosdā Ligusticū appellare scribit. Verum cum quatuor Panacis genera reperiuntur (quod innuit Cōmentator Nicandri hūc uersum enarrans in Theriacis.

Εσ ποτόν ἢ πανάκισ, ἢ κάσσορ οὐλοορ ὀρχν

Inq; potum Panaces, uirosū Castoreumue.)

τὸ ἀσκληπείορ. 1. ἢ τὸ κηράλκιορ. 2. herculcū 3. κει= τούρειορ ὃ κχλ χιερώνιορ καλεῖται. Plinius tamen li. 25. ca. 4. duas species facit ex chironio et centaurio. In cuius quidē li. ca. 6, de Centaurio selectissima quæq; tradidit. Opopanax aut ex Heraclio colligitur, succus cal: in 3. sicc. in 2. ordine, Cortex eandē uim habet, sed minus succo abstergit. Ideo congruit nudis ulceribus et uiciosis cōsuetudine, abstergit et arefacit, et sine uellicatione morsuue carnē obducit. Quæ Diosco. li. 3. c: 52 omnia tantū nō ex Nicandro descripsit. Oribasius scribit. Opopanax, dicens, differt, amarior est in gustu, interior alba, exterior crocizans, pinguis, lenis, et cito se frangens, & cito se soluens, graui odore existens.

CAPVT. II.

Quum igitur Gal. noster quoties obducenda adglu-
tinantibus pharmacis uulnera doceat, toties etiā iam
explicatorū simplicium aliquot præ se ferat. Videamus
num recentiores, filium tanti medicinarū illustratoris nō
sequantur. Pleriq; enim uix ullam aliā ob causam Gal.
negligunt, q̄ quod, ut ipsi opinantur, receptas (sic uul-
gus loquitur) nō ob oculos ponat. Cum interim nihil à
Neotericis uel p̄ secretissimo pharmaco custodiatur,
quin id aliquñ à Galeno sit adnotatū. Chirurgorū itaq;
facile princeps Ioan: Vigonius li: 3. c. 19. nequid erres,
tres ordines medicinarū carnē pducentium facit. Quo-
rum primus debilius carnē producit in hunc modū de-
scriptus Re: Thuris drach: 3. farine ordci, farine faba-
rū an, drach: 2. Sarcocollæ Myrrhæ an, drac: 1. sang.
draconis sesqui drachmā ex mistis fiat puluis. Secūdo
repetūtur q̄ mediocriter carnē gignunt, cuiusmodi est
hoc exēplū. Re. thuris Myr: sarcocol: an. dra: 1. formæ
Volatilis drac: 2. Mastic: Coloph: Gūmi clami an. dra.
2. croci aloë epaticæ an. drach: 1. sang. draconis, terræ
sigil: an. drac: dimidiā. E mistis fac pul: Tertio à Galeno
hæc numerata carnis pducendæ medicamina ad hunc
modū miscebis. R. Peucedani unc: dimidiā Iridos dra. 5
Myrrhæ: dra: 3. Centauri utriusq; an. dra: 2. Aristolo:
rotundæ Tuthiæ, Opopana: farine Erui añ. drach: 2.
et dimidiā facito pul: q̄ suspiciendæ admiratiōis in carne
ad serenda faturus est. Quod si mauis unguenti formā,

LIBRI. III.

Rec. Therebintinae unc. i. Mellis rosacei unc. semis
sem. Decoque parum, inspersis pulueris huius drach.
sex. Videtis itaque studiosissimi Medicinarum tyrones
ad perpendiculum plerasq; neotericorum in compo-
sitis medicamentis formulas, è Galeno esse transscriptas.
Utendum autē est priori ordine in tenelli corporis cō-
stitutione. Secundus acomodabitur uulneribus tum ro-
bustioris, tum siccioris constitutionis. Tertius quadrat
ad uulnera & ulcera, siccissimi non solum corporis,
uerumetiā ad ossis nudati incarnationē promouendā.

Cephalica uocantur à Græcis non ea tantum medi-
camenta quæ uehementi capitis dolori Cephalea uoca-
to (in quo errore Marcellus uersatur) sed quæcūq;
etiam alijs capitis affectibus sunt utilia. Ad quem modū
Celsus Cephalicum emplastrum, quandam Philoten,
(quia Philoti authoris) nuncupauit, capitibus fractis
accomodatam. Et Gal. de Compos: κατὰ γένη multa
talia nos docuit. Dioscor: item lib. i. Panacem his cō-
positionibus misceri uoluit, quæ Cephalica apellantur
ab Hermolao probe interpretata, ut quæ ad desideria
capitis componantur. Manard. lib. 8. Episto. 3. Vnde
Gal. lib. 2. cap. 10. de Compos: κατὰ γένη (inquit)
Emplastra capitis fracturarum quæ ad laminam usq;
peruenere, Cephalica dicuntur. Hæc ossiū squamas re-
generant nutrimenta in caluaria & alijs corporis of-
sibus reducūt. Fortiora sunt Catagmaticis, quia hæc

CAPVT. II.

purgandi siccandiq; facultatem habent: illa uero sortita sunt acrimoniam quandam, ut ex alto in superficie extimam, non ossa modo, sed his multo magis humorem aliquē crassum & uiscosum uel omnino deprauatum extrahant. Cognoscere itaq; uos expedit Cephalica Catagmaticis esse nobiliora, coq; cum cerato carnem producere. Qua propter & Sarcoticis alio quodammodo similia sunt. Nam ubi ex cerato uim remiserint, sarcoticæ fiunt, linamentis excipiuntur. Adiecto (uidelicet) interim oleo rosaceo uel alio huiusmodi. Cæterum quod hic & lib. 6. cap. 6. huius Methodi Cephalicum cōpingere docet: Paulus lib. 7. cap. 13. Aridum emplastrum facit, recipiens: Erui unc. 5. Ireos Manna, id est, corticis thuris, Aristolochiæ, squamæ æris uniuscuiusq; unc. 1. & dimidiam. Squamam æris obmisit Galenus, propter Empiricos (quorum gratia citauit Cephalicon) qui unum aliquod componere se posse iactabant, omnibus corporibus idoneum. Id quod in hoc recentissimo Pharmaco (cui nomen inditum est Cephalicon) accidisse ferebant, iuxta in eo loco omnibus etiam ijs, qui per se ulcera carne implere cognoscuntur lib. 1. κατὰ γένη cap. 1. Alterius uero cōpositiōis quæ Panacem recipit, meminit lib. 5. Compos. κατὰ γένη. Et recipit Iridis denar: 4. thuris, Panacis, Aristolochiæ singulorum denar: 2. Tritis uti poteris etiam ad Nomas.

LIBRI. III.

Qui omnia miscent, unū quod omnibus naturis quadret moliri medicamentum studentes, tātum à uera medicinali Methodo absunt, quāto rationabilior est transfusis in se mutuo cribris. Cribris aut in se transfusis nihil aliud declarat, quā plurimarum rerū mixturam et confusionem, quemadmodum interpretatus est hūc locū Erasmus. Quod Laconicos dixit Gal. lib. 11. cap. 8 huius Methodi. Sanè non easdem omnes partes uacuationes medicamentāue requirunt. Cum & temperamenti & forma, & omni deniq; constitutione naturāq; inter se dissideant. Et lib. 1. cap. 14. de Compos: Medi. κατὰ γένη. Quod ideotæ dicere solent, & medici ipsis similes obsruare interdum, quum dicant: Medicamentum quodlibet generosius fieri, si adiectū fuerit quodcūq; nō inauerint. Nōnulli ipsorū ignorare se fatētur, rogātq; nos, qualis nā cōpositio preparatioq; sit optia, ignorantes aliā in alio affectu esse cōmodiorē & simpliciter & indefinite, ne unā quidā optimā. Huius rei gratia simplicium pharmacorū uirtutes accurate pnoscere opæpreciū esse uobis puto. Nā cōposito probe uti nō positis illorū ignari. Optimū igitur medicamē dictū ē, nō sermone simplici, sed inter ea quæ huiusmodi quid facere prædicētur. Quēadmodū Phœnicinū optimū esse dico aduersus membrorū rheumatismos, si eo iuxta prædictas à me rationes utamur. Et cap. 15. Vos cū iam simplicis cuiusq; potestātē cognitā habeatis quomodocūq; preparato uti poteritis ad ea q̄ cōpo

CAPVT.II.

sitiōis modus p̄mittit, alijs p̄mittētes inquirere, qualis
nā cōfectio sit optīa. Oēs enim optimæ sunt, & nō opti
mæ, quēadmodū à uobis prius ostēsum est. Et lib. 2. ca.
pri. Valida corpora ualidiora sustinēt medicamēta, im
becilliora huiusmodi nō ferūt. Et paulo inferius. Vnde
ut frequēter dictū est, unū pharmacū oībus nequaquā cō
uenire potest, sed oportet mediū esse, ceu ad mediā tē
paturā aptatū. Ducere uero ad utrūq; eiusmodi partē,
dū quottidiano usu et exp̄rientia p̄batur, si ut res postu
lat cōfectum sit, in eo manere consilium est, si paulum
deficiat augere ipsius uires.

Acrugo ē uiridis rubigo in ære uel argēto, q̄ hodie
uiride æris uocatur, si Genuensi credimus. Arabice zi
niar. Et Bulcasin post alios cōmēdat etiā Cipriā potissi
mū. Est. n. et facticia ut docet Math. Syl. ca. 4. uel poti
us Dios. ca. 950. 951. 952. unde Matth. oīa sunt decer
pta. Et q̄ Gal. sic de olei, ceræ et æruginis cōmistiōe re
petit ad uerbū habetur in Dios. dicēte δύνανται ἀπο
λοιῶν ἑλκεσὶν σὺν ἑλκίῳ ἔκκεῖν facultatē habet cōglu
tinādi uulnera cū oleo et cera. Pli. quoq; eadē fermē cō
munia sunt, cuius hæc sunt uerba: cruda erugo uulnera
rijs emplastris miscetur. Oris & gingiuarū exulcera
tionem mirifice emendat, & labiorum ulcera cum
oleo. Quod si cera addatur purgat, & ad cicatricem
perducit. Acrugo etiam callum fistularum erodit,
uitiorumq; quæ circa sedem sunt siue per se siue cum
ammoniaco illita, uel collyrij modo infistulas adacta.

LIBRI. III.

Eademq; cum rhesina Theracbinthina tertia parte Lepras tollit. Non autē intelligas quō hodie uulgo Leprā uocant, quā deberent appellare Elephantiasin. Lepra enim solius cutis passio est & asperitas pfundius cam depascens, ex melancholico sanguine ortum habens.

Ad naturalia principia subire ratione nō uoluerūt, lege ualuerunt. Quia græce habetur δὲ υἱ ἡδ' υἱ ἡσ αἶμα.

Vidisti autem subinde in eiusmodi ulceribus alias se ad aliud medicamentum transſerre, perperā ingressos esse Empiricos uel hic aphorismus docet, q apud Hip: li. 2. Aph. 52. scriptus est. Omnia secundum rationē faciēti, si non succedat secundum rationē, non est transseundū ad aliud, stante eo, quod à principio uisum est. Cæterum ut deprehendas illam transferendi cum ægri salute occasionem pspicuum fiet, si quartum infra capitulum circa finem attentius relegeris.

Timor uero est & si cera sola, siue in oleo soluta utare putrescere ulcus faciat. Ad hæc examussatim intelligenda, adscribere libuit, quæ li. 2. ca. 1. de Compo: Medi. κατὰ γέννη scripta reliquit Gal. Oportet dicēs, caua ulcera curētur nascente alia carne loco perditæ, ex ea uidelicet quæ subiecta est, fieri nō poterit hoc, si in ulcere sordes aut copiosa humiditas insit. Verum sordes detergentia medicamina auferunt, humorem exiccantia discutiūt. Sic cera sola imposita sordidum ulcus efficiet, quia neq; detergere neq; exiccare potest. Erugo rosionem

CAPVT . II.

go rofionem inferet, præcrea exedet, atq; Phlegmonē excitabit, quæ sane utraq; deuitabimus, si medium ali- quod ex ambobus cōficiemus, imbecillius quidē erugi- ne, ualentius autē cera. Sed quoniā hæc paulo inferior est eo, quod cōmode possit adijci, erugo autem multo præcellit, multæ ceræ modicā eruginē admiscebimus. Quantam aut quantæ? Hoc. n. deinceps uenit dicendū, exacte quantitatem cuiusq; ante experiētiā inuenire posse neminē. Conijcere tamen & cōponere et iudica- re pharmacum primū adeo nullum insigniter impro- sperum successum habiturū. Validiora corpora ualidio- ra sustinent medicamenta, imbecilliora huiusmodi non ferunt. Dura igitur ex copiosiore erugine cerato ad- mixta carnem recipiunt, mollia ex pauciori. Et cap. 2. Vbi humiditas multa, & copiosa sordes est, desiccans euidenter purgansq; medicamentū applicare oportet. Vbi apertum (græci ἀπερίσῃτορ uocant) ulcus est, carnis indigum, modcratissimū inter exiccantia deter- gentiaq; cōpetit. Verum minoris maiorisq; in eo ratio- nem ab ægri natura sumere cōducit. Siquidem duriori- bus uel ex temperamento naturali, uel ætate, uel loco, uel studijs, corporibus magis exiccātia exhibēda sunt, humidioribus minus.

Aut balneo aut uini potione, aut fomentis. Gal. dili- gentissimus Hippocratis interpres decerpfit hæc ex 3i Aphorif: 6. in quē locum ægregia scripsit. Quanq; nec

LIBRI. III.

Auicenna discordat, qui hæc ferme omnia in caput. 9 tracta. 1. Fen. 3 lib. 3 transplantauit. Idē Fen quarta 1. cap. 3. ad finem, fomenti rationem docet & modum, quo dolor dissipatur uentosus, euaporatione facta cum pannis uel oleo calido, ani, erui, farina cocta in aceto, exiccata & post ad euaporationem accommodata. Aut fursure identidem tractato, milio uero in robustioribus membris, quam sit oculus. Cæterum quando adhibendum sit uel balneum, uel missio sanguinis, uel alia deiectio, uel infernarum partium frictio, aut fomentatio, docebitur lib. 13. cap. 16. huius Methodi. Sic edoctus forsā ab erudito Medico Plinius Cæcilius his medicamentis usus est in lippitudine & oculorū doloribus: quod testatur lib. 7. Epistol. ad Cornutum suum, scribens. Hic non stilo modo, uerum etiam lectionibus difficulter, sed abstineo, solisq; auribus studeo, cubicula obductis uelis opaca, nec tamen obscura facio. Paulatim lucem ferre condisco. Balneum adsumo, quia prodest. Vinum quia non nocet parcissime tamen. Ita adsueui, & nunc custos adest.

Sensum enecant. Consentit Auicē. 4. Principa. 30 Stupefaciens quidem remouet dolorem, quoniā destruit sensum. Hinc discere licet, parcius utendum esse Opiatis, nisi membrum tale sit, quod amissum non magnā iacturam adferat, cuius generis sunt dentes. In oculorum doloribus sedandis, si præteriri non possunt.

CAPVT. II.

Opium succus qui ē papauere elicatur, qui dēfatur
 & in pastillos tritus in umbra siccatur, nō ui soporife-
 ra modo, uerū si copiosior hauriatur etiā mortifera p
 somnū. Diagoras & Erasistratus in totū damnauerūt
 ut mortiferū, infundi uetantes. Præterea quoniam uisui
 noceret (est enim frigidū teste Oribasio in tertio ordi-
 ne) addidit Andreas ideo nō ptinus excæcari, eo quo-
 niā adulteratur Alexādriæ. Ego tamē dānauerim col-
 lyrijs addi. Pli. lib. 20. cap. 18. Cap. uero. 17. Origa-
 nū decoctā si bibatur cū uino & cinere cōtra uenenū
 hoc opitulari scribit. Plura Dios. lib. 4. cap. 63. Galc.
 lib. 9. Miam: cap. 5. & infra lib. 12. cap. 8. Collyria q̄
 ex opio fiunt uehementissimos oculorum dolores remit-
 tere omnes norunt. Utendūq; his est cum maxima ne-
 cessitas urget, illud minime ignorantibus, particulas
 ipsas nonnihil lædendas, imbecillioresq; in reliquam ui-
 tam ex frigore futuras: Cæterū saluti hominis in præ-
 sens ipsam futurā noxam post habentibus. Siquidē non
 paucos eorum qui his sunt usi, eo infirmitatis uenisse,
 ut alij ferē nihil omnino uiderent, alij propemodū sur-
 di fōrent, id omnibus iam notum est.

Mandragoræ succus colligitur ē malis & ē caule
 deciso cacumine et radice, cunctis aperta, aut decocta.
 Succus non ubiq; inuenitur, sed ubi potest, circa uinde-
 mias quæritur. Grauedinem adfert etiā olfactu, quanq̄
 mala in alijs terris manduntur. Nimio tamen odore

LIBRI .III.

obmudescunt ignari, potu quidem largiori etiam moriuntur. Vis semnifica pro uiribus bibentium, ob hoc satis est aliquibus somnum odore quæsisse. Plin. li. 25. ca. 13. Eadem fere Dioscor li. 4. ca. 74. scribit, sopitos uidelicet & ueternosos reddi ab eius potu. Corrigendum uero pluribus alijs odoribus. Gal. li. 7. Simpl. phar. frigidam ponit in 3. ordine, Caloris exigui, quibus poma immodico humore participant, atq; eā obrem nimij soporis sint prouocantia.

Hyoscyamū Gal. li. 8. Simpli. Medic. floris rubri et nigri seminis nō pdesse sed occidere potius scribit. Candidū uero semen et florem pferens frig: in 3 ordine sic cū in 2. cōgruere instituto. Scribonius largus numero 181. hyoscyamū depastos dicit mente abalienari cum quadam uerborū altercatione, unde hæc herba nomen trahat Alterci. Plin. li. 25. ca. 4. plura eius genera facit, omnia quoq; insaniā gignere, capitisq; uertigines. Quartū tamen genus molle, lanuginosum pinguius cæteris, candidi seminis in maritimis nascens receperunt Medici. Nullum nisi cū inaruerit legitur, natura uiui, ideoq; mentē caputq; infestans caulibus, folijs et radice utuntur, temeraria in totum (ut arbitror) medicina. Quippe etiā folijs constat mentē corrumpi, si plura q̄ quatuor bibantur. Contra febres & uenena quidā prodiderūt, qui id bibissent pro remedijs. Adeo nullo omnia experiendi sine, ut cogrentur etiam uenena pro-

CAPVT.III.

desse. Non potes igitur nō adsequi candide lector. Gal.
enim probe confodisse eorū sententiam, qui hęc tā fri-
uola imō tā lætifera uenena tā delicato teneroq; uisus
organo audent adhibere: utpote quæ nulla re alia illius
ad præsens leniminis spem præstant (apposite enim uer-
bis ipsius utimur) q̄ quod sensum ipsum enecant

Mydriasis non multū differt a Paralyſi oculorū, fit
cum pupilla effunditur & dilatatur, aciesq; eius hebe-
ſcit, ac pene difficillime, genus id imbecillitatis cliditur.
Cor: Celsus li. 6. ca. 6. Aliqñ pupilla constringitur quā
Auicen: uocat constrictionem pupillæ. Paulus Phthi-
sin, id est, tabem.

Rhytides sunt rugæ seu cutis, seu oculorū, quā Pau-
lus, opinor, Phthisin pupillæ appellat. Sic. n. li. 3. c. 22.
Albano Torino interprete, differit. Phthisis oculorum
est tabes, fit qñ pupilla angustior et hebetior corrugati-
orq; ex adfectione quapiā redditur, in qua uisa maiora
esse apparent q̄ sint. Quæ quidē ex crassitie & spissi-
tudine ab ariditate potissimum facta, prouenit. & uti-
autem idem est quod ruga, & & uti-δωδκω rugosus.

CAPVT.III.

At nos medendi methodum, quæ
ueteribus exculta est.

REVERTITVR HIC GAL. A PARECBASI
ad quod sibi propositū erat cauum ulcus sanan-
dum. Cōmendo itaq; tibi candide adulescens q̄

LIBRI.III.

studiosissime caput hoc præsens, omnino gemmeum & dignissimū in quod ingenij nervos intendas: excerpturus quod in uniuersa chirurgia tibi q̄ plurimū cōmoda re queat. Principio itaq; ubi nec temperies corporis sit uiciata, neq; sanguis corruptus & uiciosus influat, statim sine ulla medica ope caui ulceris carnem natura duce regenerari declarat.

Excrementorū ulcerum differentiā sensibus imis reponas. Quippe tum hic tū alibi stupendæ utilitatis futuram. Quemadmodū igitur in omni alimenti mutatione p̄ uniuersum corpus recrementū duplex reperitur, alteram crassius qd' in summo corpore colligitur sordes uidelicet. Alterū tenuius, inuisibile est, et insensibiliter trāspirat, appellaturq; ἀδῆλος ἀισθήσει διαπνοή. i. transpiratio, p̄spiratio uel p̄flatus sensum latens li. 1. de Val: Tuen: Sic in ulceribus tenuius excrementū sanies græcis Ichor dicitur: qd' crassius est, sordes. Ichores. n. sunt aquosi sanguis humores, idē in sanguine, qd' serū in lacte, quales intelligere poteris secta uena, cū ducto sanguini post aliqd' tempus eos sup̄stare uideris. Hi in uulnere recenti statim post sanguinē effluunt. Sic li. 4. de loc; aff: c. 6. Gal. ait: Cruor epota sanguinisuga euomitur: sed est huiusmodi cruor tenuis, saniciq; speciem refert. Quæ sanies hodie minus latē uirulētia dicitur, Auicenna primū uirus subinde appellitat, alterū uero sordes, illud ex aquosis calidis ebullietibus humoribus,

CAPVT. III.

hoc uero tum ex abundātia tum ex crassicie frigidorū
 procreari humorum. Quā considerationē li. 4. ca. 3.
 Ioā: Vigonius examusim tam, ad Galeni, quā ad Aui-
 cennæ mentē fusius discussit. Hæc rursum omnia Cor:
 Celsus lib. 5. cap. 26. ita discriminat. Ad omnia ulcera
 uulneraq; pertinent, sanguis, sanies, pus. Sanguis om-
 nibus notus est. Sanies est tenuior hoc uarie crassa, &
 glutinosa & colorata. Pus albiſſimum, crassiſſimūq;
 glutinosius & sanguine et sanie. Exit autem sanguis
 ex uulnere recenti, aut iam sanefcente. Sanies est inter
 utrunq; tempus. Pus ex ulcere iam ad sanitatē spectan-
 te. Rursus & sanies et pus quasdam species Græcis no-
 minibus distinctas habent. Est enim quedam sanies quæ
 uel ἰχῶρ uel meliceria nominatur. Est pus quod ἐλα-
 ῶδες appellatur. ἰχῶρ tenuis subalbidus ex malo ulce-
 re exit, maximeq; ubi neruo læso inflammatio sequuta
 est. Meliceria crassior & glutinosior subalbida melli-
 q; albo subsimilis fertur. Hæc quoq; ex malis ulceri-
 bus, ubi nerui circa articulos læsi sunt, & inter hæc lo-
 ca maxime ex genibus (opinor nostros appellare arti-
 cularem aquam & lingua indigena (das glidwasser)
 Ελαῶδες tenue, subalbidū, quasi unctum colore atq;
 pinguitudine, oleo albo non dissimile, apparet in ma-
 gnis ulceribus sanefcentibus.

Ad usum medicinalē primo, secūdo, tertio et quar-
 to statuto ordine, graduuē. Gale. manifeste hic indicat,

LIBRI. III.

contra quorundam illotos sermones statuendos esse quatuor certos qualitatum in simplicibus gradus, aut ordines. Quod identidē facit lib. 5. cap. ultimo de Sim. Medi. et infra in hoc 3. lib. cap. 5. Libro uero .2. cap. 2. de Comp. Medi. κατὰ γένη hęc prodit. Cōuenit phar macorū materias cognoscere, non tantum adponentes uel calefacere, uel refrigerare, uel aliquid huiusmodi aliud quoduis medicamētum facere. Verum etiam quod primo ordine uel secundo, uel tertio, uel quarto à mediotali existat.

Carni producendæ aptum medicamentum est quod modicè tum siccare tum detergere potest. Hunc locum citat Gal. lib. 1. cap. 19. de Compos. Medi. secundum genera, dicēs. Ostendimus in tertio Therapeuticæ lib. Omnia quæ carnem generant medicamenta detergen di facultatem habere.

Ordeum Gal. autoritate .7. Simpli. Medi. primi gradus est in siccando & refrigerando, neq; tenuiter est expurgatiuum, paulo siccius quam farina fabarum. Quæ quomodocunq; elixetur inflationem exuscitat, crassiorum enim est partium quam ordeum, quod comestum inflationem deponit.

Faba in eodem libro Gale. teste temperate sicca & frigida, aliquantum abstergit, extrinsecus adhibitum indolenter desiccatur.

Pompholyga, Cadmiam, Spodium et Antispodiō.

CAPVT. III.

Dioscor. & Plini. diligentissime depinxerūt. Equibus
 Hubertus Barlandus, uir nostra tempestate iudicij ex
 acti, atq; erucendo è latebris uera nulli secundus planis
 sine digito ostendit omnia. Cuius sententiam pro Com
 pendij nostri ratione breuissime retexam. Auicenna ri
 dicule docet Spodium esse radices cannarum adustas,
 quæ adurantur propter frictionem suarum extremi
 tatum, cum uentus eas perflat. Nullibi enim tantus æ
 stus est, ut cannæ uentulo agitatæ accendantur. Cum
 radices hæreant in terra, eaq; humidiori, ut fossis, &
 paludibus, ubi plurimum enascuntur cannæ. Arabum
 nemo reperitur qui hoc quale sit Auicennæ Spodium.
 quæ ue huius parandi ratio ostendat. Auerrcis scribit
 carbonem esse nodorum arundinum combustarum.
 Sed nihil nos hic plus ipso Auicenna iuuerit. Ex Dios.
 potius discere licebat Pompholyga, hoc est, Bullā &
 Spodium hoc est Cinerulam genere eadem esse, differ
 re solam specie. Qua autem crassa Minerua Auicenna
 non intellexerit mirandum est, ut cum eadem licet nō
 omnia tum ipse tum Serapion suæ tribuāt Tutie, quæ
 pompholygi & Spodio Dioscorides: diuersum tamen
 à Pompholige decreuerint esse Spodium. Sciendumq;
 illud est ex auro, argento, itemq; plumbo fieri Spodiū
 siue Pompholyga. Cadmia autem Dioscoridæ dubio
 procul eadem est quæ Arabibus Climia, ex qua sola, li
 quescenti æri inspersa, electa & candida Bulla, hoc

LIBRI. III.

est pompholyx, follibus eū in usum uentilata fieri solet, autoritate Diosco: cuius hæc sunt uerba. Incensa cadmia, quod tenuissimū in ea leueq; est, in superiorē domicilij partē fertur, parietibus & conuexo tecto hærens. Quodq; illic ex his quæ sursum feruntur cōcrescit corpus, bullis à principio in aqua surgentibus, simile fit. Maiore dehinc accedente incrementō, lanarū peniculos imitatur. Quod cōtra ponderosius in cadmia fuit deorsum fertur (Serapion perperam, & contra rei naturā ita recenset. Quod ex fumo leue est, ascendit, quod aut ex fumo graue, descendit) et per fornacis terga, et domicilij pauimentū diffunditur. Idq; tenuiore illo deterius existimatur, propterea quod terrestre est, & cum colligitur sordes secum trahit. Et ab initio capitis. Nigrescit Spodium & ponderosius plerūq; est, festucis, terra, pilisq; plena, ex ærarijs fornacibus ueluti derassa, et earum pauimenti purgamentum. Bulla (quæ est pompholyx) pinguis & candida est, tantæq; leuitatis ut per aerem uolare possit. Tutia uero uocabulū nec Græcum nec Latinū est, sed barbarum: & li. 9. ca. 11. Simplic: Medic: per sciolum quendam titulo inserta est Tutia. Quum Galenus eo capite non Tutiam, sed cadmiam consideret. Serapion quem ceu quoddam cœleste numen, in simplici medicina sequuntur nostrates medici, forsassis astu obmisit initium capitis apud Dioscoridē, ut diuersum tanq̃ de re diuersa, caput statueret

CAPVT. III.

de Spodio . Caterum hoc nostro : quo hodie utimur :
spodium, Platcarius prodidit, author inter neotericos
non contemnendus, diuersum & hoc à canna Auicen=
nistica. Scribit enim optimum spodium fieri ex ossibus
elephanti adustis, quod tamen persæpe adulceretur,
interim radice cuiusdam cannæ (qua impostura mer=
catorum uel seplasiariorum inuitatus ad hūc errorem
uideri potest Auicenna, quod ex cannæ radice exusta
uoluit confici spodium) interim marmore per adustio=
nem, in cineream mutato substantiam. Dentes autem
(cum sint solidi, &, ut Plinij uerbis lib : 7. capi. 16.
utamur ignibus inuicti, nec cremētur cum reliquo cor=
pore flammis indomiti) non comburuntur. Alia ossa
quibus sua inest medulla, atq; hæc adusta, nostrum sunt
spodium. Eligendum quod ualde leue est & continuū.
Quod habet partes quasdam subnigras non est tantæ
energix, licet & hoc bonum sit. Adseruatur annis de=
cem, frigefacit, sitim compescit, constringit, & fluxui
crumpentis è naribus sanguinis ob id conducit. Neq;
male utemur hoc spodio uulgari, in his quæ cogi co=
hiberiq; debent. Sed Auicennæ sectatores (quos etiā
in hoc loco nequaquam negligendos censuimus, ne quis in=
uidia, uel etiam perfidia nos tandem merito accuset)
utile pronunciant etiam Syncopæ tremoriqu; cordis,
ipsumq; confirmans & roborans, Melancholiæq; ex
solitudine ac terrore de præteritis, timoriqu; de futuris

LIBRI. III.

(hæc enim sunt Auicen: uerba) cum proprietate confortandi, et lætificandi cor: luminositate caussando & soliditatem in spiritu. Cæterum puerilem satis dixeris quã adsignat rationem, cur principi membro sit tam amicũ. Quia sit tum adstringentis uirtutis, tum algidũ in ordine secundo. Quæ si hic aliquid cõuinceret, coaceruari possent infinita alia, quæ simul frigida sunt, simulq; adstringunt, nulla re spodio illo inferiora: quæ tamen nemo mentis sanæ ad hoc prodesse quicq̃ protulerit. Hoc equidem spodium nõ habere confortandi cordis uirtutem multa arguunt, atq; imprimis Platearius ipse, uulgaris nostri spodij, ut uidetur author: qui ingenue testatur, q̃ uirtute esse ipsum precio laudabilius, manifeste nimirũ insinuans nihil in hoc esse magni faciendum, licet ipsum magnopere iactent Arabicæ scholæ candidati. Nullam. n. nec Plinius nec Arabes ipsi totius elephanti particulã cordi propitiã significant, ne dum ossa cruda seu adusta, quæ nostrũ sunt spodiũ. Adstringere tamen adusta ossa, quæ cruda incocta q; id faciãt, non est ueri dissimile. Sicuti nec à ratione alienũ, hisce de causis conuenire ipsum spodiũ Cæliacis intestinorũ torminibus, cæterisq; quæ cohiberi sistiq; postulant. At cõmiscere ob id sine delectu, medicaminibus cordialibus, uti faciunt Arabicæ scholæ Mystæ, ab omni ratione uidetur tam alienũ q̃ quod alienissimũ. Porro Plinio & græcis longe alia res est spodiũ: & licet tum Græ-

CAPVT. III.

eis tñm Arabibus spodiũ tum adstringere siccareq; tũ refrigerare scribētibus, sint hæc Plateario eadem, alia tamen permulta sunt diuersa. Græcorum. n. spodiũ nemo per os temere exhibuerit, sed tantum ex Gal. sententia emplastris unguentisq; lotum, præsertim quæ sine molestia exiccādo sunt miscuerit. Cuius generis sunt quæ ulceribus ani, penis, cancrofis, dictisq; cacoethe applicantur. Eadem etiam ratione Collyrijs additur, fluxus ad oculos compeſcentibus. Dioscor. autem testatur suum Spodium uim habere adstringendi, refrigerandi, explendi, purgādi, opplendi & aliquatenus sic candi. Esseq; in genere leuiter crustas obducentium.

Quod de non lota Pompholyge potissimum uerum existimandum. Vide Ioan Manard. Lib. 12 episto. 5.

Cum uero uix omnibus comparatu facile sit Spodium Dioscoridæ, siquidem non omnibus fornaces æræ nec ratio conficiendi. Antispodia quæ uires eius explent, non paruam habēt utilitatem, quæ pares habēt Spodio uires, quibus inest uirtus quædam odorata cordi gratissima. Quorum secundum Dioscoridem conficiendi forma hæc est. Sumito Myrti cum floribus, & immaturis adhuc baccis folia, in crudum fictile hæc cōijcito, circumlitoq; undiq; operculo, quod cōtiguīs foraminibus terebratũ sit, in figulinam fornacem dato, cumq; coctum fictile fuerit, in crudum aliud fictile cinerem transfero, rursusq; cocto secundo illo fictili

LIBRI.III.

eductum illum cinerem lauato, & utere. Potest et multipliciter ex alijs simplicibus Medicamentis fieri Antispodium, recitatis per Dioscor. quorum omnium usus pro spodio receptus est.

Cadmia autem uirtus tota est adstringens, replens ulcera & sordes purgans putrescentium ulcerum, exedens etiam carnem supercrescentem in eis superfluam & consolidans. Plin. 34. ca. 1. Lapidem erosum esse dicit, in Asia, Campania & Pergomatium agro extrema parte Italie. Quinetiam nuper in Germania reperiri coeptum. Et ca. 10. plura Cadmie genera refert. Nam et lapis ipse ex quo fit as, Cadmia uocatur fusuris necessarius, medicinae inutilis. Sic rursus in fornacibus fit cgesta flammis, atq; flatu tenuissima parte materiae, & cameris lateribusue fornacium, pro quantitate leuitatis applicata. Tenuissima est in ipso fornacium ore, qua flammæ eluctatur appellata Capnitis, exusta, nimia leuitate similis fauilla, interior optima, cameris dependens, et ab eo argumento Botrytis cognominata, ponderosior hæc priore, leuior porro secuturis. Duo eius colores, deterior cinereus, puniceus melior, friabilis, oculorumq; medicamentis utilissima. Tertia est interius fornacium, quæ ppter grauitatem ad cameras uenire non potuit, & dicitur Placitis, et ipsa ab argumento, crusta uerius q̃ pumex, intus uaria ad psoras utilior, & ad cicatrices trahendas. Ex hac fluunt duo alia ge=

CAPVT.III.

nera . Onychitis extra penè cærulea , itus Onychis maculis similis . Ostracitis tota nigra & ceterarum fortissima, uulneribus maxime utilis . Omnis autem Cadmia in Cypri fornacibus optima , iterumq; à Medicis coquitur Carbone puro , atq; ubi in cinerem redijt, extinguitur uino Amineo, quæ ad emplastra præparatur, quæ uero ad Psoras aceto. Quidam in ollis fictilibus tuſam urunt ac lauant in mortarijs , postea siccant. Hæc omnia ad uerbum ferè Dios.lib. 4. cap. 42. Vnde facile adduci poteris, ut credas , quod Aldo. Manutio apud omnes studiosos meritiſſimo, olim uisum est. Plurima esse in Dioscoride quæ mutuatus sit Plinius . Pandulphi Collimutij inuidia natis reclamationibus satis respondit libello haud quaq̃ edentulo Leonardus Fuchsius noster. Arabes autem de Cadmia disputāt sub nomine: ecquis dubitat corrupto? Climie uel Cadimie Simon Genuensis quicquid habet ex Plinio decerpſit . In hoc tamen errat cum dicit , Id quod deorsum cadit dum fit Pompholyx etiam Climiam , quæ nominatur Succudus, oblitus eorum quæ scripserat de Succudo planta, uidelicet, non re metallica calidaq; , non frigida, unde consequeretur, idem fieri ex seipſo.

Pompholygis rationem iam ex Barlando abunde retulimus, quatenus etiam Tutie uox sit accipiēda discussum est. Non tamē illis hominibus libet subscribere

LIBRI . III.

qui cum unam ueteris cuiuspiam translationis uoculā
utcunq; barbaram, à teneris ut Græci aiunt, unguicu-
lis imbiberint, uadimonium potius quā hanc, ut dici-
tur, deferere malunt. Cum interim quāmcunq; aliam
uel latinam uel Græcam uocem angue peius oderint.
Quid autem facias illis aliud, quam ut haud grauati-
sinus ipsos more suo morosos, uel ut ferius dicam, μω-
γοῦσσι esses? Meliore genio natus generosius adulescens
libenter admittet stilo suo uera & propria rerum uo-
cabula, dum interim non ignoret barbaris ita omnino
exigentibus, quid colobotæ illi sibi uelint per Schqui-
nantiam, Schquinantum, sciaticam, lencum, flancum,
cacesicum, affodillū, liquiriciam, diaquilonis, diafinni-
conis, & id genus infinitos Solæcos. Pompholyga i-
taq; leuissimum & tenuissimum quid esse, cum nomē
ipsum, tum M. Terentij Varronis undecunq; doctissi-
mi prouerbium ostendit, quo dicere solitus est. ἄνθρω-
πον εἶναι πομφολύγα, hoc est, hominem esse bullā.
Si igitur Græca ignoras, admoneri debes hoc adagio-
lo Pompholygis. Cuius considerationem præstat for-
tassis & ex Plinij lib. 34. cap. 13. subscribere. Aliqui
id quod sit candidum leuissimumq; Pompholygem di-
xere, & æris & cadmiæ fauillam. Spodion nigriorem
ponderosiorēq; esse derasam parietibus fornacium
mixtis scintillis aliquādo & carbonibus. Hæc aceto ac-
cepto odorē æris præstat, & si tangatur lingua sapo-
rem horridū

CAPVT . III.

rem horridum. Conuenit oculorum medicamentis quibuscunq; uitijs occurrens, & ad omnia quæ spodium: hoc solum distat quod huius elutior uis est. Additur et in emplastra, quibus lenis queritur refrigeratio et siccatio. Vtilior ad omnia quæ uino lota est. Spodios Cypria optima. Fit autē liquefcentibus cadmia & ærario lapide: leuissime hæc efflatur, euolatq; è fornacibus & tectis adhærescit. A fuligine distans candore. Quod minus candidū ex ea, immaturæ fornacis argumentū est. Hoc quidā Pompholyga uocant. Quod uero rubicundius ex ijs inuenitur, acriorem uim habet, exulceratq; adeo, ut cū lauatur, si oculos attingat excæcet. Quodcunq; genus lauando fit utilius. Ioan: Manardus uir in rebus Medicis nemini posthabendus li: 12. Epist. 5. horum ita meminit. Pompholyx præstat spodio, in tantū, ut Gal. nunq; se usum Spodio dicat, quia Pompholygis copiam multam habuerit. Pompholyge igitur qñ opus fuerit utamur atq; ea præcipue, quā Germani adeo publice Nil uocant, ut in iocum apud eos abierit, nil oculis prodesse. Est enim hæc candida, atq; quod Dioscori placuit, adeo leuis ut efflari possit.

Oportet sicci humidiq; corporū temperamenti notat callere. Hoc equidem nemo scire poterit, nisi omnium particularum corporis naturā, & qualitatum temperamenta diuiderit. Id quod tum Gal. in Arte Medicinali, tum Auicenn: longis Mæandris Fen: 1. lib. 1. agit. Vni-

K

LIBRI. III.

uersam corporis siccam constitutionem agnoscendam esse per corporis exilitatem & contactus duritiem, reliqua signa ex membri siccitate facile patere sensui, uelut pilorum incrementum, si tamen caliditate participet. Quoniam pili ipsi uapores sunt calidi & sicci, qui de corporis enascuntur poris, atq; alij post alios foras prorumpunt: neq; illorū intercidit eruptio, sed est adinuicem continuata, sensum ac sensum perpetuo sibi mutuo succedens. Siccae constitutionis sunt plerumq; corpora laboribus affixa. Humidam autem constitutionem protendit carnis & adipis multitudo, & ad tactū mollietis tenella, pilorum raritas: quando uaporis eius qui poros excessit & eius qui intrinsecus sequitur continuationem humiditas prohibet, & foramina pororum opplet. Humida sunt corpora puerorum increſcentium, mulierum & eunuchorum.

Vlcus quod in sicciore corporis temperamento consistit, magis siccari postulat, quod in humidiorē, hoc saluē minus, quo natura naturæ interest. Commonefecit nos commodum acerrimus Medicus & orator eloquentissimus Gereon Schænopæus, ut propter inexpectos adulescentes tum huic, tum quibusdam alijs locis lucem apponeremus. Cum alibi dicat aquam decem gradibus calidam per decem gradus frigiditatis esse reducendam. Optimū uero semper ratus, ut Galenus Galenū interpretetur, nunc quoq; ex lib. 5. ca. 10. Metho.

CAPVT. iiii.

huic loco satisfaciemus. Quando particula cui medemur sicciſſima eſt, neceſſe eſt ualentiffime ſiccetur. Et talis eſt locus aurium. Sed oculo exulcerato, collyriū fortasſe quod ex thure conficitur. Naribus uero quod multo magis ſiccet, quam ut oculis conueniat, minus uero quam ut auri quadret. Et alias morbis contraria adhibenda docet, ætatibus uero & conſuetudini ſimilia. Vnde conflatus eſt aphoriſmus. Viſtus humidus utiſ ſebriticatibus, precipue pueris, & potiſſimum qui tali refici uictu ſunt aſſueti. Hic enim Hipp. tria ex ordine pari inter ſe iure poſuit morbum, ætatem & conſuetudinem. A morbo contrarij adhibendi indicatio nem accipit, ab ætate & conſuetudine ſimilium. Feбри namq; ceu morbo calido & ſicco, humida conueniunt: pueris, ut quibus ea ætas non morbus, ſed ſecundum naturam ſit, id maxime eſt utile, quod plane eſt ſimillimum. Pari modo conſuetudini, utpote quæ acquiſititiā naturam in corporibus gignit, contraria dediffe in primis eſt noxium, atq; hæc merito. Quæ enim corpora ſecundum naturam ſe habent, ijs ſeruari cuſtodiriq; ſuum habitum decet: quæ morbo aliquo premuntur, his contra alterari, & ad contrarium habitum trahi expedit, ac ſeruatur quidē ſimilibus unū quodq; alteratur contrarijs. Gal. lib. i. de San. Tuen.

Ochthode ulcera. Ochthodes neutrū in plurali habet Ochthodea, uel ꝑ Synereſin ochthodes. & aut latini

LIBRI .III.

plerumq; in e conuertunt, ut uidemus in dictionibus, Apostema, Paracletus, Parascue, Pentecoste, clericus. De quibus hæc leguntur lib. .i. de Comp. Medi. secundum genus. In ulceribus prætumidis : ὀχθωδὴν appellant: quæ oras crassas, callosas, multamq; attenuationem requirentes habent: ex aceto & marina curiosè leuigata magis quàm quæ per aquam idonea sunt. Non prætermittendæ erant illæ minutie utcunq; pueriles, propter eius generis exempla insequentibus innumera, quæ lectori simplici: & non φιλεῖσθαι incauto, facile fuerant impositura.

Nulla est in arte medica nec res nec medela quæ specie dicibilis non sit. Sed quod nec dici, scribi percipiue potest, id quantitas in quoq; est. Huc alludit in lib. de Curat: per sang. missionem. Nihil æque artem Medicam in agendo coniecturalem efficit, uti cuiusq; remedij quantitas. Etenim cum frequenter compertum habeamus, tempus instare exhibendi aut cibi, aut potus, eiusq; aut calidi aut frigidi, quantum tamen dandum sit, certo haud nouimus. Idem usu uenit in purgantibus medicinis. Quod medicamen præbendum sit nouimus, quantum præberi debeat nescimus. Quodq; semel in uentrē deuoratū est medicamentū, corrigi postea nequit. At in sanguinis missione summū id bonū est: euacuationem dum uoles posse sistere, ac rursus quo uideatur tempore fluere sinere, quo adusq; recte haberi

CAPVT.III.

appareat. Habetur de quanto nonnihil lib. 2. cap. 1, de Compos. Med. secundum genus. Idem obseruauimus Galenum adserere in lib. de exercitatione parue pile cum ait. Quatenus iuxta quodq; huius exercitamenti genus se uel intendere uel remittere conueniat, scribi sane non potest. Quantitas enim in unoquoq; exponi quidem nequit.

Quatuor qualitates primas Gale. hic omnes facit actiuas. Cuius absolutam cognitionem petas ex lib. de Temperamentis. Et lib. 1. de potentijs naturalibus. Interpretes antiquus iuxta Aristot. placita perperam trātulit has esse partim actiuas, partim passiuas. Nā identidem nihil de sang. missio: Effectrices qualitates, inquit, sunt caliditas frig. hum. & sicc.

CAPVT.III.

Verū ad ipsam ulceris quod solū cōsistit.

HOC CAPITE AGITVR DE CVRATIONE uulneris, quatenus est uulnus, de duplici cute non protrita nec proleteria, de differentia quæ est inter glutinatorium medicamen & inter id qd carnem producit. Non autem frustra prodit in huius considerationem: quando uideret magnam medicorū partem hanc neglexisse, cum tamen in hoc ulcere duplex particule affectus supersit. Alter substantiæ cutis amissio, alter continui solutio.

Summa cuticula. Cutis enim communi medicorum

LIBRI.III.

sententia duplex est. Exterior, quæ est membrorū crassa superfluitas quæ Epitermis a Gal. dicitur, ex etymo quasi supra cutim sonans, proinde incisa renascitur. Secunda est interior nervea, non renascens dissecta: quandoquidem hæc spermatica est. Gal. priorem illam Cuticulā plerūq; appellat. Paulo enim inferius ita ait, In cauo ulcere, nō ipsa modo perijt cuticula, uerūetiā reliqua cutis natura in uniuersa. Et li. 14. ca. 16. huius Methodi. Cicatrix quæ in cute calli modo dura gignitur, ea cuti quidem est q̄ simillima, cutis tamen nō est. Quū & densior ea uisu tactuq; sentitur, & ratione ex eo quod pilos non edit intelligitur. Nec diuersum scribit ca. 52. Artis Medicin. uulneris, dicens, nuper genitæ carni cute obduci naturale erat. Quod si hæc intentio effectum sortiri non potest, simile aliquid cuti, carnem scilicet quæ cutis naturæ uicina est, instaurandū. Est autem huiusmodi quæ et sicca & calli similitudinē præ se fert.

Adeo si quæ disident, in idem componas, citra omnem reliquā extrinsecus molitionem coalescunt. Hæc orarum adductionem etiam Razius li. 3. ca. 7. cum Aui cen. li. 4. Fen. 4. ca. 3. sufficere putat. Longa tamen experientia edocti nostræ tempestatis medici, album oui agitatū cū leniori stupa apponūt. Siquidem Gal. quoq; 11. Simpli. Medic. huic tribuit sanguinis cohibitionē, doloris ablationem, alterationem, abscessuumq; pro-

CAPVT. IIII.

hibitionem non modo in oculis, uerum etiā in locis omnibus exulceratis.

Aut uinculo ex duobus initijs circūdato. Pro scrupulo hoc intelligendo scias humanissime lector, triplex esse in usu uinculum. Primū ad carne cauum ulcus replendum subseruiens, atq; eodem modo fracturis et recentibus uulneribus idoneū, habens duo capita, quorū unum (incipiendū autem a loco opposito parti solutæ) circūligatur et replicatur uersus partē membri superiorem, alterū uersus partē inferiorem, frontis adstringendo locū offensum q̄ adiacentē. Hoc equidem cōstrictionis genere labiū alterū coniungitur alteri et coalescit, prohibetq; omnem abscessum, uti lib. 6. infra constabit. Quandoq; tamē si ita necessitas exigat, plures per eundem modum fasciæ super inuoluuntur. Secundū est Expulsiuum congruens cauis ulceribus, materiem ex imo fundo exprimens, arcensq; ne qua alia sordicies eo desidat: circumagitur uno tantū cum capite, ab ima parte incipiendo striatim superiorem partem uersus ascendendo: superiorem intelligente Gal. lib. 5. eam quæ est cor uersus, siue epar, quibus omnia membra originem suam debent. Tertium retinens medicamina, conuenit membris in quibus arctam nō licet ligaturā exercere. Ut in collo, uentre, apostematibus, omnibus dolorificis affectibus. Formam recipit unius capitis aut multorū quæ instar brachiorum adsuuntur. Quedam alia re-

LIBRI . III.

quire apud latinæ medicinæ fontem . Cor. Celsum lib. 5
cap. 26. Et ad finem huius libri tertij.

Anct̃er uinculum uulgari significatiōe dicitur . He
sichius addit & in gutture loca sic appellari per quæ
strangulatio fieri soleat. Cruenta autem mox glutinā-
tur, ubi sanguinem ex diuisiōe profluentem adhuc spō
gia deterferimus. Deinde suturis aut fibulis coarctauē-
rimus. Cor. Celsus duplici & medicinæ & eloquentiæ
splendore armatus lib. 5. cap. 26. locum hunc perspi-
cuum reddit, cum scribit in his quæ glutinantur dupli-
cem esse curationem. Nam si plaga in molli parte exi-
st̃it, consui debet, maximeq; si discissa auris una est, uel
im̃us nasus, uel frons, uel bucca, uel palpebra, uel labrū
uel circa guttur cutis, uel uenter. Si uero in carne uul-
nus est, hiatq; neq; in unum oræ facile attrahuntur: Su-
tura quidem aliena est. Imponendæ uero fibulæ sunt,
Anct̃eras Græci nominant, quæ oras, paulum tamen,
contrahunt, quo minus lata postea cicatrix sit. Nostra
tes autem anct̃eres ferè Hamos appellant, paruos ui-
delicet ipsos describentes, iuxta membri quantitatem
utrinq; curuatos, qui aculeis suis duobus immisi labiū
labio coniungunt instar hamorum, quibus in tondend̃o
utuntur pannorum detonsores. De materia uero
unde filum pro suturis uulnecum fieri debeat infra tra-
ctabitur libro decimotertio folio ultimo incontextu.

Bryodes fragile appellat Galenus, quod nomen à

CAPVT. IIII.

Bryo factum Græcis, quæ nascitur in lapidibus & piscium testis propè mare capillata herba gracilis. Virgilius Marcellus muscum marinum reddere maluit in Dios. lib. 4. capite nonagesimo. Recentiores Vsneam hanc esse existimant. Attigit non nihil huius Georg. Valla. in Simplicibus, & Plinius libro tricesimo secundo, capite sexto. Actius Sermones 12. cap. 44. Muscum appellat Splanchnon & Hypnō & Bryon.

Quando quod dolet plus aliquid affluere facit. Scitè dictū est ab Hyppocrate. Dolor attrahit Rheuma. Atq; huic est quod uacuamus totum corpus (sic in libro de plenitudine dixit) non modo cum in redundantie succorum est habitum, sed etiam ubi magnitudo morbi suadet, cum mediocritatem succorum continet. Siquidem dolor & membri in quo Phlegmone sedet calor etiam si purum ab excrementis totum corpus sit, fluxionis causa fiunt.

Non mediocriter me gratificaturū arbitratus sum studiosis lectoribus si capiti huic exempla apponerem præclaris Medicis approbata, quæ simul ac pellecta essent, nemo quicquam desideraret in differentia deprehendenda, quid intersit inter Carnem producents & Glutinatorium medicamen. Est autem carnem producents uel Auicenna authore, quod commutare sanguinem in carnem compos est, ideo quod aquatur complexionis eius (neq; cōplexionis uoculam ita abij-

LIBRI. III.

cienda putarim, siquidem Gal. ipse in hoc capite συμ-
 πλοκλῶ hanc ipsam appellat) ipsumq; coagulat tum
 siccando, tum abstergendo absq; mordacitate, ut doce-
 tur 5. Simplicib; Medici: Sunt autem trium ordinum.
 Debilia, ut thus, Mastiche, aloe, Colophonia, ordeï fā-
 rina, sœnu Græci. Fortia ut Aristolochia, iris, lupino-
 rum fārina, orobi, Cadmia, Fortiora, ut centaurium,
 polium, glutinum limaturæ ustæ plumbum, Antimo-
 nium adustum. Pix et resina, è quibus, fit unguentum
 Basilicon, ad quod Recipe picis nigræ, Resinæ, Cerae,
 sebi uaccini, olei quantum uoles, fac unguentum. An-
 cillatur etiam instituto unguenti: fuscum apud Nico-
 laum descriptum. Addo unguentum Aureum Mesuei,
 quod Recipe cerae uncias quinque, Resinæ quat. unum
 Therebintinae libro primo Mastiches, thuris, sarco-
 collæ, Myrrhæ, aloe, croci ana drachmas duas. Fiat
 unguentum. Guido addit propter purgandi fāculta-
 tem mellis quartam dimidiam. Huius generis est un-
 guentum. Viride quod Auicennas tribuit Galeno, &
 recipit olei cerae ana unc. sex. liquantur, et postquam
 remouentur ab igni, in spargitur æruginis æris unc. i.
 commiscenturq;. Huius ordinis est etiam ung. de lino,
 quod Re. rasuræ panni linei antiqui mundi partem me-
 diam tantū Opopanacis per. 2. uini, mellis, olei rosacci
 ana partes 5. lithargyrii, aloe, sarcocollæ ana tertiam
 partem unius et fit ung. Glutinatoria aut sunt hæc duo

CAPVT. IIII.

Re. farine uolatilis partes sex, sanguinis draconis, thuris, mastiches, sarcocollæ ana partem unā, incrassentur cum albo ouorū. Fac Epithima. Aliud Reci. aloë, Myrrhæ, boli armenij, thuris, acaciæ, amisi, cupressi, draganti, ludani, farine uolatilis ana partem. i. redigantur in pulueres, disponantur uti præcedens. Vides igitur hæc austriora & sicciora esse. Quæ si medicinarum sitientissime lector una cum contextus consideratione, tecum æstimaueris, iam non tenue quasi fundamentum, & continuo radices acturum iecisti medicaminum incarnantium adglutinantiumq;. Ad quod etiam num parum momenti attulerit, quod supra in caput secundum ex Vigonio adduximus.

Vinum optimum ulceris medicamentum. Consentit Hippocrat. circa principium lib. de ulceribus, quem ob id etiam Galenus infra lib. 4. citat. Quin & Asclepiades utilitatem uini æquari uix deorū potentia pronunciat ut extat apud Plin. li. 23. ca. 1.

Cerussam describunt Plin. lib. 34. ca. 18. Vitruuius lib. 7. cap. 12. Dioscor. lib. 5. cap. 57. Habet autem refrigerandi, opplendi, molliendi, explendi, extenuandi; uires. Leniter præterea excrescentia reprimit, & ad cicatricem perducit, ceratis, emplastrisq; quas liparas hoc est lenes dicunt, & pastillis mista. Lætalis est et ueneni maleficium habet. Idem Diosco. lib. 6. ca. 22. fusius eam considerat. Lib. uero 3. de Temperamentis

LIBRI . III.

proditū est, quod quāq̃ in his quæ foris sunt ulceribus innoxius talium medicamentorū sit usus, interioribus tamen hæc esse minime exhibenda. Pergenses enim Vestales mulierculæ, cum nuper uappam & uinū pendulum ad pristinū statum cerussæ remedio reducere pararent, omnes una cum medico, qui idem intoxicati uilli genus appositum hauserat, è uiuis excesserunt.

Spumā argenti Græci lithargyron dixere, hoc est, lapidem Argenti, lapidē uenam eius metalli intelligentes, quæ conflata igni, quod in coctura omni fit, eam ueluti spumā redderet, latini spumā argenti uocauerunt. Diosco: li. 5. ca. 66. affirmat hanc oculorum medicinæ accommodā esse, sedis item cicatricibus, rugosis uultibus et maculosis. Quā uero inepta sit transglutini ob uenenositatem ostendit li. 6. ca. 27. Plinius quoq̃ genera eius tria ponit. Optimā Chrysitim, quæ ex uena auri fit. Secundam Argyritim ex argenti, Tertiam Molibditin ex fusura plumbi effervescenti spuma collectam. Preparantur aut innumera emplastra ex argenti spuma. Quam abunde laudauit Gal. li. 1. ca. 5. de Compo: Medic: κατὰ γένος uerbis hic insertis. Sunt non pauca quæ potestatem aut nullā, aut exiguam admodū pharmaco quod preparatur simul afferunt: cōmoditatem uero materie præbent ut uel emplastri uel cerati speciem referat. Neq̃ enim argēti spuma manifesto calida est, sicut nec frigida, nec humida, sed modicū siccandi

CAPVT. IIII.

habet uirtutē in primo abscessu, ab his quæ adamuſſime media sunt inter humida et sicca. Non tamē uis eius est ferruminare, sicut nec apire, item nec abstergere, quæ admodum nec expurgare euidenter, sed paulū a medijs ad crassius recessit. Verum hoc quoq; ex diuturna coctione deponit fusa ob ignis potentiam et alterata. Porro sola per se cruda femorum attritus ex itinere iuuat, quo etiam modice exiccare cognoscitur. Ad hæc neq; acrem, uel suauem, neq; acidam, uel amarā, uel austerā, uel acerbā, uel omnino adstringentem facultatē ipsam habere gustus abunde testis est. Quemadmodū etiam ulcera nec ab ea derodi, nec caleſceri, nec frigeſceri, nec purgari, nec carne impleri, nec cū caro supercreuerit, tolli percipimus. Licet itaq; nobis in uarium usum administrare Argenti spumam, interim ex oleo & aqua coctionem eius adusq; emplastri spissitudinem molientibus, interdum ex oleo et aceto, aliquñ ex oleo et uino. Differt a Scoria quo pōt spuma a fece distare. Alterū purgantis se materiæ, alterū purgatæ uitiū est. Scoriæ quoq; ferri utilitatē infra li. 5. ca. 10. recensēbimus.

In uulneribus quorum maior est profunditas medicamen humiditatē desiderat, quo simile sit Emplastiti. Sunt uero Emplastica et Paremplastica medicinae, glutinosæ & tenaces quæ unguine suo opplere et obstruere possint meatus corporeos eo quod ex lenta et crassa substantia consistunt. De emplasticis Gal. li. 4. ca. 4.

LIBRI.III.

Simpli. Medic. sequentia prodidit. Si in re sicca talem inuenias sensum, qualem in aqua planè omnis qualitatibus uacua, quæ extra omnem est insignem tum caliditatem tum frigiditatem mediam constitutionem obtinens, quæ sit & sicca & terrestris citra morsum desiccans, hæc omnia medicamenta Emplastica appellant, uelut pleraq; quæ exacte lata sunt, amyllum, Pompholyx, cerussa, calx, eadmeia, terra Gretensis. Cimolia, Chondrus, samius aster, & fullonum terra. De his lib. 5. cap. 2: huius Methodi meminit in hunc modum. Emplastica medicamenta uocant, quæ ex lenta crassaq; substantia consistunt & meatus obstruunt. Libro item 8. cap. 2. Emplatomena uocat, quæ exiguis meatibus inhaerent & detinent per urinas alioqui, aut cutem uniuersam exeuntia. Habebis nonnihil infra lib. 14. cap. 17. de Emplastico.

Pro coronide huic capiti addendū puto, quod Gal. lib. 2. cap. 12. De Compos. Medi. secundum genus scriptum reliquit. Meminisse oportet naturæ corporum quæ curanda susceperis. Nam humida eo quod mollia quemadmodum mulierum, puerorum, eunuchorum, & qui muliebriter degunt, imbecillioribus medicamentis indigent. Virorum corpora, potissimum qui ex uirilibus munijs & sole, durum corporis habitum conciliarunt, ab imbecilibus nihil præsidij sentiunt. Quapropter nec glutinâtia utriusq; sexus corporum commu-

CAPVT.V.

nia sunt. Sed quæ ex argenti spuma, oleo & aceto preparatur, imbecillam mollemq; carnem glutinat. Quæ bitumine, ærugine, squama, Aloc, & Myrrha constant, robustam & duram.

CAPVT.V.

Nunc ad ulcus quod cicatrice Induc
ci postulat reuertar.

HOC BREVISSIMO IUXTA ET UTILIS-
simo capite Gal. tum naturam tum productio-
nem cicatricis inducendæ perdocet. Cutim au-
tem quæ defluxerat, eandem nequaquam posse repullu-
lare, sed summū tantū carnē cuti assimilē fieri. Nā &
Auicē. Pen. 1. lib. 1. Doc. 3. ca. 1. eā plus oībus mēbris
accedere ad temperamentū ad pondus putat. Et Iaco-
bus Meristes: Intrinsecā illā cutē intelligendā esse dicit,
(nā ut iā recensuimus cutis duo sunt genera) quæ pro-
prie mēbrane nomē clatura uenit. Et est mēbrū sperma-
ticū, ex inibus neruorū, arteriarum & uenarū contex-
tum (Sunt autem ἰνερσ: quos Neoterici uillos appellāt
corporis partes substantiæ tenatoris, solidæ, graci-
les, oblongæ, filo persimiles, quæ motui subscriuūt,
& carni robur adiiciunt) nec instaurari pōt perditū.
Tanq̃ enim neruus in quo si esset sanguis, hæc cutis sese
gerit, recte media inter neruum et carnē, quasi ex duo-
rum illorū complicatione facta esset. Neruus uero qui-
libet exanguis est & algidus. Caro autē sanguine sca-

LIBRI. III.

tens calida. Cutis medium quiddā præ se fert. Galenu,
lib. I. de Temperamen.

Gallam immaturā, solidam nec per terebratā an-
numerat Gal. inter medicamina modice siccantia. Hæc
aut est quæ Omphacitis dicitur. Nā duo sunt genera.
Altera læuore, leuitate & foraminibus differt. Prior
efficacior est. Adstringit magnopere utraq; Carnium
excreſcentias trite ambæ reprinūt, et in gingiuas oris
q; columellam deſillationes. Eſtq; in uniuerſum Galla
utendum, ubi adſtringendum ſiccandumq; aliquid ſue-
rit. Dioſcorides lib. I. cap. 33.

Malicorium Pſidiam noſtri uocant, corticem uide-
licet mali punici. Plin. li. 23. ca. 6. ex nouem generibus
Mali punici, dulcia quedam ponit, quæ alio noīe Apy-
rina (eo quod nucleo careant interiore) dicuntur. Quo
nomine Martialis in Apophoretis uſus eſt, dicens.

Non tibi de Libycis tuberes & Apyrina ramis,

De nomentanis, ſed damus arboribus.

Seneca ad Lucil: ſignificat ea hoc nomine appellari,
quibus minor granorum durtia eſt. Quæ uero ſapore
proxima uinoſa appellat uuam in ijs, ac ne muſtum qui-
dem, ſed ptinus uinū aperuit natura. Vtrūq; aſpiore.
Hic acerbus in plurimo uſu. Vulgus coria maxime per-
ficere illo nouit. Ob id Malicorium appellant medici.
Ex his fit medicamentū ſtomatice appellatū de quo con-
ſule Pliniū. Cytini aut ſunt flores punicorū. Balaution
uero eſt

CAPVT . V.

uero est flos Punicæ syluestris . Quæ omnia diligenter
absoluit Dioscor: li. 1. ca. 132. & sequenti.

Spinam ægyptiam Plin. li. 13. ca. 9. celebrari scribit
à gente Aegypti dumtaxat nigrā, quoniā incorrupta
etiam in aquis duret, ob id utilissimam nauium costis.
Candidam aut facile putrescere, semen in siliquis, quo
coria perficiuntur Gallæ uice. Manat & gummi ex ea
(Arabicū uocāt) ex semine in siliquis clauso (Diosco:
li. 1. ca. 118. teste) succus exprimitur, siccaturq; in um
bra (acatia passim appellatus, alia tamen q̄ quæ in offi
cinis hodie uenalis est) ex maturo niger, ex immaturo
ruffus .

Chalcitis lapis est ex quo æs coquitur , repertus
in Cypro : ubi prima fuit æris inuentio . Mox uilitas
præcipua reperto in alijs terris præstantiore , maxi
me aurichalco, quod ob præcipuam bonitatem cum ad
miratione diu obtinuit. Pli. li. 34. ca. 2. Rursus eodem
lib. ca. 12. multa illius genera repetit. Distareq; à Cad
meia, quod illa sup terrā ex subdialibus petris cæditur,
hæc ex obrutis . Et quod Chalcis friat se statim, mollis
natura, ut uideatur lanugo cōcreta. Chalcis quoq; tria
genera continet, Aeris, Misyos & sorios . Aeris habet
uenas oblongas. Probatur mellei coloris, gracili uena
rum discursu, friabilis, nec lapidosa. Et recentior utili
or est, quoniā inueterata fit Sori. Vis eius ad excrese
ntias in ulceribus, sanguinē sistere, gingiuas, uuam, colli

LIBRI. III.

Nullus farina compescere. Dioscor. lib. 5. cap. 69. ferē eadem sentit de Chalcitide, hæc tamen insuper addēs. Natura illi & uis est repurgare, calefacere, exulcerare, quæ in oculis, oculorumq; angulis uiciosa sunt abstergere. In genere præterea leniter exedentium est. Exempla pluscula considera apud Cornelium Celsum lib. 5. ca. 22.

Aesustum uel crematum in uetustis translationibus Græce ubiq; positum, effecit ut nostratibus Chalkos Tetraumenos tantum non cognobilius sit quam red dictum latinum. P. Aponensis testificatione, hoc est uiride æris. Probatur autem apud Dios. lib. 5. cap. 44. quod rubet et in attritu Cinabaris colore est. Nigrum ultra quam oportebat crematum se fuisse indicat. Conficitur ex clauis solutarum nauium in crudo fictili cōpositis adiecto sulphure, & pari sale, alteriusq; his inspersis. Operculatum deinde fictile & figulari creta circumlitum in fornacem coniectum, usque dum integre cremetur dimittitur. Virgilius Florentinus admirationem submouet, cur clauis nauium solutarum exurantur, & non potius æs ipsum & recens. Quoniam æris quondam largior quàm ferri copia fuit cōsusq; ut arma etiā quibus ad bella uterentur ueteres, ex ære fierēt. Ex nauigijs autē queritur ad æsustum conficiendum, quoniā ex mari saleq; eius aliquid boni latis ad hūc usum æri accreuit: quod attritu domi-

CAPVT. V.

tum & consuetudine laboris ueluti mansuefactum est :
 Multa enim sunt quæ in nouitate sua minorem quant
 in uetustate ob nimias uires utilitatem habent. Diosco.
 uim huic esse ait adstringere, siccare, extenuare, re
 primere, extrahere, ulcera repurgare, ad cicatricem
 perducere, oculorum uitia exterere, carniū excre
 scencias minuere, & quæ serpendo pascunt sistere.

Squama æris probatissima est, authore Diosco. lib.
 5. cap. 46. quæ in Cyprijs ærarijs ex clauis Cyprio æ
 re confectis crassa decutitur (neq; aliud esse discrimē
 ostendit Plinius lib. 34. cap. 11. inter florem & Squa
 mam æris, quam quod hæc excutitur ictibus, ille spon
 te cadit) elitisq; id est, clauaris uocatur. Damnatur
 contra quæ uulgaris ære, ac candido confecta tenuis &
 infirma est. Habet uim astringendi, reprimendi, &
 extenuandi. Sistit quæ pascendo serpunt, exest &
 ad cicatricem perducit. Plinius addit aliud genus
 subtilius Stomoma dictum, ex summa lanugine decusa
 sum, à Græco Stomoma, quod aciem ferri significat
 sic appellatum. Equidem ac uere illi σαρμόν. Et
 Stomoma nostri dixere, ex hoc ære subtilissimam
 squamam, quasi in trahenda acie in cote detritam.
 Meminit huius Actius Sermone .9. capite quadrage
 simooctauo, & Sermone. 10. capite 11.

Alumen Græci à præclara illa adstringendi uirtu
 te Stypterium appellant. Huius sunt plura genera,

L 3

LIBRI. III.

si Diosco. lib. 5. cap. 77. credimus. In medicina autem usum habent. Primum scissile quod probatissimum omnium est recens candidissimum nec lapidosum. Validdissime enim adstringit, non glebæ modo, aut assulatum concretum, sed sigillatim quasi in capillamenta canescentia diuisum. Quale est quod priuatim Trichite .i. capillare nominant. Alterum est rotundum. Antefrendum autem quod naturaliter rotundum, bullosumq; est modice candidum, palloris & pinguedinis aliquid habens, non lapidosum, nec friabilem. Tertiū liquidum, pellucens. & lacteum. Probatur quod sine asperitate est omni sui parte succosum, nō lapidosum cum quodā igniculo caloris. Habent alumina omnia calefaciendi adstringendi repurgandiq; uires. Extentur quæ claritati oculorum officiunt. Rotundo scissile est efficacius. Cremantur Chalcitidis modo alumina omnia, compescunt exedentia. Simon Genuensis, non omnino aspernandus author primum genus: Iameni uel de pluma (quibus nominibus hodie quoq; Seplasiarum officinæ crepant. Secundum Saccharinum ob asilem utriusq; speciem. Tertium de rocha uel lipparinum, ex sententia Cassij Foelcis, appellari scripsit.

Quod etiam si lauabis. Dioscor. ubiq; diligentissime præcipit lauanda esse usta metalla omnia, nec non recrementa ipsorum, priusquam ad usum medicum admittantur. Hinc est quod æs crematum quater lauari ius

CAPVT. VI.

bet, quottidie diffusa aqua, donec illi nullus supsit splēdor. Et Gal. lib. 2. cap. 2 de Compos. Medi. κατὰ γένος
Meminisse uos puto quod toties repeto, fortium medicamentorum, cuiusmodi est erugo, misy, chalcitis, fori, ærisquama uel chalcanthum, ex aceto diu contritorū, morsus seu rosionem obtundi, uires augeri. Eadem ratio est in metallicis medicamentis combustis, sed illa ex ignis commertio nonnihil mordax seu erodens perseruant, quod elota deponunt, ac lenia prorsus redduntur. Idem lib. 1. cap. 10. eiusdem operis non inutiliter ostendit quomodo lauare oporteat metallica. Huc adscribendum quod lib. 6. cap. 3. huius Methodi. Gal. dixit. Quæ ex metallicis consistunt, ea elota esse omnia oportet, si modo citra rosionem ullam sint siccatura.

In extrema capitis huius Catastrophe, decernit author (quod supra in Prologo admonuimus) duplicem esse peritiam medicamentorum. Priorem de uiribus eorum. Posteriolem de Compositione ac præparatione. Illa Methodum præcedit (cuius uicem pensabunt hi nostri commentarij) hæc uero succedit & sequitur.

CAPVT. VI.

Existit igitur eo pacto duplex de medicamentis peritiā.

LIBRI.III.

ORDINE PERELEGANTI NVNC GAL.
 admolitur manus carni supercrescenti in uulne-
 ribus, quā Græci Hypersarcosin appellant, non
 unum uitiū, sed geminū, carnem uidelicet supercrescen-
 tem, pariter et ulcus. Quod sola medicamentorum ope
 tollitur, non opa naturæ, contra q̄ in carne restitucnda
 aut glutinatione se res habuit. Quæ omnia Cor: Celsus
 qui medicinam latine loqui docuit, similiter huic scri-
 pta reliquit lib. 5. cap. 22.

Misy. Chalcitis atq; eiusdē seuitiæ medicamēta car-
 nem dementia, ut cicatricē trahant, summū tantū spe-
 cillum in ea, ad exactissimū leuorem tunsa dimittentes
 (alioqui certe nimīū eroderent) post uelut tenuissimū
 quendā pollinē partibus, q̄ cicatrice induci postulāt im-
 ponentes. Mili Græci instrumentū appellāt, quo immis-
 so in trita medicamenta inungimus ulcera. Latini Spe-
 cilli uoce utuntur. Atq; hoc loci τὸν πυγίλω Gal. po-
 suit. i. nucleū uel acinū (significat .n. hæc uox aceruū,
 congeriē, et quicqd in sublimi fastigiatur in star nuclei)
 specilli. Sic etenim Leoniceus 3. de Poten: Natur: ali-
 quanto significantius est interpretatus. Celsus in cura-
 tione Theriomatis utitur in hūc modū. Quicqd insper-
 gitur, auerso specillo infundi debet ca. 28. et ca. 26. li. 5.
 in cura Erysipelatis qd' ulceri supuenit. Specillū (ait)
 demissum descēdit aut in latus aut deorsum. Vtitur eo-
 dem li. 7. ca. 4. Et Gal. infra li. 6. c. 3. inquit. Ablucnda

CAPVT. VI.

à uulnere cæsim uulnerati nerui sanies est, molli lana specillo circūuoluta. De San: Tuen: lib. 6. Collyriū sic palpebris specillo inducas, ne oculi membranā intus cōtingas, ita nāq; mulieres quottidie faciunt, cū subio oculis gratiū cōciliāt. Est insup aliud Specillū quoddā quo dirigitur et cōponitur uterus muliebris loco motus.

Medicamentum uiride. Gal. li. 2. ca. 1. de Compos: Medic: κατὰ γένη docet quæ caua ulcera carne im-
plent, plurima colore uiridia esse. Et lib. 2. ca. 8. Hic liber (inquit) non solum de sarcoticis emplastris, quæ iam ut plurimum uiridia sunt, uerūetiam de glutinan-
tium, & epuloticorum omniū ratione agit, in eodem autem ope medicamina uulneraria ita digerit in ordi-
nem. Primū exponit Alba quæ ex lithargyro compo-
nuntur. 1. uiridia ex erugine incocta, sic ex æruginis partibus duabus, thuris parthe. 1. Aceti. q. s. efficax fit medicamentū ad glutinanda maiora uulnera et ulcera uix sanabilia. 3. Viridia Melina, q̄ fiunt ex ærugine me-
diocriter cocta. 4. Rufa uehementius cocta, uel ambigui coloris, eoq; δὲ χρωμα appellata, quæ uulnera nō ma-
gna glutinant et cicatrizant. Lib. item. 2. ca. 2. Andromachi sedecem uiridia describit atq; nonnullorū ex il-
lis singulorum ingredientium rationem sub iudicium uocat, quo in præsentia, ne prælongam garrulitatem uideamur libenter amplexi, auidum lectorem remitte-
timus.

LIBRI. III.

CAPVT. VII.

Patere autē & in his arbitror Empiricū.

PER ANACEPHALAEOSIN GAL. REPE-
tit breuiter, in hoc libro considerata, tum Em-
piricos, tum omnium maxime Theſſalios Metho-
dum omnem ignorare ſubinde inculcans. Cum nequa-
quam natura quæuis eadem medicamenta requirat.
Nempe mollis & laxa medicamentis minus ſiccanti-
bus dura, ſicca, & compacta uehementius ſiccantibus
& adſtringentibus curatur. Illis igitur pueros & fe-
minas, & qui tenero ſunt corpore connumerabis. His
autem uiros, iuuenes, agricolas & nautas. Id quod per
quam egregie ad ſinem capitis Quarti forti & per-
potenti manu adſeruit. Docet inſuper Methodicis,
quas ipſe inſtituit à communitatibus ad cuiusq; hominis
Idioſyncrifiā descendendum eſſe, ſic appellans pri-
uatam cuiusq; naturam, quæ quamuis ſit incomprehe-
ſibilis, eam tamen quam poſſimus diligentiffime inue-
ſtigandam, atq; à communibus ſecedendum eſſe. Siqui-
dem curatur non homo communis, ſed ſingulorum
quiſque.

Dicetur de conſuetudine in ſequentibus, ſcilicet, li-
bro 8. Iam ſatisfaciat Raſij concors ſententia, qua cō-
mendat conſuetudinis inueſtigationem. Quamuis: qd'
dictu mirum eſt: Iohannes Damascenus, totum ſex-
tum Aphoriſmorum Raſij librum nimium manifeſto

CAPVT.VII.

furto, sibi adscripserit, neq; hodie alio quam Damasceni nomine Aphorismi circumferantur. Id quod rursum admirationem meretur, quod hactenus ne unus quispiam ante nos animaduertit. Damascenum uidelicet hunc siue Mesuens siue quicumq; alius fuerit, uoluisse in alienis plumis cum cornicula Aesopica non sua eruditione se uenditare. Scribit igitur Rasius libro 6. Aphorif. Medicum decere consuetudinem aegri cognoscere, quae fuerit sano. Ceterum ab eadem coercere, maxime ueteris, tum malum esse tum nociuum.

Deucalion. Inepte uetustior interpres hic pro Deucalione supposuit Eriphilum. Phoroneus autem Argolicus rex legum & iudiciorum institutor fuit, quibus institutis clarior facta est Graecia. Author est Diuus A. Augustinus lib. 18. cap. 3. De Ciuitate diuina. Et Plini. lib. 7. cap. 55. & κ literas Anticlidem dicit scriptum reliquisse. Menonem quēdam inuenisse, quindecim annis ante Phoroneum antiquissimum Graeciae regem. Eusebius in Chron. adserit hunc filium Inachi fuisse, & secundum qui apud Argos regnum administrauerit. Quo tempore Belochus Assyrijs, & Leucippus Siconijs imperauit. Vir prudentissimus qui & Argos legibus & iudicijs decorauit, tam insigni quidem authoritate sua, ut nonnulli Iudiciale forum ab eo uocatum esse opinentur. Liberos autem reliquit Aegyaeum & Nioben.

LIBRI. III.

Si quindecim Differentias in hominū temperamen-
tis statuas. Galenus fingit ex hypothesi & conditione
tantū quindecim has differentias humidæ cōstitutionis,
nequaquā uero pñunciat. Vult aut quod quantū quælibet
quā curandā susceperis constitutio, distet in humido aut
sicco, duritie aut mollicie, tantū medicamenta tua tem-
peranda esse ad qualitates eiusmodi. Veras aut tempa-
mentorū differentias satis expedite monstrauit Gal. li.
1. de Tempa: Est. n. una temperata in qua nulla quali-
tatum elementariū uincit aliam. Octo distemperata.
E quibus quatuor sunt Simples. Calida tantū, frigida
tantum, humida tantum, & sicca tantum. Reliquæ
quatuor sunt composite, calida et humida, calida &
sicca, frigida & humida, frigida et sicca. Non posse au-
tem temperamentorū compositorū differentias plures
esse, q̄ quatuor philosophi & medici, ex his docere co-
nantur. Cum enim quatuor statuuntur qualitates, quæ
in se agere inuicē pati q̄ possint. Nempe calor, frigus,
siccitas, humiditas, oppositiones existere duas, alteram
in qua calidum aduersatur frigido, alteram in qua hu-
midum pugnat cū sicco, eoq̄ quatuor nō amplius effi-
ci coniugationes. Quippe sex fieri, ex quatuor inter se
copulatis coniugia. Quorum duo subsistere non posse,
cum neq̄ humidū pariter et siccum, nec calidum simul
et frigidū dari corpus possit. Reliquas igitur esse qua-
tuor temperamentorū coniugationes, duas humidas,

CAPVT. VIII.

et dux siccitas, atq; hae calore frigoreq; diuisas. Hoc
rursum in lib: de Constituti: Art: Medic: rotunde &
laconicos extulit. Inter salubres corporis (inquiens)
habitus unus est temperatissimus, octo intemperati.
Morbus nullus est temperatus, sed omnes intemperati,
& tot sunt numero, quot salubres intemperaturae. Ex
sanis autem alij temperati, alij intemperati statuuntur,
quia alioqui consecretancu esset, uel omnes semper agro
tare, uel unam esse omniu intempericem, uirorum, mu
licrum, iuuenum, senum, puerorum, athletarum, priua
torum, operarioru, in otio degentium, ualentium, im
becillium, sed utruq; absurdum est. Ergo sanitatis la
titudinem quandam esse oportet, ut plurimae in ea sano
rum corporum differentiae, in maioris ac minoris ra
tione comprehendantur: atq; harum innumerabilis est
copia.

CAPVT. VIII.

Quoniam aut & de his fatis iam dictu est.

PRAESENTI CAPITE AVTHOR VLCE
rum curam ostendit, quatenus cu alijs affectibus
cocunt Principioq; eorum, quae exulcerant car
nem intemperie quapiam afflictam, quae nisi primum
emendetur irrita erit ulceris medicatio.

Comprehensi uocabulo semel atq; iteru utitur Lina
rus quod pro dictis dicta & dictorum reposuit.

Papauer Graecis Meconiu dicitur. Cuius historiam

LIBRI . III.

Diosco: li. 4. ca. 59. tractauit. Theophrast: li. 9. de plantarum historia. Pli. li. 19. ca. 7. Omnium aut satiuorum pauperum Diosco: eandem in refrigerando & sopiendo uim esse ait. Vide Pli: li. 20. ca. 18. fusissime omnia prosequentem, neque Marcelli commentarios in Diosco: obmitte.

Resina omnis calefacit, mollit, dissicit collectiones repurgat, cit urinam, maturat & aluum mollit, glutinandis palpebris utilis est. Contra lepras cum erugine atramento sutorio, et nitro inungitur. Miscetur emplastris, malagmatis et acopis, pleuritidi succurrit per se inuncta. Quae ex Therebintho destillat (anteceedit resinas omnes alias, subscribentibus Diosco: & Gal. 8. Simpl: Medic:) ex Petra Arabia affertur, alias bonitate uincit translucida, candida, colore ad uitreum & cyaneum inclinato, odore Therebinthi. Secundae bonitatis est Lentiscina, quam Mastichen nominant, tum quae ex picea destillauerit et abiegna. Post has numerantur quae ex theda fluxit et pinea. Nascitur et liquida resina ex arboribus picea, et theda quae ex Tyrrhenia et Gallia affertur, Eadem ex Colophone Asiae quondam afferebatur, unde & Colophoniae nomen inuenit. Dioscor: lib. 1. ca. 84. Plin. lib: 14. ca. 20.

Pix sicca fit decocta liquida pice, unde à quibusdam. Diosco: li. 1. ca. 88. referente, quasi iterata uel iterum cocta pix dicitur. Probatur quae pura est, & pinguis, odorata, resinosa, et leniter rutila. Est illi uis caleface-

CAPVT. VIII.

re, mollire, ad suppurationem perducere, furunculos et panos discutere, et ulcera explere. Miscetur etiam uulnerarijs emplastris. Plin. li. 24. c. 7. excalfacere picem testatur & explere, lichenas sanare, ulcera expurgare putrescentia, et cum farina ordeacea, et pueris impubis urina decoctam ad suppurationem perducere.

Aspalathus est angulosus, odoratus iuncus, et lignosus crebrisq; spinis aculeatus frutex. Asphaltus autem, Diosco: li. 1. ca. 90. attestante, à Romanis dicitur Bitumen. Omne quoq; aliud antecedit Iudaicum. Probat quod purpuræ modo splendet pondrosumq; et firmo odore est. Quod nigro colore sordet damnatur. Nasctur in Phœnice & Zazyntho. Est aut Asphaltites lacus ad Hiericuntem, qui mare mortuum dicitur, quod Plin. li. 5. ca. 16. scribit, nihil præter bitumen gignere, nullum corpus animalium recipere, tauros, camelosq; fluitare, nihil in eo mergi. Lib. 35. ca. 15. Bitumini uim adscribit eandem cum sulphure, sistere, discutere, attrahere, glutinare. Tacitus quoq; de Asphaltite scribit in hunc modum. Tertia uim frugiferam perdidit. Nam cuncta sponte edita, aut manu sata, ubi cœu solitam in speciem adoleuere, atra et inania uelut in cinerem euanescent. Aegesippus suffragatur li. 4. ca. 18. Cū inquit, Spectes illic poma uiridantia, formatos uuarum racemos, ea specie ut edendi generent cupiditatem. Quæ si capias fathiscunt, & resoluuntur in cinerem quasi adhuc

LIBRI.III.

Gomorrah igneus imber excussit, olet adhuc incendio terra, & si qua illic arborum poma oriantur oculis tenuis, ceterum contacto cinerescunt. Nota historia est ex sacris literis oppida quinque; ob inauditum scelus hominum, rubenti dextera, cum pleret pice & sulphure, trifulco fulmine ad ima Tartara deiecta & subruta esse à Deo omnipotente Optimo Maximo.

CAPVT.IX.

Ac quod tum corporum temperies,
tum anni tempora, tum partiū
naturæ, considerata.

PRAESENTI CAPITE GAL.PER ANACE
phaleosin ἐπιτόμιος, hætenus considerata me-
morie suggerit. Post hæc cōtrarias in una cura in-
dicationes tam ponderat & perpendit exacte, ut qui
hoc caput non oscitabunde relegerit, eum fugere om-
nino nequeat, quæ cui indicatio debeat præferri.

Intemperiem Gale.lib. 2. de Tempe. bisariam par-
titur, in natura leni uidelicet & præter naturam. Na-
turalis est in qua temperamentum ad iustitiam consi-
stet, quatenus in ea non leduntur operationes. Nam
illa ad pondus non debet, nec potest à quoquam exigi.
Hinc est, quod Galenus libro primo de tuen. ualetu.
largiter probat sanitatem consistere in latitudine. Vn

CAPVT.IX.

de reuera accidit cur hic acutius, & cur alius itidem
sanus uideat obtusius. Præter naturam tum dicitur. In
temperies cum iam offenduntur, aut læsæ sint operatio
nes membrorum.

Tumores aut ab humoribus fiunt, aut à flatuoso spi
ritu fiunt Græci Emphysema. Arabes Apostema uēto
sum uocat. Si ab humoribus, aut calidi aut frigidi sunt
aut mixti. Calidi aut fiunt à sanguine bono & Phleg
monen Græci, Latini inflammationē uocāt, aut à bile
uel feruētī & tenui sanguine uel sanguine & bile cali
dioribus: Erysipelas illi hi ignē sacrū frigidi uel à tenui
pituita et illi Oedema, nostri Laxum tumorem uocare
possunt, aut ab humore atræ bilis, uel crassa et tenaci
pituita: Scirrhone illi, latini duriciem, Arabes Sephiros
uocant. Manard: li. 7. Epist. 2. infra quōq; li. 10. cap. 6
Phlegmone sic describitur. Cum sanguis calidus et co
piosus in aliquam animalis partem procubuit, maiora
eius uasa protinus distenduntur, utpote abundantie
non sufficiētia. Ab hic deinceps quæ minora sunt. Mox
ubi nec in his satis continetur, exundat foras, in ca spa
cia quæ inter uasa sunt. Sic ut etiā omnia quæ in com
posita carne habetur loca occupet, atq; hæc quidem est
phlegmones affectio. Herpetes autem uidentur aliquo
modo referri ad Erysipelata. Fiunt enim et hi a flaua
bile, sed alteri humori cōmixta, ex quibus Herpes esthi
ardeant. Et Tertul. in Apolog. cap. 39. Sodoma &

LIBRI. III.

omenus fit à bile crassa, et acri, quæ totā cutem ad carnem usq; exulcerat. Herpes autem simpliciter dictus, qui solam superficiem quasi urit, à tenuiore, sicuti miliaris à tenui minusq; acri & calida, et propterea bullulas paruas in cute excitat milio similes. Auicen: tria hæc mala appellauit Formicas nomis errore deceptus. Quoniā Græci Myrmetias, idest formicas, genus quoddam uerrucarū uocant, eodem capite Verrucas illas cū Herpetibus, non sine confusione et perturbatione studiosarum mentium, confudit. Plura de Herpete habebis li. 14. ca. 17. huius Methodi. Et li. 4. ca. 6. adscribit Gal. ex bilioso excremento ortum habere.

Gangrænæ & Carbunculi sunt prope phlegmonē, imò Gangræna, ait Gale. inter maximas Phlegmonas est reponenda, quæ ad mortem ducit membrū, & nisi præsto sanetur, præter hoc quod moritur facile patiens particula trāsīt quoq; ad proximas partes corruptio, et totius corporis uita aufertur. Retinet Gangrænæ nomen hæc affectio, donec insensibile penitus factum est membrum, tunc enim à Græcis Sphacelus dicitur, à latinis syderatio. Auicen: corrupte Ascachilon dixit, in eoq; duos gradus intellexit. Quando. n. ad partes continuas transit corruptio. Esthiomenon uocat, quo nomine, ut iam dictum est, in alia re utuntur Græci. Carbunculus aut à bulla quadā exoritur his simili, quæ ab igne excitantur, qñq; sine ea. Sed ita tamē, ut pars læsa incendatur,

CAPVT. IX.

incendatur, sequuntur unica uel plures, instar milij bulle, quibus perfractis, ulcus cū crusta apparet cinerulenta, uel nigra, circūstansq; caro flāminulenta fit, et nigrescit. Auicē: de eo scribit cap. de Pruna et igni Persico, Vide Gal. li. 2. ca. 1. in Therap: ad Glauconem.

Nerui et uenæ per transversum aliquñ præciduntur, inhibendi fluxus sanguinis gratia. Hoc enim pacto: inquit Guido Cauliacensis li. 3. ca. 3. uena amputata reuellitur ad alterutrā partem, alterutrū, et occultatur et tegitur à supincumbente carne et cute. Neruū item punctum sæpe cogimur transversum incidere. Quandoquidē nerui ac chordæ punctio, ppter exuperantem sensum, et quia pars origini est continua (continuatur enim principio) prompta est, ad neruorū conuulsionē excitandā, ac tum præsertim cum nihil extrorsum exspirat, obcoecato cutis uulnere Gal. ca. 92. Art: Medic: Et Auicē; li. 4. Fen. 4. Trac. 4. ca. Crebrius fit necessarium: inquit: neruū penitus præcidere uel uulneratū uel punctum, et hinc quies proueniet, et prauorū accidentium ansa amouebitur. Et infra li. 6. Præcisio nerui secundū transversum, parua est periculosior, q̄ si totus incidatur, siquidem nō omnino dissecti affectū referunt ad cerebrum, id quod facere nequeunt iam præcisi, et si membri omittitur operatio. Vbi enim quod li. 4. c. 6. huius Metho. Gal. testatur: tendones et nerui et carne uacua atq; ossea loca sunt, hic doloris, uigiliarum, cō-

LIBRI . III.

uulsionis & delirij periculum instat. Scribonius etiam
Largus scribit punctus neruorum musculorum pericu-
losissimos esse, & uocari *ύγματα*. Quæ tamen sine
incisione aut diuisione, sanet Emplastrum uiride Glico-
nis, quod Isis appellatur, Cyprio oleo dilutum.

Vlcus sanamus, luxationem insanatam relinquimus.
Idem hoc libro 4. huius Methodi largius docebitur.
Auicē. quoq; Dislocationem compositam cum uulne-
re, dolore, aut apostemate adserit esse difficile & peri-
culosam, atq; iccirco membrum aliquando permitti
irreductum.

CAPVT. X.

Ergo Phlegmone urgetur ulcus & quod
putrescit, & quod exeditur:

ERSPICVE TRADIT HIC GALE. QVI
Psint affectus, in tractatione de ulceribus, compo-
ti. Nempe phlegmone iuncta ulceri putrescenti,
aut exeso, aut gangrenoso, aut erysipelatodi, aut can-
ceroso, aut dolenti aut indolenti &c. Indoctis Empiri-
cis fortassis autem condonandum, si ulcerum eas differe-
rentias nominent. Cum non sint differentie, sed affe-
ctus compositi. Nam quod consistere seorsum & per
se potest. Id non est alterius differentia. Sicut ulcus,
Phlegmone, Gangræna, & putredo, per se singula
& seorsum consistere possunt. Magnitudo autē, ulceri
accidit, proptereaq; ex numero differentiarum censetur.

CAPVT. X.

cuius farine sunt & paruitas, æquabilitas, inæquabili-
tas, tempus & figura.

Caput ad effugiendam in rebus deceptionem est, ut
definita oratione utare. Sic factum est ut magnam con-
fusionem paulo supra nostrā ætatem confusa differen-
diratio in omnibus disciplinis peperit. Ex nouis enim
illis uocularum fictionibus, ad cuiusq; delirantis nutum
excogitatis, tanquam ex equo Duratæo, tot nobis uia-
rum & sectarū choragi prosilierant. Quorum dictio
uniuersa cum nec Græca sit nec latina, uideri potest nō
iniuria: cunctis iam lucem recipientibus studijs: taxata
ab eruditis, atq; ad Cynosargas relegata.

Si ulcus magnum fuerit in fundo aperire magis ex-
pedit. Huc alludit Galenus capite nonagesimo Art.
Medic, cum dicit. In eo quod sequitur tempore per suf-
fluxiones habetur. Ipsam uero suffluxionem ex eius-
dem, & contrarij loci diuisione, & figura opportu-
na comparandam. Interpretatur hunc locum, cum in
Diatriba Medicorum publica diuersaretur Vulphan-
gus Ephelios, exactissimi uir iudicij atq; eruditionis in-
credibilis, illustris. Boiorū principis Ludouici à mede-
lis: Per figuram opportunam intelligendum esse quod
osculum uulneris debeat semper deorsum uergere,
profunditas sursum uersum, ut ichores non cohibean-
tur ab effluxu. Quamuis in secundo ad Glauconem
curatum uulnus dicat, cuius sinus profundus fuerat

LIBRI .IIII.

iuxta genu pedis, ostium autem coxam uersum, quod sublato genu, habebatur decliuus. Brachiū uero nullo labore, similem situm torquendo reclinandoq; recipere posset. Guido Cauliacius lib. 3. tracta. 1. cap. 3. ad stipulatur his uerbis. Relinquendum est in declui loco orificium iustæ amplitudinis, per quod excernatur sanguis et sanies, ubicunq; illa in toto sinu ulceris oborta ueniant prolicienda.

Id in superioribus est dictum. Differet de hoc amplius lib. 14. cap. 5. Dicetur quæ uel similarium corporum uelut instrumentum indicatio est insequentibus lib. 5. cap. 5. & lib. 13. Tom. 3. cap. 1.

SCOLIA IOANNIS AGRICOLAE MEDICINÆ professoris in librum Quartum Therapeutice Methodi Galeni Medicorum omnium facile Principis.



LIBRORVM OMNIVM HYPOTHESES exposuimus in generali nostra Perioche, quam præfiximus libro omnium primo. In quarto enim libro disputabit Gal. de ijs affectibus qui ulcera commutare & maiora reddere plurimum solent. Cumq; his tradentur internarum causarum curationes. In uestibulo au-

CAPVT.I.

tem libri continuitatem solutam non idem per totum corpus nomen sortitum esse insinuat. Verum peculioria nomina imponit unitatis diuortio in carne, osse, neruo, ligamento, uasis & musculis. Ad hæc diligenter attendere docet, ut simplices affectus à compositis discernantur, considerenturq; quinam & quot numero eiusmodi adfectus coeant. Ad ultimum colligit sub compendio ægre sanabilium rebelliumq; ulcerum species in hunc modum.

Vlcera ægre sanabilia fiunt, aut	Propter ulceratæ carnis intemperiem cum subdita causa naturæ modum egressa est, aut	In qualitate sola.
	Ob confluentem humorem qui cō fluxus bipartitus est, tum in	Cum accessorio quopiam timore.
		Confluentis succi qualitatem.
		Confluentis succi quantitatem.

Vlcus est ea continui solutio, quæ fit in parte carnosa, similiter etiam uulnus.

Catagma est fractio quæ fit in osse. Nam Aristophane Grammatico in Plutum teste ἄγειρ σημαίνει καὶ τὸ φέρειρ, καὶ τὸ σωτρίθειρ ἀφ' οὗ τὸ κατέαγε καὶ κατεαγώς & παρ' ἱατροῖς κατὰ γμα τὸ τῶν ὀστέων.

LIBRI. IIII.

σύντριμμα, hoc est, Ἀγέρ significat et ducere et con-
fringere. Vnde est, fregit et fractus. Et apud Medicos
Catagma qd' est ossium fractura. De qua ad finē libri
de Morbo: Caus: hæc leguntur. Fractionē aut Cariem
uocant in osse solutam continuitatem. Nomen aut tere-
don, idest, caries, litera è abūdare uidetur, quippe quod
à tremate, idest, foramine deriuatum creditur (τρέω
enim significat perforo) perinde ac si tredo quædā, id-
est, foratio sit. Oritur aut ubi acrics humores ossa ero-
dunt. Primū uero asperitati ossis caries illa subijcitur,
procedente aut perforatione, ubi ueluti foramen quod-
dam iam apparet, tū Tere-don, idest, caries nominatur.
Ad fracturam capitis usi sunt alijs nominibus, quam
Rhoginen, idest, ruptionem appellarunt. Si uero acuto
aliquo ipsi irruente & incidente soluatur. Eucope &
Diacope, idest, incisio et Hædra, idest, sedes uocatur.
Thlasma uero, hoc est, collisio fit, quādo in sese cogitur
omnino id quod colliditur, sub irruente extrinsecus ali-
quo uiolento, ualido & duro corpore. Quod si partis
ita affectæ externa facies integra permanet, et in pro-
fundo sunt multæ et paruæ diuisiones, hoc Thlasma et
Thasis appellatur. Et si concauitas aliqua ex hoc ictu
appareat (apparet. n. semp) Enthlasis dicitur, hoc est,
illisio. Accidit Thlasma in carne, raro in esse, & non
nisi in puero, oportet enim quod ita sit molle, ut abso-
lutam duritiem non adsequatur. Rhegma autem, hoc

CAPVT. I.

est, ruptio in carne, & Spasma, idest, conuulsio in neruis consistens, causam suæ generationis habent repentinum, inæqualem & ualidum motum, in corporibus præcipue, quæ priusquam perfricta, & ad æqualitatem reducta, atq; calefacta fuerint, ad motum inducuntur. Opitulantur non nihil huic loco, quæ Galenus libro sexto, capite primo, Methodi scripta reliquit ab initio.

Pedesis. Galenus sanguinis præter naturam exertionis causam uniuersam trifariam distinguit. Quippe uel facultas & corporis affectus ora uasorum aperuit, ut si quis ultro è naribus sanguinem eliciat, aut ipsum uomat, aut tuſiſſendo, aut creando reiſciat, aut à sede deiſciat, aut meicndo cum urina sanguinem expellat. Secunda, si sanguis ipse male affectus est, caco-chymus existens: tunc enim erodit, uel adeo auctus, ut à uasis contineri non possit. Tertia, si uasa male affecta sint, ut si molliora uel tenuiora, uel duriora fuerint: facile enim rumpuntur, uel p̄ erosione (Anabrosin græci appellant) eroduntur, uel secundum ora patent & hiant. Sunt qui iam dictis quartum genus addant, ipsumq; Pedesin, idest, saltum sanguinis uocant: sed non ita res se habet, quippe haud quaquartum genus est: sed uel ob exiguarum uenarum hiatum

LIBRI. IIII.

fit, uel ad genus cruentæ excretionis reduci non debet. Quippe seri speciem refert, quale per iocineris renūq; imbecillitatem subinde euenire solet, ut uel cū urina uel alui excrementis serum cruentū eijciatur. Vide sextū de Sympt: Caus: Et scholia nostra in cap. 2. li. 5.

CAPVT. II.

Ac carnis quidem intemperies si
squalens siccaq; uidetur.

ADMONET HIC DILIGENTER GAL.
exulcerationis affectum tū demū sanari posse, ubi intemperici affectus iam sanatus sit, et confluentis humoris tum qualitas tum quātitas profligata fuerit. Seriatim quatuor illa propulsare docens quæ capite superiori monstrauit, quoad durent in afflicta ulcerare particula, ægre sanabili ulcere plurimum fomenti præbere,

Posca Medicorū auribus Oxycrato Græco nomine magis adfucta est. Apud ueteres multi usus potus erat ex aquæ & aceti mixtura confectus. Sic Plin. tormina sanare palumbū serum ex posca decoctum scribit. Quæ adco in desuetudinem uenit, ut ignoremus hodie mixturæ eius modū. Quidam sinistre per hanc intelligūt Loram, quem tamen omnino alium constat fuisse potum. Cōficiebatur enim uel ex decima parte aquæ, quasi musti expressa sit, & ita nocte, et die madefactis uinacæis, rursusq; prælo subiectis. Secundum genus tertia parte

CAPVT. II.

eius, quod expressum sit, addita aquæ, expressoq; decocto ad tertias partes. Tertium fecibus uini expressum, quod fecatū appellat Cato. Bibebatur autē ab antiquis mulieribus, à Græcis Deuteria quasi Secundaria dicebatur. Vide Pli. li. 14. cā. 10. Columellā li. 12. cā. 40. Et rursum alium pro familia potum describit. M. Cato de re rustica cap. 104.

De ijs quibus partes quæpiam abundant deficiunt= uē, alibi sermo erit libro uidelicet 14. cap. 16.

Varices supra exulcerato loco prius sanabimus, & postea ulcus. Varices, uaricæ et uariculæ uenæ sūt plus æquo intumescences in temporibus, uentre, testibus, inguine et potissimū in cruribus. A. Gel. & Pli. li. 11. teste, in cruribus uiro tantū tumescunt, mulieri autem raro, et quæ nimio labore nascuntur. Curam horum absolutam reperies lib. 13. ad finem.

Etiam qui ex liene aut alia notabili parte laborant ipsa prius curata post ad ulceris curationē accēdemus. Sic Hipp: 6. Apho. 8. Hydroke corpore affecto, ulcera in corpore facta difficulter sanari scripsit. Aqua aut intercus locum habere nequit, nisi notabilis quæpiam particula doleat, unde immoderantia humoris effusi ad cicatricem uulnus perducere prohibet priusq; particula sufficienter exsicctur.

CAPVT. III.

Iam illud quoq; diffiniri tempestiuum.

M S

LIBRI. IIII.

MULTIIVGA ERVDITIONE EXPLO-
dit Gal. opinionē illorū, qui in quouis affēctū
quantulocūq; putāt sibi prænoscendas esse Pri-
mitiuas (Græci procataarchontas appellant, quasi præ-
mitiatrices dicas) causas. Quippe cū rei præsentis sit
curatio, superuacaneū est causam, quæ morbū quem-
libet efficit, inquirere, nisi iam etiā faciat (quā causam
constanter medici Neoterici coniunctam appellant.)
Sic. n. simul quod iam factū est curabimus, simul quod
adhuc facit, facere inhibebimus. Sunt equidem ad no-
scendos affectus aliquæ externarū causæ inuestigandæ.
Alludente ad hoc Hipp: li. 6. Epidē. Tomo. 3. apho. 26
Contemplari, dicens oportet causas unde cœperint
ægotare, siue capitis, siue auris, siue lateris dolor fue-
rit. Vbi uero præsentis affectus nihil latet, nulla iam ex-
ternæ causæ est utilitas.

Castoreum Castoros orchin, hoc est, Fibri testiculū
Græci uocāt. Habet hoc in uniuersum multiplices usus.
Nam ut extat li. 2. ca. 23. apud Diosco: uim contra ser-
pentes obtinet, sternutamenta cit olfactu. Cum pulegio
P. drach. 2. potū menses secundasq; trahit, et fœtus ex
utero pekit. Bibitur contra lætalia uenena, præsertim
contra Ixiam (quod non est uiscum, sed uenenū ad ra-
dices chameleontis proueniens. Viscum autem magnā
utilitatem medicationibus præstat) calefaciendi uires
habet. Allicit pisces ad capturā, præsertim haleces, ubi

CAPVT.III.

rhetia uiroso castoreo illita fuerint. Fibrum autem præcipue pontus alit. Poeta. 1. Georgicon

Mutant Chalybes nudi ferrū uirosaq; Pontus
Castorea, Eliadū palmas Epyrus equarum.

Et Persius satyr. 5. Auaro loquentem facit Auariciam
Isthoc uersiculo.

En quid agas rogitas? en Saperdam (piscem aut
Aduche, Ponto (concham mali saporis
Castoreum, stupas, ebum, lubrica Coa.

Andreas tamen Alciatus, iuris ueluti oraculū quoddā
Delphicū, poetā per castoreū intellexisse scribit, tinctu
ræ speciē. Suidas. n. dicit esse κασόγιον εἶδος βαφῆς
ἄπο τῆς κογχύλης, hoc est, Castorium speciem esse
tincturæ ex cōchylio. Inde equidē est et purpura. Vide
Pli. li. 6. ca. 21. et li. 32. ca. 3. In hac Meth. li. 11. ca. 18.

Cantharon Græci Scarabeum, sed Cantharidem
simile, minore tamen corporis mole, aliud animal ap=
pellarunt Diosco: li. 2. ca. 53. cantharides lectas in se=
gete frumentacca seruandas esse dicit. Quarum uires
sunt excedere, exulcerare, et in summum corpus calo=
rem trahere: Quare medicamentis miscentur concre=
scentia, lepras, & asperiores impletigines sanantibus.
Cæterum in interiori usu à cunctis damnandas esse in=
telliget facile quisquis eiusdem authoris capi. 1. lib. 6.
uel per transfennam intuitus fuerit. Eis enim qui haufe=
rint Cantharidas ab ore usq; ad uesticam cuncta cro=

LIBRI. IIII.

di scribit, pici simile aliquid in gustu obuersari, præcordia à dextra parte inflammari, urinæ angustias fieri, per quam sæpius sanguine feratur. In procinctu quoq; adesse defectus animæ, fastidia, uertigines, & mentis alienationes. Quoniã uero hodie nõ omniũ concors est sententia alijs caudam & alas abijcientibus, alijs autẽ corpus ipsum Cantharidis ueneni arguentibus, nostro consilio deuorandas nemo dabit unquam Cantharides. Vsu uenit enim ut quidã infœlicẽ in hac re experti sint audaciam, curandũ igitur ne subinde peccet grauiora.

CAPVT. IIII.

Non est igitur de neminibus misere contendendum.

EX VLCERIBVS DIUTURNIS (QVAE præstat non diuturna, sed Cacoëthe & contumacia uocasse) nulla curatio inuenitur, sicut neque à recentibus, nec omnino in ullo morbo à tempore indicatio sumenda est, sed, ab affectu potius, quem sanandum proposuisti. Alioqui excideres à morbo sanando, & soli tempori, soli q; numero dierum, contra omnem rationem insisteres. Neq; in fluxione quæ Cacoëthe dicitur labra exulceratæ partis semper excidenda sunt, ut si malum proueniat ex cacochymia uel Plethora totius corporis. In quo pudendo errore rursum falsus est Thessalus. Si uero ulceris labra dura, callosa, liuida & nigra sint tum excindi postulant. Quod &

CAPVT. IIII..

opilio quiuis nouit .Nec post incisionem ,ut recens uulnus curari potest, ut uoluit Thessalus: Quia ulcus Cacoëthes statim etiam cauum est, utpote ex rosione natum, hæc autem adduci uiolente sine excitata Phlegmone non possunt. Contraq; artis præcepta primum rubrificantia ex semine sinapis adhibenda censet Thessalus, & postea totum corpus à superuacuis liberandum. Cum contrarium potius sit moliendum. Ad extremū (complectitur enim præsens caput sex folia) indicat, quæ sit uera Methodus, atq; à qua generali indicatiōe in quo uis morbo auspicandum esse censeat.

Cacoëthes est ulcus maleficium dolosum contumax & rebelle, quod omnibus rite decenterq; factis non tamen aut uix sanatur. Definiunt alij quod ui sua grande difficileq; est, aspectu autem debile & ignauium, & quod malo dolo fallat. Sunt enim κακοηθεις homines simulato maleficio nocentes. Paulus contumacia & cicatricem difficillime contrahētia ulcera cacoëthea appellat: quæ etiam Chiroma & Telephia dicuntur, quasi Chirone curatore indigentia. Et quod huiusmodi ulcere diu uexatus Telephus, non aliter quam ab ulceris authore Achille noua quapiam medicina excogitata potuerit sanari. Zenodotus uult Chironem in bello aduersus Centauros ictum ab Hercule, uulnus immedicabile accepisse in pede, unde & perierit Paroëmiographus in Chiromo uulnere.

LIBRI.III.

Principio à uomitione per radículas facta . Radicu-
lam Græci Raphanon appellant , præsertim satiuam.
Aggreſtem enim Raphanū Armoraciam potius, & à
cornu forma & longitudine κέρας dictam inuenimus
Raphanus bonam fecit aluum, ſed oportet à cibo eam
ſumere, & magis digeſtioni conferet. Præſumpta e-
nim cibum in ſtomacho ſupra ſe ſuſpendit, & tunc uo-
mitionibus accomodata eſt. Cortex Raphani ex ace-
to mulſo ſumptus maiore efficatia ad uomitiones eſt.
Vomitorium etiam ſemen Raphani eſt, urinam cit &
cum aceto lienem minuit . Dioſcorides libro ſecundo
capite 103. Itaꝫ; propinant hodie præceptores noſtri
Raphanum in ciendo uomitu , his formulis utentes, ut
ubi in ſtomacho materia aliqua ſit non omnino craſſa
neque tenaciſſima . Recipiunt aquæ in qua decoctæ
ſunt radices Raphani uncias quatuor, Oxymelitos ſe.
unciam unam iubentꝫ; ebibi illud ſub aliquanto tempo-
re. Neꝫ; hæc ſunt aliena à mente Gale. hæc enim lib.
ſeptimo capite undecimo huius Methodi , ſcripta reli-
quit. Si ad uomendum ſunt idonei, non inutile ſit per
radiculam ex Oxymelite uomere. Quod ſi ualidius uo-
mendum cenſeant. Recipiunt ſem. cruce, aneti, atripli-
cis, raphani ana drach. .i. calamenti quantum dimidi-
um pugnum opplet. Coquunt in aqua quantū ſatis eſt.
Ad cuius unc. 4. addunt Oxymelitos unci. dimidiam.
Aut ueratri fruſtum immittunt in radicem Raphani,

CAPVT. IIII.

cumq; aliquandiu ita infixum sinas, uel etiā decoctas, Raphanus fortius citabit uomitum. Veratrum autem si egrorum saluti consulis, temere nunquam pro uomitorio solam administrabis. Radicula altera est, quæ lanaria herba & struthion appellatur in quarto ordine calida, qua fullones in purgandis lanis utuntur. Et ferè tantum radix est. Enasciturq; ex terra graminis modo quinq; folijs, quasi ex geniculis in unum collectis, ex quibus coliculi cum floribus prodeunt.

Cacochymia. Repletio, obmissis neotericorum confusis hallucinationibus, ita diuiditur, ut altera referenda sit ad uasa, altera uero ad uirtutem. Ad uasa secundo diffecatur, in Plethoram nimirum & cacochymiam. Plethora est hæc plenitudo & succorum abundantia, ubi æquabiliter inter se humores & succi sunt adaucti. Cacochymia uero ex etymo succorum uitium sonat, fit cum flaua bili, uel nigra, uel pituita, uel serosis humoribus refertum est corpus. Repletio autem ad uirtutem est quæ prægrauat uires, ut si quis sese non ingurgitet, sed pauxillum cibi qui bonum humorem generet, assumit. Hunc tamen uenter debilitatem suam non possit concoquere. Hæc repletio uirtutem grauat, nec quisquam persuadebit nobis hanc esse Plethoram, ut quæ maiorem humorum ex æquo abundantiam desideret: neq; Cacochymiam, quia ex hypothesi boni succi cibus uentriculo est suppeditatus.

LIBRI.III.

Non diſſimulandā hanc præceptoris noſtri Petri Bura-
cſardi ſententiam putauimus, qui primus nobis contra
quosdā barbaricū atq; inconditæ latinitatis architectos
Repletionū nomina confundentes, enormē errorem
detexit, repletionem ad uirtutē ſcilicet cacoehymiam
nominari, id quod modis omnibus pugnat cū Gal. ſen-
tentia, quæ ſuppetit examuffatim ex hac Methodo, et
li. de Curat: per ſang: miſ: ex interpretatione aphor:
17. lib. 2. Iam quæ cuilibet harum repletionum debeat
tur curatio lib. 13. tomo. 2. ca. 3. non ſine eximia tua
fruge, edocebere.

Oculum recte curare ante totū caput non licet, nec
hoc ante totum corpus. Adſtipulatur Hipp: in li. de Cu-
rat: ulcerum. In quocūq; ulcere Eryſipelas ſup-
uenerit, purgatio totius corporis eſt adhibenda. Theſſalus aut
frigidifſimo errore ordinē remediorū inuertit, qui pri-
us partis remedijs utendū ſtatuit, q̄ totum corpus præ-
pararetur. Nam hoc inſignis inſcitie argumentū eſt,
neſcire quod totū corpus uacuum, purūq; ab excremen-
tis ante ſit reddendū, q̄ ulla pars ualentibus remedijs ſit
ſubijcienda. Poſt inſœliciter ipſius Cacoëthus curā in-
ſtituit Theſſalus: quādo uariæ geſtationes uociferatio-
nes & exercitationes nō cacoëthes poſſunt ſanare, ſed
tantum Cachexiam, hoc eſt, malū corporis habitū.

Diatritarios nuſq̄ proſcindit Gal. quorum ſtupidi-
tatem alibi dicit ne Mercuriū, ipſum cū Muſis ſanare
poſſe,

CAPVT. V.

posse, eo quod dira carnificina inediam tollerando, auctore Thessalo, triduum transmittere cogebant. Horum totum institutum lib. 8. ca. 2. & 3. Et lib. 10. ca. 2. et 3. omnino extinctum atque sublatum est: consulto igitur non sumus loquaciores. Primum enim in quarto cibabant febrientem, post in sexto, mox in octauo, deinde in decimo. Talis equidem erat ipsorum cibandi formula. Prima quidem cibatio post primam diatriton, reliquæ alternis diebus. Vnde necesse est febrientem si ita cibetur in Heticam incidere infra lib. 10. cap. 6.

Συγκρίνεσθαι misceri significat, διακρίνεσθαι autem discerni, μετασυνκρίνεσθαι roborare. Vnde est, illa Asclepiadis et Thessaliorum Μετασύγκρισις, hoc est, patientis particula, uel etiam totius corporis corroboratio, in uerbis nudis potius, quam in rebus ipsis habens consistentiam: sicut ipsa quoque μεταποροσώσεις id est, exiguorum meatuum status immutatio: ab ijs efficta, qui cum eiusmodi nomina proferunt, quid sibi uelint, nec ipsimet intelligunt. Qui tamen desiderio Metasyn criticorum pharmacorum tenetur, reperiet aliquot compositiones illorum apud Aetium, in calce Sermonis 12.

CAPVT. V.

Quæ uero sit ulcerum ut ulcera sunt curatio.

LEGANTISSIMA IUXTA AC COPIOSSIMA phrasi Gal. diuturni ulceris curam ad artis regulam: explosa ruditate Thessalia: ostendit.

N

LIBRI. III.

Cæterum uel Hippo:patrocinio, desiccationem miram
cōmoditatem præstare curando uulneri. Siquidem ma
ximā hoc medicorū numen, ait, Si qd coire nequit, huic
humecta caro in caussa est. Quod institutum tam aper
te, tum rationibus, tum senis authoritate stabiluit, ut
neutiquam alterius ope egere uideatur. Est igitur, ut fi
delibus tuis luminibus fidas candide lector, recta ca
put hoc auide deuoraturus, quo relecto firmam ad cu
randa ulcera basin constituisse tibi foelix uidebere.

Ecchymosis uel Ecchymoma est sanguis collectus
in loco contuso. Latini appellant suggillationes Sugil
lata & liuores Paul. li. 4. cap. 30. describit hoc modo.
Carne, inquit, sub graui aliquo pondere illapso, contu
sa, exquisq; in hac uenulis discretis ac ruptis, sanguis
cum saltatione effunditur, unde sub cute coacervatus
constitutionem inducit, quā uocant Ecchymoma, hoc
est, sanguinis in parte contusa coitionē, de cuius tū ibi
dem Paulus, tū cap. 7. huius lib. 4. Gal. exacte differit.

Enthæmomon medicamen est quod glutinat, sic ap
pellatum à cruento & sanguinolento etiamnum uulne
re, ἔμμενον enim sanguis est Græcis. Applicatur autem
recentibus, & cum nullo alio affectu coniunctis simpli
cibusq; uulneribus. Reprimit autē inflātionem atq;
illius impetum minuit, glutinat & cicatricem inducit.
Constat ex medicamentis non pinguibus, quo nomine
Alyparæ appellantur. Vide Cor: Cel: li. 5. c. 19. Opti

CAPVT. V.

num ex ipsis est, qd' Barbarū uocatur de quo Gal. lib. 5. cap. 8. mcmnit: Quod habet æruginis rāsæ P. dena= riorum 12. Spumæ argenti P. dena. 20. Aluminis, picis aride, resinæ, pineæ aride, singulorū P. dena. 1. quibus adijciuntur olei & aceti singulæ hemina Gal. quoq; li. 2 ad finē de Comp. Medi. κατὰ γένη. Barbarū quo utor inqt. R. ceræ, picis, resinæ, bituminis, thuris singulorū dena, P. 200. olei hemina. Alia plurima ibi. delineauit

Tetrapharmacum emplastrum quoddā dictum est, eo quod ex quatuor medicaminibus constat. Adnota= uit autem huius confecturam Romani eloquij candore perfusus Medicinæ, Latinorum architectus egregius, Cor: Celsus lib. 5. cap. 19. Puri mouendo, inquiens, nō aliud melius, quā quod expeditissimū est Tetraphar= macū. Habet autē pares portiones ceræ, picis, resinæ, seui taurini, si id non est, uitulini. Idem lib. 6. cap. 18. hoc emplastrū leniter curantibus medicamentis adsi= gnat. Scribonius Largus compositione 211. resinā frī etiam, & adipem taurinum apponit, uocatq; nigrum uel aristi Chirurghi. Gal. infra li. 5. cap. 10. Tetraphar= maco augeri putredinē dicit, utpote qd' siccare ulcus nequeat, maturare aut Phlegmonē possit. Vfus ipsius aliqua demonstratur etiam lib. 13. Tom. 2. cap. 2.

Verbasco Græci φλόμορ appellāt. Cuius duplex ge= nus est cādidū, et nigrū. Rursus in cādida alterū fœmi= na, alterū mas ē. Adstrigit utriusq; radix, ideoq; cōtra

LIBRI. IIII.

Diarchiam utiliter in sorbitione datur. Eius decoctum ruptis, conuulsis, contusis & tuſſibus antiquis subuenit. Imponuntur & ſyderatis ulceribus ex melle aut uino, ex aceto etiam ulceribus medentur. Diosco. lib. 4. cap. 75. Plin. lib. 25. cap. 9. & 10. Simon Gen. taxium uel Taſſum Barbaſſum ab officinis hanc herbam putat appellari.

Trifolij uarias ſpecies Hieronymus Tragus primi nominis Medicus, in cenſuris herbarum quarundam, ad Oth Brunſelſium grata breuitate complexus eſt, cuius uerba commodum huic loco uiſum eſt adſcribere. Noui ego, inquit, plus ſeptem genera Trifoliorum. Pratenſia duo, maius & minus. Campeſtria duo, ſingula ſingulis floſculis ornata. Noui inſuper genera duo cæteris & caule & flore humiliora. Quorū alterum etiam pueris nota herbula adblādiente lutheo flore, ideomate noſtro haſenpſetlin, alij Leporinū hoc genus uocant. Eſtq; aliud folium ſylueſtre candido floſculo ego ſuſpicabar id eſſe Oxytriphyllon. Noſtri ſaurtle, Gauchtle, Buchampfer, uocant. Diosco. ſamſuchum appellat trifolium lib. 3. cap: 42. Licet de Trifolio ſcripſerit caput proprium lib. 3. cap. 116. Meliloton Dioſ. interpres lib. 3. cap. 43. & Plin: lib. 21. ca. 9. Sertulam campanam appellant. Cæterumq; eſt Meliloton genus eſſe trifolij acuti, an illud ſit quod uocant Steintle, penitus neſcio. Certe uulguſ medicorum ita

CAPVT.V.

interpretatur. Trifolium arbitror esse uocabulum cōmune siue pratenſium ſiue campeſtrium. Quoties legā ſimpliciter trifolium de pratenſi ſemper & cōmuni trifolio intelligam. Hæc Tragus.

Epipetron quidam à ſimilitudine lentis, quā refert Phacoides appellant. Græci uero Empetron. Nascitur maritimis montanis locis guſtu ſalſa herba, & quo magis ad aridam à mari conceſſit eò amarior eſt, datur in iuſculo aut aqua dulci bilem pituitam & aquas purgans. Dioſ.lib.4.cap.170. Saxifraga autem alterius generis herba eſt, quanquam Plinius inconcinne miſceat & confundit.

Polium montanū quod & Teuthrion uocatur, exiguus et gracilis frutex eſt, colore cādido, palmaris longitudinis, ſemine plenus, habet in ſummo corymbi figura capitulū parū, cano hominis capillo ſimile (unde quoq; poliū dicitur, πολιδος enim idē quod canus & πολιδος canicies eſt) grauiter. n. ſuauitate aliqua odoratū. Alterū fruticosius, ſed nō tam ualido odore et uiribus minus eſt efficax. Bibitur cōtra uenenatorū morſus utriusq; decoctū. Emplaſtri modo impositū uulnera glutinat. Dioſ.lib.3.cap.116. Tripoliū autē multū differt à polio, utcunq; Plin. diſſentiat, huius enim folia (quod Plin. falſo tribuit Polio) mane cādida, meridie purpurea, ueſpere puniceo colore ſiūt, apud Dioſ.li.4.ca.126. Pandulphus Collinutius Tripoliū cōmuni uſu

LIBRI. III.

Trifolium marinū Turbitellam, Soldanam atq; insup
Ficatellam uocari scribit, quod epaticis, idest, ficato la
borantibus afferre præsidiū potest, nascitur plurima
in Hetruriæ maritimis. Huic Iacobus Cornetanus sin
gulare uolumen dicauit, egregiasq; eius laudes epati
cis cecinit. Gentilis quoq; in consiliorū libro qua parte
Hydropis remedia colligit, admirandas huius herbæ
uires tradit. Et (ut ipsius quoq; afferam uerba) a tota
inquit specie confortat epar, et ab eo educit aquā, quæ
duo quasi basis in cura sunt hydropis.

CAPVT. VI.

Verum rursus ad Hippocratē reuertor.

E VOLVENDVS EST PER QVAM AC
curate hic locus uniuersus de purgatione et phle
botome quatenus ex morbi magnitudine expe
tuntur. Nā Isothcos ille Hippocrates primus hanc quo
q; indicationem adinuenit, quæ ab affectus magnitudi
ne est petenda. Vt si ualidus morbus sit cum uirium ro
bore tametsi redundans non sit, sanguis mittendus est,
pueris tamen exceptis. Ad eundem modum purgatio
propter alicuius alterius q̄ uitiosi succi abundantiam,
sed morbi uiolentiā adhibetur. Hic tamen potissimū de
purgatione, aliās uero de phlebotome dissertabit.

Decerpere ex hoc loco potes missionis sanguinis
uicaria opera, rem admodū gratam ijs qui natura ab
ominantur uenæ sectionē. Enumerantur. n. hæc septē:

" CAPVT.V.

cibi parcitas, inedia, soluta aluus, purgatio, frequentius
us balneum, exercitatio, multa frictio.

Peritoneon. Non pauca uentris imi nomina passim
perperam explicata à literatoribus multū perturbant
studiosorū animos : uisum igitur est ea sic distinguere.
Anteriores & laterales uentris infimi partes latinis di
cuntur sumen, abdomen, & τριγασγιον, Hætron et Ara
bice Mirach, hæc enim penitiori significato idem por
tendunt. Altera uero membrana interna tenuis et dura
que à nostris Siphach arabico nomine, à Græcis Peri
toneon dicitur. Locus autē qui est inter pudenda et po
dicem nō peritoneon (quāvis hoc nomine effertur à Syl
lano et plerisq; pragmaticis medicastris) sed perine
on dicitur, famosus delectationis puellorū gratia in re ue
nerea, ut extat apud Antonium Guemerū lib. de utero
cap. 24. Quo alludit Naso impudens in lib. artis scor
tandi, ubi de offitioso digito osce loquitur, quod car
men ut impurum & obscœnum obturatis auribus præ
teruehimur. Omentum eiusdem monetæ uocabulum
à barbasculis Zirbus, ab Italis & Germanis rhetis ap
pellationem sortitur : componitur & duabus pelli
culis & multa pinguedine, supra intestina antrorsum
extenditur à uentriculo usq; ad inguina : iuuat di
gestionem & præmollit excernenda recrementa.
Omasus uero quo Flaccus aliquot locis utitur bubulū
intestinum est : uel secundum Acronem caro bubula.

LIBRI.III.

Sic autem scribit Poeta Epistol. 15 de *scurra* & *deco*
lore *Mænio*.

Hic patinas cenabat Omasi

Vilis, & agnini, tribus ursis quod satis esset. Qui
 hæc non satis tenuerit, is Græcæ medicinae delicias Ac
 tium lagat Sermone 7. cap. 43. Et Sermo. 10. capi. 4.
 Et rursum Sermo. 11. cap. 27. & paucissimis scriptis,
 nubilum hoc illustratum iri sentiet.

At si iam fluxio resistit atq; in membro adhæsit pur
 ganti medicamento promptior accessus et attractus
 erit, è uicino, hoc est, ad latus deriuando. Ομόηφορ
 est Hipp. lib. Epidem. 6. Tom. 6. Aph. 7, Dolorum pro
 imū uentrem purga. Quibus uerbis abutuntur qui per
 incogitantiam suā, nondum resistente fluxione, in dolo
 ribus quibusuis arbitrantur nunq̃ non, contra dolorem
 machinas pharmacorū cominus & è propinquo admo
 liendas esse. Cum tamē lib. 2. ad Glauca: 7. idem nobis
 Gal. occinat, dicēs fluentiū humorū retractio: sic enim
 Hipp. nominat, eorum autem qui iam membrū obsede
 runt deriuatio medela est. Quod negotiū nonnihil at
 tingimus lib. 13. cap. 5. Et lib. 13. Tom. 2. cap. 2. Cum
 uero reliqua oīa planissime ob oculos ponat, nō est ut
 te cādide anagnosta uerbosa ecphrasi detineā. Ex hoc
 tamē loco haurias licebit, illud magna animaduersione
 dignum esse, quodcūq; Hipp. nō uno in loco, sed iterum
 atq; iterum inculcauit, qualis est hæc præclara senten

CAPVT . VII.

tia. In Medicatiōibus talia educere de corpore, qualia purgari oportet &c. extulit. 1. Aph. 1. & 25. libro 4. Aph. 2. & 3. Item 6. Epidem. Tom. 4. Aph. 10. Consequenter igitur est: quod hic infert Gal. ut si expediat in uulneribus sanguinem effluere, non aut effluxit, qd' de est medicus adijciat, naturæ eximie strenuus imitator.

CAPVT . VII.

Nam absolutus sermo de hoc genere indicationis .

INDICATIONES VLCERIS CVIVSQUE superiori libro consideratas abunde accepimus, quo nos inhortatur Gal. Differentias uero illorū commemorauit lib. 3. cap. 9. Eas uero quas oportet inuenire à positu, farina, acumine aut hebetudine sensus, cū in hoc capite, tum lib. 7. cap. ultimo requirito.

Chalastica pharmaca relaxantia Græci uocāt quæ humectant calefaciant relaxando remittendoq; mitigant. Consule scholia nostra lib. 13. Tomo. 2. cap. 3.

Gulæ ulcera per medicamenta curātur non tota simul, sed paulatim absumenda, quoniam ex transitu & contactu uulneribus, quæ illic sunt, utilitas accedit. Adde quod crassiora hæc & magis lenta sint adhibenda, ut adherere & undiq; quasi concreescere & adglutinari possint. Ob quod iuniores hæc potissimum Hebraico nomine Lohoc appellant. Lingua enim Sancta Lahaf usurpat, pro eo quod latine est linxit.

N S

LIBRI. IIII.

Hypocisthida & Ladanum Matt: Syluaticus eundem succum facit, id quod non laboriose ex cap. 157. et 158. colligitur. Qui uero penitius Diosco: li. I. cap. III. IIII. IIII. introspexerit, reperiet inter hæc aliquod saltem discerniculū. Cisthos enim petrosis locis nascitur, frutex ramosus & foliosus, nec adeo grandis, folia habet in orbē circinata, nigra, hirsuta, flores puniceæ figuræ, habet uim adstringēdi. Hypocisthis nascitur ad radices Cisthi, triplexq; reperitur, ruffa, candida, & uiridis, acaciæ modo succus colliditur, habens easdem acaciæ uires, maiore tamen adstringendi et siccandi ui est præditus. Sed & alterum Cisthi genus reperitur, quod Ladon dicitur, frutex Cistho similiter nascens longioribus tantū nigrioribusq; folijs, quibus per uerpinguedo quædam, quæ adstringēdo est inhæret, omnibus quibus et Cisthos accomodata. Folia eius pascentes hirci capræq; pinguedinē barbis et fæmoribus, quoniā uiscosa est inhærentem reportant, quā depectentes mellis modo per collum liquant & seruant. Vis illi est calfacere, adstringere, mollire, & aperire. Quod Cistho adnascitur cytinus Paul: appellat Hypocisthidem autē ex his expressum succū. Diosco: uero Hypocisthidem quod adnascitur & cytinus uocari dixit, hic natiuam rem, ille humano opere ex eadē expressum in medicinæ usum remediū appellans, quod, ne quid alicubi hæreret admonendum diligentius censuimus. Cytinos quoq;

CAPVT.VII.

Punicorum satiuorū flores Græci priuatim uocant, et ipsos, adstringendi, siccandi reprimēdiq; uim habētes, cruenta glutinantes uulnera. Exprimitur aut Hypocisthidos modo ex floribus punicorum succus. Diosco: lib. 1. ca. 131. Ladanum est utraq; uirtute præditū molliendi uidelicet & repellendi, ut ulcera emolliat, et inhibeat ne quid ex superioribus influat: lib. 2. cap. 2. de Cōpo: Medi: κατὰ γένη. Qui plura cupiat, legat Leoniceum in erroribus. Pli. et Collinutiū tot maledictis, quot ille in Plinium fuerat inuectus recalumniantem.

Balaustium syluestris punice flos, à Iunioribus medicis, quoniam satiuua notior et cōmunior est, in eius tantum floribus seruata balaustiorum uox est: Vires adstringendi habet ijsdem omnibus accomodatas, quibus huius hypocisthis et cytini.

Samie due sunt, quæ Syropicon, et quæ Aster appellantur. Prioris laus ut recens sit, et leuis lingueq; glutinosa. Altera glebosior, utraq; uritur, ac lauatur. Pro sunt sanguinem expuentibus, emplastrisq; quæ siccandi caussa componuntur, oculorumq; medicamentis miscentur Plinius li. 35. cap. 16.

De Lemnio sigillo idem Pli. li. 35. ca. 5. prodit hæc ἑγκωμιασικῶς Palmam terræ Lemniæ dabant minio proximam, hæc est antiquis multū celebrata cum insula in qua nascitur. Nec nisi signata uenundabatur, unde & Sphragidem appellauere, hac minium subli-

LIBRI. IIII.

nunt aduclerantq;. In medicina quæ clara res habetur. Epiphoras oculorū (ideſt copioſas deſtillationes eo cōfluentes non ſine maxima inflāmate) mitigat circūlita. Aegylopaſ manare prohibet. Sanguinem reiſcienſibus ex aceto datur bibenda. Bibitur contra uitia lieum, renū, menſtrua, iſtus ſerpentum, et cōtra uenena egregij antidoti uires habet cū uino pota. Dioſco. li. 5. ca. 67. Gal. Simpl: Medic: li. 9. ca. 3. Et pleriq; alij Authores in Lemno montem eſſe adſeruerunt ambuſtorū modo rubentem, ſterilem: in quē Poetæ è cœlo pulſum cecidiſſe Vulcanū ferunt, ex quo terra hæc foditur, nō procul ab Epheſtiade oppido, incolæ autem fruges aliquot piamenti cauſſa monti illi defodiunt. De hac Gal. li. 5. ca. 7. Methodi, huius ita meminit. In ipſo primo pducendæ carnis tempore, quod ſuppreſſionē ſanguinis continenter excipit, etiā Lemnia terra ſalutare auxiliū eſt. Manardus uero mihi omnē huius potiundæ ſpem ſuſtulit li. 6. Epist. 3. hæc ſcribens. Lemnij ſigilli uix unā glebulam uidi. Quæ paſſim uenditur nec facie nec uiribus uere ſimilis eſt. Galeni quoq; temporibus tam apte adulterabatur, ut à uera dignoſci non poſſet. Collinutius liuenti animo taxat, omni tamen præconio dignā Galeni in Lemnum expeditionem.

Rhoi ſuccus. Rhos uoce Græca, ſed quæ, ut inquit Plin. latinū nomen non habet, ſignificat cum fructum quē Arabes Sumach dicunt, quo uſi ſunt ueteres in ob-

CAPVT. VII..

Sonijs loco salis. Hodie coriarij spissandis corijs eius se-
mine utuntur, quāobrem Ευγοδε φικη, idest, coriaria
Rhus dicitur. Nam et Sumach quibusdam coriū signi-
ficat. Adstringēdi uires folia decocta, expressa, iterūq;
ad crassitudinem mellis co liquore decocto. Theophra-
li. 3. de plantis Pli. li. 24. Diosco. in. 1. huius diligenter
meminerunt orientales populi hodie quoq; panes sali-
unt hoc condimento unico. Gal. 8. Simpli: Medic: ex 3
ordine siccantiū et 2. refrigerantiū facit. Et li. 12. ca. 7
ad finem huius Methodi probabit usum eius in Choli-
co exulcerato.

Rosarum succus ex primendus est authore Diosco:
lib. 1. ca. 121. ex rosis recentibus, forfice prius desecto
ungue: sic enim appellatur in imo folio pars candida:
tum in mortario terēda sic desecta folia exprimēdaq;
et in umbra siccandus donec densetur succus. Refrige-
rant & adstringunt recentes rosæ, siccatae efficiacius
adstringunt.

Acacia succus est qui exprimitur ex spina arbore-
scenti, fruticosa, flore et semine cādido, in Aegypto pri-
mæ bonitatis. Adstringendi refrigerādiq; uires habet,
compescit & fæminarū fluxiones, procidentes uuluas,
fluidamq; aluū potus aut clyster infusus. Reperitur al-
tera Acacia in Cappadocia et ponto, quæ tamen minus
efficax esse perhibetur. Diosco: lib. 1. cap. 124. Plinius
lib. 24. cap. 12.

LIBRI.III.

Cotonca cruda profunt sanguinē excreantibus, dysentericis, cholericis, celiacis. Pli. lib. 23. ca. 6. Horum plura genera repetit idem li. 15. ca. 11. Et Diosco. li. 1. ca. 136. Adstringunt malorū omniū folia, flores, coliculiq; præsertim cotoneæ. Adstringunt et poma, sed acerba, matura enim non adeo id possunt. Et infra. Proban- tur quæ uera cotonea sunt, talia aut quæ parua, rotun- da odoratissimaq; erunt, quæ Struthia uocant. Gran- dia autem sunt minus utilia.

Lentiscus Schœnos Grecis appellatur arbor tota adstringendi uim habens. Exprimitur succus ex radi- ce, cortice & folijs in aqua ad multum tempus deco- ctis, tum à coctura refrigeratis & abiectis, rursusq; ad crassitudinē mellis decocta aqua. Bibitur ob adstrin- gendi uim quam habet contra sanguinis excreationes, fluores alui, intestinorum tormina, menstrua, prociden- tes uuluas & sedes. Licetq; in uniuersum pro Acacia & hypocisthide eo uti.

Rubus Dios. autoritate lib. 4. cap. 34. adstringit & siccatur. Bibitur ad sistendā aluum ramorum eius de- coctum (sic & Gal. summorū rubi decocto utendū es- se dicit) muliebres fluxiones cohibet, sanant Aphthas commanducata folia eius, sanant & condylomata, hæ- morrhoidesq; Emplastri modo imposita.

Vicia legumine pinguescūt arua, nec ipsa agricolis oposa, uno sulco sata, nō sarritur, non stercoreatur, nec

CAPVT. IIII.

aliud quā deocatur Plin. li. 18. cap. 15. Gal. li. 2. cap. penul: de Aliment: facultat: Vicia (inquit) multis præclaris dotibus præditā est. Cæterum nomen hoc Biciū id est, uicia, apud nos & usitatissimū est, & solū id no scitur. Attici uero Saracū aut cyamū id semi: appellāt.

Myrti duo sunt genera. Nigra quæ Candidæ comparata nigrescit. Candida quæ nigræ collata albescit. Altera enim nigrius altera candidius uere scit, præferatur autem in medicinis niger in hac herba color. Dios: lib. 1. ca: 139. Adstringēdi ius et myrto est & semini, folia concisa & ex aqua illita humidis ulceribus profunt. Profunt in omnes partes destillationibus. Myrtidā aut uel Myrtida appellant quasi exiguā & adnascentē Myrto Myrtulā, nō solū in trūco sed etiā in ramis, Myrto nascētē sobolē, q̄ Gal. scribit multo maiore in adstringēdo & siccādo ui reliq̄s Myrti ptibus esse.

Tragacantha Lachryma passim Medicis in usu est. Stirps ipsa in Creta (in quo nomen recepit: quoniam spinosa, & Tragio quæ Cretæ peculiaris stirps est, congener & similis sit) Arcadia, Achaia & Media nascitur. Huius sectæ radici inhærens lachryma necessario in sole densatur: quanquā ea uerba in Dios: lib. 3. cap. 22. uel interciderūt, uel perperā præterita sunt. Euricius Cordus qui magno labore simplicium Medicamentorū historiam à crasse ignorantie interritu uindicare solet digna crudito homine coniectura,

LIBRI. IIII.

doctis æstimandū proposuit. Num quod officinæ appel-
lant Gummi Arabicū, sit ne apud Diosco: Lachryma
Tragacanthæ, Apud Dioscor: enim aliud non reperi-
tur, Gummi Arabicum: historia uero Gummi Arabici
apud Pandectariū, respōdet omnino his, quæ Diosco:
de lachryma Tragacanthæ prodidit. Officinariū uero
Tragacanthæ lachryma quod traganti appellant Pan-
dectario teste, est gummi collectum ex Acantho cuius
radices Diosco: lentore molles et mucosas esse adscrit.
Pandectarius etiā uires nonnullas tragacanthæ confu-
dit cum his quæ de Acantho cōmentatus est. Gal. ta-
men ῥόμμεωσ ἀγγαρίου meminit inferius li. I. ca. 14.

Paristhmia Gal. in Anatome secius atq; Auicen: nō
in faucibus sed palato loco admodū proximo, seu poti-
us cōtiguo, et ad os pertinente posuit, ait enim. Spatiū
quoddam præiacet, cōmune gulæ ac gutturi, ad quod
cōmune spatium utrūq; orificium terminatur. Vocant
autem spatium ipsum Isthmū, quoniam angustum est &
oblongū, præsertim cū amigdalæ inflāmatione tuimēt.
Corpus autem ipsum comprehendens Pharynga, idest
fauces nomināt. Quibus utrinq; unus est musculus, qui
& deglutioni & locutioni obseruit. Huic isthmo ad-
iacent ad lingue radicē paristhmia quæ & ἀντιάρτεσ,
idest, tonsillæ uel amigdalæ, duæ quidem manifestæ &
apparentes, duæ uero cōiunctæ, his interius descenden-
tes. In Translatis sexti Epidemiorū particulis perperā
ab indoctis

' CAPVT. I. '

ab indoctis librarijs Parithimia p eo quod est paristhe-
mia repositum est.

Catheterem describemus libro 5. capite 5.

Ecchymosis Gal: lib. 1. cap. 4. de Compos: Medic:
κατὰ γένεσιν meminit in hunc modū. Ex casu conquassa-
tis partibus, uel ligno uel lapide percussis, etsi ecchy-
mosis quædam contigerit protinus ab initio medica-
men (agit aut de Diachalciteos) cōmode imponitur ex
uino liquefactum, sed die tertio aut quarto oleo ueteri
emplastrum liquari debet. Nam si plenius adstringan-
tur Ecchymomata, uix queant per halitum digeri.

IN LIBRVM QVINTVM THERAPEVTICAE

Methodi Galeni Expositiones Ioannis

Agricolæ, Rerum Medicarum

professoris.



ALENVS, QVI SOLVS SE-
cundum Hippocratem ad arduam
Medicinarum arcem peruenit, hoc
uolumine Quinto, in sistendo quo-
uis profluuio sanguinis eloquentiā
suam fertilissime explicat: et omniū
modorum crumpentem sanguinem arte retentare do-
cet. In quo argumento ita pertentat omnia, ut uix quis
quā alius tam ἀφθόως, & tot proditis medicationi-
bus in hac artis parte sit uersatus. Quibus accedit non

○

LIBRI. V.

illiberabilior tractatio uulnorum curandorum, quæcunq; ingruere possunt pulmoni, pectori, broncho, diaphragmati, aut cuicunq; tandem particula, quæ spiritualium membrorum uenter in se complectitur.

Primo capite repetit Gale. breuiter & dilucide, quicquid superioribus duobus libris, quāto potuit uerborum rerumq; pondere & ornatu pertractauit. Adferet autem hæc Epitome haud parum momenti ad iuuandam memoriam, atq; animum sibi magis præsentē esse sinet. Cum late patentissima consideratio, utcunq; sibi constans, non nunquam grauet.

Atq; affigat humo diuinam particulam auræ.

CAPVT. II.

Incidit hæc non in similibus modo & simplicibus partibus.

GALEN. QUANDO HACTENVS DE EO continui diuortio disputauit, quod in carnosiss accidit partibus, & nunc de eo agere in animum induxit, quod in arteria uena & neruo contingit, quo nomine tamen insunt alicui uisceri, aut certe parti instrumentali, usus uenit ut admoliri manum curationi non queas, ni prius sanguinem copiosius prorumpentē sistas. Percenset itaq; hic causas tantum & modos, quibus talis sanguinis fluxus originem trahere possit.

Anastomosis. Sanguis profluit ex uena uel arteria per sui diuisionem, aut per Anastomosin, aut per Dia-

CAPVT.II.

pedesin diuisione est, quæ fit ex uulneratione, contusione, ruptione, aut corrosione Anabrosin uocāt Græci, sed hæc ægritudo composita est, quoniam secum habet ægitudinem aliam in quantitate diminuta, deficiente scilicet ea parte, quæ est erosa. Et fit ab humoribus malis erodentibus, uel ab extrinseco igneam, scilicet, aut similem ei uim habentibus medicamentis. Anastomosis autem accidit propter uasis imbecillitatem, & sanguinis ad os eius impetu ructis copiam, ad hæc propter acrem peregrinam qualitatem, qua reseratur aperiturue osculum uasis, quā ob id Cœl. Aurelius lib. 2: capite decimo chronion uertit Osculationem. Diapedesis (latine dissultatio) accidit, quando sudoris uice trāscolatur & transmittitur sanguis, tunica quidem ipsa rarefacta, sanguine uero tenuato, ita quidē sanguis exiliendo ex uenis sub cute enchymosin facit. Attigit considerationem hanc etiam Iacob: Carpus Anatomicus capite uicesimotertio De Anatome caue uenæ.

Escharæ sunt crustæ ex adustione relictæ, Marcellus in Dioscoride aliquoties Carbunculum conuertit, ex leui coniectura lapsus in hunc errorem.

CAPVT.III.

Ac si ex uulnere uel clamore
uel casu uel contusione
perruptum uas est.

O 2

LIBRI .V.

HOC CAPITE GAL. SANGVINEM VVL-
neratae tum uenae tum arteriae cohercere docet
parocheteusi & Antispasi, deligationibus &
medicamentis.

Parocheteusis. De uenae sectione, quae fit è directo
iudicium hic nostrum non deponemus, facturi hoc in
13. loco prorsus idoneo. Parocheteusis itaq; uocatur ad-
uersi sanguinis ad proxima deriuati. ΟΧΕΤΕΥΩ enim
idem est quod deriuo. Hippocra. quoq; libenter cognia-
tis huic uocibus. Nam περὶ ἀέρος ὑδ' ἄτωρ τόωωρ
scribit de Scytharum solitudine quadā, quod ea plana
pratensis & rursum alia mediocriter aquosa sit. Quia
ποταμοὶ εἰσὶ μεγάλοι, οἱ ἐξοχετεύουσι τὸ ὑδωρ
ἐκ τῶν πεδίων, id est fluuij sunt in ea magni, qui in se-
per riuos deductam aquam euehant ex campis. Et in-
fra ubi regionem inconuallibus describit sitam. Καὶ
ἐν μὲν ποταμοὶ ἐνεύουσι ἐν τῇ χώρῃ, οἱ τινες ἐκ τῆς
χωρῆς ἐξοχετεύουσι, τότε σάσιμον καὶ τὸ ὄμβρι-
ον. οὗτοι ἂν ὑγιεῖν τε εἴησαν καὶ λαμπροί. Quod
Ianus Cornarius Fabio Caluo haud parum foelicius ita
reddidit. Quod si flumina extent in ea regiōe, quae sta-
gnantes & pluuias aquas euehant, homines ipsi inco-
lumes ac splendidae uiuent. Antispasis uero latine reuul-
sio uel retractio reddi potest, est enim aduersio peccan-
tis materiae uel in cōtrarium uel in longinquum. Cuius
aduersionis rationem totam Gal. ipse hoc loci tam expe-

CAPVT.III.

dite expressit, ut, quod ille apud A. Gelliū iactabat, neruos, ossa, & medullam penitissimam huius considerationis exposuerit nobis uidendam. Porro quoniam per exempla difficillima dogmata leui momēto demonstrātur, oculisq; subiiciuntur, plurima exempla expendes cap. 5 quæ uel luscioso uisum prebere poterunt.

Moton Græci linteolū cōcerptū, qd' uulneribus inditur appellāt. Et Emmotō uocāt medicamētū liquidū qd' cōcerptis linteolis excipitur, ulceribusq; inditur.

Nam & hoc Hipocratis inuentum est libro enim 5. aphor. 50. hæc scribit. Mulieri si uelis menstrua cohibere, cucurbitulam quam maximam ad mammas appone.

Mulieri inquit Hippocrates sanguinem euimenti, locus extat libro quinto aphor. 32. & 33. qui promittit Mulieri sanguinem euimenti, solutionem, quam primum menstrua erumpere cœperint. Et rursum. Menstruis deficientibus, sanguinem è naribus prolicitum bonum futurum.

Locos mulierū, uterū uel uuluā et uulgo matricē uocamus. Plin. lib. 11. cap. 37. fœminis eadem omnia præter uesicam & intus utriculū unde dictus uterus, quod alio nomine Locos appellant, hoc in reliquis animalibus uuluam tantū dicimus. Hystera autem secundas appellatas inuenimus omnia quæ editū in lucē infantem statim sequuntur. Chorion uero quod ante puerperium

LIBRI . V .

membrana tunica et inuolucrum foetus est. Ex Chorijs duabus arterijs totidemq; uenis et neruo uno Vrachus constat (sic appellatus quod caudæ similis sit) qui ad umbilicum foetus pertinet, ex eo enim hæret et pendet foetus. Amniū quasi a mollicie Agninum dicas inuolucrum dicitur quod in interiori parte ad foetum est. Chorion enim in exteriori parte ad mulieris locos situm est, cui umbilicus foetus adnectitur.

Epidesin deligationis genus Gal. in hoc capite ita delinxiuit, ut nulli alterius ingenio in hac re explicanda sit sudandum.

Resina frixa. Coquitur resina cum aqua pluuiæ in aheno. Aut crematur leuiter in prunis siue aquis. Post coquitur triduum cum suis noctibus indefinenter. Vtiles sunt coctæ resinæ malagmatis et acopis, colorandisq; unguentis Diosco: lib. 1. cap. 84.

Farina tritici glutinis modo elixa linctu sanguinē expuentibus prodest. Discutit inflammationes omnes in aqua mulsa, aut in hydrelco decoctus tritici pollen. Quod fit glutinandis librorum chartis aptum ex similagine et polline gluten sanguinem excreantibus prodest cochlearis mensura liquidum tepensq; insorbitio ne datū. Diosco: li. 2. ca. 76. Et Gal. li. 8. Simpl: Medi: Triticū medicamentū foris impositū primi est ordinis excalfacientium, non tamen nec resiccare, nec refrigerare manifesto potest, habet uero etiam quiddam len-

CAPVT.III.

toris, obstruentisq; naturæ. Porro quod ex eo conficitur Amylium, eo tum frigidius est tum siccus.

De gypso consule Diosco: lib. 6. ca. 24. Pli. lib. 36. cap. 24. cuius hæc sunt uerba. Cognata calci res Gypsum est, coquitur è lapide, ut in Syria & Thorijs, et è terra foditur, ut in Cypro. Exemplo illustri (Proculeus Augusti Caesaris familiaris in maximo stomachi dolore gypso poto, consciuit sibi mortem. Galeni autem li. 9. de Simpli: Medic: hæc est sententia. Gypsum siccum est, insuper hoc adiunctum habens, quod est facultatis emplasticæ. Vnitur enim ipsa ad sese, et cogitur lapide scitq; macerata. Quamobrè siccis medicamentis, quæ ad sanguinis accommodatur eruptione, utiliter commiscetur: admisceo album oui, quod ad ophthalmias utile est, et pollicem tenuissimum farinæ triticæ, qui in parietibus molarum residet. Excipio quod sic maceratum est, tenellis leporis, pilis, aut qui perinde molles sunt. Gypsum quoque κεκαυμένον, hoc est, deustum, non æque emplasticam vim habet, tenuiorum autem est partium, & ualentius desiccatur. Quin et repcussorium est, maxime si maceretur oxycrato.

CAPVT.III.

His peractis implendum carne uulnus quam primum est.

DICATVM HOC EST CAPVT CARNI regenerandæ, postquam erumpens sanguis restrictus est. Ad ultimum tamen Gal. admonet quando

' LIBRI.V.

Escharoticis, idest, crustam inducentibus medicamentis sit utendum, et quando indubitatum malū, hoc est, secundarium sanguinis profluvium, sit expectandum.

Aneurisma siue Aneurismus fit quā aperta arteria cutis supiacens integra est. Spirituosus, n. tunc sanguis ab arteria exiens in altum cutem attollit. Paulus uulnerata arteria hoc malū fieri dicit, quoties cicatricē duxerit exterior cutis, sine cicatrice tamen et aperta relicta arteria, cum aut ipsa non coaluerit, aut caro eam non obstruxerit. Cognosciq; si cū digitis pressæ dilationes tales fuerint, refugiat omnis tumor, redeunte in arterias omni quæ id mali faciebat materia, Auditurq; eo tpe refugientis materiæ eius ueluti strepitus quidā. Barbari Emporisma et matrem sanguinis appellant.

Aloe nascitur in India, unde liquor ad nos affertur. Nascitur etiā in Arabia et Andro glutinandis uulneribus accomodata, sed ad exprimendū ex ea liquorē inutilis. Duplex genus liquoris eius est, alterū arenosum, et uelut purissimæ aloes sedimentū, alterū iocinoris modo coactum. Hæc duo genera describit Dios: Neotericī primū genus faciunt Succutrinū à regione succutri, nobilius reliquis. Secundū elatū ex Perside iocinoris modo concretū, atq; Epaticū appellatū in bonitate secundum, utrūq; uero calidū in secessu secundo, siccū in tertio. Tertiū producant Armenia et Arabiæ Caballinū dictum, et est fex; aiunt: aliorū, in medicaminibus uix

CAPVT. III.

quicq̃ ualens. Io. Manardus de aloe prodiit quædã, quæ
uulgo medicorũ uidentur uelut paradoxa, cõmodum
huic loco inserta. Aloe, inquit, non aperit orificia ue=
narum, dicit enim Dios. quod sanguinem sistit per ora
uenarũ ani manantẽ, Et Plin. undecunq; fluentẽ. Si ape=
rit, eò id facit, quod acres humores mouet, ut ex Gale,
colligitur lib. 6. aph. 47. qd' peculiare est etiã cæteris
purgatorijs medicinis. Auicen: parũ in hac parte cre=
dendũ est dicenti, quod lædat epar, sapore eius & anti=
quis contrariũ potius attestantibus, nisi calidũ uel sic=
cũ supra modũ intelligamus. In stomacho confortando
tantũ ei tribuit Gal. ut nulli cedere medicamini dicat,
maxime si lota fuerit. Mixta cum melle, ut ratio. Gale.
& experientia contestantur, maioris solutionis est, cõ=
tra Mesueũ Bilem, et humiditates quas uentriculus im=
bibit, educit. Plegma uero crassum nequaquam. Senes
non nisi magna urgente necessitate Aloe utantur. Cum
sit calida et sicca cauẽda magis uidetur tẽporibus cali=
dis q̃ frigidis, nocet enĩ aloe calidæ ac siccæ tẽpaturæ.

Hæmorrhagian bifariã fieri posse deprehendimus
ex hoc capite. Oboritur enim ex recenti cõtinui dissi=
ssione, aut ex illius putrefactione. Quod post Vigoniũ
Marianus S. Barol. folio 9. diligenter est imitatus.

Iugulares uenæ. Tam potens suum ex Aloe & thu=
re sistendi sanguinis medicamentum Gal. asserit, ut in=
cisarum iugularium uenarum sanguinem retroagat.

LIBRI V.

Quo nomine medicis omnibus hoc esse debet quā com-
mendatissimū. Siquidem multorū constat prius animas
effluxisse. q̄ illorum incise iugulares uenæ coaluerint.
Sunt aut̄ uenæ eiuscemodi, quæ intumescūt in elatis ma-
gnis clamoribus, quæ a Cor: Celso Granges & Spha-
gitides dicuntur, à latinis iugulares, nam et σφάγγω
iugulo, σφαγή iugulationem, et σφαγύς iugulatore
significant. Arabes has passim Guiden appellant. Qui-
dam apoplecticas, pensiles, spermaticas, somnificas, iu-
ueniles, organicas, phagotidas appellāt atq; caroticas,
quīs arteriæ ibidem adherentes à quibusdam Caroticæ
dicantur, quæ obstructæ somnū efficiunt, aut etiā apo-
plexian. Consule Iacob: Carpū cap. 43. Anatomes suæ.
Hippocrates περὶ ἀέρος &c. scribit Nomades in Ischi-
ade ex longa equitatione cōtracta incidere has uenas.
Et postea (quia si quis has secet, sterilitatem inferat ijs
quibus secantur) impotentes se factos uidentes, mox pu-
tant se deū offēdisse, in quem culpam reijciunt, indu-
untq; se ueste muliebri, palam se euiratos esse confiten-
tes, ad mulierūq; contubernia transeunt carum opera
tractantes. Auicē: 4. primi ca. 20. scribit Galenū ne-
gare incisas has uenas sterilitatē parere. Et rursum 20.
Tertij ca. 3. dicit Galenum nesciisse facerent ne sterili-
tatem nec ne incise. Nititurq; Thrasonica quadā stul-
ticia excoctus ex anatome cōvincere, has incisas de-
bilitatem, non tamen sterilitatem cōciliare. At qui est,

CAPVT.III.

ut omnes Medicinæ parenti & principi Hippocrati plus fidei tribuamus, q̃ Arrhabio illi Citharoedo & gregario militi arabico abinſceni.

Partes circa ſedem et pudenda tum propter naturalem humiditatem, tum quod excrementorū ſunt canales ex leui cauſſa putreſcunt. Hinc eſt quod puſtulas Gallici morbi hæ præcipue obſcœnæ partes priores ſentiunt. Sunt enim putredini magis obnoxie. Hæc arriſit etiam ratio Medicinarum illuſtratori Nicolao Leonico. Calumniatur autem hanc Ioan: Almenar, atq; aliam effingit, ut ipſe opinatur, ueriores. Quia inter membra illa et morbi qualitatem ſit talis conformitas, et hoc merito talis influxus. Quoniam ſecundum Ariſtotelem non in quodcunq; exercet ſuam actionem, ſed determinatum in determinatum. Quasi hæc ſua ratio non ſit nimium q̃ eſſe conueniet, uniuerſalis, et nequaq; quæſito ſatiſſaciens. Poſt ſatis libere notat librum totū de Morbo Gallico Leonico, quē hac machina barbara oppugnat. Nominū diſputatio, dicens, non pertinet medico: ut Auicen: 1. Primi Doc. 6. ca. 5. docet. Sermone non intendo prolongare, ſicut alij qui ignorantes eſſentiam morbi & cauſas ipſius: & per conſequens curam, non niſi de nominibus ſecerint mentionē, quorum opus quare fuerit impreſſum comprehendere nequeo. Prodit hic Spanus liuorem ſuum aduerſus ueræ eruditionis amatores, dum ambigit, cur characterogra-

LIBRI. V.

phorum officinis sit cōmissus Leonici liber de Gallico morbo, cum facile plus minus mille errores, ad quos impegerunt neoterici, ex hoc uno libello nō oscitabundus lector colligere possit, id quod non potest nō in omnem euentum cuius esse q̄ maxime frugiferum.

Atramentum nemo accipere debet scriptoriū, nam hoc Diosco: μέλας tantum appellat ὡ γράφομεν li. 5 cap. ultimo. Illud uero Chalcanthum appellatur, cuius interpretamētū adferemus li. 10. ca. 2. huius Methodi.

Calx nō extincta. Quo manifestius fieret, cur Gal. hic Calcis meminerit, subscripsimus uerba Diosco: li. 5 ca. 87. Habet cōmuniter omnis Calx feruidā uim, credit, urit, et ignium modo crustas inducit: exceptis quibusdam, qualia sunt adeps, et oleum, quibus maturandi uim acquirit, molliet, dissolvit et ad cicatricem perducit. Efficaciorq; cunctis existimanda est recens, et q̄ aquis nondum aspersa fuerit ἄσβεστος dicta, idest, Calx uiua et non extincta.

Nome uocatur putredo, quæ ad sanas partes distribuitur, cuius species est phagedæna ulcus nomodes comedens carnem subiectam, et circūstantem corrūpens factum à materia, quæ est media inter materiā quæ facit Herpeta, quæ tenuissima est, et eam quæ facit Cancrum, quæ crassissima. Sepedon aut est ulcus putridū. Harum cura magna ex parte subleuat Paulus lib. 4. cap. 44.

CAPVT. V.

CAPVT. V.

Ergo recensitis eius Methodi, qua sanguinis profluvia quæ ad manum sunt cures capitibus.

METRENTCHYTAS GRAECI APPELLANT instrumenta quibus uterus colluitur Latine tantum sonat quasi dicas uterinos clysteres, μήτραν enim matricem et χέειν fundere ualet grecis. Catheter autem et Latine Syphon rectus (quæ commemorabit Gal. infra li. 5. ca. 7. et ca. 11.) et neoterorum lingua Argalia, libroq; 1. de loc. affe. Catheterus instrumentum Chirurgicum est & aenea fistula, per quam urina elicitur suppressa aut qua medicamentum in uesicam infundimus forata per indirectum. Caelius Aurelius li. 2. ca. 1. Chronion ex sententia Erasistrati scribit peritonæo paralysi uiciato urinam distineri, neq; excludi nisi adhibito Cathetere. Et deinceps eodem capite. Si intestina uel uicinitas eorum paralysi fuerit uiciata, post enchatismata Catherismus est faciendus, quo urina detrahatur, ac post detractionem oleum calidum est iniiciendum, atq; adnexo folliculo Cathetere ex ea parte quæ Cistophilos est appellata, uel Otico Clystere, quem nos auricularem dicere poterimus tenui exabilisco formatum, quo possit cauernam inuadere directum Cathetere.

LIBRI.V.

1. Non amplius cōfluet,
prohibetur autem con-
fluere, ut docet Hippo. 6
Epidem. par. 7. aph. 3

Sanguis
erumpit
aut

Extrinssecus
oblaesa parti-
cula, quā ma-
nu continge-
re possumus
& hic sistetur
propterea
quòd

2. Occlusa diuifio erit
occludetur autem,
quando

3. Vtrinq; suppetit pro-
hibitus uidelicet con-
fluxus, & occlusa
diuifio

De profundo corporis, quem á
fluxu inhibere nequimus medica-
mentis quibus utimur ut attingen-
tibus partem manantem sanguine
sed per

CAPVT. V.

{ Animi deliquio
 { Reuulsione
 { Parocheteusi
 { Refrigeratione totius aut partis.

{ Contrahitur, quod
 { est diuisum, tunc cū
 { exceptū fuerit aut
 { Astrictione
 { Refrigeratione
 { Deligatura
 { Vinculo

{ Obstruitur
 { aut
 { Intrinsecus, ut pote sanguine
 { in thrombon concreto

{ Antispasin
 { Parocheteusin
 { Cibus & potū empla=
 { sticā uim habentē & re=
 { frigitantem, Medicamentis quæ adstringunt
 { ad quem scopon tendunt quæ Galenus
 { recitat hoc capite.
 { Thrombo
 { Linamentis
 { Spongijs
 { Crustis
 { Emplastis
 { Cōtractiōibus
 { corporū circū=
 { iacentium

LIBRI.V.

Plantago Græci Arnoglossus appellatur eo quod folia linguæ agninæ similia habeat, maior aut efficitior est minore, folia siccandi et astringendi uim habent, sistunt sanguinis eruptiones, cohibet quæ pascendo serpunt. Vlcera uetusta & inæqualia ad cicatricem perducit plantago: Bibitur et contra putrescentes sanguine gingiuas, sanguinisq; reiectiones. In lana stragulatuuulæ, procidentibus apponitur. Adhibetur et contra muliebrium locorū fluctiones. Potum in uino plantaginis semen alui fluores et cruentas excreationes sistit. Diosco: lib. 2. cap. 115.

Omphacinum appellant oleum acerbū quod ex oliuis nondū maturis expressum fuerit. Omphacas enim Græci uocant omniū plantarū acerbos adhuc fructus. Quod oleum etiam Omotribes dicitur, ἀπὸ τοῦ ὠμοῦ καὶ τριβεῖν, idest, crudum terere siue exprimere. Gal. lib. 8. ca. 3. huius Methodi. ὀμφάκινον ἑλαίου ὁπερ ἐστὶ ὠμοτριβὲς ὀνομαζόμενον, hoc est, Omphacinon oleū quod arbitror Omotribes. i. crudum oleum nominant. Dicitur etiā Omphacion succus qui ex acerbis uuis exprimitur. Sic Diosc. li. 5. ca. 5. Omphacion et Aminca aut Thosia uua egregie astringens et linguam erodens facit. Tansillis, uuæ ulceribus oris, quæ Aphthas appellant, diffluentibus humore gingiuis et purulentis auri- bus cum melle passoue prodesse. Infundi et contra muliebres foëminarū fluctiones. Bibi contra recentem ex
ruptis

CAPVT. V.

ruptis uenis factam sanguinis expuitionem, uerum tamen modico, et copiosa aqua diluto utendū esse, eo qđ uchementissime urat. De oleo Omphacino satis expedite scribunt Pli. li. 23. ca. 4. Dios: li. 1. ca. 28. de Oleo.

Pini cortex. Dios: li. 1. ca. 82. de pinu et picea hæc inter alia scribit. Picea arbor ex eodem quo Theda est genere. Adstringit utriusq; cortex intertriginibus uti liter tritus inspergitur et ulceribus in summa cute, ambustisq; cum spuma argenti & thuris manna. Vtriusq; folia concisa illitaq; uulnerū inflammationes leniunt, et tuta ab inflāmationibus ea seruant. Idem possunt pini etiam pota cortex et folia. Lege Plin. lib. 23. cap. 8.

Crocus maturat, mollit et leniter astringit, urinam cit, & amabilem coloris bonitatē facit. Alij etiā lætalē dixerūt si triū drach. P. bibēdus detur Dios: li. 1. c. 25 Pli. li. 21. ca. 6. et 20. Primas Corycio croco non dat Gal. eius gratia Coriciū antrū ingressus, quoniā repentinō odoris robore & diuturnitate a quibusdam deprehendit superari. Hoc tempore Aquilānum cæteris non modo Italicis, sed & Orientalibus præfertur. Vincitur hoc tantum a Pannonico, præsertim Vienensi, quantū uincit reliqua: Ioan: Manardus lib. 8. Epist. 1.

Hæmatiti lapidi uis est astringere, calfacere leniter, extenuare. Bibendus itaq; ijs qui sanguinem reiecerūt cum succo punici mali. E quinq; huius generibus Schiston, Hæmorrhoidas reprimit. Et in totum Hæmatites

P

LIBRI. V.

omnes triti in oleo trium drach: P. à iciunis sumendū
sunt ad uitium sanguinis. Plin: lib: 36. cap: 20. Marbo
deus Gallus meminit cap: 36: his uersibus.

Sumpsit Hematites Græcum de sanguine nomē,
Naturæ lapis humanæ seruire creatus,
Stiptica cui uirtus permulta probatur inesse.
Hic resolutus aqua iuuat, hos qui sanguinis ore
Guttas emittunt, & qui linit ulcera sanat.

Potatus stringit, patitur quæ fœmina fluxū etc.

Solani: quæ Strychnos Græce, & à nostris solatrū
dicitur, quatuor sunt species, Solanum nigrū hortense
est & habet refrigerandi uires atq; innocēs in cibo est
fructum rotundum ante maturitatem herbaceo colore
cū maturuit deinde ruffum nigrūq;. Alterum Solanum
Halicacabus uesicaria & à Seplasiarijs Alkefengi di-
citur diureticum est & lapidē expellit. Tertium solanū
somniaficū est drach: P. potū. Corymbi eius 12. dantur
contra hydropem. Quartū appellant Manicū, id est, fu-
riosum. Quia ut tradunt Theophrastus lib: 9. et Dios:
lib: 4. cap: 72. Datur eius radicis drachmæ pōdus, si
ut qs ludat, scq; pulcherrimū putet, placuerit. At si ma-
gis insaniat uis, drath: duab. opus est. Sin aut nūq; in-
sania solui malueris, tres dabis, & quatuor si interimē
dū sit. Pliniū cū iudicio legas oportet, si quid certi ex
eo tibi assequendū putes. Tertium enim genus confundit
cum quarto, & halicacabi radici adscribit, qd' furiosi

CAPVT. V.

cōueniebat, hallucinaturq; dū Corymbos somnifici solani, plures 12. numero sumptos Ecstasim facere secūdi significatus, sicut etiā labascit hūc secutus Marcell. Vir: (duplex enī habet significatū Ecstasis. Primo supriorē, mētis excessū, aut p̄cussione significat cū quodā torpore, q̄ ut plurimū oboritur aut pauore, aut admirationē rei insolite inexpectatæue, aut admirabiliū & celestīū cōtemplatiōe, ac si somno sit oppressus q̄ ea afficitur. Latinis mēte capti dicūtur. Secūdo significat mētis stuporē seu alienationē cū furore, qualis fuit ferē Menadū Bacchantumq; , similis ferē Enthusiasmo poëtarū. Fit nō citra calidæ causse cōcursum, priorē aut & frigida iducūt ut Halicacab.) cū primi potius significatus Ecstasim cōmoueat. Quod ecstasis illa secūdi significatus solani naturæ frigidæ in totū repugnet, nā soporiferi medicāinis natura est somnū facere, maiori uero quātitate sumptū Lethargū, stuporē et Ecstasim, ut sic affecti haud aliter q̄ sensu oī priuati ad tēpus pdurent, cuiusmodi inducere symptoma, medicāinis natura frigidi est opus. Hæc elegāter & uere recōditæ uir eruditōis Hubert. Barlā. in uelitatiōe sua adnotauit. Cæterū cū de industria Plin. Solani species pturbauerit et confuderit. Innocentissimorum nomen tribuens authoribus, testatus ὡς ὁ ἀνὴρ ἰατρικὸς, remedia se et non uenena tractare solere, uideri poterat qd' p Plin: dici posset, sed sat sit nūc rē nō icogitātib. lectorib. adūbrasse.

LIBRI.V.

Aegyptia spina est Acanthe, sic enim habet Græca ueritas, quam una cum Tragacanthæ lib.4.cap.7. enucleatius interpretati sumus.

Cynosbatos, id est, Canis sentis est frutex cuius fructus non segniter adstrictorius est, folia uero medio critèr. Cauendum ab eo quod in fructu eius lanæ speciem habet, ceu arteriam uitians. Oxyacanthus autē arbor piro syluestri similem habet speciem, nec uires dissimiles, est tamen partium tenuium & paulū quiddam incisuum obtinet. Arboris quoq; huius fructus, piri syluestris fructui similis non est, uerum myrtis, scilicet, rubens & rarus, habet uero & nucleos. Porro nō esus tantum, sed & bibitus affectus omnes fluxionum cohibet. Gale. 8. Medic. Simp. Dios. lib. 1. capite 107 & 108. in quorum Exegesi Otho Brunfelsius, inquit, Oxycantha in Officinis Berberis dicitur. Respondet & Cynosbato uulgatæ Berberis descriptio apud Dios. & huius plane generis est. In Cōmentario quodam reperit Cynosbaton differre à Cynorhodo, uel Rosa Canina, quia hæc spongiolas habeat circa fruticem, illa uero minime.

CAPVT. VI.

At si ex erosione profluuium incidit.

CVRATVR HIC SANGVINIS FLVXVS
q̄ obortus est ex erosioe: Secūdo diapedesis, de qua differuimus ca. 2 huius lib. 5. Tertio quod uenæ infedit ulcus.

CAPVT. VI.

Andronis medicamentū prodest in omni parte corporis factō cancro. Recipit autem Mali granati corticis denarios 10. Terræ mali dena. 9. Aloe denarios 4. Myrrhæ denar. 2. gallæ denar. 8. aluminis fissi denar. 3. æris floris denar. 2. Terūtur & cribrātur sicca curiose, deinde admiscetur passim Creticum, dū habeat spissitudinem mellis, cum opus est uino austero sumendum medicamentum est, uitro reponitur, diluitur, facit ad Carbunculos. Ignem sacrum & ad Zonam, quam Græci ἔσθεται dicunt. Scribonius Largus numero 63 Et Cornel. Celsus ad uuam inflammata[m] & ad naturalia sordida prodesse scribit. Recipere uero Gallæ atramenti sutorij myrrhæ singulorum denar. 1. Aristolochiæ, aluminis scissilis singulorum denar. 2. Capitulorum punici mali dena. 25. ex passo coactorum, & cum usus exigit cum aceto uel uino dilutorum, secundū quod ualētius aut lenius uitū est, cui mededū est, Gal. lib. 5. de Compos. Medi. secundū genus retexit omnia, paucis dissidēs cum iam recensitis. Auicenn. Trochiscorum Andronis meminit lib. 4. Tract. 4. Fen. 4. cap. 2 de uulnerato neruo. Et Paul. lib. 7. cap. 12.

Passionis pastillus extat descriptus apud Paulū li. 7 cap. 12. Squamæ æris denar. P. 12. æris tosti, aloes, guttæ ammoniaci, aluminis rotūdi, eruginis rasilis, thuris uniuscuiusq; denar. P. 8. uini quantum satis est.

Poluidæ Sphragis ibidem huiuscemodi uerbis refer

LIBRI. V.

tur. Aluminis fissi drach. 4. Myrrhæ drach. 8. Atramenti sutorij drach. 2. citinorum drach. 12. fellis taurini drach. 6. uel ut alijs placet drach. 16. aloes Vnc. 1. uino austro et astringente excipito. Galenus lib. 5. de Comp: κατὰ γένη paulo diuersius extulit. Malicorij denar: 6. Myrrhæ denar: 8. Aluminis scissilis denar: 5. thuris denar: 4. Chalcāthi denar: 3. fellis taurini denar: 6. uino dulci excipiuntur. Post unā deinceps pagellam adnotauit etiā descriptionē Pauli adiecto solo thure, cui denar. 4. tribuit, Myrrhæ uero 4. denar. adimit.

Aut etiam nostro qui genere eandem uim obtinet, cæterum magis potentem. Diffinire nolumus quicq̃ donec aliquñ naſti fuerimus, qui ad nos nondū preptarūt, alios Gal. de Compos: Medic: κατὰ τόσσος libros. Perpensis tamen & existimatis simplicibus medicamentis ē quibus tres recensiti conflati sunt orbiculi, uideri poterat Galenus hic eius meminisse pastilli, cui li. 5. de Compo: κατὰ γένη tale nomen prætulit.

Pastillus niger quo utor. Malicorij denar: 10. Mali terræ gallæ singulorum denar: 8. aluminis fissi, aloes singulorū denar: 4. Myrrhæ chalcanthi denar: 2. thuris denar: 4. uino excipiuntur, & cum res exigeret uino dulci diluuntur.

CAPVT. VII.

De arteria tamen uulnerata iam dictum est.

CAPVT. VII.

INDICAT GAL. HOC CAPITE ARTERIO-
tomian difficulter perduci ad coitionem. Non ta-
men esse uult ἀδυνάτοισιν illam, sicut quidā ob sicci-
tatem arbitrabantur. Nequaquam enim de unienda se-
ctione eius esse desperandū, ubi tum ipsa sit parua, tum
hominis corpus natura molle.

Malleolus. Σφύρα, inquit Hesychius, τὰ περὶ τοὺς
ἀσφαλάλους αἱ περιφέρεται τῶν ποδῶν, hoc est,
Sphyræ sunt circa talos eminentiæ pedū, quas eminen-
tias latini malleolos uocāt. Exemplū habes in Gal. cō-
mentarijs supra aph: 36. li. 6. ubi Leonicens habet, eas
q̄ in genu uel talo sunt secari iubet. L. Laurentianus trā-
stulit, infra poplitis aut malleoli uenulas incidere optet

Cum reliquorum omnium præter naturam curatio
tradetur infra nimirum libro 14.

Etiam per uesticā cui ad finē fistula sit adnexa, hæc
est periphrasis clysteris, folliculū cum fistula. n. intelli-
git quibus liquabilia medicamina per sedē iniiciuntur.

CAPVT. VIII.

At quæ in pulmone hæserūt ulcera diffi-
cilia ad curandum sunt.

HOC CAPITE AGIT GAL. DE CVRATI-
one ulcerum pulmonis, quod rursum non est in-
curabile propter pulmonū cōtinuum motum,
quæ cura cū difficilis sit ppter saniēi et puris uacuatio-
nem laboriosam, ea tamen ratione, quā hic præscribit,

' LIBRI.V.

Gal. pcurauit, dū cruentū adhuc uulnus esset, priusquā phlegmōe excitaretur. Quæ si semel inuaserit, exigua spes est eius postea cōglutinādi. Quia phlegmōe soluta, pus et sanies ulceris eluēda sunt, tū præterea elui debēt exulcerata loca, in pulmōe aut neutrū oīno fieri pōt nā una hic tātū reliqua expurgatio ē, ea quæ p tusses fit.

Empyemata Hippocrati et Gal. sunt, non solum purulenta (ut Marcellus ait) excreationes, quæ sanguinis sputum sequuntur, sed quandoq; omnes suppurationes, sepius tamen puris inter thoracem & pulmones, effusiones: Manar. lib. 8, Epis, unde suppurati latine dicuntur, quos Græce ἔμπυον & uulgus Medicorum Empicos appellant.

Malinū Græcus Gal. hic habet μέλιον, de quo Dios. li. 1. ca. 136 ubi de Cotoneis malis agit, hæc p. dit. Fit unguētū ex Cotoneis, qd' à malis μέλιον, Melinū uocāt, habetq; usum quū oleo indigebimus qd' adstringendo est. Cōfectura huius olei siue unguēti p uirili et p sua in pingendis medicamētōrū facultatibus dote Dios. li. 1. ca. 46. ad unguē explicauit. Geor. quōq; ualla in lib. de Simp; natu: cap. de oleis illud nō prættermisit.

Emplasticū nostrum quod constat ex bitumine: hūc locum expediuimus in scholijs super caput 5. lib. 4.

Primo de medicamētis. Accipiēdi sunt libri de Cōpos. κατὰ γένος. Nā cap. 4. li. 1. illud medicamētū διὰ χαλκίτεον, qd' à palma φοινικίον appellatū supra

CAPVT. IX.

quàm dici potest diligentissime posteris commendauit.

CAPVT. IX.

Simili modo & transuersi
septi uulnera.

PROBAT GALE. ETIAM TRANSVERSI
septi uulnera conglutinari posse, si quibus eius
carnosa pars sit obnoxia, quanuis quæ neruosis
illius partibus hæreant sint insanabilia. Similiter habet
in omnibus quæ in peritoneo continentur.

Diaspermaton dicuntur quæ ex seminibus compo-
nuntur: Huius monetæ malagma conflatum est à Pau-
lo lib. 7. cap. 18. Nimirum habens Cardamomi Cyperi
sabinae, nitri, baccarum lauri, cassiæ, meliloti, fœnigræ-
ci, nardi Gallicæ, seminis apij, sampsuchi, anisi, radicis
panacis, thuris, guttæ ammonici thymiamatis, resinæ
terebinthinæ singulorum uncias 3. mellis, ceræ, nardi,
uniuscuiusque libram. 1. adipis tauri tantundem. Idem
trahit Galenus libro septimo de Comp. Medic. κατὰ
γέννη. Quas uero medicaminum compositiones nec-
terici sunt commenti, & Diaspermaton nomine insig-
nire uoluerunt, præterire libet surdis auribus. Si qua
cupido has cognoscendi inceserit aliquem, huic sa-
tisfecerint Mesueus in suo libro apothecario, Nicola-
us Florentinus libro quinto in capite de temperamen-
to non puro stomachi. Rasis, & Auicenna libro quin-
to capite de Trochiscis.

LIBRI. V.

CAPVT. X.

Rursus igitur propositas Metho-
dos repetamus.

PERSTRINGVNTVR HOC CAPITE ME-
thodici cum Thessalo suo. Qui utcunq; externis
ulceribus mederi potuerint, neutiq; tamen osten-
derunt quibus medicamentis interna uiscera oblæsa ul-
cerationibus, queant subleuari.

Viride medicamē adumbrauimus li. 3. c. 4. Edocebit
nonnulla etiā Scribo: Largus numero 203. 204, 205.

Machæionis medicamentū hoc titulo à Paulo li. 7
ca. 17. in scriptum est. Emplastrū Machæionis uiri-
de, Ischiadicis, articulorū cuncationibus et abscessibus.
Recipit Opopanacis, galbani, æruginis, myrrhæ, ire-
os, guttæ ammoniaci thymiamatis, mali terræ, uniusq;
cuiusq; Vnc. 1. resinæ terebinthinæ, ceræ, olei ompha-
cini, hoc est, ex uuis immaturis, singulorum unc. 7. Et
Gal. li. 2. ca. 12. de Comp: κατὰ γένη Multiplicis usus
uires ostendunt tum Machæionis emplastrū tum isis.
Et li. 5. Machæionis medicamē ad omnia recentia uul-
nera pdest, conglutinat & phlegmonem arcet, præscr-
tim ubi contusio fuerit, rabiosi canis morsum summe cu-
rat ampliori loco impositū, alterat continue. Pilula in-
de sumpta fabæ magnitudinis diebus triginta ad omnē
passionem facit, maximè phagedenicam, ad aurium uis-
tia, naturalium ulcera &c.

CAPVT . X.

Isidis medicamentū. De hoc scribit Scribonius Lar-
 gus numero 206, nec abludit multum ab eius descri-
 ptione Paulus lib: 7. inquit emplastrum uiride Gli-
 conis Chirurghi, sui generis: meo iudicio: omnia supat,
 et uocatur Isis. Accipit aut æris usti, æris Cyprij, æru-
 ginis rasæ, salis fossitij, guttæ ammoniaci, thuris mascu-
 li, mali terræ rotundi (et est ἀγισολοχία σφογγύλη)
 mali terræ sarmentorum, quibus unguētarij utuntur,
 dicitur autem Aristolochia clematitis, aluminis rotun-
 di singulorum Vnc .i. Myrrhæ, galbani, aloes, singu-
 lorum sextantem, ceræ trientem, resinæ colophonie
 po: 4. uel duo et bes sem, olei sextariū. .i. Galbinæ, resi-
 cera et oleū super ignē liquæ facta miscentur mortario.
 Ceteris ex aceti sextario uno, facit hoc emplastrum ad
 detectam membranā tegentem cerebrū, de industria à
 medicis cū terebratu exciditur, quod ledit eam os, uel
 alioqui detectum, rosa dilutum et impositum, facit ad
 κεφαλαλγία, idest, capitis diutinū dolorem 20. dies
 dolenti loco raso superpositū. Eruptionem sanguinis è
 naribus adiuuat. Angina correptis faucibus extra sup-
 positū et toto collo prodest, Parotidas discutit, Suppu-
 rationibus in māmīs mulierū, intestinis plapsis, repo-
 sitis et sartis πγασγοσφία, lateris, stomachi, uentris,
 iecinoris, lienis doloribus, cæliacis, torminosis, dolo-
 ribus lumborum, luxatis omnibus, & eiectis et repo-
 sitis articulamentis, podagræ fistulis rosa dilutum

LIBRI. V.

punctis nervis prodest & benefacit. Vide plura lib. 6. ad finem in scholijs.

Glauciū medicamentū li. 5. de Compo: κατὰ γένη. Glaucij $\omega\sigma\lambda\upsilon\chi\epsilon\sigma\omicron\rho$ appellatur. Cuius hæc est Compositio Aluminis liquidi denar: 100. Myrrhæ croci singulorum denar. 8. Passo diluantur. Diaglaucion autē aliud est quo Pli. lib. 27. ca. 10. lactis ubertatem intermissam restitui promittit. Et Gal. li. 6. de Sanit: Tuen: aurium robur Glauciū solum sup cote tritum cū aceto, mox tepidum per Specillum blande infusum, aut per instrumentū, quod publice in usu est, & Oricularium Clysterem Græcæ $\omega\tau\acute{\epsilon}\gamma\chi\upsilon\tau\alpha$ uocant. Robur aut magis auribus affret Collyrium, quod Diaglaucium propterea quod Glaucium recipit, uocant. Cuius utilitates attigit, Gal: lib. 14. ca. 4. huius Methodi.

Denarij pondus p Græca drachma est. Acque. n. in libra denarij octoginta quatuor apud nos, quot drachmæ apud Græcos incurrunt. Largus in prologo. Cor: aut Celsus lib. 5. ca. 17. ita diffinit. Ab initio scire uolo in uncia pondus denariorum septem esse. Vnius deinde denarij pondus diuidi in sex partes, idest, sextantes, ut idem in sextante denarij habeam, quod Græci habent in eo quem $\epsilon\beta\omicron\lambda\omicron\rho$ appellant, id ad nostra pondera relatum paulo plus dimidio scrupulo facit.

Ex salice. Huius ita meminit Paulus lib. 7. cap. 17. Emplastrū $\delta\iota\alpha\iota\tau\acute{\epsilon}\omega\rho$. i. ex salicibus, cōglutinatum,

CAPVT. X.

et ad hæmoptoicos, empyos, thoraci impositum utile.
 Recipit Misyos, Chalcitidis, æruginis, cerussæ, gallæ,
 aluminis fissi, et rotundi, atramēti metallici singulorū
 Vnc. 6. ceræ, pityiæ, picis cuiusq; libras. 2. Malicorio
 rum unc. 6. bituminis libras 2. foliorū salicis tantundē,
 olei rosarū unc. 4. Chalcanthi unc. 6. aceti q. s. quidam
 resinæ quoq; Terebinthinæ unc. 9. adiiciunt.

Ferri scoria tunsā. Rasiū ille Pampirus li. 9. decem
 tractatū cap. de Hemorrhoidibus, immoderatū harū
 fluxum mirabiliter restringi similiter et mensū et alui
 adferit, si scoriā ferri tunsam aceto acerrimo per septi-
 manam maceres, quottidie acetum innouando, postea
 ignitæ laminæ imponas torreasq; deinde in minutissi-
 mum pollinem cōtundas, et tenuissimo cribro excipias.
 Reliqua suppeditabit hic in contextu Galenus.

Diphryges teste Plinio li. 34. ca. 13. uocant Græci
 ab eo quod bis cremetur et torreatur. Cuius origo tri-
 plex. Fit enim ex lapide Pyrice cremato in caminis, do-
 nec excoquatur in rubricā. Secundo, fit in Cypro ex lu-
 to cuiusdam specus arefacto prius, mox paulatim circū
 datis sarmentis. Tertio fit in fornacibus æris fece subsi-
 dente. Differt ab ære, quod æs in catino defluit, scoria
 autē extra fornaces, flos supnatat, diphryges remanet.
 Quidam tradunt in fornacibus globos lapidis, qui co-
 quantur ferruminari, circa hūc æs feruere, ipsum uero
 non percoqui nisi translatum in alias fornaces, & esse

LIBRI.V.

nodum quendam materiae. Id quod ex cocto supersit, diphryges uocāt. Virtus eius i medicinis est siccare, & excreſcentia consumere & perpurigare. Addit Dios. lib. 5. ca. 74. unde Plin: sua omnia trāsscripsit: adstringere, ualidiſſime repurgare, exterere, ad cicatricem malefica & ſerpētia ulcera perducere. Discutere præterea absceſſus resina terebinthina aut cera exceptum. Linguā magnopere adstringit, quod in cremata Ochra non fit, quam coquentes quidam pro diphryge uendunt.

Antherā uulguſ Medicorum in medijs roſis luteos apices appellat. De quibus Dios. lib. 1. cap. 115. diſſerēs. Qui (inquit) in medijs flores roſis .i. lutei apites ſunt ſiccati inſperſiq; in gingiuas deſtillationes compeſcunt. Sed hoc nihil ad rem. Alij qui ſibi naſutiores uidentur nō hos flores ſed lapillos qui ſunt in medijs cornis per Antheram intelligendos diſſiniunt. Hoc quoq; nihil ad Parmenontis ſuem. Quin potius Plini lib. 24 cap. 9. perſpiciuitatis admoneat, ubi Tamaricis fructū medicos uſurpare dicit uice gallæ, & in cōpoſitionibus, quas Antheras uocēt. Et Gal. lib. 5. de Comp. ſecū dū genera. Anthera qua utor recipit Sādaracæ denar: 32 (alij 16) aluminis fiſſi, myrrhæ, ſecis croci, ſingulorum denar. 16. iridis totidem cyperi denar. 66. Anthera autē magni recipit Acaciæ denar. 24. aluminis fiſſi, gallæ, ſorios, miſyos, ſingulorum denar: 4. Sandaracæ

CAPVT. X.

denar: 8. malicorij denar: 1. myrrhæ obolos quatuor,
Cinamomi denar: 4. croci miricæ fructus singulorum
denar: 2. tritis utitor. Cornel: Celsus lib: 6. ca. 11. huc
alludit, dicens. Ulcera oris si cum inflammatione sunt
& parū pura & rubicunda post medicamenta ex ma-
lis punicis. Inspergi ulcera debet alumine scissili, cui di-
midio plus gallæ immaturæ sit adiectum. Si iā crustas
habent quales in adustis esse consueverunt, adhibendæ
sunt hæ compositiones quas Græci ἀνθραξάσ nomināt.
Iunci quadrati, myrrhæ, sandaracæ singulorū dena: 4
aluminis pares portiones. Aut croci myrrhæ cuiusq; de-
nar: 2. iridis aluminis fissi, sandaracæ cuiusq; denar: 4
iunci quadrati denar: 8. aut Gallæ, myrrhæ, aluminis
fissi, cuiusq; denar: 2. rosæ foliorum denar: 4. arida in-
sparguntur. Plura monstrabit Celsus.

Stomatica sunt oris medicamēta, quæ gingiuis cru-
entis prosunt, putrescentibus, corrosis, dentibusq; , &
quæcūq; cōtra Aphthas, crustas, & languentē oris co-
lumellā accomodata sunt. Plin: lib: 22. cap: 9. ait: Gly-
cyrrhica cōmanducata stomatica est. Diosco: item libro
3. cap: 6. τὸ χύλισμα (infir) σωματικὸν διαμασώ-
μενον, hoc est, succus qui Lycij modo exprimitur cō-
manducatus ori inseruit. Plinius quoq; rursum lib: 23
capite sexto. Ex acerbo malo punico, ait, fit medicamē-
tū, quod Stomatice uocetur, utilissimū oris utijs, nari-
um, aurium, oculorū caligini. Idem celebris author cap:

LIBRI.X.

mox sequenti, ex moris medicamentum fieri docet, quod non sit aliud oris, arteriae, iuue, stomachiq; iucundius remedium, appellariq; iccirco Panchrestos stomatice, uel, quia binomine: panchrestos Arteriacae hoc modo. Sextarij. 3. succi è pomo leui uapore ad crassitudinem mellis rediguntur. Post additur Omphacij aridi pondo 12. aut myrrhæ 11. Croci 11. Hæc simul mixta uel trita misceantur decocto. Fit et ex alio modo succi sextarij duo mellis attici, decoquantur, ut superius diximus, idem li. 24. ca. 11. Ex Sumah quã Rhun latini appellant ramis, stomatice facere docet, ad eadem quæ ex moris, sed efficaciorẽ admixto alumine. De stomatice plura disquirito lib. 13. ca. 15. huius Methodi.

Ex moris sunt quæ conficiuntur. Hæc omnia Sepiasiorum officinae uel hodie passim agnoscunt, quibus ad oris incommoda nihil aptius adhiberi potest. Diamoron et Dianucũ insignitis, confectionibus nec inter lohoc, nec cõdita nec Electuaria recensendis, sed plane in priuatum quendam ordinem redigendas. Vide Aeginetam lib. 7. cap. 14.

Pastillos cõprehensos, accipe Pastillos Andronij, sepe ab authore paulo supius cõprehensos. i. recensitos.

CAPVT. XI.

Porro dicta paulo ante sunt & ad uesicã, & uterum, & intestina, & pulmonẽ idonea medicamenta.

Hoc

CAPVT. XI.

HOC PERPETVO CAPITE GAL. INGE-
minat q̄ laboriosum sit pulmonibus exulceratis
medicamento adblandiri, sumiq; hoc tum à for-
ma, tum etiam à situ. Neq; medicamenta cōtingere ul-
cera possunt, quæ etiā per medium interuallū ferē uin-
suam amittant, & præterea quòd respirando mouen-
tur, et tuſiſſendo lacerantur.

Oxymelitos confectiōnem habet Dios: li. 5. ca. 14.
Crassa ex corpore educit Coxendicis articularūq; do-
loribus et comitialibus pdest, et in anginis utiliter gar-
garissatur. Omissum est in Dios: aquæ genus, qd' tamē
Pli: in cōfectiōne aceti mulsi li. 14. ca. 17. et li. 23. ca. 3
Et Gal. li. 4. de Sani: Tuen: exprimunt, aliās marinā,
aliās pluuiam, aliās simpliciter potabilem aquā statuen-
tes. Gal. tamen cum exiget usus, misceri aquam præci-
pit eodem temperamento, quo ad potū uina aquis tem-
perantur, nullo aquæ discreto genere.

CAPVT. XII.

Cæterum ulcera quæ in asperæ arteriæ in-
teriore tunica, & quæ Laryngi sūt uicina.

SPLENDIDO ARTIFICIO ET ADMIRAN-
da industria uicere offensam asperam arteriā, La-
rynga et bronchum atq; adeo uniuersum uocis &
spiritus meatum Gal. persanare docet. Quod τέχνη
plane mereri potest applausum et admirationem quo-
rumuis spectatorum.

LIBRI. V.

Ephelcis est ramentum, quod eius particula, abs qua excerni uidetur, portendit ulcerationem, ut urinae meatum si cum urina, spiritalium instrumentorum si tuſſiendo, gule ac uentriculi si uomitiōe excernatur si cum alui excrementis deijcitur, intestinorū aliquod ulceratum esse significat. Gal. 1. cap: 2 de Affect. Lo. Et rursus lib. 4. cap. 6.

Tabiarum lac facundissimo ornatu tanquā pictorio penicillo depingit Gal. Quæ res compendium augebit laboris tui suauissime lector, si ad huius imitationem naturæ Et situs Tabiarum, alicubi in regione tua, ad eosdem usus ad quos Galenus exhibendum esse docet, lac cōficere uelis. Locus ipse (Tabiæ) situs est in medio sinu inter Neapolim Et Surrentum, quod latus totū collis est satis magnus longitudine ad Tyrrhenum mare porrectus: Cui in medio sinu coniungitur Vesuuus propter ignem celebris, qui in eo ex terra submittitur Stephanus indicat apud huius loci populum educatum fuisse Rhemum, quemadmodum priuatis literis nos monuit Erasmus Roterodamus.

Phthisin constat longa expeditione curari. Quod Gal: tum hic tum alibi diligentissime adnotauit. In quē sensum docto homine dignū: Plin. li. 31. cap. 6: dicit. Est alius medendi usus multiplex. Principalis uero nauigādi Phthisi affectis, aut sanguinem egerentibus, sicuti proxime Anneum Gallionem fecisse post Consulatum me

CAPVT. XII.

minimus. Neq; enim Aegyptus propter se petitur, sed propter longinquitatem nauigandi. Sic Hippo. lib. 6. Episto. part. 5. Aphor: ait: In diuturnis morbis terram mutare utile.

Agrostin. i. gramē capris utiliter in pabulū suffici, quod hic præscr̄ sit Gal. innuunt rei omnino congruentia eius cognomēta: Siquidē rerū scriptores à capris Aggicō. A iumētis aut̄ Hamaxitin nominarūt. Geniculatē uero gramē uiticulæ sunt, per terrā serpētes, dulcibus & geniculatis radicibus boues iumētaq; alia nutriendes. Glutinat uulnera graminis radix concisa & emplastri modo imposita. Dioscor. lib: 4. cap. 30.

Lotos arboris species est in Meninge Lotophagorū insula ex cuius materia quōdā fistulæ fangebantur, qd' P. Mela, Strab. Pli, li: 24. ca. 2: Dios: li. 1. ca. 44. Et in Odyssē Home: passim ostendūt. Verū hic loquitur Gal. de Loto satiua, humili herba, numeroso folio, nō in acutū, sed ferē in orbē circumactō, habita olim in delicijs, cō qd' tota æstatē uireret. Cuius expressus succus nubes, argemata & albugines cū melle admotus curat. Est alia lotos syluestris, folia ferēs trifolio qd' in pratis nascitur similia, semē fœnogræco sed minus tñ, simile adstringit leniter, Lotō uero ad præscriptū Gal. pabulū præstare iumentis, nōnūq; Hom: quoq; fōs oīs eruditiois testatur. Tertia Lotos ægyptia in aqua cāpis iundatis enascitur. Cu⁹ florē ferūt sole oriente explicari,

LIBRI.V.

occidente uero claudi, totoq; capite sub aqua condi scmine huius ad panificium utuntur. Radix cruda & cocta estur Dios. lib. 4. ca. 101. Theophras. li. 4. de plātis.

Polygonon latini sanguinalē, proserpinatam, Viticulam Corrigiolā & Scorpionacam appellāt, qua contra sanguinis eruptiones & profluvia omnia, antiqua medicina multū utitur. Herba est teneros ramulos habens geniculis intersectos, instar graminis per terram reptantes, folia longiora & molliora quā ruta, et singulis folijs adnatum semen habens, succus eius adstringit & refrigerat. Est & alia sanguinalis foemina ysdē uiribus, efficacia tamē minoribus, pollens apud Diosc. lib. 4. cap. 5. Plini. lib. 27. ca. 12. Columel. li. 7. ca. 106.

Melissophyllon Romani apiastrum, quod apes eo delectentur. Vnde Poeta. 4. Georgicon ad alucaria, inquit,

Huc folia & iussos asperge saporēs

Trita Melisphylla & Cerinthe ignobile gramē.

Folia et caules habet Maurubio nigro similia, maiora tantum, tenerioraq; nec tam Hirsuta odore Citri, Melissam hodie & Citrariam appellant. Folia dantur in clegmate in spiritus difficultate non nisi recta ceruice spirantibus: Dioscorides libro quinto capite cēt: simo decimo. Hanc herbam confundit cum Boragine herbularius libellus, qui Aemilio Macro ad scribitur, ubi hoc modo poētatur.

CAPVT. XII.

Herbam, quam Græci dixerunt Melisophyllon,
Borradum nostri dicunt uulgariter illam,
Præcunctis apibus gratissima dicitur esse.

Vero similis autem fuerit fortassis, ueram Buglossum dicere eam quæ nunc Borago uocatur. Nostram uero Buglossum esse eam herbam, quam Graij Cirsion uocant. Cuius descriptio apud Dioscor. in uniuersum nostræ congruit Buglossio. Nemo uero uel huic uel illi tribuit Melisophylli nomenclaturam.

Lentisci historiam lib. 4. cap. 7. descripsimus. Prælongum autem foret id si quouis loco singula repetere pergerem. Proinde nunq̃ nō ad indicem Scholiorū meorum, uel ad cognatū materiæ tractatæ locū inuestigatum ibis, si quid occurrat in ea, qua uersaris pagella, inexplicatum.

Arbutus & fructus eius Arbutum: Vnedo quoq̃ dicitur: arbor Citro uel Cotonco malo similis. Græci Cōmaron appellant tenui folio, fructu prunorū magnitudine, sine nucleis rubente in maturitate colore, poema hæc dura sunt & nascuntur toto anno, & alijs maturis prodeunt noua, simulq̃; proueniunt & flores & fructus: Virgilius Aegloga 3.

Dulce satis humor, depulsis arbutus hœdis.
Fructus cū māditur ueluti palcarū acus linguae & dētibz represētat, et capitis dolores facit, iccirco sic appellatus qd' unū edere tātū possis, si nolis icurrere noxiā

LIBRI. V.

QUATVORDECIM HEDERARVM TY-

pus ex Corollario Barbari.

Hederarum, alia est chamccissus quæ humi repit et dicitur à quibusdam hedera terrestris à neotericis uero diffinitur esse Elatine apud Dioscoridem.

Alia hedera candida est et germen sublimè rectūq; agit, radice densa, curua, lignosa, immitissima, asperri-
maq; arbores amplexu et suctu strangulās, tanta cras-
situdine ut ipsa per se arbor fiat. Folia habet maxima,
et latissima, germina subrigentia quæ sunt cæteris in-
flexa, harum alia habet fructum et folia. Altera fructū
solū habet, et ea reperitur duorū generū. Vnde prior
dicitur Corymbias, quia fructū habet crassiusculū den-
sum globatūq; altera Silenition uocatur, et habet aci-
num minorem sparsiorēq; racemū, dulcedo acini, alijs,
tanta amaritudo uero alijs, ut aues non attingant.

[Est alia hedera nigra, q̄ et ipsa in species subducitur,
nā alia semē habet nigrū, nec admodū pfunde crescit.

Altera uero semen habet crotaceū, quam Nysiam,
Dionysiam et Bacchicā uocabant, folijs minus nigris,
maximas inter nigras Cōrymbis, cuius coronis Poetæ
coronantur. Quidam ex hac duo genera fecerunt, nem-
pe Erythranon propter acinos purpureos, et Chryso-
carpon propter acinos croceos.

Est item hedera helix uocata, quæ folia habet angu-
lata, concinna et exigua, differt ab hedera tamen, quia

CAPVT. XII.

hedera folia habet simplicia rotundioraq; . *Helix* fructum nō gignit, longioraq; habet internodia, atq; istius alia est herbacea seu uirens, quæ crescit potissimū in longitudinē, cuius generi dupplici uni tenuiora folia sunt, longiora, densiora, et digesta per ordinem, alteri diuersa omnia in minus : Est et *helix* folio albo cuius duorū generum folia sunt, altera plus candida, altera minus candida. Est item *helix* *Thracia* uersicolore folio.

Quarū altera folio crebriore, tenuiore, et ordinato, altera folio incondito, nunc maiori, nunc minori maculosoq; . Vltima et quinta *hederae* species, rigens *hedera* dicta, quæ sine adminiculo stat sola omnium generum, et ob id uocata *cissos* a *Theophra.* & *Plinio* quasi *columellæ* in eo uocabulum significant.

CYTISVS tam homini q̄ pecori perq̄ utilis frutex à Romanis *Diosc.* teste trifoliū maius dicitur. *Columel* lib. 7. ca. ult. Mulieres si lactis inopia laborent *cytisum* in aqua macerare oportere scribit, & post expressi succi ternas heminas permisceri modico uino, atq; ita potandum dari, & firmiores celsioresq; infantes fore. *Plinius* libro 13. capite 24. Cum *Virgilij* *Maronis* sæculo: quod suis ubiq; *Camenis* crepat: nihil celebrius in Italia fuerit *Cythiso*, admirratione dignum est, quod nemo cruditorum nec monstrare nec internoscere possit hodie hanc plantam. In hunc enim modum scribit *Virgil*: *Marcellus*. Nunc quod sciam nullibi in Italia

LIBRI.V.

est Cytisus, aut si sit incognitus sine honore iacet. Prima eum mortalibus ostendit Cytnus ex Cycladibus una, & ex ea omnem peragrauit Græciam & Italiam ubiq; charus & in honore habitus. Post quod tempus in antiquum & natale sibi solum reuersus non paruum antiqua amantibus desiderium sui reliquit.

Veteres etiam mulicrem lactantem ijs qui Phthoe consumerentur astare uoluerunt. In hanc sententiam scribit Dioscor. lib. 2. cap. 62. dicens. Dulcissimum est hominis lac, idem maxime nutrit. Prodest stomachi erosionibus, & Tabi quam Græci Phthisin dicunt, ex ipso ubere suctum.

Alter uero adulescens. De eodem uidetur loqui planius & copiosius lib. 1. cap. 1. De locis affect.

Lepre similia. Lepra Græcis est passio solius cutis & asperitas cum pruritu, ex Melancholico humore ortum habens. Et quando cutem profundius depascitur, in orbem procedens & in ea quædam ueluti squamule resoluuntur tunc dicitur lepra. Quando autem in extrema cute consistit & uarijs modis figuratur & furfuracea corpora abijcit Psora dicitur, & à nobis scabies. Corne. Cels. confundit lepram cum impetigine.

Cum tamen impetigo uel Zema, lichen Græcis appellata, mitior sit & minor cutis defœdatio & desquamatio sit in Lichenibus quàm in Lepra. Cæterum Cancer illud uniuersale totius corporibus fœdum malum, quod

CAPVT. XIII.

sublationem è media conuersatione hominum meretur in Græcorum monumentis non Lepra sed Elephas et Elephantiasis appellatur. Agit rem omnē uelut ex professo Nicol. Leonicens in libro de Scabie Neapolitana

Qui uas fregerunt in pulmone curantur ut dictum est, nempe cap. .8. lib. 5: huius Methodi.

CAPVT. XIII.

Quemadmodum uero qui ex catar rho sanguinem reiciunt.

DOCET GALEN. HIC MEDERI PRO fluuiio sanguinis erumpentis ex pulmonibus uel ob tuſim, uel ob catharrum, co incumbētē.

Medicamentum quod ex palumbium stercore conſtat impoſui colunbarum in turribus ruſticorum agentium ſtercus acre eſt, quoniam interim ruri uſus ſum in aduleſcente nerui uulnere affecto. Atq; hoc agricola cum uidiſſet, loci conſideratione (erat enim non imprudens) imitatus ſemper uſurpat, & neruis uulneratis medetur. Porro compoſitio, tum uſus idem omni medicamini ex Euphorbio & alijs quæ ſimilem conſecturam habent, ſed Euphorbij loco, ſtercore indito. Verum ſtercus hoc ſubtilitate Euphorbio cedit, eoq; duris corporibus ex uſu eſt. Temperaui aliquando ipſum metallicis ſimul, ſtatim à principio cum eis terens ex aceto, ad ſolem, multoq; acrius medicamentum euasit,

LIBRI. V.

queadmodum & cum eruginem uiuam acceperit li. 3:
de Compos: κατὰ γένν.

Cerato quod Thapsiam recipit sum usus. Descri-
psimus diligenter hoc quicquid est libro 13. cap. 16.
in Scholijs.

CAPVT. XIII.

Qui uero post duos aut trís, non om-
nes sed aliquibus eorum insa-
nabile ulcus fuit.

COMMONEFACIT HIC GALEN. QUA
prouidentia pulmonũ ulceri aliquis mederi pos-
sit, si modo phlegmone non dum oborta fuerit,
nec sanguinem etiamnum reijciunt. Vere namq̃. 1. de
Ponto Ouidius dixit.

Cernis ut è molli sanguis pulmone remissus,

Ad stygias certo tramite ducat aquas.

Cum pillulis Galeni conueniunt, quibus hodie utun-
tur officinæ. Pillulæ Aggregatiuæ minores Mesuici cor-
rigentibus tamen medicaminibus & Myrobalanis ad-
iectis: Nec multum abludunt ab instituto nostro quæ
Octomeræ, quas probe descripserunt, qui disponendo-
rum medicaminũ, quibus hodie utuntur Aromatorij,
curam tractarunt.

CAPVT. XV.

Horum quæ retuli uel modo uel ante,

CAPVT. XIII.

SECTIONEM VENARVM IN VNIVER-
sum sustulerunt, Chrysippus, Aristogenes et Era-
sistratus. Quorum friuolas rationes Gal. partim
hic, partim in libro de medendi ratione per sanguinis
missio: euerit. Scripsit autem in Erasistratios qui hanc
opinionem moraicus arripuerant, peculiarem librum,
cui titulum præscripsit. Contra Erasistratios Romæ
agentes. Vide insuper huic loco, non infrugifera lib. 5.
cap. 2. de locis affectis.

Macedonicum emplastrum exhibuit nobis Paulus
lib. 7. ca. 17. atq; ita formandum tradit. Ad manum tibi
sint cæra, colophonie, picis, seui tauri, libanoti, æquæ
portiones quas eliqua. Post tolle ab igne, applica et as-
finge libanotum.

Phlegmonarum curatione considerabit inferius li. 13

Epulotica medicamina sunt quæ cicatricem indu-
cunt, quæ satis Gal. lib. 3. ca. 5. expediuit per exempla.
Contemplaberis aut illorum qualitatē ex li. 1. ca. 8. de
Compo: κατὰ γένε, dū inquit Gal. Quanto glutinan-
tia surcoticis siccare magis dicta sunt, tanto glutinan-
tibus Epuloticis. Nam ipsorum beneficio carnem cauis
ulceribus generatū cutem reddere statuimus ob id tale
pharmacū, siue ἐπιχρησος siue ἐπισκωτος sit astringe-
gere oportet. Adnotauimus ex Gal. supra lib. 3. cap. 2.
ab initio omnia quæ adamusim protulit de Sarcoticis,
Glutinantibus & Epuloticis medicaminibus.

LIBRI. V.

Papyracea charta. Papyrus palustris planta est ad Nilum proueniens ut Pli: uult li. 13. ca. 11. quiescētibus Nili aquis, ubi euagate stagnant, duo cubita non excedente altitudine gurgitū, ex hac præparantur chartæ. Varro æmulatione aliquā circa bibliothecas supprimente chartas Ptolemæo membranas Pergami tradidit repertas fuisse. Pli. li. 24. ca. 11. præcipue utilitatis facit papyrum cū inari erit ad laxandas siccādasq; fistulas. Charta quæ fit ex ea cremata intercaustica est. Cinis eius ex uino potus somnum facit, ipsa ex aqua imposita elluma sanat. Diosco: li. 1. ca. 106. addit hunc cinerem quæ in ore alijsq; partibus pascēdo perpunt cohibere. Vide Auicen: lib. 2. ca. 545.

Anethum cal. in 2. sicc. in. 1. ordine, adustum uero sicc. in 2. Cuius semen hæmorrhoides compescit. Cinis quoq; accommodus est sedi, testibus et coli. Auicen. li. 2. ca. 72. Diosco: li. 3. ca. 61. addit continue potum genituram extinguere, tollere condylomata illitū cremati anethi cinerem. Pli. lib. 20. cap. 18. adiungit Cinerem eius uuam in faucibus leuare.

De colocynthide syluestri cucurbitata uel Amara cucurbita agit Diosco: li. 4. ca. 67. Auicen: li. 2. ca. 131 Mesueus in suis Simplicibus.

Molybdena à Pli: li. 34. ca. 18. describitur in hanc sententiā Molybdena, quam alibi (li. 33. ca. 6. & li. 34. ca. 10) Galenā uocauimus, est solius plumbi, uel plūbi

CAPVT. XV.

et argenti cōmunis uena. Melior hæc quāto magis auri
 rei coloris, quantoq; minus plumbosa, friabilis, et mo-
 dice grauis, cocta cum oleo iocinoris colorem trahit.
 Adhærescit et auri et argēti fornacibus, et hanc Galenā
 metallicā uocant. Coquuntur lauanturq; scorix modicæ.
 Vfus in Lypara ad leniēda refrigerandaq; ulcera. Il-
 lita ad cicatricem perducūt in teneris corporibus mol-
 lissimisq; partibus. Plin. tamen cum Diosco: uerba latine
 reddit memoria lapsus uidetur. Diosco: enim ficticiū,
 ipse natiuā Galenā, ubi oleo coquitur iocinoris colorem
 referre scribit. Hoc rursum inter natiuā Metallicamq;
 Galenam interest, quod hæc igni liquefit dum in em-
 plastrum coquitur, natiua uero, ut Cadmia, lapides uel
 arenæ nō liquefit, et si in tenuissimā pollinem fuerit re-
 ducta. Galena autē cuiuscunq; gentis uocabulū sit, non
 excutimus. Nam Germanicū non esse, hinc perspicuū
 est, quod serius metalla cœpisse fodi in Germania con-
 stet. Id certe Germani imitati eandem rem, similiter,
 ultimis tantū modo literis mutatis appellarūt. Hæc est
 colore plumbi, atq; ideo Molybdena et Plumbago
 dicta, uel quod ex ea plumbum fiat. Et hæc est Galena
 apud Pliniū. Cæterum apud Diosco: lib. 5. cap. 54. per
 Molybdenā intelligendus est potius lapis plumbarius.
 Qui eo quod plumbi specie sit Μολυβδονειος appel-
 latur, atq; is a Molybdena natiua Dioscoridæ magis
 colore q̄ materia differt. Quod. n. Latini uenā. Græci

LIBRI.V.

modo terram modo lapidem appellant. Vnde lapis Plū-
barius ita dictus est, ut uena plumbaria dici solet, nem-
pe materia ex qua metalla excoquantur. Sic aeris uenā
Gal. liberū nobis reliquit uel terrā uel lapidem nomina-
re. Galenus idem in lib. de Comp. secundum genera,
ubi differentiā facit inter ea emplastra, quæ ex Lithar-
gyro & Molybdena præparantur, aut è cerussa & li-
thargyro alba, è Molybdena subfusca, & quæ cinera-
ceo colore sint cōfici. Rursus quod Dioscor. Flauæ Mo-
lybdenæ meminit, rem sic accipere debes. Nēpe quod
eidem materiæ differentes colores esse possint. Diuer-
si enim uapores è terræ uisceribus elati, unam & e-
andem rem diuersis coloribus tingūt. Nam licet fre-
quentissime plumbei quasi coloris resplendentis Ga-
lena sit, inuenitur tamen interdum nigra, interdum
cœrulea, interdum etiam iocinoris colore infecta,
quas omnes si cultello scindere tentabis, non aliud
quā Galenam esse certo cognosces. Quid igitur
mirum flauam etiam inueniri in calidis præsertim re-
gionibus. Arabes Molybdenam ignorarunt, uel eandē
Lithargyro putarunt. Nec temere quicq̃ de hac in il-
lorū libris memoria & Apolline dignū inuenitur. Ha-
bet aut Galena uires Lithargyro: qd' mediæ tempera-
tionis est, similes: ut Gal. scribit. Ab ipso tamen parum
ad frigidum inclināt, neq; ullas abstergēdi uires habet,
quinetiam densarum magis est partium. Emplastrum

CAPVT. I.

ex ea, oleo & aqua, multo utilius est, quàm si adsumere ad hoc Lithargyram, ijs præsertim qui molli sunt carne. Quales sunt pueri, mulieres, niri, candida cute, quorum plurimi in regionibus frigidis inueniuntur qd̄ doct̄e differit Hippo. πρὸς ἀέρω, &c. Mutuati sumus hæc penè omnia à Georgio Agricola, qui in libro de ærisodinis Germanorum, cum in plerisq; metallicis tum præcipue in Galeno describenda νεοτεγικोटέγουσ omnes superasse uisus est.

IN LIBRVM SEXTVM THERAPEVTICAE Galenī Methodi Iohannis Agricolæ Medicinæ rum professoris Scholia.



INSTITVIT HOC LIBRO SEX-
to in operibus Medicinæ exercita-
tissimus Gal. neruorū uulneratorū
curationem. Ob quod beneficium
uel unicum immortalē apud poste-
ros laudem poterat consequi. Tam
enim efficax neruorum curatio ab ipso præscripta est,
ut omnes quos curādos suscepit seruati, nō autem mā-
ci nec claudī: rediti sunt: quæ aliter curatis accide-
re conspexerat omnibus. Quemadmodum etiam non
nullos conuulsione correptos, uel cum dolore uel cū
putredine aut Febre mortuos. Nam cum omnis

LIBRI.X.

præceptores Gal. ἐννομοῦ et Glutinatoriū usurparēt,
 & uulneris oras cōmittere seu glutinare molirentur.
 Et cum Phlegmone eas obsedisset, calida aqua liberali-
 ter fouerent, triticiq; farinam ex hydreleo coctam cum
 oleo applicarent, etiam patellæ gladiatorū uulneratæ,
 curare uidisset: forsan melius dicas non curare sed per-
 dere: paucissimi enim illorū et ij claudi superuixerunt.
 Per multos etiā in manu summa tendones, per quos di-
 giti flectuntur extendunturq; uel contusos uel minimo
 puncto læsos putrescentes adeò conspexisset, ut coctis
 diutius in aqua similes apparerēt. Quoniā uero omnia
 ex humiditate et calore putrescere cognosceret, cura-
 tionem per siccantia refrigerantiaq; moliendā esse de-
 prehendit. Frigidū tamen Hippo: testimonio neruis ini-
 micum esse considerans, intellexit optimū fore neruorū
 uulneribus medicamentum, quod et siccaret et caloris
 frigorisq; particeps esset, uel parum ab horū medio ad
 calorem recederet. Calidum tamen esse satis posse, mo-
 do siccandi potestate polleat. Etenim calor citra humi-
 ditatem putrefacere nihil habet. Multum aut refert nu-
 dæ ne parti affectæ medicamentū offeras, an per alia
 corpora ei præposita. Inde aduertit conuenire alijs
 pharmacis uti in nudato neruo, alijs cum punctus fue-
 rit, partibus quæ ipsi præiacent illesis. De quibus om-
 nibus copiose scribit hoc libro sexto. Et li. 3. de Comp:
 κατὰ γένη.

CAPVT. II.

CAPVT. II.

Vt enim iam aliquid persequamur, quod
præcedentibus sit deinceps.

PERSEQVITVR HIC GAL. CVRATIO=
nem Simplicis compunctionis in neruo, decernēs
quod medicamenta postulet, quæ et tepidū calorē
excitent, et ualenter siccent, quæq; substantia sua tra=
hendi uim habeant, et cum hoc sint partiū tenuium.

Pæoniæ manus. Pæon diuino Homero medicus deo=
rum confingitur. Scribit enim. §. Iliad sauciū ab Her=
cule Plutonem, & a Diomede Martem, medicatos ue=
ro à Pæone, quod paribus uersibus uertimus.

Dixit et extemplo Marti Pæona mederi

Iussit, at ille inducit pharmaca suauia panniis.

Sanauitq; deum subito, Mortalibus illud

Viribus impar erat. Nam tam cito uulnera Martis

Sarcta coalescunt, niueum q̄ fortè coire

Lac solet, unà si Pityam confuderis illi.

Nicander in Theriacis Pæonem, id est, Aesculapiū
scribit fuisse Draconem in Pelio montē, iuxta uallem
Pelethronium. Inde est quod ueteres Aesculapium sub
immagine Serpentis coluerūt, adeo ut nec Romani hoc
idolo carendum sibi existimauerit, ut est apud Valer:
Maximus lib. i. cap. i.

Diligenti cura Gal. admonet in amplioribus uulne=
rationibus siccans aliquod pharmacū allinendum esse.

R

LIBRI. VI.

In puncto uero neruo molle & blandum et quod dolore remittet. Ex sentiendi enim quod obtinet acumine necesse esse tum dolorem incidere, quam reliquis partibus maiorem, tum ex necessitate Phlegmonem confectui nisi quis, & medelam dolori inueniat & phlegmones generationem prohibeat.

Propolis: contemplanda sunt in diuino Apum melificio prima fundamenta, periti Commosin uocant: secunda Pissoceron, tertia propolin. Paulus lib: 7. sordē appellat quæ legi possit in aluearibus, inter coria cerasq; magni ad medicamina usus. Commosis crusta est prima saporis amari. Pissoceros super eam uenit picantium modo ceu dilutio, ceræ initium populorumq; è mitiori gummi, propolis crassioris iam materie additis floribus, nondum tamen cera, sed fauorum stabilimentum, per quam omnes frigoris aut iniuriæ aditus obstruuntur: odore graui, ut qua pleriq; pro Galbano utuntur. Præter hæc conuchitur rhitace, quam Sandaracam & cerinthum uocant. Hic erit apum dum operantur cibus, qui sepe inuenitur in fauorum inanitatibus sepositus, & ipse amari saporis, sed plenus humoris cibus. Plin. lib. 11. cap. 7. Quibus addendum quod idem li. 24. cap. 8. Populi (inquit) ferunt in folijs guttam ex qua apes propolin faciunt, unde etiam remedium per quam efficax est. Porro de melle ipso elegantissime li. 22. ca. 24. Et Gal. li. 7. ca. 7. huius Methodi.

CAPVT.II.

Metis autem est purgamentum cere ex quo partem al
uel priorem apes illinunt. Propoli quoque si Dioscoridæ
credimus in calefaciendo & extrahendo uis maxima
ineſt. Surculos corpori infixos extrahit, ſuffitū anti-
quis tuſſibus opitulatur, impoſita impetigines emen-
dat, cere natura & aſpectu ſuo adſimilis.

Sagapenum ſententia ueterū ſerula fert ipſa in me-
dicinis nullum uſum habens: quod uero in ea expetitur
liquor ſolus eſt. Plin. lib. 20. cap. 18. in Italia inueniri
dicit, ſed in totum tranſmarino alienū. Prodeſt laterū
& pectoris doloribus, conuulſis, tuſſibus ueteribus, ex-
creationibus præcordiorum tumoribus, ſanat uertigi-
nes, tremulos, opiſthotonicos lienes, lūbos, pſrictiōes.

Cyrenaicam lachrymam. Plin. lib. 9. cap. 3. magni-
ficè cōmendat (inquiring) clariffimum Laſerpitium,
quod Græci Silphion uocant in Cyrenaica prouincia
repertum. Cuius ſiccum uocant laſer, magnificum in
uſu medicamētisq; et ad pōdus argēti denarij penſum.
Multis iam annis in ea terra non inuenitur, quoniam
publicani qui pascua conducunt maius ita lucrum ſen-
tientes depopulantur pecorum pabulo. Vnus autē cau-
lis noſtra repertus memoria Neroni principi miſſus
eſt. Si quando incidit pecus in ſpem naſcentis hoc de-
præhenditur ſigno, oue cum comederit dormiente
protinus capra ſternutante. In Perſide Media Ar-
menia naſcitur laſer, ſed multo infra Cyrenaicum eſt.

LIBRI . VI.

C. Valerio M. Hermioq; Cos. Cyrenis adnec̃ta sunt Romā publicē laserpicij 30. pondo. Cæsar autem dicta tor initio belli ciuilis inter aurum argentumq; protulit ex ærario, laserpicij pondo 3. In Aphrica laserpicium gignebatur res fera & cõtumax, & si coleretur in deserta fugiens, folijs deciduis uesti pecora solebant, primoq; purgabantur, mox pinguescebāt carne mirabilē in modū iucunda. Post folia amissa caule ipso & homines uestiebātur decocto, asso elixoq;. Eorū corpora 40 primis diebus purgante auicijs, meminit eius bonitatis etiam cap. sequēti. Syrcæ aut primū appellata fuit odoratis radicibus, uirgulto herbido magis quam arbusco similis planta. Cuius è culmo exudat æstatis tempore pingue roscidum, dictū lac hyrpicum deinde usu deriuante laser & laserpiciū, factum est. Magnæ autem æstimationis fuisse apud ueters hoc Silphiū indicat paræmia Βάττου σιλφίου Batti laserpicium, de ijs dicta, qui summos honores adsequuntur. Cyrenæi enim suo regi Batto Silphiū tanq; rem omniū preciosissimā dono obtulisse tradūtur. Vide Chilia. Eras. Roter. Solinū cū suo Camerte cap. 40. Diosco. lib. 3. cap. 85. et lib. 5. de Compos. secundum genera in medicamentis Cephalicis Strabo lib. 17.

Galenus duobus capitibus neruorum uulnera sanare docens calidas & desiccantes medicinas censet cōmiscēdas esse ut Sulphur Euphorbium calcem & simi

CAPVT.II.

les. Rationem habes, in argumēto huius libri sexti, uenabere item aliquid fauente Delia doctis auribus & acri lotis aceto dignum apud Ioan. Vigonium lib. 3. tract. 1. cap. 15. Vbi neruorū medicamina innuit quatuor conditionibus esse insignienda. Prima est caliditas temperata doloris obtundendi gratia, qui huius generis uulnera plerumq; infestat. Secunda siccandi facultas uehemens, quæ humorem extrinsecus neruose parti ingruentem absumat, nerui enim per quam facile putrent & spasmō obnoxij fiunt, nisi humoris exicce- tur eximaturq;. Tertia, congruentius est medicamē puluerum uel liquidū quo facilius uirtus eius ad neruū lesū possit contingere. Quarto attrahendi facultate perditum sit, ut materies in intrinsecis neruorum spacijs detenta ad externas partes euocetur.

Sulphur cal. & sic. in 4. meta, decoctū una cū oleo sambucino lumbricis terreis & pauco aceto ad neruos punctos medicamē est saluberrimum. Vigonius, Multas uires huic tribuit. Dios. lib. 5. cap. 78.

Calcem lib. 5. cap. 4. absoluimus. Addit Vigonius Viuam calcem cum cera & oleo terebinthino & flore aeris omnijuga putrida ulcera à putore suo reddere immunia.

Lixiua aqua, est lixiuū. Græcus enī Gal. habet ἡττι- σα νοτίαν σατῶν, id est, poposci lixiuium stillatum. Gal. lib. 4. cap. 2. Simp. Medic. scribit acetum esse quid

LIBRI. VI.

dam compositū ex partibus contrariæ facultatis partim calidis partim frigidis: sicut ustorum lignorū cines res. In quibus aliquid quasi sōmes quidā igneus per partes est dispersum quod calidū est, reliquū tum terreum est tum frigidū. Iccirco cum cinis aqua maceratur, ac per rara corpuscula paulatim colatur, calidæ acresq; partes una feruntur, reliquum quod est, frigidū est, nempe quod igneas suas particulas in aquā deposuit. Vocant hanc aquam *κρίνα* et latini lixiuiū, respondetq; aquæ marina et muria facultatis ergo, illa enim ex aqua sale q; constant. At lixiuiū tum ex ipsa, tū ex partibus quas secum rapuit compositū est. Lix autem cinis foci est. Vnde lixiuius, id est, cinericius deducitur. Repetit ad eandem curam lixiuam aquam. Galen. lib. 3. cap. 2. de Compos: *κατὰ γένος*.

Sinopis. Miltos Sinopice hæc est rubrica Sinopica apud Dios: li. 5. ca. 65. Eruitur aut ex specubus quibusdam Cappadociæ, per qualū traiecitur, colatur et aduehitur ad Sinopen, ubi uenditur. Vnde nomen est ei inditum, uim habet exiccantē, emplasticam et stypticam, quare Emplastris miscetur uulnerarijs. Eligitur q̄ grauis est, densa, iocinoris colore, nō calculosa, sibi concolor et copiose cū diluitur se diffundens. Georgius Agricola sibi uisam scribit Venetijs è Bizantio aduectā, nō in pastillos redactam, quemadmodū Manardus ipsam à se uisam scribit, sed glebas potius fuisse quasdam.

CAPVT.II.

Ochra. Argillarum multa genera celebrantur à medicis, quarum quæ Lutea est: Manard exponit pallida: Ochra Græcis, Sil latinis dicitur. Quæ cerulea Cyanon. i. ceruleum: quæ uiridis Chrysocolla: quæ rubra Sandaraca: quæ nigra melanteria. i. atramentum metallicum ab Albano Torino reddita: quæ candida diuersa nomina habet. Ochra prorsus lutea est ut ea ipsa pictores uti possent: sed facticia quæ è plumbo fit, hodie magis ipsis in usu est, aut si qui fossili utuntur, malunt Pannonica uti, quod cæteris præstare credatur, nec ita magno precio uendatur, fit igitur ut quæ in Valle Ioachimica effoditur, neglecta iaceat, nec à quoquam ferè colligatur. Diosco: Paul: Vitruuius Atticam probant, quæ tamen Vitruuij tempore desierat, quod argentifodinæ amplius non foderentur. Hæc p Magna parte Georg. Agricola, qui singulari quodam in metallicis Genio pollens plurimum mihi præstitisse uidetur. Diosco: Ochra uim erodendi adscribit, collectiones et panos disijciendi, excrescentias carniū reprimendi cum cerato caua explendi, et articulorum tofos cominuendi. Manard. lib: 10. Epist. 1. inquit, Rei uocatæ Silurum genus lucidum est, aliud marmorosum in argenti et auri metallis inuenta, quod coloris est lutei. Vide Vitru: li. 7. ca. 8. et Pli. li. 35. c. 6.

Flos salis in totum diuersa res est quæ sal et humidioris naturæ, coloris crocei aut rufi ueluti rubigo salis. Fius natura aspera est & calefactoria, stomacho inutilis, su-

LIBRI. VI.

dorem cit, aluum soluit, in uino & aqua acopis & sine
gmatis utilis. Detrahit ex palpebris pilos efficacissime
Plin. lib. 31. cap. 7. In Aegypto inueniri dicit. Dios. &
alijs paludibus & fortibus quibusdam innatare. Ho=
die salis flos in medicinis parum agnoscitur.

Quod colorem eius immutet. Exigit aliquando ru=
sticitas hominũ huiusmodi lenocinia, & in unguen=
tis colorum uarias permutationes. Sic uno quopiam
unguento quamuis subinde in manus reuocato et nunc
pauillo luti Armenij, nũc spragide Lemnia, aut och=
ra aut croco tincto, tautologie opprobium tamen uita=
bis. Quod neque hoc loci damnatur à Galeno. Exigit
enim necessitas hoc moliri. Quia idem pharmacum uel
ab idiotis non minus deridetur, si crebrius in usum ad=
duxeris, quàm.

Ridetur chorda qui semper oberrat eadem.

Pineam humidam, intelligo resinam pineam. Nam
Plin. lib. 23. cap. 8. Noces pineæ (inquit) quæ resinam
habeant, contusæ leuiter additis in singulis sextarijs a=
quæ ad dimidium decoctæ, sanguinis excreationi medē=
tur, ita ut cyathi bibantur bini ex eo.

Resina frixa expressa est in scholijs lib. 5: cap. 3. et
de omni resina lib. 3. cap. 8. Stroboli autem sunt nu=
clei pineæ, de quibus agit Dioscor. lib. 1. cap. 82.

Euphorbium arbor nascitur in Athlante acerri=
mo liquore plena: quem ob nimium eius feruorẽ timētes

CAPVT .II.

colligunt, excipulas ex ouillis lotis uentriculis factas, in arbore suspendentes, tum eminus supra excipulas illas hastilibus eam uulnerantes, qua percussa statim ueluti ex rupto uase aliquo copiosius prosilit in excipulas liquor, Dioscor. lib. 3. cap. 88. Fuit Euphorbius præclarus medicus itidem celebris medici Antonij Musæ frater Germanus. Qui aliquando Iubam, quemadmodum Musa Augustum utrumq; lætaliter ægrotantem uterq; seruauit. Antonio Romani statuam, ære colato, iuxta signum Aesculapij erexerunt ut refert tranquill. in Augusto. Euphorbium autem ab altero fratre (ut quidam uolunt) nomen hoc inuenit, qui primus eius uim & usum medicis monstrauit. Manardus uero in mendose translata à Marcello, ostendit Iubæ ipsi acceptam referendam hanc inuentionem, quia hoc insinuent uerba Diosco: & Plinij.

Dicuphorbium describitur lib. 3. de Comp: secundū genera, et recipit Euphorbij partem. 1, Cerae. 3. olei 12. Cera quidem Euphorbij triplicatā, oleum uero ipsius cerae quadruplum esse conuenit. Hanc ipsam unctionem audacter puncturis imposito, ubi oras hia remetus est. Si imbecillius fuerit auge mensuram Euphorbij, pro imbecillitatis ratione, interim partem dimidiā iniiciens, interim duas, nonnunq̃ pares cerae & plures si uetus nimium extiterit. Primus sane usus in puncto neruo uel tendone ad secundū te ducet & c.

LIBRI. VI.

CAPVT. III.

Si autem non punctus, sed plane cesim
uulneratus neruus sit.

THEREVM. Plinius lib. 2. ca. 89. prodit inter
Cycladas Olimpiadis 135. anno quarto Theram
& Therasiam insulas enatas esse: quæ Mela li. 2
Theram inter Sporades reponat. Terion autem circa
Rhodon non procul à Gnido insula sitam esse refert
Pli. li. 5. ca. 31. Lucis quoq; nõnihil sperabis ex his quæ
Pli. lib. 14. ca. 18. scribit. Apud Thasios uitem Thereã
uocari, cuius & uinum et uua contra serpentium medi-
cetur ictus. Vide Scholia nostra lib. 12. cap. 4.

Caryinum uinum Plinius uidetur describere li. 14.
cap. 18. In Achaia, dicens, maximè circa Caryinã dici-
tur abigi partum uino, atq; etiã si uuam edant grauidæ,
cum non sit differentia in gustatu.

Phalernum extulit egregie Pli: li. 14. ca. 6. Secun-
da, inquiens, nobilitas phalerno agro erat, qui à ponte
Campano leua petentibus urbanam coloniã Syllanam
nuper Capuæ contributã incipit, faustianum uero nobi-
lius est: nec ulli in uino maior authoritas q̃ faustiano
monti. Quidam ita distinguunt: summis collibus Gau-
ranum gigni, medijs faustianum, imis phalernum.
Non omittendum autem nulli eorum quæ celebrentur
iucundum saporem uuæ esse. Et ca. 3. se expertum scri-
bit Gauranas à Phalerno agro translatas uocari pha-

CAPVT. III.

lernis, celerime ubiq; degenerantes. Idem li. 23. ca. 1. admonet hoc uilli genus phalernū nec in nouitate, nec in nimia uetustate corpori salubre esse. Mediamq; eius ætatem à 15. anno incipere. Creditū est obscuritatem uisus facere, nec prodest neruis aut uesicæ, Prodit Gal. li. 4. ca. 1. de Cōpos: κατὰ γένν Vinū hoc plane gilū et substantia pellucidū esse. Et 5. de Valet: Tuen: Senes à balneo postq̄ comederint, bibere iubet faustianū phalernum. Similia huic fuerint, quæ dulcia simul et pallida sunt ut Therenum et Cyrenū. Vide Gal. li. 12. ca. 4. huius Methodi et Diosco: cap. de Vino.

Diachalciteos. Huius Cōpo: Gal. li. 3. ca. 2. de Cōp: κατὰ γένν refert multiplices formas. Inter duas autem tertiā quandam mediā excogitauit, quia ipse subinde se usum fuisse affirmat. Cæterū Diachalciteos, quod à palma Græcæ Phœnicinon appellauit Gal. cuius inuentor ipse fuit, recipit Adipis quem institores axungiam uocant pondo . 2. olei ueteris pondo . 3. argenti spumæ tantundem. Chalcitidis pondo Vnc. 4. Ex his et palmæ succo pharmacum hoc constat. Quod omnibus sui generis preciosius esse usu et experientia comprobatū est. Siquidem innumerabilibus malis hoc succurritur. Illitum enim facit ad ulcera, quæ cicatricem ægre ducunt. Olco liquæfactum ualet ad cruenta, phlegmonas, podagrā, archritin, bubones, phymata, ambusta, perni ones, fracturas osium, contusiones, rheumata, hernias.

LIBRI. VI.

Porro in immensum exurgeret noster labor, si omnia commoda Diachalciteos percensere pergeremus, tam enim plane sunt ἀθέσφατα, ut non aliunde quā ex Gale= no sint haurienda.

Oleo sabino: Huius reddit causam Gal. lib. 3. ca. 1. de Compo: κατὰ γένεσιν. Oleum dicens, omni adstrictio ne uacet, neque crudum, hoc est, ὠμοτρίβες uel ὀμφά= κινος adhibebis. Optimū oleum est tenuissimū, quale in Italia Sabinum, alibi uero, quæ nullā obstringendi uim occupant. Et li. 3 de San: Tuen: Oleū Sabinū relaxat, si bimum trimumue sit, tenuius et calidius est.

Εν κριόμυξοις ἀνδράσι, ὥς Κερκίδας φησὶ ἐν δοκιμήσει. Inter Criomyxos uiros, ut Cercidas ait in precio erit Thessalus. Scribit Suidas Κερκίδας ἐν αἰνῶνι τῶν τὰ μακεδονικὰ φρονούντων, hoc est, Vnū ex his, qui partes Macedonū fouerint, oratorem quidē professione, sicut Aeschinem, qui et ipse semper stetit à macedonibus corruptus scilicet largitionibus, erant. ii. δωροδοκῶτατοι ῥήτορες: quorum Athenis id ætatis multi fuerūt, id quod et orationibus Demosthenis ue= rum esse colligitur. Alterius Cercidæ meminit Cælius Rhodig. lib. 2. ca. 22. Sed nihil ad institutum nostrum. Quid aut cum κριόμυξοις uelit, non facile diuinarim, cum nec Linacrus istud uerbulū uoluerit latinitate do= nare. Antiquus interpres reddidit, quorū emicatio fuit ac si essent pecudes. Sunt aut κριόμυξοι mucosi, nam

CAPVT. IIII.

κρίος arietem et μύξα mucum (quidā mucū scribūt) significat. Est. n. mucus huic animalū generi familiaris potissimū. Vult igitur Gale. Thessalum inter uiros mucosis naribus præditos, hoc est omni iuditio destitutos & stupidos esse in precio. Vsus est simili dicendi modo lib. 2. cap. 5. huius Methodi, dicens. Deuouet Dialecticos, ceu malorū caussas, quod uidelicet mucū seu pituitam: κρογύλω habet Græcus contextus, à naribus ipsorū detergent. In summa κριόμυξοι sunt obesse, ut Horatius uocat, naris homines, seu mucosis naribus ut arietes defœdati. Pituitam aut et mucum ouibus atq; arictibus præcipue accidere testatur Columella li. 7. ca. 5. ubi nonnulla eius morbi remedia cōmemorat. In quem etiā modum Erasmus ad nos scribens dicit κριόμύξος appellari uiros nullius iudicij, hoc est, naris minime emunctæ. Oues enim semper habere mucorem in naribus.

CAPVT. IIII.

Neruea uero ligamenta siue
copulæ syndesmī.

GALENVS PRIMAE NOTAE MEDICVS
hic tractat medicamenta quæ syndesmis solent
mederi, atq; illis quæ sunt eiusdē hoc est nerueæ
naturæ, cuiusmodi sunt nerui, tendones, abdomen, omē
tum, intestina quouis modo uulnerata.

Tendones Linacrus, & Tendines Guinterius de

LIBRI. VI.

Anatomicis administrationibus appellāt, quas Auicenna li. 1. Doc. 5. chordas ex neruo et syndesmo cōstructas uocant. Ligamenta, sic. n. Syndesmos reddimus, duplicia reperiuntur. Guido. n. Cauliacius insigniter lapsus est, quādo censuit hęc omnia ab ossibus tantū oboriri, cum tamen quædam à chordis procedāt, uti aperte hic etiam Galenus exponit Et Aliabas libro secundo capite undecimo.

CAPVT. V.

Ac de reliquis quidem corporis partibus dictum.

HOC ADMODVM PROLIXO CAPITE Gal. principe loco tria ossium cōtinuitatis solutionis discreta nomīa interpretatur. Prima. n. fractura ossis fit per trāsuersum, in qua fracti ossis partes iam prorsus separate sunt diciturq; καυληδὲν γε γονέου. i. cauli in modū facta (nolo aut credas certo me hoc definire magis posse q̄ diuinare. Nam et hic fortassis in eodē luto nobiscū hærens Linacrus obmutuit) Caulus aut præter alia significata portendit etiam uirgam et stipitem cuiuscūq; plantæ. Horum uero plurimi per transuersum leui momento franguntur. Secunda per longitudinem facta, fractura non omnino, separatis à se partibus affecti ossis σχιζακνηδὲν inflexa dicitur. σχιζω. n. idē est quod scindo findo aut diffeco σχιζα idem qd' scissura uel rima. Tertia fit ad raphani specīe,

CAPVT. V.

et ppter ea ῥα φανερὸν facta pñtiatur. Quāuis iunio-
res uno noīe Os quod uarie sit fractū Hippo: exemplo
appellare potuissent. Purgat se deinceps Gal. de plix-
tate. Nā Hipp: ἐπεὶ τὸ μωρὸν hæc oīa tradidit. Sunt igi-
tur et particulatim quædā agenda, q̄ indefinita relictā
sunt ab illo. Fracturæ itaq; curādæ, finis primus est uni-
tio. Secundus si per siccitatē partiū id fieri nequit, in-
teruentu alicuius glutinētur. Si hic quoq; impetrari nō
possit, uitū in sanabile dixeris. Deinde in transuersis et
longis fracturis deligaturarū modos pponit, et perspi-
cuc tradit, qua arte fieri debeat, ut fracturæ uel per uni-
tionem uel per porū uel sine poro coalescant. Fracturæ
plures sunt species, ut crudite ex Galeno repetit Paul-
li. 6. ca. 87. Alia siquidem Raphanatim, alia scandula-
tim, Vnguatim alia, alia farinatim quedam etiam per
abruptionem facta dicitur. Raphanatim facta est ru-
ptio ossis per transuersum, quam etiam nonnulli cucu-
meratim & Caulatim, à fractorum cucumerum &
caulium similitudine appellant. Scandulatim est ruptio
ossis in longitudinem scissi. Vnguatim est ruptio ossis,
quæ cum aliqua in parte recta sit, in fine tamen lunaris
euadit, quæ etiam harundinatim ab aliquibus nuncu-
patur. Farinatim est ruptio ossis multiplex in minutas
partes, nucatim etiā dicta. Est aut Abruptio uel abscis-
sio partis alicuius ossis detractio per abruptionem sup-
ficiēi, sic ut pars quæ detracta est, et recessit supnatet.

LIBRI.VI.

Belle uero secum actum putauit Translator Arabs,
qui concisum hoc caput, ut omnia, inuertit potius q̄ cō
uertit, è cuius Translatione constat nostram ueterem
factam fuisse tralationē. Vinum aut Diuo Hieronymo
ad stipulante in tertium uas transfusum, acefcit. Oportet
igitur quouis pistillo obtusiores esse, qui fastidientes Li
nacri, Copi et Guinterij trāslationes: ueterem deluxatā
solam miris uehunt laudibus. Quāuis Albertus Pigius
Campensis Batauus nuntius Pontificius in omnibus p
fessionibus uelut quidam omniscius Hippas, adhuc &
medicus: cū nuper hac iter faceret ab eadem pertinaci
steterit heresi. Vt uero tuis luminibus (o bone) plus fi
das, consideres bonam partem huius capitis ab Arabi
bus esse intercceptam.

Respondeatur illud poëtæ, nempe Nestoris. 2. Ilia
dos. Qui græcos grauer incopat, quod propter in
somnia Agamemnonis Troiam sibi relinquendā puta
rent. Ominatur itaq; Nestor unum aut alterum peritu
rum esse in mari, si temere soli sint nauigaturi, non co
mitantibus omnibus Achiuis. Quem locū Nicetes Ma
girus noster his carminibus uersum nobis exhibuit.

Quare Atrida teneus uelut ante immobile pectus,
Acer in æratos Graios educito pugnās.
Atqui discordes à nobis forte seorsum
Consultant, missos facito, quorum unus & alter
Officio nullo nobis prodesse studebunt.

Splenium

CAPVT. V.

Splenium Polluce teste est caput splenis pinguis. Vnde splenia quasi ad similitudinem dicuntur facta ex panno quæ ad curam corporis super imponuntur. Sunt autem emplastra quæ in longitudinem magis quàm latitudinem extenduntur, & fronti plerumque imponuntur, quasi fasciolarum ad arcendos dolores, aut in alium usum aliquem. Vnde latini poetæ talem Spleniatam frontem appellant, id est, quasi flagellatam. Martialis, Splenia tolle leges &c.

Cerotum humidum require inferius in contextu lib. 10. cap. 9. Nostrates hoc uocant, Cerotum Galeni album, et recipit Cerae albæ Vnc. 1. olei rosacei unc. 4. (melius autem est tale si ex omphacino sit factum) aquæ fontis uel rosaceæ quantum sat est. Quo itaque sepius lauabitur olcum, eo feceris præstantius. Postremum concutiat cum pauco aceti albi, clari, et reponatur. Iacob: Manlius in suo dispensatorio.

Porus. Enucleatius hoc tradit Cor: Celsus lib. 8. ca. 10. ad finem, Nonnunquam, dicens, recte quidem ossa cœperunt, superincreuit uero nimius callus ideoque locus intumuit. Quod ubi incidit, diu leniterque id membrum perfricandum est oleo et sale et nitro, multumque aqua calida fouendum, & imponendum malagma, quod digeratur, astrictiusque alligandum, olcribusque et præterea uomitu utendum. Per quæ carne callus quoque extenuatur. Confertque aliquid de sinapi, quod cum ficu in alterum

S

LIBRI. VI.

pariter membrum impositum, donec id paulum erodat
eoq; euocet materiam.

Solen est genus Ostreorum (Albanus Torinus in
Pauli lib. 1. cap. 91. Vnguem interpretatur) unde So
lenistæ piscatores ij dicuntur, qui tales solenes uenan=
tur colliguntq;, qualis sit Philoxenus principio, qui
mox Demagogus & tandem tyrannus euasit. Coelius
Rhodig. lib. 7. cap. 25. Est alius Solen Mechanicus,
quod etiã Glottonicō Mechanicū dicitur instrumentū
quod plurimū cruri fracto, uel luxatæ alicui parti cō=
modat præsertim cū reponitur, uel cū æger cubile mu=
tat, aut etiã è uentre aliquid uult excernere: cuiusmodi
aliquot monogrammis delineata uidemus in nō contē=
nēdo Schilansij Argētoracensis chirurgico libro. Chi=
rurgi nostro æuo pleriq; ferulis deligatis ad crura rē
agunt, hæc artificum organa neq; norūt neq; usurpāt
post dies aliquot tabulato ligneo è tribus asseribus con=
flato utuntur, in cuius tertiā tabellulā pedem collocāt.
Albanus Torinus breuibus nobiscū ægit his uerbis. Solē
canalis est, & eius nimirum speciei organum mechani=
cū. Cuiusmodi aut fuerit, qd' cruribus fractis subijci=
tur, potest ut mihi quidē uidetur, haud difficulter ex
Gal. cōijci. Certe Aegineta noster li. 6. ca. 91. ulcere
naribus foris cōflictatis, canalibus plūbeis, quas Solenas
dicūt Græci, usos tradit quosdā inter curandū donec ci=
catrrix induceretur. Est aut Solen & Solenariō idē te=
ste Suida.

CAPVT.VI.

CAPVT. VI.

Ac de reliquis quidem fracturis, hæc
nosse cum iis quæ Hippocra-
tes præcepit sat fuerit.

CONSIDERAT HIC GALENVS FRACTV-
ras Caluarie, quas uti præcedentes tum per or-
gana tum per medicamenta apposita strenua o-
pera despicere docet medicationis ergo.

Δίπλουσ quid sit, Pollux in Onomastico recenset
ad hunc modum, sed tamen latina uerba sufficient. Quod
intra caput, est cerebrum, diplus (id est ex duabus pelli-
culis dura et pia matribus compositum) per commissi-
onem duplicatio (nempe piæ & duræ matris) quarum
quæ intro uergit rubicundior, quæ extra prominet fir-
mior existit. Nominantur etiam Ilamides (quasi dicas
inuoluentes) quid celebralem medullam inuoluunt. Alio
nomine Μηίγγες appellantur.

Cyclisci sunt caua excisoria scalpella. Phacoti uero
existunt lenticulata & ampliora excisoria φακῶσ, id est, à lente sic appellata, cuius usum Galenus
in hoc capite designat. Prioribus numero multis, et ma-
gnitudine imparibus, utuntur Chirurghi in fracturis
cranii capitis à principio: paucis uero excisionibus factis
per caua excisoria relinquitur locus excisorijs lenticulatis.

Abaptistam terebellam uocant quæ mergi non pos-
sit, præsertim usque ad cerebri substantiam, circumcurrente

LIBRI. VI.

parum supra trebellæ cuspidem circulo pusillum ex-
tante. Chirurghi illam perforationis actionem trapena-
tionem uocant. Cuiusmodi Abaptista trebra in uulne-
rarijs Chirurgorum libris utcunq; uidere licebit lincis
quibusdam depicta.

Chynicides uel Chynicia instrumenta dicta sunt quæ
Cor: Celsus latinorū medicorū princeps li. 8. ca. 3. pro-
prie Modiolos trāstulit, quorū hāc ponit finitionē. Mo-
diolus (inqt) est ferramentū, concavū, teres, imis oris
ferratū, per quod mediū clauus ipse quoq; interiore or-
be cinctus demittitur, quo cū excidituros, quod læsum
est, si non spatiosum sed paruulum est. Et adiungit in-
ferius, Modioli usus ferè superuacuuus est, quia latius pa-
teat necesse est, quod iam alte processit.

Engisoma est caluæ ictus, in quo læsum os ad interi-
orem cerebri membranā descendit. Sic dictum, quum
nullo relicto inter os caluæ & cerebri membranā spa-
tio duo illa corpora sibi inuicē p̄p̄inquant, ab ἐγγύς
id est, prope et σῶμα, id est, corpus.

Camariosis est diuisio ob quam ossa intestudinis for-
mam, et quasi camerata uidentur, quasi dicas testudina-
tionem caluæ, quia in camerae formā suspensa relinqui-
tur altrinsecus pars aliqua à reliqua calua separata.

Ostagram ad facietatem usq; explicat hic Galenus.
Est autem instrumentū Chirurgicum ad cranij præci-
pue fracturas utile. Sic uocitatum quod ossa fracta co-

CAPVT. VI.

arripiantur et extrahantur. ὅς ἐστιν enim os ὁ ἀργῶ
uenor, apprehendoūe significat.

Ἀρχὴ ἡμῶσι πάντος. Hemistichiū est Hesiodi, citatū
a Luciano in Hermotimo, quo significatur maximam
difficultatis partem in aggrediundo negotio esse situm.
Refertur et ab Aristotele lib. 5. Polit. ἡ δὲ ἀρχὴ λέγε-
ται ἡμῶσι εἶναι πάντος. Principium dicitur dimidiū
esse totius: Ausonius.

Incipe dimidium facti est cœpisse, supersit.

Dimidium rursus hoc incipe, et efficies.

MEGIS chirurgi eruditi meminit Celsus li. 5. ca.
28. de struma, ὁ li. 7. in procemio. Fuit autē Sidonius,
ut testatur ad finem huius G. Galen.

Isis. Emplastrum hoc ueluti ruffum Melinū, quod
ἱεὶ δὲ ἱεράτου uocatur, sacrum appellatur. Quoniam
aiunt ea ex sacris Aegypti locis adferri Gal. lib. 2. de
Cōp: κατὰ γένε. Sed altera Isis ut li. 5. ca. 5. ex autho-
ritate Herae, facit inquit, ad omne uulnus, ad capitis af-
fectus cū ossium præcisione. Valet ad pūctus neruorū,
quos νύγματα uocant. Item scolopas et hominū mor-
sus, curat fracturas artuū cū uulnere callū obducit ci-
tius, tutiusq; fistulas omnes recentes et ueteres. Parotiz-
das, abscessus in māmīs et alīs. Sistit oculorū fluxiones,
in summa ad quoduis bonū. Recipit Ceræ denar. 100.
Terebinthinæ denar: 200. Squamæ æris rubri dena: 8
Aeruginis rasæ, thuris, salis ammoniaci, Aristolochiæ

LIBRI. VI.

rotundæ, Gutte ammoniaci æris usti singulorū dena. 8
 Aluminis cōbusti denar. 6. Myrrha, aloes, galbani sin-
 gulorum denar. 12. Olei ueteris heminā aceti acris he-
 minas. 2. Quæ liquari solent, siccis in mortario super-
 funduntur. Hæc appellat Isidem Epigoni, libro uero 4.
 circa finem ijsdem uerbis depinxit, si ad compositionē
 spectes, uocatq; Isidē κεφαλικὸν. Et ἑναιμον quia sit
 idoneum cruentis medicamen. Epigonus tamen adiecit
 succi radicis dracunculi, succi marrubij utriusq; denar.
 12. Sorios denar. 8. Et inscribitur etiam Isis uiridis.
 Isis uero emplastrū aliorum et cōpositione et usu ten-
 dit, ut extat lib. 4. eiusdem operis non procul à Calce
 apud Ga. Recipit aut argenti spumæ dena. 100. minij
 sinopici denar. 8. diphrygis, ceræ, chalcitidis cōbustæ
 singulorū denar. 1. in alio quatuor, Chalcitidis crudæ
 denar. 2. olei heminas 2, argēti spuma et oleū coque dū
 iterū ac tertio effervescent, deinde atq; modicū digitis
 instilla, donec non amplius medicamen inter coquendū
 strepat, ubi constiterit, ceram indito. Sint autem chal-
 citis cruda, et miniū ex oleo modico contrita, cum bene
 habet pharmacum, hæc immittito, continuè mouens.
 His rite peractis in pilam conijcito ac rursus tundito,
 subigitoq; : excipiens utitor. Affingit compositiones
 plures Gal. ad hanc formā pertinentes ex Scribonio et
 Aphroda, quas tontemplabere, si quādo necessitas obo-
 rietur. Idem saxum uoluimus lib. 5. cap. 10.

CAPVT. I.

SCHOLIA IOANNIS AGRICOLAE MEDICI in Librum Septimum Therapeuticæ Methodi Galeni.



PROXIMIS SUPERIORIBVS
quatuor libris (qui sunt ueluti gem-
meum quoddam myrothecium omni-
iuga eruditione & remediorum uni-
tatis diuortij facultate refertum) pri-
ma acie instructis, tum potissimum
ὥς αὐτὸς ἔφη: quia soluta unio rudiorum etiam oculis
magis est exposita et conspicua. Iam nunc intemperiem
cuiusuis aut particulae aut corporis totius in hoc libro
tractare et redolere ad Symmetrian, id est, comensura-
tionem uel æqualitatem, docebit: quatenus tamen Febris
aliqua nondum accensa est. Quæ sicubi radices ægerit,
iam non hoc libro sed potius octauo aut 9, aut 10. aut
11. aut 12. certum saluti accersueris præsidium.

Capite primo affirmat Gal. libros hosce postero-
res aliquamdiu posthabitos fuisse propter immaturum
Hieronis, cuius nomini priores libros consecrauerat,
rursus tamen sese uictum studiosorum, & præcipue
Eugeniani flagitationibus, hos in manus reuocasse.
Quamquam consilium fuit, ut quicquid ederet ope-
rum, hoc sine nominis sui prætitulatione prodiret.
Neque enim tenuiter uiros bonos grauari nouerat famæ
inuidia et nominis celebritate, Ἀγὺλλον αὐτὲ omnino

LIBRI.VII

uitam esse quæ nugarum eiusmodi sit planè expers, ut omnino qui latuerit bene latuerit.

CAPVT.II.

Ergo in horum comentariorum tertio, quarto, quinto.

HOC CAPITE NECTIT GAL. LIBRVM hunc superioribus rationē reddens ordinis sui. Carpit item Erasistratum Phlegmonem perperam describentem. Similiter & imbecillitatem subinde in consilium uocantem. Cum enim quis causam crudelitatis uentriculi ignoret, & dicat uentriculi imbecillitatem in caussa esse, ille nihil aliud dicit ab eo quod manifestum est, puta cibos non probe concoqui, atq; infirmā esse functionem. Verū nō hæc sed quæ huius imbecillitatis caussa, quæreda est. Vnde li. i. de Tuen. inqt. Non enim functionum imbecillitas, morbi statim nota est, absolute ita citraq; exceptionem loquenti, nisi adiectum sit quæ præter naturam cuiusq; sit.

CAPVT.III.

Cæterum immorandū his diutius nō est.

SVBINDICAT HIC GALE. INTEMPERIEI scurationem generatim. Geminū tempus requiritur. Alterum in quo prauas opiniones dediscat. Magno eim tedio dedisci tandē uix possunt quæ semel perperā sunt inhibita: Qua ratione commotus doctissimus Themistocles Simonidi et Sceptio Metrodoro artē

CAPVT. IIII.

memorie à se inuentam offerentibus respondit, malle se
admittere aliquem qui obliuiscendi artem monstraret
qua ad obliuiscendum uti possent, eorum quæ semel ni-
grata uel legissent uel fuissent experti. Sic præcla-
rus musicus Timotheus duplo plus mercedis exigebat
ab eo quem insitucendum assumebat, qui forte apud de-
teriores musicum inuito Apolline primordia tractan-
da citharæ prius hausisset.

CAPVT. IIII.

Sane te scimus & ex iis quæ in uniu-
uersum dicta sunt.

FOELIX INGENIUM QVAE IN VNIVER-
sum dicta sunt exiguo labore potest particulari-
bus accommodare. Verum nō sic sentiendū est de
tardis, qui per se ipsos propter τὴν ὀψιμασίαν suam
particularia inuenire nō possunt. Profectum itaq; præ-
clarum feceris candide lector, si hoc caput diligenter
tecum reputaucris. Non enim tunc solis Empiricorum
& Agyrtarum confisus fueris, quæ statim incrimem-
quemuis destituunt, experimētatiunculis. Quin potius
iuxta intemperici lapsæ exigentiam medelam institues
Galenī præceptores superabis, Galenoq; cuasurus es
quàm simillimus.

Hapsus latinis dici uidetur idē qd' Græcis ψίλημα
Ita enim Linacrus duobus locis uerbū illud uertit (quā
quam infra lib. 8. cap. 5. et rursum lib. 10. capi. 9. pro

LIBRI.VII.

πῆλματι peniculus ab eodem repositus sit) Pilema itaq; Suidas exponit per σκέπασμα. i. uelamen. Hesichius ζώνη cincturā. Hapsus utiq; significat sacculū, crumenā, uel huiusmodi aliquid, aut tectoriū, aut uelamen, aut cingulum sacculi aut crumenæ modo factum. Hæc doctissimus Ioan: Cæsarius. Vtitur enim hac uocula latinorum medicorū Coryphæus Cor: Celsus lib. 7. ca. 26. in curatione euulsi calculi uerbis hic subscriptis. Tum multo is oleo perungendus, inducendusq; Hapsus lanæ mollis, tepido oleo repletus, qui pubem & coxas et inguina & plagam ipsam coniectam eodem ante se linteolo protegat, isq; subinde oleo tepido madefaciendus est, ut neq; frigus ad uescicam admittat, & nervos leniter molliat.

Epithemata uulgius medicorū hodie tantū cordi et iecinori accommodat, pro cōfortatione et alteratiōe per aquas destillatas et pollinem aromaton, quæ cordi & iecinori sunt sacra. Vocis etymus docet hæc longe pluribus cōgruere. Est enim Epithema omne medicamentum, quod ex liquoribus et aromatibus confectum apponitur: Id quod pulchre ex hoc loco colligitur: uentriculo, capiti et oībus ferme corporis applicari idoneū.

Malabatrū facultatē habet similem Nardo (unde mihi uidetur Pl. li. 13. ca. 1. uersu 46. foliatū et nardinum pro eodē reposuisse) Nascitur in Indie palustribus locis, foliū fluitans instar uluæ marinæ, radicem nō

CAPVT.III.

habens: quod accolæ filo traijciunt, exiccāt et ita repoununt. Vide Dios: li. 1. ca. 11. Hodie nō habet usus Sepalsiariorum, fortassis ppter precij excessum, pro quo folium Indi usurpatur, cuius figura folio nucis iuglandis non est absimilis. Antiqui Malabathrum foliū appellabant. Hinc est quod Malabathri unguentum, foliatum à Martiali et plerisq; alijs dictum est. Meminit huius Galenus lib. 4. cap. 9. Methodi.

Rubrificatio, Phœnigmos, Dropax et Dropismus, hodie Synapismus uulgo dicitur nō multū dissidens cū eo quod potentia est cauteriū. Talē describit Pampirus Rasius de dolore capitis cronio. Quandoquidē recentiores hoc nomen ad puluerē tantū extendunt, qui uel ad confortandū cerebrum uel ad exiccandū fluxionem aliquā cōmissuris capitis inspergitur. Meminit horum Gal. supra li. 4. c. 4. Cœlius Aure: li. 2. ca. 1. Chroniō. Paralytico phœnigmon adhibendū esse suadet, harena littori uicina, quæ sit sole ignita, ut circūtectā gremio foueat ægrotantē. Tunc etiā fomentationibus ex aqua salsa, uel marina, aut decoctione baccarum lauri: uel omnium quæ ita corpus officiunt, manente passione etiam cataplasma ex sinapi adhibendum, uel contusam atq; liquatum ferulaginem, quomodo Græci Tapfiam uocant (hanc Plin. lib. 19. ca. 9. ferulacei generis facit & fœniculo p̄q̄ similem asserit) qua corpus ungendū usq; ad cutis ruborē atq; mediocrē partiū inflationem.

LIBRI .VII.

Etenim uulnerari, siue uexari quasdam ex istius herbae usu, immoderationis est uitiū, tanq̃ sinapismi usus immodicus. Et cap. 3. de dolore Auricule. Sinapi liquido atq; etiam admixto fico erunt exteriora cataplasmanda, donec rubor maximus fiat, quē Græci Phœnigmō appellant, infra plura lib. 13. cap. 16.

De bis cocta nihil reperio. Videntur Romani sic appellasse aquā postq̃ ferbuit refrigeratā. Nam et id uulgus persuasum habet, talem aquam plusq̃ natura solita fuerit, refrigerationi inservire, ut indicabimus lib. 8. cap. 3. ab initio.

De Melca nihil apud Catonem posse reperire scio: neq; apud Columellam eius esse mentionem puto. Aliās quoq; nihil de hac me legere memini. Antiquus interpretis uertit Iuncata. Ex Galeno cōstat esse cibum temperaturæ frigidae, et Romanis solis usurpatū. Ioān: Pincianus elegantiae et proprietatis linguae curiosus indagator, in sui etymologici lib. 1. ca. 4. Iuncatā scribit esse cibum è lacte recens coagulato, & iunceo instrumento inuoluto. Id quod à coagulo opinor (quod uulgata lingua ein renn oder ein leb appellant) Germani uocitent ein Renn milch.

Aphrogala diuinare solco (nihil enim determino) simile genus edulij esse ei quod nostri homines faciunt ex lacte, quod eò usq; concutiunt, ut totum in spumā abeat. Quam, quia niuis præ se fert speciem. Nivem

CAPVT, IIII.

appellare consueuerunt. Græca enim compositio omnino quadrat ad hanc sententiã. Siquidem ἀφροσ σπυρμα γάλα autem lac significat.

Surrentinum: Pli: li. 14. ca. 2. in Vesuuio monte & Surrentinis collibus Gemellas uuas cognominatas asserit, quibus hoc nomē uuæ semp geminæ dederint, asperimi saporis, sed uirium præcipuarũ. E quibus ait minorem Austro lædi cæteris uentis ali. Capite itē 6. scribit Vina Surrentina cōualeſcentibus maximè pbata esse, ppter tenuitatem salubritatēq; Tyberiumq; Cæsarem dixisse, consensisse Medicos, ut nobilitatē Surrentino darent, alioquin esse generosum acetum, C. Cæsarem, qui illi successit, nobilem uappam. Et rursus li. 23. ca. 1. comparat Surrentũ Phalernis, hæc concoctionem minus adiuuare & stomachum modice implere prodens. Illa uero nullo modo, nec caput tentare, sed stomachi et intestinorum Rheumatismos cohibere. Proindeq; ueteres Surrentina maximè probasse, sequentem uero ætatem Albanum aut Phalernum.

Marasmo. Medici Hecticam quæ solida membra calore qui est præter naturam depascitur, secant in Hecticam febrile et Hecticã sine febre quæ dicitur Marasmos et Hectica senectutis. Prior est non intermittens febris humores substantiales et cōnutrientes, imò totum corpus exedens et absumēs. Altera est tabefactio corporis totius, ex intemperie nimium sicca, proueniens citra

LIBRI. VII.

febrem libro octauo de Causis pulsuum.

Bulbus, Auicennæ est cepe exiguum comestioni aptum, quod propterea Græcis ἐσώδιμον dicitur, habens porri folia similia, flores uiolis. Dios. lib. 2. ca. 158 Elibya afferri scribit. Hinc est quod nec Genuësis neq; nos examussatim huius historiam prodere possimus, facit autem omnino cepe sylvestre. Plin. tamē lib. 19. ca. 5 in hæc uerba cōmentus est. Bulbi quidem crudi manduntur, ut in Taurica, post hos in Aphrica nati maxime laudantur. Mox Apuli, in quo mirum, imas eius radices crescere hyeme. Verno autē cum apparuerit uiola minui ac contrahi, tum deinde bulbum pinguescere: amaritudo plerisq; in uertice est, media eorum dulcia.

Cestiana mala. Plin. lib. 2. cap. 109. Cestiā gentē in confinio Persidis ponit. Verū hæc poma nō ab illa gente sic sunt cognominata. Siquidē Gal. li. 13. ca. 9 huius Methodi testatur hæc mala copiose abundare Romæ, naturæq; esse adstringentis, sicut cotonca mala.

CAPVT. V.

Nam sicut in libro de demonstratiua.

GALENVS HOC CAPITVLO GENERALES collationes facit inter temperies & constitutiones uentriculi. Quarum omnium periculosisissimam, pronunciat siccam, quippe immedicabilem prorsus, si sit ad unguem consummata.

CAPVT. VI.

CAPVT. VI.

Nam est & altera siccitas cū ea sunt
liquata, quorum substantia
constat ex humore.

PRAELONGO HOC SEX PAGINARVM
capite Gale. speciatim intemperiem siccam, sine
affluxu substantiæ id est sine materia, factam, me
dicari docet. Quia uero hoc opus hic labor est, omnem
rudentem omnemq; lapidem mouet Gal. quo possit ali
quando omni telorum hoc est remediorum iactu, infi
xa membris siccitas, quæ πανολεθρίαν minatur, op
pugnari & extirpari.

Pyelos genere masculo uel neutro scyphum sonat
Græcis, uel scapham, in qua aliquid eluitur: aut labrū
prægrande, quo homo lauandi gratia excipi potest. Py
elos etiam capitur pro annuli parte, qua gemma in
cluditur, Cicero Palam uocauit. Græci σφραγιδόφυ
λάκιον.

Venetus uel Ceruleus color est sententia Actuarij,
qui ex puro albo atq; nigro æqua ratione confusis gig
niture. Et si id ipsum sensu uclis nosse cerussam uel lectissi
mam calcem atramento, uel pici uel bitumini alijsue pu
ris nigroribus si miscueris æquis ponderibus, uene
tum colorem eo modo productum uideris. Præsi
nus autem color uiridis ad similitudinem porri, quia
Prason Græci porrum uocant: nunc ideo hic color,

LIBRI. VII.

Antonio Thylesio teste uiride porrum ab infectioribus uocatur. De studio autē colorum huiusmodi in equis Cato, Varro, Columella et Plinius nihil sunt cōmenti.

Aequinoctialium horarum spatio. Aequinoctiales horæ sunt horæ æquales. In hunc modū docet Gal. li. 8. ca. 4. huius Methodi tres æquinoctiales horas quatuor uē inter balneū & paroxysmi febrilis tempus interponendas esse. Meminit harum Pli. lib. 18. ca. 25. dicens. Cardo temporū quadripartita anni destinctiōe cōstat. Per incrementū lucis, augetur hoc à bruma, & æquatur noctibus: neruo æquinoctio in 90. diebus 3. horis. Deinde superat noctes ad solstitiū diebus 94. horis 12. usq; ad æquinoctiū autumnī. Et cum æquato die pcedit ex eò ad brumā diebus 89. horis tribus. Horæ nunc in omni acceßione æquinoctiales, non cuiuscūq; dici significantur, omnesq; hæ differentie sunt in octauis partibus singulorū. Bruma capricorni ad 8. Kalend. Ianua: ferè. Aequinoctium uernū, Arietis: Solstitium, Cancrī: Alterūq; Aequinoctiū, Libræ: qui et ipsi dies raro non aliquos teupestatū significatus habent. Sunt et quædā alie horæ Inæquales, quæ Temporales. Philosophorū Planetarū uel Iudæorū quoq; dicuntur. Quarum usus quantā Palastinis Iudæis, Phœnicibus, Syris, Chaldæis et Babylonijs celebris fuit. Omnis enim artificialis dies diffecatur in 12. horas temporales, in totidem quoq; et nox. Nec reperiuntur in Veteri aut Nouo instrumēto alie q̄

CAPVT. V.

aliæ q̄ temporales horæ. Sic. n. Mathæi 20. pater fami-
lias primo diluculo cōducit operarios in uineam suam.
Idem facit circiter horam tertiā, sextā, nonā, et undeci-
mam: hoc est: Oriente solc, et iuxta nostra horologia
circiter sextam, duodecimam, tertiam pomeridianā et
sextā. Est igitur nostra hora 12. tam dici q̄ noctis sem-
per illorū sexta, tā dici q̄ noctis. Ad hanc supputationē
intellige qd' ca. 27. dicitur: A sexta tenebræ factæ sunt
usq; ad nonam. Idem deprehendes et Marci 15. Lucæ.
23. Et rursum Ioā. 11. Nonne duodecim sunt horæ diei?
Et actorū 2. Non ij ut uos putatis ebrij sunt cū sit hora
diei 3. De his accipiendus est & Gal. tū hic tū infra li.
9. cap. 4. Iuuenis dicens, ubi febricitare hora prima no-
ctis cœpisset, postridie eum mane circiter horā diei ter-
tiā uidimus. Diuiditur dies & similiter nox talis in hi-
storiographorū monumētis in quatuor uigilias, et tres
eiusmodi horæ in æquales constituunt unā uigiliā. Vide
Ioan. Steflerū in Kalendario. Orosiū li. 7. ca. 3. Diony-
sium Arepagiten in epistola ad Apolophanē. Macrobi-
um lib. 2. Somnij.

Alica Plin. li. 18. cap. 11. testimonio præstantissima
saluberrimaq; palma frugū indubitanter Italiā cōtin-
git. Fit etiā in Aegypto sed spernēda: In ueronēsi, Pifa-
no agro, & Campania laudatissima. Et fit alica è Zea
quā semen appellat Plin. Tūnditur granū eius in pila
lignea, nam lapidis duricia conteritur, nobilius ut notū

T

LIBRI. VII.

est, pilo uinctorum pœnali opera. Primori inest pyxis ferrea, excusis inde tunicis: iterum iisdem armamentis nudata cōciditur medulla. Ita fiunt Alicæ tria genera minimum, secundarium, grandissimum uero Aphereū appellant. Non dum habent colorem suum quo præcellunt. Postea mirum dictu admiscetur creta, quæ transit in corpus, coloremq; & tencritatem adfert &c. Libro quoq; 22. cap. 25. Alica ait, res Romana est, & non pridem excogitata, alioqui non Ptisanæ potius laudes scripsissent Græci. Nondum arbitror Pompei Magni ætate in usu fuisse, & ideo uix quicquam scriptum ab Asclepiadis schola. Nobilitatem & stupendos ipsius in medicinis usus excipies tum inde, tum è Gal. lib. 1. & lib. cap. 3. de Alimentorum facultatibus. Condiebatur etiam Alica & Hecticis administrabatur, sicut inferius docebit lib. 10. cap. 3. & cap. 11. Recipiebatur enim far & ex aqua cum exiguo porri, anethi, salis, olei & aceti fiebat conditum.

DE ALICA IUDICIUM DOCTISSIMI

Ioan: Manardi ex libro 12. Episto. 3.

DE alica & Zea nihil scribo. Quoniã nihil plus compertum habeo, quàm quod Hermolaus & Marcellus tradidere. Nam & Galeni quoq; tēpore res obscura erat, & possumus nos hoc tempore, absq; humanæ uitæ domino utranq; ignorare.

Testiculi animantium coctu difficiles sunt & caco-

CAPVT. VI.

chini, cōcocti uero probe nutriunt. Soli tamen Gallo-
rum & præcipuo altilium testes optimi undecunq; et
suauissimi & toti in uescentis naturam conuerti apti,
pascunt enim egregie, & nutrimentum elegans inge-
runt corpori. Gale. 3. Aliment: cap. 6. De Eulichimia
capite tertio.

Suilla Caro Gale. Aetiꝫ; sententia omnium edulio-
rum maxime cnutriens est, bouiꝫ; succi, meliusq; omni-
bus concoquitur lib. 3. cap. 1. De aliment. Magna est
inter suillam & humanam carnem similitudo. Pericu-
lum huius factum esse prodit Galen. in Misanthropis il-
lis hospitibus, qui nonnunq; conuiuus humanas car-
nes apposuerunt, quas tamen gustu tanquam porcina
esset temere nunquamprehenderunt. Vide Epidem:
6. parte. 3. aphor. 4.

Sabinū uinū. Hoc breuib; attigit Plin. lib. 14. ca. 3
Veteres iniquēs peculiaria nomina fecerūt uuis, qualia
sunt Irtiola, Pumula, uua Pompei, Oleagina, et nouis-
sima hæc uuarum ad hoc tempus reperta est. Vinacio-
lam soli quidem nominarūt Sabini & Laurenti. Et ca-
pite præcedenti, in Sabinis collibus frequentem memo-
rat Bituricam, quæ est uua indecora uisū, sapore tamen
iucunda, quæ nisi matura protinus rapiatur, etiam nō
putrescens cadit: quam contra grandines tuctur folio-
rum amplitudo, atq; duritia. Vinū ipsum aquosum est,
de quo infra plura in contextu.

LIBRI.VII.

Arsynium infra li. 12. ca. 4. Arsunion appellat Gal. De quo Plin. li. 14. ca. 7. obiter hæc annotauit. In summa, inquiens, gloria post Homericæ uina, quæ supra diximus transmarina uina, fuere Thasiū Chiumq; è chio quod Arsium uocant, his addidit Lesbium Erasistrati maximi Medici authoritas.

Oligophorō uinum appellatur quod minimū aque sustinere potest quādo diluitur, utpote prius aquosissimum. Nam & nomen ipsum ab ὀλίγω, id est, paulo & φέγω compositum est.

Oenode uinum, id est, uinosum Hippoc. appellat, quod ualidum plenum & uehemens est. Locus extat li. 3. de rat. uic. in morb. acut. ab initio dulce uinum non adeo ut uinosum, capiti grauitatem adfert, & minus tentat mentem, Et rursum apho. 8. Vinum album uinosum, facilius ad uesicam transit, urinā ciet, quia per uesicam purgat magnificè liberat.

Albanum uinum, inquit, lib. 5. cap. 6. Dios. falerno crassius est, dulce itidem, stomachum inflat, aluum molli, concoctionem non adeo adiuuat, nervos minus infestat, uetustate austerum hoc etiam fit. Ad eundem modum Plin. lib. 23. ca. 1. neruis utiliora Albana uina pronuntiat. lib. 12. cap. 4. huius Methodi Galeni Albates appellat, quāuis Codex Græcus mēdose legat Abbates.

Titacacenum. Meis Cosmographis satis incognita est Titaca. De uino tamen Gal. etiam lib. 5. de Valetu.

CAPVT. VII.

Tuent. sequentia prodidit. Vina quæ calidioris nature sunt, aptissima senibus. Qualia sunt in Græcia Arusiū & Lesbium, ex Italicis falernum, Surrentinum, Tiburtinum, Signinum. Secundo ab ijs loco Adrianum Sabinum & c. Sabino autem & Adriano Titacazenum et Arusiū sunt similia. Ergo de his modicæ antiquitatis utiq; quibus ualētius caput nō est, senibus bibendū est.

Analeptice est renutritoria & resectoria uictus ratio. Sicut Anadosis fit cum cibus coctus in uentriculo. à calore natiuo in diuersas corporis partes trahitur, in quibus sanguis et quod aliud opus est fiat. Et hæc est uera digestio. Nam àvā præpositio distributiua uim habet. Quod & in latino uerbo digero agnoscitur. In diuersas enī partes huc illucq; fieri aliquid indicat. Ad hanc formam Euanadota & dysanadota quæ facilem aut difficilem digestionem habent, dicuntur. Concoctio autem fit cum natiuo illo calore uentriculus conficit cibum ingestum. Huc pertinet quæ lib. 9. cap. 17. in scho lijs adnotauimus de digerendi uocabulo.

CAPVT. VII.

Scire autem licet solidorum corporum.

GALENVS HOC LOCI REVOCAT SVB
incudem curam malæ crascos siccæ & frigide
uentriculi.

Nardinum unguentum multi sariam conficitur, ma
labathri folio, scilicet & sine eo, plerumq; autem ex

LIBRI. VII.

unguentaria glande expresso, aut acerbo oleo. Miscetur pro spissatione rotundus odoratus iuncus. Pro redolentia autē costus, amomū, nardus, myrrha et balsamum. Extenuat Nardinū unguentū, acre est, abstergit, humores rarefacit, calefacitq;. Diosco: li. i. ca. 66. Attingit hoc nonnihil Gal. li. ii. ca. 16. huius Methodi, et li. 6. de San: Tuen. Nardus enim adstringit, est substantiæ acris et calidæ non multum (apud Gal. de Simpli.) & leuiter amaræ. Ex quibus constans facultatibus radix & ad iccur et ad stomachum cōuenit tum pota tum extrinsecus imposita. Ad quem scopum etiā unguentū Nardinum lib. ii. ca. 16. applicabit. Præsenti autē animo nunq̃ nō expendere debes Stymma idest spissamentum in unguentis et rusticis salgamiis fuisse: quod superponebatur extremū, ne fluitaret quod condiebatur, sed condituræ humor superueniret, ut sceniculū supra olusatrum, ferulam aliudue huiuscemodi, ut minore spatio et angustiore stipata quæ condita fuissent bonitatē suā diutius seruarent, ut extat apud Columel. li. 13. de oleorum condituris. Ab his ad unguenta usus et uox translata sunt. Et q̃ oleo ad augendas eius in unguento uires aut minuendū eius odorē aromata sic miscerentur à græcis Stymmata à Romanis Spissamēta dicta sunt, & qui id agerent spissare oleū dicebantur. Nēc aliter differebat oleū et unguentū, q̃ quod in illo nulla est ex aromate aliquo ad maiores uires præparatio, in hoc

CAPVT. VII.

propter odoris gratiam uel sanitatem tam multis aromatis in suos usus bonitatem uires acquirere et meliores facere cogeant, quæ tusa uel integra et admixta tenuitatem eius spissabant. Plin. lib. 13. egregia breuitate dixit. Ratio faciendi duplex succus et corpus. Ille olci generibus ferè constat, hoc odorū. Hæc stymmata, illa Hedsymata uocant. Idem simili laconismo Nardinum lib. 13. ca. 1. describit. Nardinum, dicens, siue Foliatum constat omphatio, balanino, iunco, nardo, amomo, myrrha, balsamo.

Mastichinum unguentū. Diosco. li. 1. ca. 41. isthæc scripta reliquit. Ex concisa mastiche Mastichinū conficitur oleum similiter (intelligas quemadmodū laurinū, quod fit lauri baccis in aqua decoctis, pinguitudinem quandam ex uestiente eas cute remittentibus, quam manibus conchula exprimentes colligunt. Quidam in confectione eius acerbū oleū anguloso rutundoq; odoratis iuncis, et odorato calamo antea spissantes, tum lauri tennerrima folia in id coniicientes, simul omnia coquunt. Miscunt aliqui præterea styracem & myrrham) Est leniter calefaciens, spissans simul & molliens. Conuenit duriciebus uentriculi.

Mastiche Chia. Est enim gemina. Quoniam & in Asia Græciāq; herba reperitur è radice folia emittens, et carduum simile malo seminis plenum, lachrymaq; erumpit incisa parte summa, uix ut dignosci

LIBRI. VII

possit à Mastiche uera . Tertia in Ponto est bituminis similior . Laudatissima autem Chia candida cuius precium in libras 20. nigrae uero 12. Chia è lentisco traditur gigni gummi modo. Adulteratur thure & resina. Plin. lib. 12. cap. 17. Diosc. quoq; huc alludit lib. 1. cap 77. Plurima, dicens, & probatissima nascitur Mastiche in Chio Insula, bonitateq; in ea antecedit quae pellucet & Tyrrhenae cerae candore suo similis est.

Hadrianum & mamertinū in Sicilia, Dioscoridae lib. 5. cap. 6. sentetia, ex æquo crassa sunt, mediocriter adstringunt, uetustatem celerius contrahunt, & ob tenuitatem suam neruos minus infestant. Paretypianum quod ex Hadriano agro itidem affertur, odoratum molliusq; est, ea propter neq; latet copiose potum, diu ebrietatem seruat, somnoq; sopit. Cognominata autem ita sunt non ab Hadriano principe, sed ab Hadria unde etiam mare superum, id est, Hadriaticum dictum est. Sic enim paulo inferius scribit Dios. Habent præcipuū in sanitate usum falernum, Surrentinum, Cecubum, Signiunū, & ex Campano agro multa alia, et ab Hadria Paretypianum. Siculumq; quod Mamertinū uocatur. Picatos explanabimus lib. 14. cap. 16.

CAPVT. VIII.

Ab hinc multæ ut propositū est siccitati.

AGITVR HOC CAPITE ORDINE DE curanda intemperie uentriculi calida & sicca.

CAPVT. IX.

Oleum crudū Omphaciō uult Gal. Est enim hoc maturo, quemadmodū in plerisq; Græcis usu uenit apud Medicos longe familiarius q̄ apud nostros homines.

Melinum oleum est oleum pomorum, non quorumlibet, sed cotoneorum tantum & Struthiorum. Quod tamen Plin. consilio lib. 23. cap. . fieri debet ē pomis non in humidis natis. Cuiusmodi omnium utilissima sunt quæ ex Sicilia ueniunt: minus utilia Struthia quamuis cognata. Adsumitur hoc oleum in unguentum Melinū quod recipit Plinio adstipulante lib. 13. cap. 1. oleum melinum, admixtis Omphacio, cyprino, scsamino, balsamo, ianco, casia, abrotano. Decerpere poteris nō pro trita ē Dioscor. lib. 1. cap. 46.

CAPVT. IX.

Proponamus itaq; rursus exuperare.

AGIT HOC CAPITE GALENVS DE REDUCTIONE ad temperamentum, intemperici calidæ & humidæ. Fit insuper & collatio inter hanc & eam quæ superat in calore & siccitate. Item quæ curatio medeatur humidæ soli & quæ nam frigidæ & humidæ.

CAPVT. X.

Et quoniam de his abunde tractatū est.

BREVISSIMO OMNIUM HOC CAPITULO Gal. in memoriam reuocat sub compendio, quicquid effusus habenis & diuite eloquentiæ ue

LIBRI.VII.

na, haftenus differt de uiciofa crafi uentriculum in-
fistente.

CAPVT.XI.

Deinceps ad eas quæ ex eiusmodi qua-
piam occasione fiunt.

HACTENVS ADMIRANDO ARTIFI-
tio Gal. de praua dispositione uentriculi quam
nullus alit humor (Auicennistæ sine materia
morbū uocant) copiose disputauit. Hoc et sequenti ca-
pite eidem incumbit negocio, ubi tamen uentriculus
humore quopiam sit imbutus.

Cæterum quō supflua translata ex minus momen-
taneis reuellenda sint expendit ex professo Leonardus
Fuchsius in scholijs in expositione aphorif: 19. Parti-
culæ 2. Epidem. 6.

Diarrhœa est copiosus uentris sine inflammatione
exulceratione uē fluxus. Febricitant aut nonnulli et ex
ijs quos diarrhœa post cruditates male habet. Quibus
proritur febris ex defurgendi frequentia. Galenus
lib. 8. cap. 5. huius Methodi.

Cholera nō est bilis abundantia, ut ex Gal. placitis
elicimus. Nec Cholerici sunt quos docti biliosos uocāt.
Sed quibus multa bilis fluit per inferna et supna. Plinio
teste, cum multa deiectione & uomitu bilis: in quo ma-
lo contrahuntur suræ, algent extrema membrorum, fi-
untq; exigui uenarum pulsus.

CAPVT. XI.

Corryza Paulo teste est destillatio facta è capite ad nares, quæ est uox Attica. Hipp. enim *Myxã* appellat.

Picra Galeni accipit Aloes drach: 100. ligni balsami, mastiches, croci, spicæ nardi, asari cinnamomi singulorũ drach: sex. Sunt qui etiã iunci rotundi odorati floris et cassiæ uniuscuiusq; drach: sex admisceant. Exhibe drach. 1. in hydromelite. Paul: lib. 7. cap. 11. Hæc picra spissam & crudã materiem dissoluit et absomit, obstructions recludit, & totam habitudinẽ corporis tuctur inoffensam. Neq; tantũ ieiunus sicut alia eclegmata uentrẽ subducentia Picram uocare poteris, uerũ etiam pransus et probe potus. Comedones enim illos et decoctores gulosos, è quibus quauis hora olenti anhelitu, ppter perpetuã crapulam exhalat grauis mephitis, longissimo tempore seruat incolumes. Ne elephante, aut scabie Hispanica, aut Hydrope aut quopiam de teriori malo corripiantur. Delicatis autem pollinem picræ per haustum porrigere licebit &c. Plura fõndit in hæc uerba Galenus lib. de Curan. Rat. per sang: non procul à calce libri, atq; in hoc ipso quo uersamur capite.

Verum quibus lenta pituita uentriculo infigitur, ijs prius exhibenda sunt, quæcunq; hanc dissecent, post deinde purgandum. Polypirastes Rasijs lib. 5. ad Almans: nullibi meminit coctionis materiẽ pliciendæ ppharmaca. Quæ res qbusdã bellis homululis ansam in

LIBRI.VII.

errorem impingendi dedit. Vt concoquendi illam per tot Syrupos rationem plane censuerint superuacaneā. Nullus autē est, quisquis ita delirat, cum liquido constet hic ex Galeno quouis modo illum syruporum ante subductionem per medicamenta faciendum usum non esse calumniandum.

CAPVT.XII.

Dictum autem & de iis est in opere de sanitate tuenda.

HOC CAPITE TRACTATUR CVRATIO ueteris compositæ malæ craseos una cū uicioso humore in cauo uentriculi eiusq; pelliculis immerso.

Siue hæ firmitus ei ex mora inhæserint siue leuiter. Græce habetur, ἢτε καὶ ἐξιν εἶτε κατὰ σχές ἢ ἐν αὐτῇ γένοιτο, hoc est, Siue secundū habitū, siue secundū dispositionem, in eo fuerint. Qui dicendi modus uidetur, præsertim in rationalibus disciplinis exercitatis aliquanto planior interpretatione Linacria.

Vlceraq; una cum Phlegmone supius ostendimus.

CAPVT.XIII.

Semper enim cōparandum remediū.

SATISFIT HOC CAPITE CVRATIONI prauæ cōstitutionis per opifitium medicū, sumpta indicatione ab oblæsa particula corporis.

CAPVT. XII.

Renes uero & sicca et iecinoris gibba. Locus hic p
Chalcographos est labefactatus. Quod mendū ex Græ-
co instaurabis. Gal. n. ιεφεροι dixit, καὶ κν̄σοι καὶ τοῦ
ἡπατος τὰ κυστὰ πολλὰ ἢ σ̄ μὲν ἐμπεπλησμένα
κακοχυμίας διὰ τῶν ὑπεκλάττωρ τε καὶ κατωπερι-
κῶρ ὀνομαζομένων φαρμάκων ἐκκαθαίρεται .i.
Renes et Vesica et Epatis gibba multo uicioso succo re-
ferta p̄ deiectiones et Pharmaca deiectoria, quæ Græci
Catoterica uocant, expurgantur. Vide superius lib. 5.
cap. 5. ab initio.

At quæ acuti sensus sunt eorū uires dolore resoluunt
tur. Huius generis sunt particule multis neruis cir-
cumuallatæ, quibus neutiq̄ acria medicamina adhibe-
bis, cuiusmodi generis sunt Tithymalorū species. Of-
fensis autē talibus particulis triplicia medicamina sunt
abominanda, ut docetur Quarta Primi ca. 1. Primum
nimium resoluentia, quemadmodū illa quæ in quarta me-
ta sunt calida. Secundo potenter refrigerantia ut opiū,
hyoscyamus, mandragora. Tertio pollentia qualitati-
bus contrarijs, quæ uidelicet sub idem momentū & per
os et solutam alui proritat egerenda: cuius farine sunt
flos æris, cerussa Chalcos cecaumenos et similia.

SCHOLIA IOANNIS AGRICOLAE MEDICI-
narum professoris in librū Octauum The-
rapeuticæ Methodi Galeni.

LIBRI. VIII.



ISTHOC LIBRO CORYPHÆ
us medicorum omnium Galenus post
libros de Februm differentijs, &
post considerationē febrium ad Glau
conem, repetit ex integro medendi
febris rationē, quantū Methodo
curatiue congruebat hæc tractatio. Primo autem capi
te generatim quædam proponit studiosis degustanda.
Lauacra item & baptisteria toto hoc uolumine multipli
citer Diaria laborantibus cōmendat. Noui enim & ego
qui uno hoc remedio tempestiue adhibito in immensum
multos & Diaria & putrida febre laborantes releua
runt malo. Non probanda uero eorum sententia qui
plenis buccis hunc librum nunquam licet frustillatim in
ore habeant, quoties balnea indulgenda esse febrienti
bus ructent, cum Gal. fateatur se de Diarijs tantū scri
bere in hoc libro: quod repetit rursum lib. 9. ab initio.
Humore enim aliquo accensa febre, prudentiam et præ
uisionem accuratiorem requirit balneum. Quemadmo
dum libro sequenti qui non incogitans fuerit liquido
deprehendet.

At in libro quo de differentijs agitur. Vide librum
quem inscripsit de differentijs Morb. cap. 4. & ca. 10
unde mutuati sumus quæ huc spectant hæc uerba. **Quin**
tum genus morborum unitatis solutio siue illa simplici
bus quæ similes uocantur, partibus adueniat, siue cō

CAPVT. I.

positis, quippe cuius paulo ante inter cōmunes utrisq; partibus morbos mentionē iam fecimus. Cum enim ligamentum uel arteria diuellitur: & totius instrumenti, & ipsius diuulsæ partis cōmune crit pathema. Nam utriusq; soluitur unitas: totius, quia partes sibi inuicē non coherent, partis diuulsæ, quia nō manet una. Hæc in osse fractura nominatur, in carne ulcus, in nervis cōuulsio, in carne ruptura. Quæ si in instrumentis dumtaxat fiant Apopsasmata. i. auulsiones uocantur.

Hecticas febres appellāt, quæ ægre discutiuntur, & difficile solubiles sunt. Scheticas autem facile solubiles & discutiendas pronuntiant. Hæc omnia quantum ad etymon spectat nihil aut parum distant, quia tam ἥξις quam σχέσις habitum Græcis nunciat. Σχέσις itē uel σχῆσις: quo uerbo Didymus supra θ Odysseæ utitur sic ἥξις, unde ἥξις & ἐκτικὸς omnia habere & tenere signant. Disciplinarum tamen conditores ita constituerunt, ut hexis habitū confirmatū, σχέσις autem qui nondum radices ægisset, significaret. Hoc ipsum deprehendere licet huius lib. 8. cap. 3. pone mediū, & ca: ultimo sub colophonem. In præfatione q; frugifera Linacri, apposita libris de Tuend. Valet. Neoterici mendose Ethicam pro Hectica proferunt.

CAPVT. II.

Dictum nanq; est in iis corporibus.

LIBRI. VIII.

EXORDITVR GALEN. AB EPHIMERA
Febri, & corporibus huic celeriter destinatis et
obnoxiijs, nempe halituosis uaporibus non facile
transpirabilibus. Ad hæc sermonem accommodat et fe-
bribus alijs. In quibus Diatritarios, quantum satis est,
rationibus & exemplis reuerberat, docens quanta pe-
ricula fames febrientibus accersat.

Atmodes, ἀτμός idem est qd' exhalo uel uaporo,
ἀτμός uel ἀτμός uaporem aut fumigationem sonat.
Nonnunq̃ sumitur etiam pro anadosi de qua libro præ-
cedenti differuimus.

Diatriton explanauimus lib. 4. cap. 4.

Abulæ aquæ non longæ à Roma absunt lauacris sa-
lutiferæ: quemadmodũ Gal. ipse paulo inferius signifi-
cat: sed tamen adstringentes & stipantes propter alu-
minis abundantia. Scribit. n. li. 3. de Tuen: San: ad finē:
Densari cutem corporis solere, tum ex ualido frigore,
tum aluminoso balneo. Libro itē. 1. ca. 7. Simpl. Medi.
uidetur easdem aquas Albulam uocare. De quibus Pli.
li. 31. cā. 2. inquit. Iuxta Romam Albula aquæ uulne-
ribus medentur prægelidæ. Et Strabo li. 5. Geographi-
corũ. In hac planitie (quæ est inter Tibur et Romam)
Anio fluit, et quas nuncupant, Albulas, aquas frigidas
multis è fontibus edentes, uarios ad morbos salutare
cum potu tum in fessionibus admissas.

Cremor ptisanæ. Cremor est ex tota materia partē
ue eius

CAPVT. II.

ue eius aliqua concisa tusaue ad spersis aliquā aqua uis-
 noue aut humore alio, tum manibus aut torculari aut
 igni expressus exudatusq; humor. Et apud Catonem
 accipitur pro lacte expresso ex grano aqua macerato.
 Apud Celsum quoq; ptisanæ cremor pro similiter ex-
 presso succo ptisanæ ponitur. Conficiebatur aut Ptisa-
 na ex ordeo, aut tritico, aut alijs frugibus. Tale uero
 frumentū tundebatur et non molebatur. Nam et τρίσ-
 σεν Græcis tundere signat. Primū itaq; tusum in sole
 siccabatur, mox iterum tusum iterum siccabatur, et ut
 diutius perduraret cum polline suo adseruabatur. Co-
 quenda uero est una eius pars in aquæ quindecim par-
 tibus, addito ex igno oleo, et similiter aceto cum intus-
 mucrit. Et postq̃ exacte coquitur, superiniijciendū est
 parum salis friati. Consule lib. 1. de rat. uic. in mor. ac
 aphorif: 18. 29. 30. ubi eulogiū & confecturā promit
 Hipp: Porro Gal. ad finē libri 12. huius Methodi, lau-
 dat hūc in eruginoso humore intestina possidente. Tum
 enim, inquit, iniicere per sedem cōueniet quod eluere
 eiusmodi humorem sit aptū. At id deterfiuū sit omnino
 oportebit, cui rosio absit. Cuius generis maximè est ptī-
 sanæ cremor. De quo copiose differit li. 7. ca. 11. et rur-
 sum inferius in hoc quo laboramus capite. Adde quod
 li. 4. de San. Tuen: cremorē Ptisanæ cōmendat in gluti-
 nosis et crassis humoribus. Quia modice nutrit, et nusq̃
 per angustos meatus hæret sed permeat, ipsosq; meatus

LIBRI. VIII.

per totum deterget, & quicquid in semicoctis crudis
 ué siccis continetur crassi id diffecat & resoluit. Adij
 cit nōnihil infra li. 12. ca. 3. Gal. Polenta uero Gal. li. 1.
 de Alim. facul. authore, ex nouello hordeo mediocriter
 tosto fit probatissima, ordeï tamen spicæ non sint præ
 aridæ. Complures eam conspersam in sapa & uino dul
 ci mulsâq; commistis bibūt, aiuntq; sentire se hac potio
 ne sitim arceri. Cum austero quoq; uino pota uentrē
 desiccant. Polenta Cyprii pro pane usi sunt: sed parum
 alimonie corpori præstat quantum satis sit otiosis, non
 ijs qui quoquo modo exercētur. Hæc cū liquore cōsper
 gitur atq; subigitur, Maza appellationem assumit. Po
 lentam Græci Alphiton appellāt. Fiebatq; aliter ita ut
 uirētibus adhuc spicis decussum hordeū recēs purgare
 tur, madidūq; in pila tūderetur & purgatū moleretur
 uicenis mēsuris ternas lini seminis, & coriāndri selibras
 salisq; acetabuli pondus, tosta omnia in mola miscēdo.
 Manardus cōpendiosissime lib. 8. epist. 3. Polēta, inqt,
 ex uiridi adhuc hordeo parāda est. Ptisana ex sicco in
 tegro plene cocto, omelysis ex eodē sicco mola ipuluerē
 hoc est, farinā reducto. Græce legitur ὠμὴ λύσις, id
 est, hordei farina κριθινὸν ἄλευγον legitur & coniun
 ctim ὠμὴ λύσις. Hæc lib. 14. ca. 3. huius Methodi Gal.
 utitur in hunc modū. Vbi inflammatio Erysipelate la
 borantis membri iam desijt cataplasma illi priusquā
 liniat ex ordeï farina, Omelisin uocant, est imponendū

CAPVT.II.

Ad cremonem reuertor quem noueris non simpliciter dicēdū esse succū. Qd' sanè aliqua cōijci datur ex li. 5. de San. Tuen. uolēte inibi Gal. etiā lini semē si in aqua coquas refrigerantem cremorē efficere. Hinc est quod Manardus in annotatiōibus in Dioscoridē cōtra Martellum, inquit, aliud cremorem, & aliud succum esse.

Asellorū Plin. lib. 9. ca. 17. duo genera deliniat. Colarias minores et Banchos qui nō nisi in alto capiūtur. Et li. 32. ca. 12. Cōtra febriū circuitus ex asello pisce lapillos plena luna inueniri in capite alligari in linteolo refert. Romani hunc Scarinū & Merluzum appellant. capite est lato, pressoque ore admodū dēticulato & patulo, cetero corpore est oblongior, squamæ sunt minutæ et uergentes ad cinerēū colorē, sicut in Asellis quadrupedibus cōspicimus: nec quoties pariāt, inueniri potuit, ut ait Aristoteles, & Opianus lib. 1. de Piscibus. Quam rōm Laurentius Lippius sic reddidit.

Nunquam fœcundi deprensus partus Aselli,
Hoc siqdem in præsens mortalia pectora clā fit.
Syncope tota ratio consideratur lib. 12. cap. 3. 4
huius Methodi.

Hippocrates in sexto depopulatim grassantibus. Locus extat lib. 6. Epidemiorum. Tomo. 4. aph. 13. Cuius enarrationem claram & dilucidam exige Leonardo Fuchsio sexti Epidemiorum commentatore.

Picrocholi, de quibus etiam capite tertio sequenti

LIBRI.VIII.

¶ cap. 5. diligenter disputat Gal. sunt, quorū Crasis amara bili scatet. Nec abludit hinc quod Hipp. lib. 2. aphorif. 30. de rat. uic. in mor. ac. Grauiſſime, inquit, ferunt has noxas ij quibus ſupiores partes amara bili redundant.

Cnidias ſententias à Cnido Inſula in quam priſcorum Medicorū ſecta quædam eſt oborta. Cuius authores propterea Cnidij uocabantur. Eſt autem Inſula Cnidus una ex cicladibus, nonnulli adſerunt eſſe quinque; Pom. Mela. 12. Alij 53. Strabo lib. 10. breuius, inquit, Creta magis quam Peloponeſus circumadiacentes Inſulas ad orientem ſpectat, in iſtis & Cyclades et Sporades ſunt. Ille quidem memoratu dignæ. Hæ autē parum inſignes.

In libro de acutorum uictu locus eſt 2. lib. 24. Quē paulo aliter conuertit Guliel. Copus, ſed quia liber omnium manibus teritur, hic dimittere eundem placuit.

Emplatomena uide lib. 3. cap. 4 in Emplaſticis.

In malua braſſica, beta, lactuca & omnibus oleribus & fructibus exiguum eſt quod nutrit, nō exiguum eſt quod eſt inutile. In pane puro, ouis & carne et farre plurimum eſt quod nutrit, minimū quod eſt inutile. De hac tranſmutatione alimenti in carnem ueſcentis erudite multa diſſerit Gal. li. 1. de Poten. natur. unde moti et nos ad ea ſubſcribendū. Aſſimulatio, inquit, eſt operatio nutriticis potētiae. Aſſimulari aut atq; inuicē tranſmu-

CAPVT.II.

tari oībus entibus est impossibile nisi aliquā habeant communicationem atq; in qualitatibus affinitatem. Propter primū non ex omnibus cibis omne animal nutriri natura aptū est, deinde neq; ex quibus nutriri potest ex his statim nutritur, & propter hanc necessitatem pluribus instrumentis alimenti alteratiuis unumquodq; animal indiget. Vt enim flauum rubidum fiat, et rubidum flauū simplici atq; una opus est alteratiōe, ut uero album nigrū & contra, omnes mediæ sunt necessariae, sic molliſſimum nō subito durissimum nec cōtra. Neq; foetidissimum statim suauissimū aut contra. Quomodo igitur ex sanguine os unq̄ fieret, nisi pluria antea crassitudinē atq; albedine acq̄reret? Vel quomodo ex pane sanguis nisi paulatim albedinē amitteret et paulatim ruborē acciperet. Natura quidē carnē fieri ex sanguine facillimū est, si modo ipsum ita crassū natura reddat ut aliquo modo cōsistat, & nō amplius fluat, recens coagulata, ita utiq; caro existeret. Verū ut os fiat multo opus est tempore multaq; operatiōe, ac transmutatione sanguinis. Ab herbis lactuca, beta & similibus nullo modo nutriri possumus, quamuis eisdem pecora nutriantur. A radicibus quidem nutriuntur sed non sic à carnibus. Has enim ferē omnes nostra natura superat, transmutat, alterat, & optimum sanguinem ex ipsis conficit. In radice uero quod quidem familiare est & transmutari potest, uix et hoc plurima elaboratiōe

LIBRI. VIII.

omnino paucissimum. Totia uero radix ferme superfluitas est, & coctionis instrumenta pertransit, paucio ab ipsa sanguine ad uenas recepto, et neq; hoc omnino optimo. Cornelius quoq; Celsus Latinissimus Medicus pedibus concedit in hanc sententiã lib. 2. ca. 17. dicens. Minus mirum est imbecillissimam materiam esse omne olus, et quicquid in cauliculo nascitur, qualis est cucurbita, cucumis & capparitis.

Aphronitru spumofum Gal. anteposit lapidoso inferius li. 14. ca. 7. Nitri aut natura. Plin. li. 31. ca. 10. non multum a sale distans optimu copiosumq; est in Clitis Macedonia quod uocant Calastricum, candidum puru q; proximum sali, quod mira fonticuli scatebra ebullit. Aegypto aut fit factitium nitru, & fit penè eodem modo quo sal, nisi quod salinis mare infundunt. Nilum aut nitrarijs. In Nitro optimum quod tenuissimu, & ideo Aphronitrum melius. Probatio Aphronitri, ut sit minime ponderosum et maxime friabile, colore penè purpurco. Nitri probatio, ut sit tenuissimu, & q maxime spongiosum fistulosumq; Idem sentiunt Paulus Aegineta, Georgius Valla & Dioscor. li. 5. ca. 84. & Gal. li. 3 ca. 2. de Compo; κατὰ γένη. Inuentionem ex nitro uitri scribit idem Plinius lib. 36 ca. 26. Belus fluuius est, inquit, Syriae prope montis Carmeli radices nascens, adhuc aliquando nitri mercatores dicuntur appulsi, & cum sparsi per littus epulas pararent, nec esset cor.

CAPVT. II.

tinis attollendis lapidum occasio, glebas nitri è naue subdiderunt, quibus accensis permista arena littoris, translucentis nobilis liquoris fluxisse riuos, quæ fertur origo uitri fuisse.

Radiculam expressimus libro. 4. cap. 4.

Soleas Plinius libro 9. cap. 15. in Propontide æstuarare scribit, non tamen Pontum ingredi: & cap. mox sequenti. Terra quidam, hoc est, uado maris excauato, condi per hyemes torpedinem, psittam, soleamq; tradunt. Appellatur alio nomine Planus, & fertur forma esse crepidæ similis. Ex quo argumento Solca dicitur græce Buglosson. Paulus Iouius in contextibus operum Galeni memoriter citandis, incredibili uir ingenio, iudicioq; exacto in libro de Romanis piscibus scribit. Soleam apud Varronem appellari Lingulacā, quod bouinæ linguæ effigiem imitetur, hodie in lautioribus conuiujs in summa cæterorū piscium copia magnam obtinere claritatem. Soleæ maleficos quoq; pisces defugiunt, argumento itaq; sunt maleficos non esse, quia solutæ metu ea solum frequentant loca, in quæ beluæ minime accedunt. Leuissimum nutrimentum generant, facile concoquuntur, in secunda uenarum & iccinoris digestionibus nulla fermè noxiarum superfluitatum excrementa relinquunt.

Torpedo (ὐάγκη Græce) nouit uim suam ipsa non torpens si Plinio libro nono, capite 42. credimus,

LIBRI.VIII

mersaq; in limo se occultat, pisces qui securi natantes obtorpuere, corripuens. Et lib. 32. cap. 1. Torpedo et si procul & è longinquo, uel si hausta uirgaue attingatur quamuis præualidos torpescere, quãlibetq; ad cursum ueloces alligare pedes proditur. Quod si necessum habemus fateri hoc exemplo esse uim aliquam quæ odore tantum & quadã aura sui corporis afficiat membra quid non de remediorum omnium monumentis sperandum est? Oppianus lib. 2. de piscibus copiose describit Torpedinem. Consule Laureti, Lippium eius interpretem.

Lupus Paulo Iouio teste Romanis Spigola dicitur Hic hamo captus, uulnera contẽpto dolore fortissime laxat, & excusso hamo protinus refugit. Inclusus uero rhetibus inis in uadis sulcum crebro motu caudæ reiectis arenis facit, atq; ita subterlabitur, ut Opianus author est. Propterea ab ipsa uehementia à Græcis Labrax appellatur. Meminit Erasmus Roterodamus in paroemia Labrax Milesius, quæ in stolidum & auidũ dicitur. Vnde apud Plautũ Lenoni Labracis nomen. Apud Milenũ autem Asiæ urbem prægrandes & itẽ plurimi labraces esse dicuntur, propter stagnum influens in mare. Gaudet enim hic piscis aqua dulci Suidas. Cæterum Gal. luporũ carnes in ratione ualetudinis mirifice laudat, quod subtiliorem generent sanguinem, & perdicis carnibus æquiparentur.

CAPVT. II.

Mullus Græce Trigla uulgo barbo dicitur, à gemina barba inferioris labri. Plin li. 9. cap. 17. hoc illis elo-
giū tribuit. Ex reliqua nobilitate & gratia maxima
est copia mullis, sicut magnitudo modica, binasq; libras
pondere raro exuperant (quanquā cap. mox sequenti,
mullum 80. librarum in mari rubro captum prodidit)
Nec in uiuarijs piscinisq; crescunt. Septentrionalis &
proxima occidentis parte tātum gignit Oceanus. Ita
sentit Vولاتerran. Porro Paulus Iouius diuersum
probat his uerbis. Aliqui muli barbam habēt. qui, Bar-
bati & Barbatuli à Cicerone quoq; dicuntur. Alterum
genus est imberbe, cui præponitur barbatus Mullus,
sicut Sophrō poeta indicabat. Barbi autem uiuaces illi
& ab ouorum malicia ualde noxij & fluuiales, non
sunt Mulli Barbati. Quoniam tales marini sunt testēq;
Plinio, sicuti & nos sæpe uidimus, cum primum extra
flumina fuerint, protinus expirent. Contra uero
Barbi uenales in lacubus ligneis, ut in Ticinensi foro
uidere est, diutissime uiuunt. Mullum autem expiran-
tem, uersicolori & numerosa uarietate spectare pro-
ceres gula narrant, rubentiū squamarū multiplici mu-
tatione palleſcentem, utiq; si uitro spectetur inclusus.

Mugilum natura, inquit Plin. lib. 9. cap. 17. ride-
tur, in metu abscondito capite totos se occultare cre-
dentium. Propter quam rem Romani Cephalos Græ-
co nomine appellarunt. Horum tanta est astucia, ut nō

LIBRI. VIII.

uerint esse in esca hamum, insidiasq; non ignorat, au-
ditas tamen tanta est, ut cauda uerberando excutiant
cibos. Sunt enim uelocitate admirabili, ut sagittæ arcu
emissæ, quum lasciuiunt, uel rhetia saltu transuolant,
esse uideantur: e mari aliquando amnes ingrediuntur.
Probat eos Galenus, qui marinis fluctibus exercentur,
eos uero qui in stagnis et fluminibus urbium sordes et
sterquilinia alluentibus, maximè detestabiles asseuerat;
quod ex eo alimento admodum feculento uitium con-
trahunt.

Οινάενθκ est syluestris uitis fructus, et ut Suidas
author est, ἡ πρώτη ἐκφυσις τῆς ἀμπελίου. Diosco:
addit, ἀγρίαις, id est, prima enascens germinatio uitis
syluestris, q̄ dum floret reponitur in fictili: Dicta quasi
εἶνον ἄνθος, id est, uini flos. Vnde à Gaza nonnunq̄
dicitur uitiflora. Adstringendi uis et natura illi est, ea
propter stomacho utiliter bibitur, urinam cit, aluum
sistit, sanguinis expuitiones compescit. Est autem labru-
sca, id est, uitis syluestris duplex. Alterius non mature-
scit uua, sed usq; ad pubertatem pducit eam, quæ ænan-
the, id est, flos uini appellatur. Fructum absoluit altera
minimis acinis, nigra, et adstringendi ui. Vide Diosc:
lib. 5. Cæterum labrusca nunq̄ est Bryonia, id est, uitis
alba. Licet Marcellus non sine confusione alterius no-
men etiam alteri accommodet. Olei uero ex ænanthe,
quod est eiusdem cum illa uirtutis, absoluit Dioscori:

CAPVT. II.

libro 1. capite 47. & Georgius Valla lib. de natura
Simplici.

Lentiscino τὸ σχινώ. Quia Græci Lentiscum: si-
cut libro 4. cap. 7. monstrauius appellant σχινώρ.
Plinius lib. 14. cap. 20. de generibus picis secundam
bonitatem tribuit ei quæ ex Lentisco exudat his uer-
bis. In oriente optimam picem & tenuissimam There-
binthi fundunt. Deinde lentisci quam & Mastichen
uocant, postea cupressi &c. Schininon autem oleum
docet conficere Diosco: libro 1. cap. 41. ex fructu im-
maturo lentisci, instar laurini inspissatum. Cui inter cæ-
teras utilitates tribuit facultatē sudorem compescendi.
Plinius item lib. 18. ca. 25. de lentisco uersiculos quos-
dam Ciceroni tribuit, quos subsignabimus.

Iam uero semper uiridis semperq; grauata
Lentiscus triplici solita est grandescere foetu,
Ter fruges fundēs, tria tempora monstrat arandi.

INSOLABATUR Græce dixit Galenus ἑξαμεν
δὲ καὶ τὸν ἐιληθεροῦτα καὶ ἐκάλω ἡμέρα, id est,
Inhibuimus expositum soli quottidie: id quod ueteres
per uerbum insolare efferebant. Columella li. 5. Super
hoc materie quæ fructum habent, melius conualescūt,
& uuæ commodius insolatæ percoquuntur. Rursumq;
Plinius lib. 21. ca. 14. Ceram fieri candidissimā scribit
post insolationem etiamnū recoctā. Et lib. 2. de Valet.

LIBRI. VIII.

Tuen: Calefiunt corpora nostra et balneis et calidarū
aquarū lauacris, et cū per calidiores tempestates insola
mur, et cū calidis medicamentis p̄fricamur. Εἰληθεῖς ἄρ
autē idem est, quod ἡλιόζεσθαι. i. apricari. Reperitur
itē sub uoce passiua εἰληθεῖς ἴσθαι παρὰ θέρεσθαι. i. in
calefieri et cōburi in sole, εἰλησις etiā āstū significat.

Hispanum oleum multū astringens est. Antiquus in
terpres Spatiū. i. Omphacinon pro palato uescentium
cardius fortassis reposuit. Græci aut Hispanos uocant
Spanos, quāq̄ ppter id uocabuli ringitur Stunica, ubi
in annotationibus sup Mathæum in Erasmi cuspitem
stringit calami. Oleum idem probat Gal. li. 6. Medic:
Simpl: cap. de Eleo. Rogandū: inquit: nō est quo p̄
cto oleum sit præparatū, sed gustandū est potius, et si
preferat adstrictionis quippiā, eatenus etiā frigidū esse
existimandum, ceu illud quod ab Iberia portatur, quod
Spanū. i. Hispanicū nominant. Hispania aut olei pro-
uentu celebris est. Nā et Pli. li. 17. ca. 12. in Betica Hi-
spania arborē non aliam olca maiore nasci tradidit.

Sabinum oleū suis coloribus quasi penicillo pingit
Gal. lib. 6. Simplic. Medic. ad finē. Oleum, dicens, ada-
mußim dulce id modicc calidū est. Porro si tenue quoq̄
cernatur (tale est quod purū est, quodq̄ intuenti trans-
lucidum uidetur) ac modicum eius latissime p̄ cutem ex-
tensum sibi maneat cōtinuū, celeriterq̄ a cute combibē-
tur, id utiq̄ p̄ optimo ducendū, ac olei uirtute q̄ maxie

CAPVT.II.

me pollere, quale est Sabinum. Et li. 3. de San. Tuen. in Curatione ulcerose lassitudinis, q̄ recentes cruditates sequitur, cū exercitātur corpora immoderatiū, aut in sole morātur. Remedia huius si q̄ redundāt euapores. Sane euaporabuntur frictione multa, molliq; cū oleo, à quo omnis adstringendi uis abest, quod genus maxime Sabinum est. Aduersissimū uero Hispanū est, quia Omphacinon et Omotribes. i. crudum existit. Et infra in remedijs deusitatis cutis. Validiore exercitio et balneo calidiore utendū est. In prima domo pinguius in oleo uoluetur. Esto uero oleū ex eo genere, quod relaxet, cuiusmodi est in Italia Sabinū, quod utiq; ad eiusmodi affectus est utilius, si bimū trimūue sit. Id nanq; tum tenuius tum calidius fuerit.

Xerotribian Greci frictionē siccam appellant sine lauacris, pro euocandis halituosis et flatuosis uaporibus. Quarum rerum segetem per q̄ copiosam disquiras apud Gal. de San. Tuen. li. 3. p. folia aliquot postrema. Huc pertinent quæ Gal. li. 2. ca. 20. Simpli. Medic. scribit dicens. Duplex in lassitudinibus affectio nascitur. Nam similes partes resiccantur, humectantur uero uacua spatiola non utili humore, sed tenui et acri mordaciq; proinde remedijs indigent duplicibus, tum ijs q̄ siccitatem irrigent, tum ijs q̄ humore acrem euacuent. Quod si aqua corporibus inherere posset, nec facile deflueret, ipsa quidem per se sufficeret. In hoc sane itaq;

LIBRI.VIII.

utiliter miscetur oleum, maximeque iuuat, si ex utroque; quis diutius fricetur, id quod ueteres Græci χυτλοῦσθαι nominabant: cui oppositum imposuerunt uocabulum ξηραλειφειν quod est sicca uti frictione. Est sanè & hoc lassitudinem sanare potens, sed multum relinquitur ab eo quod χυτλοῦσθαι nuncupant. Meminit Paulus lib. 1. cap. 57.

Et puluere. Aliquot locis de Tuen. San. explicatur exercitatio & frictio cum pulueribus. Nimirum lib. 2. ubi Gal. Utendarum inquit exercitationum rationes quædam sunt, quod cum puluere exiguo multoué usurpentur. Item quod cum oleo exiguo multoué, aut etià sine utroque; administrentur. Et lib. 5. Frictiones rotundæ mediæ sunt durarum ac mollium, sunt aliàs à superioribus aliàs ab inferioribus partibus incipiendo. Aliquando uero & puluere prius inspersis cruribus, oleum infundes. Esto uero puluis qui appellatur pinguis in quo nec asperum quippiam nec acre subest. Quippe extenuat potius quam carnem auget, quisquis aut punicosam asperitatem aut nitrosam salsamue acrimoniam in se habet.

CAPVT. III.

Veluti uero iam dictarum maxime naturarum.

HOC PER ELEGANTI CAPITE GAL. DOcet quomodo medendum sit animæ affectionibus, frigori, uestioni, lassitudini, unde Diaria febris

CAPVT. III.

contrahitur, per olea frictiones & balnea. Meminit etiam instituti sui, quo peruenerit ad tantam in medica arte consummationem & perfectionem.

Efficies hæc magis frigida. Hippo. lib. 6. Epidem. Par. 4. aph. 8. monstrat duplicem modum aquam faciendi uehementer frigidam. Primus ut decoquamus eam, adeo ut aerem suscipere eo promptius queat. Ita. n. aqua tenuior sit, et frigiditas aeris eandem fortius oppugnabit, in hanc aget, & penetrabit. Secundus fit per appositionem alterius rei frigidae ut niuis uel aquae, atque in utroque modo operculum aperiendum est, neque uasculum totum impleri postulat, quo promptius aerem frigidum suscipere possit. Legitur tamen in quibusdam exemplaribus non ἐπιθεῖν α. i. appositio, sed ἐπιθεῖν ο, id est, operculum. Et tunc erit is tertius modus, ut uasculo diligenter operto id ipsum aqua frigida mergentes, frigidissimam reddamus aquam. Quem modum usurpat Gal. li. 2. Simpli. Medic. cap. 7. Hippo: Aenigmaticos loco citato, dixit. Aquam decoctam suscipere quidem aerem uas uero non plenum esse, et appositionem habere oportet. Alopex noster.

Veluti in libris de Sanita. Tuæ. ostendimus, nempe lib. 3. non procul à calce libri & rursus libro 6. Circa medium.

Irinum unguentum diligentissime perscriptum est à Dios. lib. 1. cap. 67. Quæ descriptio quoniam longiuscula est,

LIBRI. VIII.

uideatur ibidem. Petrus Argilatenſis cap. 1. de phleg-
mone. Bartholomæus Montagnanius. Leonardus Præ-
dapaſcanus deſcribūt quoddā Irinum longiſſimo inter-
uallo ab hoc Dioſco: & Gal: Irino à tergo relicto. Pli.
li. 13. ca. 1. his uerbis meminit, Irium Corinthi diu pla-
cuit, poſtea Cyzici, ſimili modo Rhouinum phafeli.
Quam gloriam abſtulere Neapolis, Capua, Præneste.
Molliendi autē ut Dioſco: author eſt caleſcendiq; uir-
res habet. Repurgat quæ medici uſſerunt, putreſcentia
q; & ſordida hulcera, atq; ad alia innumera eſt utile,
ut idem author abunde recensuit.

Conſtat Hippocratem in febris acutis uinum de-
diſſe. Locus extat ab initio libri 3. De rat: uic: in Mor:
ac. Vbi nō temnenda de uino in acutis morbis exhiben-
do ſcripſit. Quibus libris cū nihil ſit Medicinæ ſtudio-
ſis uulgatius: cōmodum ſup ſedeo à deſcribendo.

In ſexto autem Epidemiorum citato loco, nihil ex-
preſſis uerbis de Vini uſu ſtatuit Hipp. Non tamen ma-
gno labore adſequeris: præſertim Galeni expoſitione
adiutus: ut calidis temperamentis ex uerbis Hipp: con-
ijcias, uina minime: aut certe non ſemp: cōducere. Ha-
betur id in nuper citato Epidem li. 6. tomo. 4. apho. 13
In calida natura refrigeratio, aquæ potio, quies.

Proditum mihi prius eſt, quod contraria contrario-
rum ſint medicamenta. Probationem perelegantem
huius uulgaſſimi et ueriſſimi principij require lib. 4.

cap. 2.

CAPVT. IIII.

capite secundo. Et inferius libro undecimo capite 9.

Archigenes. Huius præclari medici enormes errores satis profligauit Gal. in li. de locis affect. li. 2. ca. 2.

Quod Hipp: monuit lib. 1. Aphor. 7. ὅκου μὲν οὖν καὶ τοῦ τοῦ νοσήσαντος, αὐτὶ καὶ τὸ καὶ ἐσχάτος πόνος εἴη. Quam sententiam tum hic tum in Cōmentarijs Gal. eruditissime enodauit.

Quod alibi dixit. Cū in summo uigore morbus est. Habetur & hoc apud Hippo: li. 1. aphor. 8.

CAPVT. IIII.

Etenim si ppter obstructionē aliquando.

DOCET GALENVS HAC PARTE SPECIATIM curare Diariam, ex obstructione ppter fuliginosa succorū excrementa, factā: per uenæ sectionē, corporis inanitionē, & deterfōria medicamēta.

Apomel Paulus li. 7. ca. 15. ex Monumentis Philagri accipere scribit, fauorū melle infartorū libram unā aquæ fontariæ libras tres cum dimidia, fauum in minutas portiones dissectando, emolliendo, & uiuendo, aquā cum melle decoquendā, tantisper dum spuma eius et ueluti crispum cereuue, plenum ex parte relinquatur, atq; tum refrigerans deniq; summa cura in uasē cōuenienti recondendū. Et iuxta Gal. lib. 4. de Sani: Tuen: sententiā. Apomeli optimū aqua cōficitur, bibiturq; tota æstate refrigerantis uice. Confectum ex aqua nō pluuiā, sicut mulsa, sed qualibet. Pluiuiam enim aquā non

LIBRI. VIII.

probo. Sane cura conficiendi in eo est, ut nec fauus admodum sit uitiosus, coquaturq; bene in fontana aqua, quæ & pura sit, & dulcis. Oportet enim expresso à fauis melle, eatenus in aqua coquere, quoad nulla inde spuma existat.

Oxymeli acetū mulsum latine dici potest. Et Diosc. lib. 5. ca. 14. sententia, sit ex aceti sextarijs quinq; marini salis pond. uno, mellis pōdo decem, aquæ heminis totidem, mixta simul omnia coquuntur, dum decies deserbucrint, tum refrigerata omnia in dolia diffunduntur. Gal. li. 4. de San. Tuen: summa atq; elaboratissima cura confecturas aceti mulsi expediuit. Cum melli optimo super carbones spumam abstuleris, conijcies in ipsum aceti tantum, unde gustanti nec acidum nimis, nec dulce uidebitur, ac denuo super prunas coques, quoad plane unite amborum qualitates sint nec appareat gustanti acetum adhuc crudum. Cum uti uoles aquam ei miscebis, ita nimirum temperans ut uinum. Non probo qui sub una quapiam mensura id conficiunt. Satius ergo sit, ex sumentis gustu, non nostro, iudicium de modo facere, id esse, sumētis naturæ cōuenientissimū oxymeli, quod est iucundissimum, proinde etiam utile. Cōtra aduersissimū esse quod iniucundū. Prima cōpositio, uini aceti parti, mellis à quo spuma detracta sit, duplū est miscendū, deinde ambo in leni igni coquēda, donec eorum qualitates in unum coierint. Secunda. Melli qua

CAPVT. IIII.

druplū optimæ aquæ misceris, dein coques modico igni, quoad spumare desinat, plurimū certe quartā partem eius qd' ab initio est inditū, amittit, post uero dimidio aceti adiecto, rursus coquendū donec qualitātū omnino sit unitas, nec acetū crudum etiā appareat. Tertia aceti uni parti additur mellis duplum, & aquæ quadruplum, atq; hæc ad tertiam partem coquuntur uel etiam quartam, spuma interim detracta. Quod si ualentius id facere studes, tātundē inijcies aceti, quantū mellis.

Saccharum ex planta bene contrita expressus succus decoctus p̄fectissimū à fine dicitur coctū usq; ad cādorē & duriciē maximā. Huic cōtrariū humidū, nigricans, seculentū primæ decoctiōis dicitur. Cui proximū est aliud duarū coctionū. Tertiæ uero decoctiōis est proximū summo. Mannā itaq; et uerū saccharū eandē rē putat Manardus lib. 5 epist. 2. ad Camertē nōnihil cū Crinito in hac re cæcutientē. Cādi autē à maioribus nostris ex India allatū est id quod hodie Itali apud sese maioris lucelli gratia decoquūt. Nicolaus Leonicensis ferme eadem ex sententia Diosc. & Gal. refert. Saccharū dicens, species mellis inuenitur in India & Arabia in calamis. Simon Genuensis quandam mannæ speciem putauit. Quo nomine Mesueus citat Galenum de māna scribentem, hoc est, non nisi de saccharo. Isthoc p̄dicto Serapion Tereniabin, id est, mannā, mel roris appellat Auicenna saccharū haoscer mannæ speciū esse, p̄dit

LIBRI. VIII.

Qui uidetur salem Indū à melle & saccharo distinxisse. Saccharum rubrum maioris est lenificationis. Candi est res facticia, cuius materia est saccharum album.

Detergentium facultatem exposuit Gal. li. 3. ca. 4. huius Methodi. Quod si medicamina quæ hic nominata adfert negotio adiunxeris, nihil quicquam desiderabitur. Detergentia uero quibus extrinsecus præcipit detergeri & ablui lauacrum egressos, cruum, aristolochiam, et reliqua. lib. 3. cap. 2. excusimus.

Nitrum & aphronitrum expediuimus cap. 2. huius libri. Quod autem Gal. plus probat ex tenuibus partibus compositum est, testem habes Plin. lib. 31. ca. 10 dicentem. In nitro optimū quod tenuissimum, & ideo spuma melior. Et deinde. Vtile est ijs quæ euocanda sunt aut discutienda et leuius mordenda atq; extenuanda, sicut in papulis pustulisq;. Quidam in hoc usu accensum uino austero restinguunt, atq; ita trita in balneis utuntur sine oleo. Sudores nimios inhibet cum arida Iride adiecto oleo uiridi.

Berenicium nitrum uocat Gale. ab urbe Berenice, non procul ab Aegypto sita, Siquidem Aegyptium nitrum etiam Plin. præfert alibi locorum prouenienti nitro. Berenice uero urbs Troglodytarum. Plinio lib. 5. ca. 5. teste, una est ex Cyrenaica regione, quæ à quinque urbibus Pentapolitana dicitur, in Syrtis extimo cornu, quondam uocata Hesperidum, uagantibus Græciæ

CAPVT.V.

fabulis. Nec procul ante oppidum fluuius Lethon, lucus sacer, ubi Hesperidum horti memorantur fuisse. Idē lib. 1. cap. 75. numerat Berenicen, sicut & Syenem inter ea loca, in quibus Solsticij die medio nulla umbra iacitur. Putumq; Syencs eius experimenti gratia esse factum totum illuminari, ex quo apparere, solem illi loco supra uerticē esse. Ad quod alludit Lucanus li. 2. Pharsaliæ, cū dicit. Calida medius mihi cognitus axis.

Aegypto atq; umbras nusquam flectente Syene.

Sapo inquit in Simplicib, Paulus, est abstergentis potentie. Serapion huic abstergendi, numdificandi, calesfaciendi, fortiterq; ulcerandi facultatem tribuit. Ad maturitatem uero dura apostemata reducere, emollire & detergere foeliciter posse. De inuentione saponis conuenias Plinium.

CAPVT.V.

Quoniam igitur diariæ febres in
propositis corporū tēperamētis

IAM NVNC GAL. DIARIAE febres medica-
mina enumerat, quæ respōdēt Ephemeris ex immo-
dica crapula et cruditate inde contracta obortis.

Peniculus, cuius locus in Gal. Græce πάλυμο scri-
ptum est, explicatur lib. 7. cap. 4. ab initio in dictione
Hapsus, & infra lib. 10. cap. 9.

Purpuræ ad hunc sensum meminit Plin. li. 9. ca. 39.
Cor: Nepos, q̄ Diui Augusti principatu obiit, me inqt,

LIBRI. VIII.

iuuene uiolacea purpura uigebat, cuius libra denarij centū ueniebat (Lazarus Baysius supputat decem aureos solatos) nec multo post rubra Tarentina. Huic successit Tyria Dibapha, quæ in libras denarijs mille non poterat emi (Lazaro calculatore, mille Iulijs uel centū aureis solis) Cicerone Cōsule Dibapha tūc dicebatur, quæ bis tinctæ esset ueluti magnifico impendio: quemadmodū nunc omnes penè commodiores purpuræ tinguntur. Dibaphū appellat Cicero li. 2. Epist. ad Cœliū. Porro ut sentit G. Budæus in libro de Asse, purpuræ usus est nobis ignotus. De purpuræ exacta cognitione nihil habeo persuasius, quā quod Baysius prodit, cuius hæc sunt uerba. Longe omnium præstantissima habetur Tyria purpura. Tyrus autē quondam Sarra dicta fuit. Vnde Sarrana apud Iuuenalē. Dicuntur quoq; absolute Tyriæ, uestes purpura Tyria infectæ. Porro autē ex Plinio satis cōstat immensum purpuræ precium fuisse, quum ait, Conchylia quoq; et purpuras omnis ora atterit, quibus eadem mater luxuria, paria penè etiam margaritis precia fecit. Et paulo post. Congregantur uerno tempore, mutuoq; attritu lentorem cuiusdā ceræ saluant. Simili modo & Murices. Sed purpuræ florē illum tingendis expetitū uestibus, in medijs habent faucibus, liquoris hic nimium est in candida uena, unde preciosus ille bibitur sanguis nigrantis rosæ colore sub lucens. Hodie Cerottis, Scutis, Epithematisq; Scarla-

CAPVT. V.

tum, Sericum & Sindonem accommodamus. Est autē Sindon: ut ait Pollux Bayfio interprete: amictus ex lino Aegyptiaco, quod nunc Dicrossum appellatur, dicta ut opinor, quia primū in Sidone urbe huiusmodi amictus fieri cœpit, ob id Tyria à Martiali dicta. Erāt enim uicinæ urbes Tyrus & Sidon.

Melinum explicauimus lib. 5. ca. 8. & lib. 7. ca. 8.

Spicatum dinosces ex nardino lib. 5. cap. 3.

Foliatum excuſimus lib. 7. cap. 4. in Enarratione Malabathri.

Cera in medio calefacientum & refrigerantium est, humectantium & arefacientium Dioscori: lib. 2. cap. 47. subscribente. Habet autem partium crassitudinis quidpiam & pigmentarium, ideoq; arefacit & per accidens humectat, inhibens difflationes, quambrem aliorum medicaminum materia est. De optima Cera uide elegans Plinij caput 14. cap. 21. historie mundi. In quo ordine recenset etiam punicam ceram, ponticam, creticam, corsicam, quoniam hæc ultima ex buxo fiat, & habere aliquam uim medicaminis putetur. Corsica autem in Tyrrheno mari sita est.

Cera insuper non sola lauanda est, sed & pix & resina & oleum & quicquid aliud aque misceri non patitur. Primumq; modicum concalsactum, mox in uas lati oris ac magnum, cuiq; insit aque copia purissime simul, & omnis qualitatis expertis, infundito.

LIBRI. VIII.

Nam in eo quicquid id sit quod abluatur, acrimoniā suā exuit. Deinde conterito, cōtundito, frangito, manibus q̄ impense subigito : ut unaq̄q; uidelicet medicaminis particula aquā p̄sit contingere. Posthæc rursus ex-
calfaciens in aquā sinceram iniice & diutissime cōtun-
dito, donec qualitatem suā in aquā deponat, quod gustu
datur cognoscere. Mox uero & tertio et quarto et se-
pius idem faciendum est, donec aqua nullam ex abluto
medicamento qualitatem recipiat, Gal. Simpli. Medic.
lib. 2. cap. 15. Adhunc modum omnia quæ excalfieri et
fundī sustinent, lauanda sunt.

Ex ænanthe medicamentū uidetur Paul: li. 7. c. 18.
Malagma δὲ ὀνάνθησιν uocare. Quod recipit ænan-
thes, aloës, acaciæ, aluminis fissi, rosarū aridarum, ab-
sinthij succi, gallæ, omphacij, rhoos syricæ, mannae, cui-
usq; denar. 1. olei myrsinati, ceræ, utriusq; libram. 1.
dactylos palmæ ingētes, uini Aminæi quantū satis est.
Quisquis aut̄ ad unguem hæc deprehēdere desiderat.
Paulū Aeginctam li. 7. ca. 21. diligenter cribret, et nō
in tacito sinu cælāda, sed admodū plausibilia inuenies.
Quæ ob prolixitatem, renato nuper Torini præsidio
Paulo, uoluimus pluribus chartis allinere.

Palmularum carnē describunt Aristo. in 7. p̄bleri.
Plutarch: in 8. Symposiaco. Plin: li. 23. ca. 4. 13. ca. 4
Diosc: li. 1. ca. 129. Ex palma, inquit, colliguntur pal-
male in Autumn: paulo anteq̄ maturefcere incipiant

CAPVT. V.

myrobalanis nascentibus in Arabia similes. Vocaturq; palmula illa Poma, id est, poculum à copia succi quo sitim arcet: colore uiridis, mali cotonei odore, acerbo sapore, adstringēdi uim habens. Cōficitur ex his oleū cū cotoneis malis & labruscæ floribus subacta cera &c.

Oxilypes panis est qui parū aceti habet. Neq; inuenire aliud quicq̃ licuit, q̃ quod 4. de Sanit: Tuen: his uerbis extulit. Exiguū inquit farris eodem quo pti sana modo preparatū, cum paulo aceti adiecto, præsertim si cruditatis abundantiam, uel in uenis uel in toto corporis habitu subesse suspicamur. Quippe si nihil prorsus aceti sit alicæ admixtum, glutinosior erit, q̃ ut propositis conducatur, itaq; obstruet magis q̃ deterget habitus meatus.

Saxatiles uocantur pisces uersantes inter saxa, sunt et littorei. Optimus inter hos uoluptatis causa est Searus, post quē sunt Cossyphi, cithle, Iulides, phacides et parce. Nutrimētū ex his non modo facile concoctile, sed etiam saluberrimum est sanguinem gignens temperamento medium.

Medicamento quod ex succo Citomorū fit. Accurate hoc obseruatū hactenus & quasi per manus medicis semper traditum est. Dysenterias, atq; alios uentris fluores succo citomorum curandos esse.

Aut quod ex carne eorum componitur. Id est quod hodie quicq; uocamus Diacitoniton sine speciebus: qd'

LIBRI.VIII.

etiam Simplex appellant in crudis stomachi & intestinorum fluxibus & dissenterijs perq̃ egregium.

Tradita est horũ medicamentorũ compositio in li. de San: Tuen: Cum enim Gal. utilissimis illis cõmentarijs supremũ fastigium imposuisset, amicorũ quispiam toto opere perlecto unũ omnino restare Diocydonium dixisset, quod in sex libris relictum, post esset dicendũ. Quod tum ad expetentiam excitandam, ijs quibus ea languet, est utile, tum ad concoctionem, ijs qui parum feliciter cibos concoquunt, & in summa, uentri robur conciliat. Laudato igitur homine quod admonuit, apposuit Galenus, & ad compositionem recepit Succum malorum citoniorũ, mellis optimi utriusq̃ pondus sextariorum Rhomanorum duorum. Aceti sextarium unum & semissem. Hæc cum super prunas modice coxeris, et spumam detraxeris, immittes zinziberis unc. 3. piperis albi unc. 2. Dein rursus in simili igni recoques donec mellis crassitudo existat. Qua utiq̃ crassitudine stomachica medicamenta præparari solent. Salutare inprimis est ijs, quibus in ualidum est iecur, Ieiunis id maximè dandum est mediocris mystri modo. Commodum etiam dabitur post cibum. Maximè uero tempestiuum 2. aut 3. horis ante cibum obtuleris, Mystrum autem magnum P. Aegineta lib. 7. teste, habet unc. 3. Mystrum paruum denarios. 3.

Quale habeat ructus. Horum rationem nemo un-

CAPVT. V.

quàm pulchrius aut plenius monstrauit Galeno lib. i. de locis affectis, quem uolo omnino legas. Est enim locus asteriscis dignissimus. Nos ob affectandam scholiastæ breuitatem, tendimus ad ulteriora.

Diatriton pipereon in opere de Sanitate Tuenda laudauimus, libro uidelicet quarto, ubi descriptionem eius in hæc uerba exarauit. Ad cuiusq; trium piperum drachmas quinquaginta abunde adduntur anisi, thymi, zinziberis cuiusq; drachmas octo, ut simplicissimum quidem, hoc est, etiam hoc ipso magis simplex a quo de tractum est zinziber. Aliter conficitur, ad cuiusq; trium piperum drach. 50. iniiciendo, pondus reliquorum cuiusq; drach. 16. Nempe anisi, thymi, zinziberis, quo etiā ad proposita utimur commodissime.

Glandem appellat uulgus medicorum suppositorium, ficto à barbaris uocabulo. Qui uero cruditorum medicorum libros triuerit, is crebrius glandis uocabulum latine, & Græce Βάλανον reperiet. Est enim glandiæ figura formatum medicamen, quod sedi inseritur ad soluendam aluum.

Seui anserini, gallinacei & caprini. Assertionis huius considerationem ad animi iudicium reuocare licebit, cum naturam harum rerum è libro primo, capite tricesimoquarto crueris, ubi hæc leguntur. Adeps caprinus omnibus quæ aut gustu aut facultate sunt adstringentia, aduersissimus est, uelut innumera eorum

LIBRI . VIII.

que habent uim tum Emplastica, hoc est, illinendi, tum mitigatoriam, atq; acrimonias hebetandi, eaq; ratione ijs, qui acria, mordaciaq; per aluum excernunt, auxiliantur. Sic cera adeps suillus tum gallinaceus & anserinus, chondri tragiq; succus. Nam hæc quoq; infundimus. Verū efficacius auxilium affert caprinus, quia scilicet facilius, & intestinorum morsus obtundit sic quod nulla insit frigiditas aut adstrictio, et intestinis inungitur, plurimoq; tempore inhæret. Et deinceps li. 11. c. 3. Qui mordicationes perpetiuntur aut in recto intestino aut in colo, ijs potius caprinū adipem q̄ suillum injicimus, quod ob crassiciem citius concreseat, suillus autem instar olei defluat. Plura suppetent tibi lib. 13. ca. 8. huius Methodi. Et li. 3. Cōpos: κατὰ γένος caput de Acopis, quo proditū est. Suillū pingue moderatissime relaxare, Gallinatiū uehementius. Anserinū his adhuc magis. At pingue leoninū & pardi ualidius est, ut iam uehementer calfaciat, coq; insigniter discutiat. In medio horum cōsistunt bubulū, caprinum, uulpis & hyenæ.

Sinonem Rizotomis nostri sæculi Brunfelsio, Fuchsio, & Gerbicchio peruestigandā relinquo. Ego postq̄ me diutius torsisset hic locus, nihil consecutus sum aliud, q̄ ut larus hians frustratus sim. Pandectarius in medicaminibus parum bonæ fidei Compiler, immutatis literis Sinonum putat esse petroselinum Macedonicū Reclamat autē ei sententiæ, qua nonnulli Senonū pedem

CAPVT. VI.

Milui definierunt . Cum pes Milui habeat folia magna
et pinguia, flores uero crebros et albos in capite stipi-
tis simul coeuntes instar caudæ cati, herbam uero pro-
portionem Valerianæ subire. Cæterum sinonum recta
oriri simillinum Petroselinio. Vnde colligit nihil aliud
esse quàm Petroselinon Macedonicum.

Sane mutationes crudi alementi in acidā qualitatē
nec incidere in Picrocholis cernuntur . Quoniā acida
qualitas potius ex pituitosis crudis et incoctis humo-
ribus oritur. Quo nomine ij minus pleuritide, illi uero
sepius capiuntur . Quod per belle in commentatione
apho: 33. lib. 6. Gal. enodauit.

De qua postea diligētius definiā li. uidelicet 11. ca. 9

Est de ijs tractatio ad opus de San: Tucn: pertinēs.
Nanq; hoc egit lib. 4. iuxta medium . Accedit huic.
Paulus lib. 2. cap. 37.

CAPVT. VI.

Quando qui ex bubone febricitant.

MOLITVR HIC GAL. MEDICATIONEM
Ephimeræ, quæ puenit ex Apostemate, et specia-
tim repetit Diatritariorū ueteratoriā ignauā
in quos propter triduanū ieiunium exacuit genuinū.

Bubones posthac ad facietatem expedit Gal. li. 11.
ca. 2. Iam nunc non ignores priscis medicis Bubones di-
ctos fuisse tumores præter naturā in quacūq; corporis
particula obortos . Post tamen cœpit ea uox accomo-

LIBRI.VIII.

dari tantum eiusmodi tumoribus qui aut ob lesum
proximum consentiens membrum, aut ex ulceribus ali
is, aut ex doloribus immensis coarrentur, aut pestilen
tiam comitarentur, & é fœmoribus collo uel alis pro
truderentur, ut testis est Nicola. Leonice. in lib. de mor
bo Gallico. Pensiculatione igitur nonnulla Hipp. Epi
dem. 6. par. 2. aph. 4. digna sententia isthæc. Abscessus
ueluti bubones, significant membra unde suppullulant.
Mali omnium membrorum, sed maxime maligni qui cir
ca uiscera. Hoc est, si in collo apparuerit bubo, cerc
brum. Cū uero sub alis cor, si aut in inguinibus iecur
affectum esse, & has redundantias egestas ab eo indi
cat. Longe aut pessimi sunt qui à uisceribus, id est mem
bris quæ principatū aliquē in corpore gerūt, emergūt
ueluti est cerebrū, cor & iecur, tūc enim officiū illorū
saluti animantis necessarium intercidit, & egro præ
sens exitiū imminet. Indicabit aut Gal. li. 13. Tomo. 2.
ca. 2. huius Metho. Bubones excitari celerrime, ubi p
pe magnā arteriā aut uenā ulcus ortū sit. Per arteriā in
telligēs aortā, per uenā, iecorariā, cauā dictā. Qd pri
or dixerat Hippo. 6. Epidem. 7. par. 4. aph. Eo quod
iecoraria afficiebatur, ideo ut plurimū Bubones excita
bantur, id quod et arteriæ male affectæ signum erat.

CAPVT.VII.

Absoluta uero in iis naturis quibus
amara bilis redundat.

CAPVT. VII.

HOC LOCI GALEN. AGIT DE DIARIIS
quæ ingruunt intemperiei calidæ et humidæ.

Hæc intemperies omnium maxime morbis putredinis est exposita, eoq; ubiq; damnata à Gal. ex professo aut, in enarratione 3. lib. aph. et lib. 1. de temperaturis. Ego dicens, tantum abest, ut aut uer, aut si quid temperatum est, calidum atq; humidum dicam, ut quod planè contrarium est, id affirmem, omnium aeris temperamentorum pessimum id esse qd' humidum est et calidum qd' temperamentum, in quatuor anni temporibus inueniri nequeas incidit aliquando in graui et pestilenti aeris statu, ueluti Hipp. in Epidem. li. 2. citat æstatem calidam per quam in Crauore pluebat imber largus assidue, quo tempore umores in cute liquidiores incalescebant, & pruritum faciebant deinde uesicæ ueluti in igne adustis excidebantur ac sub cute exuriuidebantur. Et rursus in tertio Epidem. cum totus annus Austrinus, humidus & molliis fuisset, putredinem maximam obortam, & fluxionem multam uariamq; & in pudendis carbunculos æstuosos prodit. Ex qua putredine multis brachium & cubitus totus decidit, multis fœmur uel sura sit nudata totusq; pes. Quinetiam magnos ossium, carniū, neruorum, articulorumq; prolapsus incidisse. E quibus malis colligit calidam & humidam temperiem, salubri temperiei quam maxime dissimilem esse, & necessario in ea omnia putrescere.

LIBRI. VIII.

Athanasia dolorem costalem placans. Paulo Aegineta li. 7. ca. 11. teste, conflatata est ex cassiae drach. 8. spicae narae, amomi, croci, opij styracis, myrrhae, costi unus cuiusq; drach. 4. mellis despumati, quod satis est. Dosis eius cum Philonis datione miscetur. Nam adultis nucis auellanae quantitate exhibebis minoribus natu fabuli instar, pueris ciceris magnitudine. Atque haec Athanasia Pleuritica Oribasij inscribitur a Paulo. Cum uero Oribasius Galeno posterior sit, ponderanda uenit Athanasia hepatica quam Alexander Trallianus lib. 3. scribit sumere cinamomi dena. 2. cassiae, myrrhae electae, sphenanthus cuiusq; denar. 8. Mellis Attici quantum ad ea comprehendenda satis est. Dosis est fabae Graecae quantitas. Febre correptis cum aqua mulsa hydromeliteue. Homini-
nibus autem temperamenti natura calidi hoc antidotum minime exhibendum est, sed his potius qui gelidam et udam temperaturam sortiti sunt. Obambulant hodie quoque officinarum Athanasia maior Mesuici, et altera Athanasia minor, quam describit Nicolaus. Ceterum in immensum distant ab illis ueterum descriptionibus. Manifestum fiet conferenti singula.

Horum trium medicamentorum meminit Gal. lib. 5. de San: Tuen: iuxta medium, ubi senibus docet Antidotum ex uiperis. i. theriacen exhibendam: potissimum ubi post obstruentes cibos, ea quae obstructions liberent ante hanc exhibueris. Pari modo et quam Ambrosiam et quam

CAPVT. VIII. & IX.

quam Athanasiam uocant, & quæ ex prædictis aromatis sunt composita.

CAPVT. VIII.

Cū uero octo intemperies in uniuersum.

TRADIT HIC GAL. COMPENDIOSA ET grata breuitate, quæ temperies plus soleat esse febri obnoxia. Quæq; faciliori momento uergere possit ex Diaria in putridā. Quod saxum pleriq; longiuscula traditione uoluunt, et inuoluunt, adeo immensa distinctionum sylua ut nil præter fastidium & stomachum misero pariant lectori.

CAPVT. IX.

Enimuero eiusmodi omnibus uitæ
ctus ratio alteranda est.

OSTENDIT HIC GRAPHICE GALENVS uictus rationem sumendam esse ex temperamenti indicatione.

Contraria contrarijs curanda, similia similibus seruanda, tum hoc capite obiter, tum li. 4. ca. 2. & li. 11. cap. 12. fusissime demonstratur.

Quæ enim uicio carent similia perpetuo postulant, quoniā has seruare expedit. Quæ uitium habent alias similia, alias cōtraria ueluti in opere de sanitate est dictum, libro equidem 2. ad finem, ubi ait. Non alterare sed plane seruare optimū corporis statum conuenit. Et lib. 5. non procul ab initio. Semp memineris excessum

X

LIBRI. VIII.

omnem contrarij excessu esse emendandum. Quippe omnium quæ præter naturam incidunt, omne huc consilium curationis dirigitur. Quare si huic præcepto, corporum quibus præficeris dignoscendorum peritiã adieceris, & singulorum remediorũ facultates adiunxeris, uniuersæ iam artis quæ corpori hominis tuendo dicata est, peritus fueris. Cuius ope non sanis modo suam ualeitudinem tueberis, sed etiã ijs qui ægrotant pristinum statum restitues. Et infra. Sæpe testati sumus incipiendum esse ab illo medendi præcepto. Contraria esse contrariorum remedia. Vbi igitur remediorum materiam compertam habueris, ac simul uires eius intellexeris, male affecto corpori semper contraria, optime se habenti similia uiribus adhibebis.

Gaudent nature consuetis ut Hippo. de acutorum uictu adstruxit, hæc enim scripta reliquit lib. 2. aph. 18 Non ignoro oēs frerẽ medicos à debita obseruatione quæ grauissimè aberrare, qui ab initio 2. aut 3. aut plures dies fame cruciant ægros. Cæterum ut rectam rationem uictus instituamus, salubria præcepta quæ per bonã ualeitudinẽ obseruanda perpendere oportet. Quod autẽ uiciosam uictus rationem, quæ nunquã uariat longē tutius sit obseruare, quã subito uel ad meliorẽ transire facile intelligitur, quippe siue bis siue semel in die quod cibũ accipere solitus est, si subito cõsuetudinẽ mutauerit noxã, imbecilitatẽquẽ subibit. Et inde aph. 34. Qui cibos

CAPVT. IX.

uel malos ac potiones quoq; (si ipsis uti cōsueuerit) facile sustinet. Cōtra grauitē ferre solet tū cibos tū potus, quāuis suapte natura uicio careāt, si præter cōsuetudinē ingerātur, et aph. 5 2. Si uniuersum corpus præter cōsuetudinē diu quicuerit, nō ptinus robustius euadit si diu torpeat, et deinde protinus labores aggredia-
tur, id qd' effecerit, uile exit. Similiter de reliquis corporis partibus sentiendū est. Neq; enī pedes neq; aliæ corporis partes recte sua munera pficiēt, dissuetudine labore intercipientē, si aliqñ subito laborare tētauerit. Similiter dētes, oculi et cæteræ ptes afficiētur. Nā et cubile præter cōsuetudinē aut molle aut durū molestum est.

Humidus uictus febricitantibus est idoneus. Præcipue uero pueris, & ijs qui tali uictu refici sunt assueti. Videtur Hippo. 1. aphor. 16. in ijs tria inter se pari iure posuisse. Morbum, ætatem & cōsuetudinem. Atq; à morbo contrarij adhibendi indicationem accipit, ab ætate & cōsuetudine similium: feбри namq; cū morbo calido et sicco humida conueniunt. Pueris, ut qbus ea ætas non morbus, sed secundum naturam sit, id maxime est utile quod plane est simillimum. Pari modo cōsuetudini, utpote quæ ascititiam naturā in corporibus gignit, cōtraria dedisse in primis est noxiū. Quæ enim corpora secundū naturā se habēt, ijs seruari custodiriq; suū habitum decet, quæ morbo aliquo premuntur, ijs cōtra alterari & ad cōtraria habitum trahi expedit.

LIBRI. VIII.

Ac seruatur quidem similibus unumquodq; alteratur contrarijs. Repetit hoc idem copiosius Galenus lib. 9. capite decimoquarto.

Magnitudinem eorum quæ ad indicationem coiunctæ sunt in libris de San. Tuen. duplicem esse ostendimus. Libro uidelicet. 5. ad finem. Vbi post longam disputationem de Præmigeno Mityleneo Philosopho sectæ Peripateticæ principe nunq non febricitante, si quando laucra neglexisset, sic canit receptui. Neq; enim eius tantum meminisse oportet, quod contraria contrariorum sint remedia, sed etiam quantitatis rationem in singulis contrarijs habere. Plura reperies in libro sequenti capite 13. & 14. quæ conducunt ad præsens institutum.

Virium respectum necessario adhibeant: quia non leue cõsiliu est quod à uiribus petitur. Inde est quod lib. 11. ca. 3. inquit, Propositum medico est, uirtuti omni ratione opitulari ac subuenire. Cæterum uirium lapsum, causas & curationem Galenus eruditissime tradit huius Methodi lib. 9. cap. 6. li. 9. cap. 13. lib. 11. ca. 3 & lib. 12. ca. 1.

IOANNIS AGRICOLAE MEDICI SCHOLIA
in librum Nonum Therapeuticæ Methodi Galeni
Pergamensis in omni eruditionis
genere principis.

CAPVT. I.



NONO LIBRO OSTENDIT GA
lenus curationem Synochorum ex
sanguine (Linacrus nonnunquam
has continentes uertit in lib. 11. ab
initio) Vt uero ardentissimus æstus
intra præcordia instar feruentissimi

præfurnij accensus, frigore temperetur: frugiferam hu
manæ genti uenæ incisionem, neutiquam negligendum
remedium, perquam gnauiter expendit. Quippe qua
nonnunquam adusq; deliquium mentis censeat uten
dum esse. Rursusq; docet egregie quando quantam
uè frigidaë potionem hoc morbi genere oppressos hau
rire, atq; intolerabilem sitim detergere liceat. Expacia
tur quoq; in necessariam uirtutum explanationem om
nium. Quando constet: ut ipsius uerbis utar: uitã aut
ipsas esse uires aut earum actiones. Mox indicationum
genera ad paucissima reducit. Quæ omnia simulq; cū
consuetudinibus & corporum differentijs multiplici
bus, quasi supra pondium aliquod Synochorum tracta
tioni adiecit, atq; adeò iustæ prolixitatis librū cōfecit

Capite primo uenatur & colligit Gal. connexionē
præsentis libri noni cum octouo. Germanã item erudi
tionem sapiunt ea quæ de transitu Diariarum in alias
duas febrium species præstitit. Differet plura in hunc
modum lib. 10. cap. 2.

Conniuentiam exiguorum meatuum Gal. appellat

LIBRI . IX.

Μυστῶν πόντος. Verbum. n. μυστῶν unde μύσις
 deriuatur claudere et occultare significat. Quam rem
 Gal.li.3.de San:Tuen:nō ita procul à calce libri ita de
 liniauit. Simples affectus sunt, quos Stegnosis exci-
 tat. Voco ita meatuū cutis uitiū, quo transmittere sup-
 uacua phibetur. Incidit is affectus, aut obstructis mea-
 tibus, aut densatis. Sane densationem eiusmodi μύσις
 Græci. i. conuiuentiā appellant. At obstructio quidē ex
 lentis crassiq; excrementis oritur, cū conuertim ad cu-
 tim ruunt. Densitas tū ab ijs quæ adstringunt tum quæ
 refrigerant. Contingere id uitij solet etiā ob aluminosa
 balnea. Hinc G.de San:Tuen. Εὐδία πένυς σφ pbat. i.
 eos quibus libera corporis transpiratio est. Hi enim uel
 citra frictionem & exercitium nec assidue ægrotant,
 nec longo tempore. Eosdem aliqui Aræosyncritus ap-
 pellat. Huic enim hominū generi Hippocrates sanita-
 tem magis constare uult, cum ait: Laxitas corporis ad
 transpiratū, quibus plura per cutim feruntur, salubri-
 us, quibus pauciora, minus salubre.

Quando ex ipsa noīs ratione: Ephemerus. n. idem
 est quasi dicas, quottidianus, diecularis aut diarius. Sic
 Ephemeris est libellus in quo acta quottidiana cōtinen-
 tur, uel commentarius, uel memoriale. Item historia in
 qua res per singulos dies gestæ scribuntur. Gel.li.5.ca.
 18. authore. Aristoteles quoq; refert li.5. de natur: ani:
 Hippanim fluuiū iuxta Cimmeriū Bosphorū, sub solsti-

CAPVT. II.

tio ueluti folliculos acinis maiores producere: è quibus quadrupedes uolucres soleant progigni. Quod genus auium statim cum occidente sole simul occidat et emoriatur, uita non ultra diem prorogata, atq; huic propterea nomen inditum esse Ephemero.

Dictum supra est, putali. 7. ca. 6. Vbi et nos de ratione horarum uariarum gentium non nihil attulimus. Appellantur autem horæ, quæ negotio nostro seruiunt: Aequales, Usuales & Aequinoctiales, & 24. diem naturalē constituunt, desumptæ ab æquinoctiali Circulo, cuius gradus 15. qualibet nostra hora, supra Orizonta oriuntur atq; ascendunt.

Ad calcem capitis Gal. conuincit Diarias nonnunquam ultra 24. horas prorogari. Et proinde nomen Ephemeræ non planè quadrare cuius huius generis febri. Nomen uero nonnunquam imponi solere quod sæpius & frequenter accidat, licet non semper.

CAPVT. II.

Siquidē in quibus una accessio ab initio.

GALENVS NOTAT HIC VOCABVLVM Synochi desumptum per incuriam, atq; neglecta analogia non sine Solæcismo institutum.

Quoniam à συνεχός συνεχός continuus probe dicitur, sicut etiam συνεχός & συνεχία continuas. Nequid tamen innominatum omitteretur, ueteres, Synochon fecerunt continenti febri nomen.

LIBRI.IX.

Diuiditur autem à Gal. in putridam & non putridā elegantissimā sententiam insuper intertexēs, qua innuit obstructionem nunquam esse tam pertinacem, quin foris effluat aliquid tenuati humoris iuxta Hippoc. 4. apho. 2. Quibus in febribus quottidie rigores fiūt, quottidie febres soluuntur.

CAPVT.III.

Quoniam igitur ex duobus his seruari febris potest.

SUGGERIT ACCVRATE HIC GALE. LECTORI diuisionem Synochorum. Siquidē nemo ignorat, ad percipiendam quamuis doctrinā plurimum habere authoritatis & ponderis bene diuidere. Principe uero loco in eo quod præcessit hoc capite Synochū fieri statuit nonnunquam ex uapore feruentiū humorū non putridorū, cum transpirari non possit propter uehementem stipationem, & hanc subiicit naturæ Ephemerarum. Aliquando uero cum in omnibus uasis ac potissimum maximis æquabiliter succi putrescunt. Colliguntur præterea tris Synochorū formæ. Seruari enim febris potest per hæc duo, eò quod uapor non ex omni parte totus transpirat, & quod relictis, quæ sunt proxima quæ contigit excalfacit & adurit. Vnde fit ut si quod accenditur ei quod transpirat par fuerit nec augeatur nec minuatur febrilis calor. Et uocatur hæc species, ἀκμασινόσ, id est crescens synochos uel ὀμόε


CAPVT. VIII.

τονοσ, id est, similem tenorem seruans. Quod si alterū illorū in multitudine uicerit, tum non ὁμότερον, id est, eiusdem uigoris febrē permanere noueris. Sed si transpirans uapor, qui uacuatur maior sit, tum minui febrē necesse est (quam iccirco παρακμασικὸς, id est, decrescentem appellant) Sin quod adijcitur augeatur omnino increfcere uidebitur. Vnde nomenclationem sortita est hæc febris, qua Επαγμασικὸς ab increfcendo nominetur.

Aut etiam calidis excrementis refertus. Hunc locū illustriorem facit, quod idem Gal. li. 4. scriptū reliquit, dicens. Quæ subcalida & putria excrementa sunt, ubi uehementius mouentur, non horrorē modo rigoremue afferunt, sed etiā febrē accendunt. At quæ frigida sunt, & ex partibus tenuibus constant, ea horrorem rigoremq; creant, nō tamen febrem excitant. Porro uim quandam utriusq; congestam esse oportet, si hæc fecerint. Quæ uero plane exigua in sensibilibus corporibus excrementa mordacia aut multa illa quidem, sed tamen non plane adhuc mordacia subhæserunt, hæc ulcerosam lassitudinem faciunt.

CAPVT. IIII.

Ac tibi exēpli causā redigā in memoriā.

PTIMVS ARTIFEX GALEN. RERVM
 medicarum, duas hic secundū genus species Synochi, i. cōtinentis febris præcipuas, accōmodis

X S

LIBRI . IX.

duobus exemplis elegantissime illustrat, atq; omnino ob oculos ponit. Quæ quoniã sunt planissima, neuè nos minutias quasuis insequi uideamur, explanationẽ uerbosiores minime desiderant. Primũ equidem quadrat feбри continenti quæ citra putredinẽ, Secundũ ei quæ cum putredine infestare solita est.

CAPVT. V.

Erat uero in præsentĩ disputatione propositum de iis febribus differere.

IUXTA VETVSTISSIMVM PROVERBIUM δ'ισ καὶ τρις τὸ καλόν, id est, iterum ac tertio quod pulchrum est. Et nihil lædat quod pulchrũ sit bis dicere Platonis autoritate: Galenus ob immensum compendium & præsentaneum remedium curande continentis febris, bis & ter & sæpius iterumq; (ὁ δὲ χρεὶν, dicens, καὶ δ'ισ οἶμα καὶ τρις καὶ πολ- λάκις αὐθις τε εἰπεῖν) missionis sanguinis commo- nefaciendos putat medicos. Alioqui enim certo fore, ut uel suffocentur, uel animi deliquio lætaliter pericliten- tur. Ambientis item aëris statum animaduertendũ esse diligenter ostendit. Significans insuper quàm salubris frigida potus tempore adhibitus in his affectibus esse soleat, & rursum quàm pestifer cum non opportuna obtingat.

Abundantia quæ ad uirtutem comparatur. De hac lib. 4. ca. 4. egimus in explanatione Pletoriæ.

CAPVT. V.

Quæ cōtineri à uasis ultra non ualet. Huius immoderate repletionis meminit Hipp: lib. 1. aph. 3. Habitus dicens exercitatorū, qui ad summū bonitatis cōtingunt periculosi, si in extremo constiterint &c. Addit Gal. Cum enim uasa cibus ac potibus fuerint supra modum repleta, periculum esse, ne disrumpantur, aut calor natiuus suffocetur, aut extinguatur.

Erasistrati persuasione inducti. Cuius insanie Gal. in li. de cur: rat: per sang: mis: in hunc modū meminit. Erasistratus perperam ab hoc abstinuit remedio. Et Chrysip: Cneditus uenæ incisionē ex omni medicinaliū præsidiōrū numero tollendū censuit. Eodem quoq; lib. Erasistratū quendam medicū εἰμφοβος, quasi dicas, sanguisugam nominatū fuisse scribit. Hic uero mutato numero ad finem capitis nō absimilia substituit, dicens. Hæc quidem ad præsentia negotia de uenæ sectione & frigide potu nouisse pulchrum sit. Quæ utraq; multos in exercitos medicos uidisti timentes. Quorum illos Hæmophobos. i. sanguinis missionem timentes. Hos uero Psychrophobos. i. frigide potum formidantes nominamus. Sicut Hydrophobos nominamus etiam qui à rabido cane sunt morsi. Quos constat omnem aquæ conspectum ultra modum, tremendo timore expauescere & horrere.

CAPVT. VI.

Igitur quoniā hæc nobis peracta sunt.

LIBRI .IX.

HOC PER QVAM ACCISO CAPITVLO
Gal. conuincit nemini licere ullius artis scientiã
adsequi, nisi & Methodũ aliquã habuerit per
uniuersalia Theoremata, & in particularibus exem=
plis, nimirũ in ægris singulatim sese exercuerit. Consi=
stet enim in uniuersalibus Methodus, in particularibus
autem exercitatio .

CAPVT. VII.

Reuersi igitur ad Methodũ, nunc age de
ægotantis uiribus agamus .

GALENVS HIC EVINCIT CONTRA SO=
phistas à uiribus indicationem petendam esse.
Qui rectã accedendũ blatterarent ad indicatio=
nem eam, quæ sumitur ab affectu. Quam cum mordicus
arriperet atq; hoc nomine bellum cõmentũ suum ac in=
dicationes, quas Endixes uocant, iactarent. Cogeban=
tur interim non raro indicationẽ admittere, quæ sumi=
tur à uirtute : quæ merito tamen opponitur priori in=
dicationi: Antendixis dicitur, quasi indicationũ contra=
dictionem uoces: fatetur tamen Gal. indicationẽ à uiri=
bus petitam ad inuenienda remedia non esse perpetuã,
sed exiguum quid subinde conferre. Aliàs item omni=
no prætermitti, sicut accidere solet in reliquis omni=
bus quæ aliquid faciendum indicant.

CAPVT. VIII.

Hæc igitur dum doceo adsis animo uelim

CAPVT . VIII.

AGIT GALENVS ENCOMIASTEN HIP-
pocratis omnis Medicinae parentis . Neceſſitas
enim uidebatur exigere, ut Senem uenerabilem
pluribus locis graphice & ſuis coloribus pingeret .
Quandoquidem ſectarum conditores ineptarũ flocci-
facere Hippocratẽ Medicinarũ fontem iam cœperant,
ob eam potiſſimum rationem, quod Laconiſmũ, quo in
diuinis ſuis theorematis inuulgandis uti uoluit, uer-
borum uir paucorum, nunq̃ ſunt adſecuti.

Quod uero Galen . de industria ſua interim adſuit,
qua uſus ſit in elaborandis Hipp: Aenigmatis exponen-
dis, nemo ſtudioſus inanis gloriæ febris correptum fuiſſe
generoſiſſimũ medicum, in animũ inducat . Impuden-
tes aut̃ illos Rabinum Moſen & Auerroym (quẽ uero
nomine præceptor noſter Ioan : Capnion Germaniæ
ornamentũ Auenruſt appellatũ monſtrauit in Dictio-
nario Hebraico) ita magno animo prætereamus, ut ſo-
lẽt generoſi equi , inanes catellorũ latratus prætergre-
di . Conſtat enim illũ Iudaico lixore imbutũ, hunc uero
perpetuo maledicendi, rixandi & conuiciandi ſophiſti-
co ſtudio uel agnitam ueritatẽ iudulſiſſe ſibi in Galeno
calumniandã . Maledicus Auerroys utcunq; ſtoicus &
gnoſticus tamen uel unũ locũ euincere nequiuit in Gal.
ſcriptis qui non conſiſteret . Nihilo tamen minus fulmi-
na maledicentiæ ſuæ in hunc torquet: triũphans plerũ
& ante tempus, nequaq̃ euictõ cui nititur . Quid agit ?

LIBRI.IX.

σκῆμα χαῖ, aut si quid umbra inanius est. Itali tamen docti superioribus sæculis plus satis huic nebuloni tribuerunt, qui procul dubio Philosophis ueris ubiq; gentium in lucem emergentibus, hunc qui Aristotelem nō intellexit blattis et tineis cōmittent. Verum cur nō amplectamur Galenū? cur non ueneremur & osculemur monumenta gemmea tanti uiri? Cur non hunc secundum Hippo. omnibus omnium sæculorum medicis ante ponamus, summū omnis medicinae atq; medicorum omnium fastigium & cacumen? Vehementi admodum admiratione dignum existimo, quod nonnulli cerebrosi homines tam frigide de Galeno sentiant. Cum unus Galenus plura in Medicinis præstiterit & ostenderit: quā sint illa quaecunq; tot sæculorū medici ubiq; gentium fecerint, aut scripserint, aut excogitauerint, aut prorsus quouis modo machinati sint. Medicina quippe nulla, ne quidem triobolaris superstes esset in terris, nisi Galenus pleraq; salutifera in medicinis theoremata summo artificio adinuenisset, quæ cōmunicauit posteris. Ad hæc, & nisi diuino ingenio abstrusum, reconditū, atq; ænigmatodes Hippocratis scripti genus explanauisset, reddidissetq; cognobile. Hic enim reuerēda uetustatis in monumentis Hipp: color ante ædita in Hippocratē Galeni scholia & cōmentarios à nemine ex omni parte intellectus est. Amphidoxon igitur planè uidetur, esset ne hodie alicubi umbra aliqua medicinae, nisi hanc

CAPVT. VIII.

Gal. quasi ex Orco reuocasset ad superas auras. Porro quod nemo nostro æuo tantus in medicis rebus Panarmonius artifex terris obtingit, nō tam ignauia quorundam generosorū hominū, qui medicinis animos suos desponderunt, q̄ studiorum & laborum nimis q̄ difficilis dura puincia uetat. Galenus. n. a uitæ suæ primordijs, præclaris eloquentiæ & mox Geometriæ & reliquis Mathescos disciplinis altus est, præsidijs patris Nichonis Geometræ. Adhæc laborum omnium uigiliarū, famis & sitis atq; aliorū sudorū quorumuis tam fuit patiens q̄ qui patientissimus, quæ fecerunt ut horarum omnium homo esset. Quā procliuem operā in præclara studia, libero homine dignā, promptaq; erga labores subeundos alacritatē Gal. uaturalis suus Horoscopus suppedi-
tauit, quē iccirco cū astronomico suo ope æternitati cōsecrauit Iulius Firmicus. Reliqua prudēs prætereo, qd̄ pleraq; cōmodius extulerim in Panegyrico, quem in Galeni Panagathi gloriam orsus propediem per Characterographum studiosis omnibus cōmunem faciam.

Omnes uias in Italia Traianus refecit. Optimus Cæsar Traianus fuit, Qui Dione teste, edictum ad senatum misit. Nunq̄ suo iussu bonū uirum occisum iri, aut ignominia notari. Id qd̄ per totum imperij tempus inuiolatū seruauit. Bonos et studiosos uiros, honoribus et dignitate anxit. Amari et obseruari q̄ timeri maluit, populo benignus & mansuetus. Quanta autem fuerit

LIBRI. IX.

in eo bonitas, acclamationes Cæsaribus exhiberi solitæ declarant. Cum Augusti fœlicitatē, bonitatem Traiani his apprecamur. Hic cōplura et ualde quidem necessaria edificare curauit, ut portus & ædes publicas. Vias item muniuit. In quibus faciēdis fortunas, aut sanguinē alicuius nūq̃ absumpsit. Scribit Ammianus Marcelli: li. 16. Constantiū cū ad Traiani forū (quod sibi Eutropio li. 8. teste edificauit Traianus) uenisset, singularē sub omni cœlo structurā, in Traiani memoriā erectam, etiā numinū assensione mirabilem, hæsisse attonitū, per giganteos contextus circūferentem mentē, nec relatu effabiles, nec rursus mortalibus appetendos. Idem Traianus, ut Dion refert, Pontem in Danubio fecit opus sanē mirandū et maximē memorabile, cui cætera illius opera uix adæquare possis. Viginti stant ex quadrato lapide pilæ, quarū altitudo 150. pedum præter fundamenta habetur, latitudo 60. pedes cōtinet, distant inter se 170. pedibus, fornicibus uero coniunguntur. Impensa p̃fecto ingens & uix credibilis, admiratione dignum, qua nam ratione & quibus uiribus, quouē artificio in illa gurgitū altitudine, tanq̃ præcipiti fluuiotum singule columnæ extrui ualuerint, tum tantarum molū fundamēta stabiliri. Ex hoc sane ingens Traiani animus arguitur, simul etiā ut posteris testatū maneret, nihil esse, quod hominū manu, & opibus Romani imperij effici non posset. Pilæ etiamnum extant cū in
ostentationē

CAPVT. IX.

ostentationem potentiae et Caesaris opum fabricatae. De
prehenderunt easdem cum quibusdam alijs ruderibus an-
te paucos annos legati diui Ferdinaudi Rom. Boem. et
Pannoniae regis pone Danubium, ubi Misiā inferiore
quā hodie Bulgariā uocant à Vualachia hic fluuius in-
tersecat. Petrus quoque Apianus Mathematicus Ingol-
stadiensis, in Chorographia Hungariae diligenter ma-
gnificum hūc pontem suo loco designauit. Ad cundem
pontem alludit Pli: Nepos lib. 8. Epist. ad Caninū, quē
his uerbis cōpellat. Optime facis quod bellū Dacicum
scribere paras. Nam quae tam recens, tam copiosa, tam
lata, quae denique tam poetica, et quanquā in uerissimis re-
bus, tam fabulosa materia? Dices immissa terris noua
flumina, nouos pontes fluminibus iniectos, in sessa ca-
stris montium abrupta, pulsum regia, pulsum etiā uita
regem Decibalum &c.

CAPVT. IX.

Nunc quod promisi aggrediar.

REVIVSCVLO HOC CAPITVLO REPE-
Btit Gal. in Diarijs indicationē curatiuā non cōsi-
derari aut prouideri à uirium constantia. Cū hae-
nunquā nō satis sint ualidae in Ephemeris. Proponit item
uelut argumenta quaedā eorū indicationū, quas in se-
quentibus capitibus ad uiuū exiget et copiosissime ex-
pediet. Sumuntur aut ex ipsa corporis temperie, con-
suetudine, regione, aetate, anni tempore, et statu cœli.

Z

LIBRI.IX.

CAPVT.X.

Verum nūc prius de uiribus præcipiam:

HOC CAPITE DOCETVR, QVATE-
nus curatiua indicatio à uiribus petatur. Re-
censet item quàm multos uiderit cum uite di-
spendio ad syncopen usq; sectione uenæ ab imperitis
adhibita, fuisse periclitatos.

Virtutum quæ animal gubernāt tres sunt species,
Naturalis iccur ueluti pro fonte habet, hæc canalibus
id est, uenis per totū corpus propagatis alit animal,
eiusq; rursus facultates sunt Attraçtrix, Retentrix, Al-
teratrix, Expultrix. Vitalis in corde sedem habet ceu
fonte insiti caloris, unde canales arteriæ enati spiritus
& spiritu imbutū sanguinē corpori inuehunt, uitā mē-
bris atq; uniuerso corpori adferentes. Animalis cōsi-
stet in Cerebro. Ea præsidet tum sensibus, tum motui,
qui uolūtate consilioq; initur καὶ ὁμοῦ Græci uocāt
uelut Gal. monstrat li. 3. ca. 5. de loc. affec. & li. 3. ca. 3
de Sympt. Differe. Hæc utitur nervis per quos sensum
& motū in totum animal transmittit. Continet uero
potentiam discernentē, mouentē & sentientē. Discer-
nēs opinione Philosophorū cōplectitur imaginationē,
rationē & memoriā. Medicorū uero sententia diduci-
tur in sensum cōmunem, qui oīm sensuū obiecta et actus
apprehendit & dijudicat. 2. imaginationē, quæ sensibi-
lium species à cōmuni sensu suppeditatos adseruat per

CAPVT.X.

quas etiam rem absentem retinet, citra tamen rationis temporis discrimen. 3. in Elicitiuam, quæ sensibilibus speciebus adiuta, producit nõ deprehensa sensibus. Sic ex gestibus, sermone & obtutu, inconstantiam, aut constantiã, honestatem aut inhonestatẽ in homine deprehendimus. In ratione priuatis hanc facultatem aestimatiuã, in homine uero cogitatiuam appellant 4. in Phantasiam, quæ species cum speciebus, imagines cum imaginibus compenit, & si hæc per naturam fieri nequeat. 5. In memoriam quæ ab alijs species receptas seruat quoad rursum operandum sit, una cum temporis præteriti exacta ratione. Nam hæc omnium aliorũ sensuũ quasi quoddam commune penu & repositoriũ existit.

Orthopnoea est uehemẽs illa anhelandi difficultas, qua egrotus non nisi recta ceruice spirare potest.

Delirium, id est paraphrosine, tres habet species ut extat apud Gal. li. 5. ca. ulti. de Sympt: Causs: Phrenitis prima est quã febris accessit Phlegmone cerebrũ occupante. 2. est Mania quæ citra febrim accidit, & mordaces sequitur succos, qualis præcipuo flauabilis. Nasitur tamen nonnunquam à calidiori cerebri intemperatura. 3. est Melancholia quæ est furiosa demetia, à frigidiore succo, ut caussa euenire solita.

CAPVT.XI.

Memineris uero mihi ad ea quæ
dicenda sunt

Z a

LIBRI.IX

AGIT GALEN. HIC CITRA AMBAGES
de peculiari uenæ tundendæ indicatione. Vtilē
naturæ statuens seruandum esse sanguinem, in-
utilem uero eliciendum.

CAPVT.XII.

Porro una semp estq̃ ab hac præstatur.

ET HOC PER BREVI CAPITE GALEN.
constantia curatiuarum indicationum submo-
net. Quædam puta sui custodiam indicare, quæ-
dam uero amotionem. Atq; insuper quod simplex est,
simplicem quoq; indicationem habere. Nō simplex ue-
ro non simplicem. Prioris Paradigma est in frigidita-
te & caliditate. Posterioris autem est in calida & sicca
intemperie. Hæc enim curationem sui per ea quæ hu-
meant & refrigerant instituendam esse indicant.

CAPVT.XIII.

Quibus ergo roget quis rationibus.

IN HOC VERBORVM CONTEXTV GALE:
summam laudem summamq; necessitatem uirtutis
commemorat, indicationemq; ab ea sumptam non
ex curatricium indicationum numero, uerum uita-
lium tamen. Exhibet autem modos aliquot, quibus
uirtus conseruari possit, quaq; serie ab indicatione uir-
tutis ad alias indicationes perueniri liceat.

Totius autem negotij hanc fermè summam statui-
mus. Vt id quod de substantia eius uel inanimatum uel al-

CAPVT. XIII.

teratum est corrigatur. Secundo loco ut ea prohibeantur, quæ substantiam eius euacuare alterarcuē possunt, alteratione tanti momēti, quæ corruptioni sit propinqua. Proximam indicationem ab hac, ab affectibus hauriendam esse conuincit, tam doctē tamq; industrie, ut nusquam non sui similis, uel his accisis & breuib; capitulis, tantū ueræ eruditionis medicæ, in medium exponat, quātum nunquam tota Synagoga Arabica, uastis & colossicis commentarijs per immensam loquacitatem adumbravit. Dignissimus prorsus multis modis Gal. qui primus studiosorum teratur manibus. Ex quo omnē ueram medicinam solidiori fundamento edocti, quam hactenus factitatum est, firmiter niti poterunt. Eò quod hic noster Pamprotos Gal. nihil non exactissima tradat & inculcet Methodo: ut in qualemcumq; tractationem incidat, & insumma infima omnia methodo discutiat, & difficillima quæq; Methodo medicari edoceat. Subit igitur mirari, quid in mentē uenerit quibusdā Aristarchis in literaria palestra alio qui non infœlicis iudicij, quod subinde Colobotis illis Arabibus plus quā Græcis tribuāt exactā Methodi obseruationē, cum illi nihil minus quā Methodo curare didicerint. Verum, ut dixi, si cui Methodus uera aridet is totus in hoc incumbat, ut Galenū sibi familiarem efficiat, hunc osculetur, hunc amplectatur, hunc somniet, & obtinebit optatum.

LIBRI. IX.

CAPVT. XIII.

Nunc ad pensum rursus redeamus.

GALENVS HIC AFFABRE IN TRIA GENERA omniū indicationū materiā cogit, utcunq; alibi in plures partes reperiatur descripta. Statuit igitur indicationes sumi. i. aut à morbo, siue cōstitutione præter naturā: quæ se tollendā indicat. 2. Aut à corporis temperamento, siue constitutione naturali: & hæc se tuendā indicat. 3. Aut ab ambiente nos aëre: sine quo nec tolli morbus, nec teneri sanitas potest: obtinet igitur nomen causæ sine qua nō. Iā si quis partes colligere uelit, nouerit corporis ægrotare incipientis temperiem ex natura, ætate, consuetudine et ambiente nos aëre ortū habere. Ambientem uero aërem eiusmodi redditum esse, propter regionem, & anni tempus et cœli statum.

Causa sine qua nō à philosophis appellatur causa efficiens priuatiua, quæ impertit rei nouā denominationem, instar absentis nautæ, qui dicitur causa periclitantis naufragia nauigij. Parimodo Priuatio dicitur causa, naturalis transmutationis utcunq; sit nō ens. Quem admodum acutius disputat Aristot: lib. 1. & 2. Acroā. physic. Causas breuiter Gal. lib. 3. de Simpl. diff. ca. 1. in hunc modum complectitur. Quod suapte natura inducere potest ei quod fit, aliquā suæ generationis partem, ipsum illius causa dicitur. Cuius complura sunt

CAPVT. XIII.

genera. Nempe materia, utilitas, scopus, instrumentū, et unde principii motus. Quippe horū quodlibet non= nihil ad pfectionem eius quod sit cōducere potest. Quæ uero nihil inferunt, sed inferentes caussas impellunt, ea caussæ sine qua non, rationem obtinent.

Si febris sola est ad refrigerandum humectandūq; omne medentis consilium, ueluti ad finem dirigatur. Hoc prior ante Galenum dixit Hippo: lib. 1. Apharif: Cuius uerba recensuimus lib. 8. ca. 9. cum explanatio= ne longiuscula.

Euripum Pli. li. 4. ca. 12. historię mūdi porrigi no= tat ab Helleponto 86. Mil: pass: spatio ad urbem Priapum Asiæ, indeq; expatiari æquor, rursusq; in arctum coire laxitatē, & Propontidem appellari. Libro uero 2. ca. 100. priuatam naturam æstus Taurominitano= rum Euriporum pronunciat, quæ ad syderū rationem non possit referri. Et lib. 4. cap. 7. Sæpius et in Euboia septies die ac nocte reciprocatio fit undarū Euripi. Ca pax aut portus in faucibus Euripi quæ facit obiectu in= sulæ Euboie Aulis. Vt quoq; 3. Methæo: et lib. 4. c. 12. apud Pli: scribitur. Euboia auulsa Bæotia et à modica interfluente Euripo, ut pōte iūgatur, ad meridiē pmon= torijs duobus Gerasto ad Atticā uergit, et ad Hellespō tū Chapharæo, insignis et à septētriōe Ceneo Euripus hic septies die ac nocte reciprocatur, tā rapida cōuersio= ne, ut quæadmodū author est Pōponius Mela, uetos, ac

LIBRI .IX.

etiam plena uentis nauigia secum portet. Neq; dñ hu-
 ius stupendæ rei caussa satis idonea peruestigata est à
 scriptoribus. Quemadmodũ aut quilibet locus Euripus
 dicitur ubi mare recedit et remeat quottidie: sic orga-
 na quibus reciprocatio frigida in diuersorio uel cœna-
 tione quouis modo institueretur, Euripũ appellat. Cu-
 iusmodi cõmutationis aquarũ meminit Vitruuius li. 5
 ca. 10. Vbi ahena supra hypocaustũ balinei tria scribit
 cõponenda esse. Vnũ caldarium, alterũ tepidariũ, ter-
 tium frigidariũ. Et ita collocãda uti ex tepidario in cal-
 darium quantũ aquæ calidæ exierit, influat de frigida-
 rio in tepidariũ. Ad eundẽ modũ testudines aquæ alue-
 orũ excommuni hypocausto calefient. Ita fieri potest
 diutinus ex aqua frigida Euripus in ægroti diuersorio
 ut frigida aërẽ calidiore humida ui sua ad temperiẽ re-
 ducẽs, ex uaso alio in aliud crebro fluitet, non aliter q̃
 olim in Dodona, oraculũ Iouis lebetibus æreis undiq;
 cinctũ fuit, ita ut inuicẽ sese contingerẽt. Et uno quopi-
 am pulsato uicissim sonitu percontactũ ab alijs ad ali-
 os succedente omnes resonabant. Sunt Euripi canales
 aquarũ aliunde deductarũ, insublime salientiũ, quos in-
 tra domos deducimus. Spartianus in Heliogabalo scri-
 bit Principem Euripis uino plenis nauales circenses ex-
 hibuisse. Mentionẽ faciet horũ & lib. 10. cap. 8. huius
 Methodi. Atq; i hoc in quo uersamur capite cũ inquit.
 Preparare domos oportet p æstatẽ subterraneas et ad

CAPVT.XV.

Septentrionē uersas, ac pauimēta earū assidue humore
aspgere, tū ut Euripo aliquo aura inspiret machinātes.

CAPVT.XV.

Quare rursus ad has disputatio-
nem reuocemus.

OSTENDIT HIC GALEN. QVO PACTO
subdiuidi debeāt tria indicationum genera quā-
uis & hæc ad duo possint redigi, sic ut bona ca-
pita sint eorum quæ indicent curationē. Nempe mor-
bus & sanitas, quorum ille se tollēdum, hæc uero se tuē-
dam indicat. Et quia ij affectus contrarij sunt, necesse
est per contraria fiat eorum alterius in alterum trans-
latio. Vnde rursus una tantum generalis curationum
indicatio erit, nempe contrarietas. Cæterum ut contra-
rium adhibeamus sub debita mensura inuestigare oportet
corporum temperamenta. Quæ partim deprehen-
dere licet cuius ex lib. de Tempera. ex professo scrip-
tis, partim ex ætate & anteaucta uita: quæ rursus in
uite exercitio & uictus ratione consistit. Præterea in
hac regione, hoc anni tpe & hoc aere et cōsuetudine:
A quibus oībus facile particulares indicationes petūtur.

CAPVT.XVI.

Ac dictum quidem prius est.

DOCET HIC GAL. QVOD QVENADMO-
dū in rebus oībus nihil assuetudine maius, ita et
pernecessariā esse indicationem curatiuā quæ

LIBRI . IX.

colligitur à cōsuetudine. A qua nō exiguā et leuem sed
omniū maximam, principalēq; occasionē sumi posse de
monstrat. Innuens obiter eos qui in totū inutile esse cō
suetudinem dicunt ueluti à cōmuni sensu esse alienos.

De consuetudine longe plura attulimus ad senten
tiam Hippocatis li. 8. ca. 9. huius Methodi.

Taxat Gal. nōnullos prouerbiali quadā sententia,
qui nequaquā uersati in particularū naturis, et uotis co
gnoscentis, cui tractationi peculiares libros dicauit:
curationū indicationes aggreduntur ἀλλὰ κατὰ τὸ
παροιμίαν ἐν καλόποδι πάντας ὑποδέουσι, hoc
est, iuxta prouerbium uno calapodio omnes calceant.
Erasmus Roterodamus: præcipuū eloquentiæ decus, interpre
tatur. Eodem calceamento calceant omnes. Et nō mul
tum ab eo discrepat, quo dicimus, scis simulare cupres
sum. Quadrat in eos qui quod didicerunt, id ubiq; in
tempestiuiter inculcant, cū ad rem nihil attineat. Calo
podion aut alibi Græci calceamentum ligneum uocant
Καλίπῃος quoq; est forma pedis, pes ligneus, mustricu
la et calceamentū. Iulius item Pollux in uita Maximini
idem appellat Campagiū. Quod in Maximino scribit
pede maius fuisse hominis uestigio atq; mensura. Vnde
puerbiū tractū, ut de lōgis et ineptis hoībus diceretur.
Caliga Maximini. Vtitur puerbio de Calopodio li. 5.
de San: Tucn: Gal. dicens. Sicut fieri non potest ut unū
Calopodiū ad oēs hoīes sutor accōmodet: ita nec medi

CAPVT. XVI.

eus oībus unā uitæ speciem, quæ conducat. Vnde est qđ quibusdā saluberrimū est quottidie exercitari, quibusdā degere in quiete, quibusdā lauari salutare uidetur; alijs minimē. Sic de uini et aquæ potione, tū in tuenda sanitate, tum in remedijs morborū, adeo pugnantissima inter se scribunt, ut uel unū quippiam, quod oībus ijs inter ipsos cōueniat rarū inuentu sit. Pudeat igitur medicinæ Momos uanitatis suæ q̄ ueneno imbutis labijs hoc argumento medicam artē esse humilem aut nullā incogitanter blaterant, quia certa lege rerū non naturalium pro quouis morbo curando medici cōterant cerebrū. Claret enim ex hoc toto Therapeutices opere, q̄ non eadem chorda oberret doctus medicus, sed propter naturarum idiosyncrasiā fermē nunq̄ usu ueniat, ut in ægrum incidat, qui ijsdem medicamentis leuari possit, quibus ad unguem respondeant remedia, quæ salutem pepererint alteri.

Dictum autem fusius de eiusmodi consuetudinibus est in lib. de sanitate tuenda. Nimirū lib. 5. potissimum. Vbi salubre existimat senibus, si consueto opere exercitentur, etiam si modice noxium sit. Contra iuuenibus ea mutanda esse quæ nocent, etiam si à puero his maximē insueuerint. At senex frustra laborem insumeret. Non aliter quā si quis artem discere quampiam octogenarius inciperet (quod quā absurdum sit docetur et puerbio quo dicitur, Senis doctor)

LIBRI. IX.

Nō sunt aut assueta mutanda, ob hāc causam. Quippe qui alicui rei insuescūt, magna ex parte naturæ suæ cōuenientem consuetudinē deligūt propterea quod ab ijs quæ non cōueniant subinde læsi, ipsa repudiant. Aliqui tamen uel dulcedine uicti, uel præ nimia dementia se lædi non sentientes, si malis consuetudinibus persistunt. Verum hi pauci, plures qui non persistunt. Quo magis rationabile est, minus errare medicos eos, qui omnem consuetudinem seruandam censent.

CAPVT. XVII.

Quēadmodū & ætas siquidē ipsa quoq̃.

CAPITE ISTHOC EGREGIO ANNOTATUR indicatio quæ sumi potest ab ætate. Postremum etiam præter alia coaceruat quicquid indicationum uspiam haberi potest.

Puerorum ætas facile digeritur. Quia corporū omnium quæ humida calidaq̃ sunt, substantia celerrime in ambientem dissipatur, nempe aliàs in habitū sensibīlē, aliàs in perspirationes, quæ uisum fugiant, sed quæ ratione depræhendantur. Eiusmodi autem naturæ accedit puerorum substantia: quæ iccirco omnium facillime digeritur ac dissipatur, propterea quod est omniū humidissima, nulla tamen alia frigidior.

Digerendi tamē uocabulū Thomas Linacrus uarie usurpari solitum scribit in annotatione, quā adsuit lib. de San: tuen: Digerere dicēs, apud ueteres, præter alia

CAPVT.XVII.

significata, & pro eo quod est διαφορεῖν. i. discutere sumitur, & pro eo quod est ἀναδιδόσθαι. Sunt et qui pro concoquere (sicut rude uulgus abutitur, in Epist. Cicronis ad Atticū positum putent) Nos cū pro διαφορεῖν eo utimur, uerbo hæc per halitum, uel per spiritum, adiungimus ei. Cum pro ἀναδιδόσθαι, uerba hæc in corpus, addimus. Diaphoresis quoq; recte à quibusdā redditur digestio, uel insensibilis euaporatio et perspiratio. Diaphoretica medicamina item. i. discussoria, quæ humorem aliquē discutiant, dissipant et dispergunt. Discutere aut ueteribus pro eo quod est τέμνειν. i. diffecare siue λεπτύνειν siue διασκεδάζειν. i. disijcere & dispergere collectiones accipitur, ut apud Celsum de remedio aduersus aspidē, quo sensu etiā dissipare eodem loco legitur. Et pro ἀίρειν. i. tollere siue ἐκβάλλειν. i. eijcere, ut cū dicitur, febrem discussit. Nos eo uerbo in secunda significatiōe maximè utimur, priorem p̄ diffecare uel incidere interpretamur.

Hæ corporū naturæ ueluti per dimetientē, ut gærçi loquuntur. i. longissimo interuallo à se distant. Εκ διαμέτρου διαφέγειν de uehemēter inter se pugnantibus dicitur. Sumpta metaphora à linea perpendiculari. Est enim Diametros linea recta, figurā, qua longissime patet, ex æquo secans. Latini lineam hanc dimetientē uocant. Nam et Græcum διαμέτρου dimetiri significat, ut in Chiliad. docuit Erasmus. Linacrus maluit latino

LIBRI.IX.

q̄ græco uti uocabulo, ut cūq; διαμετρεο latinis auribus esset familiarissima.

In calida regione et tempore æstiuo prorsus nō scabimus uenā, aut parum detrahemus. Explicat huius rationē Gal. in li. de cur: ra: p sang: mis. dicēs. Periculū non leue consequitur, potissimū si febris accedat statu æstiuo, stomachoq; male affecto, aut toto adeo corpore natura molli, et temperie humido. Eiusmodi. n. hoībus multa accidit per halitū digestio, repentinūq; animi deliquiū, etiā si febris haud magna inuadat. Et infra. Absumitur nutrimentū ob laborantis temperiē calidam et humidā, cuiusmodi est puerorū, et ambientē regionis calide, et temporis æstiuī. Quod ad ætates quidē attinet, in pueris: qd' ad corporis habitus, in candidis, et qbus mollis teneraq; est caro, quales Galli sunt: quod ad tempus, sub cane. Similiter etiā in regionibus et cōstitutionibus. Alia uero ratione in cōtrarijs, hoc est in frigidis tum temporibus tum locis largā euacuationē fugimus, propter insequentem nimirum refrigerationem.

Continui solutionem appellauimus: morbus est hic similaribus & instrumentalibus partibus communis. Perpetua autē gloria dignus Gal. medicorū omnīū coryphæus, qui primus rei optime quadrans nomen excogitauit. Cuius considerationem assatim exposuit in li. de diff: mor: & de Arte Medicinal: ca. 88. & deinceps. Atq; eodem modo 3. 4. 5. 6. huius Methodi.

CAPVT. I.

Ostendam primas omnium curationum indicationes, tunc quae ex harum sectione nascentur, donec ad eas quae ultra sectionem non admittant peruenire. Quam methodum constituenda artis Plato nos docuit. Meminit et superius Philo in quo dialogo id tradidit Plato. Habet. n. diuisio non minorem utilitatem, quam definitio, quae sunt potissima organa dialectices. Nam in Phaedro nec oratorem agnoscit, nisi idem norit omnia de quibus dicere oportet diuidere et definire, et sub compendio multa complecti. Confundit equidem minus omnia, qui crebro diuisionibus utitur, per quas pugnantia et non coherencia separat, quae alioquin in extricabilem labyrinthum exhiberent. Neque. n. res ulla sine diuisione dilucide et perspicue potest explicari.

IN DECIMUM LIBRUM THERAPEVTICAE
Methodi Galeni Medicorum principis scholia
Ioan: Agricola Medicinarum professoris.



LIBRI DECIMI SCOPVS VERSatur in curatioe februm Hecticarum. Pro quibus oppugnandis idoneam instituit victus conuenientis administrationem. Hunc adiungit totum institutum quo in ordinem liceat redigere aeris beneficium. Quibus accedit admiranda quaedam balnearum descriptio, qua monstratur

LIBRI. X.

quibus instructum esse oporteat balineum, id potissimū ē quo subito quasi de cœlo innumera commoda sperare uelimus. Quæ in uniuersum longe fœliciori Methodo, q̄ cui sordidi quidā antiquaculi innituntur, tradit. Qui Galenianos, hoc est, ueros medicos pro fungis, non hominibus habent. Quorū ego insaniam & infantilem loquacitatē meo more lubens, semp̄ præterco. Nam quid facias his hominibus qui cupiunt auriculas asini nusq̄ nō circūferre? Agite igitur belli uiri, per me licet, illud miserū seplasiariorū illuminare, Pactoli et Tagi diuitijs præferatis, similesq̄; miseras Rhapsodias uel Hip: Gal: et Paulo anteponatis. Aut si mauultis in Alexandro de Villa dei reliquū uitæ exigite. Non. n. unq̄ fiet, ut ego uobis illum quæstum inuideam, stramina puta, plūbū, thesauros carbonarios, auriculas: et si qua sunt reliqua, quibus nos humiles flocci non facitis, arrogantia uestre insignia. Noui nanq̄; propicio sydere natos ingenuos adulescentes, excussa sophistica, solidā medicinam amplexuros. Quibus et nos sudamus, et persuasum si sumus hūc nostrum conatum aliquanto plus q̄ illorū inconditam et confusam miscellam, cōmodi allaturum.

Principio Gal. frugifera collatione febris, causse et uirium naturalium innuit, unde sumēda sit curationis indicatio. In consultationē enim referri oportet, si febris et caussa pugnent inter se. Nam si qñ contraria sunt, per ea quibus caussam adimere possis, febrē exasperaturus sis

CAPVT. II.

turus sis & contra. Colligit itaq; quod tria prima sint
que in his febribus agendorū indicationem nobis præ-
beant. Vna febris ipsa: altera effectrix causa: tertia uis
ipsa naturalis. Cum uiribus ergo tum febrem, tum caus-
sam simul conferas. Quod si eadem remedia desiderēt,
ea adhibeto, sin indicationes pugnent, unam præferas,
quæ sit ualentior, uel eā quæ à uiribus sumitur, uel quæ
à causa, uel quæ à febre. Nec tamen cæteras negliges.

CAPVT. II.

Ergo cum tria hæc sint ad quæ at-
tentum te esse.

REPETIT HOC CAPITE TRANSITVM
Diariarū febrium in putridas per medicorū im-
peritiam, tum uel quod causa febrilium abierit uel
etiamnum maneat. Deinde & obstructionum modos,
quibus Diaria gignitur recenset, simul cum his expo-
nens, ubi uirium imbecillitas uacuationum auxilia pro-
hibeat, aut admittat. Diatritariorū institutum ad Ga-
ramantas usq; penitus exterminans.

Mensis est triginta dierum secundū calculationem
Græcorū penes quā supputationem perficiuntur foetus
in utero mense septimo, uel octauo, uel nono, uel 10.
Nam si corpus infantis 35. diebus formatur, in duplica-
to spatio fit motus, hoc est in die 70. In triplo uero tan-
to longiore tempore, hoc est 210. die perficitur. Et tūc
exacti sunt menses septē, uni mensi dies 30. tribuendo.

LIBRI.X.

Quando autē 40. die firmatur corpus. 80. die fit motus. 8. autē mense perficitur. Ita si. 45. die formatur die 90. mouetur & 9. mēse parturit grauida. Si uero 50. die formatur, 100 fit motus et 10 mēse partus. Quod Hip. 6. Epidem. 8. aph. 8. subobscurē dixit. Labores per circuitus sūt, foetus enim qui in septuaginta mouetur, triplicitate perficitur.

Atramentosa aqua. Græce habetur χαλκανθῶδες
Est autem Chalcanthon atramentū sutorium, quod nostri una cum Chemicis uitriolum uocāt: in Chimica arte tam egregium de se edens specimen, quantū non aliud quicquam. Plinius lib. 34. cap. 12. sic describit. Græci cognationē æris fecerunt nomine & atramento sutorio. Appellant enim Chalcāthum. Nec ullius æque mira natura est. Sifit sanguinē narium et hæmorrhoidū. Efficax & in emplastris ad purganda uulnera et ex crescentias ulcerum. Nuperq; inuentum urforum in arena & leonum ora aspergere illo tantaq; est uis in astringendo, ut non queāt mordere. Ecce quā belle hoc ultimū Gal. sententiā confirmet, qui ex Chalcantho aquas confectas stipationem in se parabilem relinquere prodit, in ea cui applicata fuerit particula.

In libro de medicamentis est perceptum. De Simplic: Medic: uid. licet libro primo Capite tricesimo secundo, tertio & quarto.

CAPVT.III.

CAPVT.III.

Nec alienum sit si tibi talem ægrotum.

DIATRITON INEPTISSIMAM TOTO hoc capite demolitur Gale.usq; adeo ut nemo quem non desituerit uis animi, & hoc caput legerit, ægros diatrito sit excarnificaturus. Exemplo uero iuuenis febrientis omnia corroborat sicci calidiq; temperamenti, & planè biliōsi. Cuius etiam mentionem facit lib. 12. cap. 6.

Nasus acutus, concaui oculi, uide lib. 1. Præfagiorū aph. 9. Quem locum insigniter perspicuum facit Gale. inferius lib. 16. cap. 6.

Sed fārre ex aqua. Hæc ferè omnia repetit copiose libro 12. cap. 6. huius Methodi, ubi præcipit illis ipsis non esse administrandos cibos, qui admodum prompte diffuant, non aquam mulsam, non ptisanæ cremorem. Sed panem & sorbitionem ex fārre. Et fār ex aqua sumptū uino austero iniecto profuisse cholico scribit eodem lib. 12. cap. 7.

Tris cyathos. Nostræ officinæ uncij & drachmis metiūtur & ponderāt. Cæterū ueteres nequaquā tā oscitabundi, nec in hac re cōpendij fuerunt studiosi: in qua conueniebat saltem aliquid despicere discriminis. Elaborarunt tamen & è tenebricosissimis latebris exciuerunt nostra tempestate difficilem & quasi amissam mensurarum & ponderum rationem disciplinarum

LIBRI. X

lucidissima lumina Andreas Alciatus, & Gulielmus Budæus, adiuuatq; negotium nonnihil Philippus Melanchthon. Quorum labores qui diligenter introspexerit inueniet, sextarium duas heminas continere (hemina, cotyla & acetabulum eiusdem mensuræ genus faciunt) & respondet sextarius ferme dimidiæ mensuræ uinimetæ germanicæ: cōtinet autem Cyathos 12. in quos cum Romani tanquàm assem in uncias distribuerūt. Sextans uero duos Cyathos. i. duas uncias pendebat. Chœnix duos sextarios. Congius sextarios sex. Chus quatuor sextarios. Metreta uel cadus quod idem est decem congios habet. Modius ambit 16. sextarios. Amphora Græce κεράμιον tres modios continet. Medium sex modios complectitur.

CAPVT. IIII.

Porro hoc quæq; plerisq; sit incredibile.

GEMMIS QVIBVSVIS HOC CAPVT EST anteferendum. Quippe quo pro febrili rigore adsequendo nemo scripsit elaboratius quicquā. Eum uero qui tam undequaq; perfectis addere uelit doctiora, omnino impudētē dicas. Memineris tamē semper in offerēdis cibis & lauacris in accessionibus, horroribus & declinationibus. Quod noster paradoxologus & paradoxopæus Galenus, hic de constitutione corporis calida et exiccata ex sole, inedia aut laboribus, disputet, ne quid erres, more quorundam, qui ad

CAPVT.III.

modū sunt præcipitis iudicij. Qui sine mēte quælibet de quauis febrī, ægri corporis natura pronuntiant & temere admittunt. Nam ubi ob copiam, uel obstructionem, uel Phlegmonem uel humoris alicuius putredinē febris est orta, maximo tum malo est cibus. Quos neq; in acceſſione neq; circa inclinationem febris citra noxam nutrias. Is enim Gal. tenuiſſimum uictum concedit. Exiccatis uero ex inedia & laboribus humidū nutrimentum maximo est remedio.

Locus uero allatus per Gal. extat de Sympt. cauſ. li. 5. ca. 5. unde mutuati ſumus ſequentia: Hæc omnia à mordacibus oriuntur excrementis (ſic enim loquitur Gal. de laſitudine ulceroſa, de horrore & rigore. Differunt tamen inter ſe tum excrementorū multitudine tum motu, tū etiā quod alia magis, alia minus erodūt. Præterea quod laborantiū corporū, alia ſuapte natura nō ita facile afficiūtur, alia ſunt imbecilla, alia facile ſentiunt, alia hebetiori ſunt ſenſu. Idem quoq; homo dū qui eſcit, ſolā interdū inæqualitatē ſentit, cū mouctur, horrorem: dū uero exercitatur rigore. Quamobrē ſic affeſtis conſulūt medici, ut ab omni motu ſeſe abſtineāt. Sic etiam ex ijs, qui cruditatibus abundabāt nouimus quosdam, dum quieſceret nihil perpeti, dum uero uel balneis uel ſoli ſe exponerent horrere, idq; multo magis ſi exercitarentur. Nā & ſol & balneū et exercitatio ad motū excitāt excrementa alioq; quieſcentia, quæadmodū

LIBRI. X.

Et ex animi affectibus ira. Porro à seipsis ad motū in-
 surgant excrementa, si uel calefiant, uel extenuentur,
 uel in spiritum degenerent. Neq; mirū uideri debet ea
 minus corpus infestare, dum quiescūt, dum uero mouen-
 tur plurimū lādere, et concutiendo horrorem, rigore,
 Et febrim inducere. Etenim dura corpuscula quæ ocu-
 lis extrinsecus incidunt, si clausis genis particula qui-
 cuerit, aut parum omnino aut nihil molestiæ inferunt.
 Si uero moueatur, intollerabili dolore cruciant. Hic
 equidē non de succis, qui per uenas aut arterias fluunt,
 sermo est, sed de his qui et in carne Et in uniuerso cor-
 poris habitu continentur. Quum igitur quippiam per
 hæc transiens uiolenter fertur ad cutē, in ipso per caro-
 nem cutemq; transitu, necesse est, ut Et stimulet, et pun-
 gat, Et diuidat et uulneret eas partes omnes quibus ob-
 uium fuerit. Facultas aut expultrix non ita expellit ea
 quæ in amplis instrumentorū spacijs continentur, puta
 in uentriculo, intestinis, uesicis Et pulmone, ut interim
 ea quæ in ipsis corporibus nascuntur excremēta, negli-
 gat. Sed ab his quoq; excernit id quod redundat, citra
 molestiam per transpirationē insensibilem, si à naturali
 lege animal non aberrret. Si uero erodens quippiam in
 ipsis consiterit, quod moueatur, tunc tristantur Et se-
 sinant ad expellendum, contrahunt itaq; ac constrin-
 gunt sese partes, mox quælibet impellit eam, quam con-
 finet excrementi portionem. Quod si uniuersas par-

CAPVT. V.

tes simul moueri intelligas, totum corpus concussionē,
quassatiōēq; uexabitur qualis apparere solet in ijs qui
rigoribus correpti sunt. Concussis itaq; musculis omni-
bus, necesse est, opinor, cum ipsis & articulos una con-
cuti, atq; ob huiusmodi concussionem, laborantes in-
uiti distenduntur & incuruantur. Nam & quælibet
pars mouetur musculo se ipsum attollente. Per illarum
autem motum, totus musculus quassatus, concussusq;
articulis quibus innectitur, una secum concutit. Pluri-
bus auidum anagnosten tum inibi, tum infra capite 10.
post descriptas partes balnei Galenus excipiet.

CAPVT. V.

Misso igitur hoc genere hominum.

PERSTAT GALEN. IN DOGMATE COE-
pto de febribus ex calida & sicca caussa, in adsi-
mili etiam natura & temperamento. Quibus ad-
uersissimam docet esse inediam.

Nec Hippocrates identidem repetere grauat. Habet hic rationem suauissime lector, cur Hippocra-
tes medicorum omnium alpha & deus toties alicubi re-
petat & inculcet quædam, utcunq; Laconicam breui
loquentiam alioqui amplexus. Cuius generis est &
hæc aphoristica gnome. In perturbationibus uentris,
& uomitibus spontinis &c. quæ quantæ molis æstima-
ri debeat prouecta ætatis medicus plus minus septem
mensibus perpetuis publice docuit.

LIBRI.X.

CAPVT.VI.

Denuo igitur redeamus ad febres.

PERGIT MEDICORVM PRINCEPS GAL.
 in præscribendo uictu calidi & ualde sicci intem-
 peramenti feбри obnoxij. Quod si quis diatrīto a-
 liquem excarnificandum apud se constituet, statim addu-
 cet in Hecticā. Pro quo magis conuenit ptisanæ cremo-
 rem, et ex farre sorbitionem adhibere identidem & pa-
 nem & aquæ frigida potū. Phlegmone tamen, aut pu-
 tri humore non facessente negotiū. Tū enim: ut elegan-
 tissime omnia prosequitur hic Gale. à frigida potu est
 abstinendū. Omnia tamen ad uerbum sermē repetuntur
 lib. 11. cap. 15. huius Methodi.

Cuiusmodi sit Plegmones affectus. Aliter simplex
 caro aliter uniuersus musculus impari temperamēto est
 affectus. Quippe calida fluxio, ubi in musculū procu-
 buit: primū maiores arteriæ uenæq; opplentur ac distē-
 duntur: ab ijs minores, atq; ita res procedit donec ad
 minimas sit peruentum. In his ubi ualenter impacta
 fluxio est nec adhuc sistitur, partim eius per ipsarū ora
 partim per tunicas, ueluti colatū foras trāsmittitur, tū
 uero spacia ipsa uacua, quæ inter prima sunt corpora
 fluxione implentur. Sic omnia ab humore, oīq; ex par-
 te incalescunt ac perfunduntur. Ea sunt nerui, ligamē-
 ta, mēbranae, caro ipsa. Ante quæ hæc arteriæ et uenæ,
 q̄ scilicet & prima, & præter cætera uario dolore affi-

CAPVT.VII.

cūtur & infra . Fiunt hæ inæquales intemperies, maxi-
mè quidē inflammato eo qui in phlegmōe est sanguine,
deinde eo qui in uisceribus habetur et corde, atq; huius
maximè eo qui ī sinistro eius sinu est, in quē si uiuo etiā
animante, nec adhuc feбри tentato dimittere dignum
uelis, uehementissimū deprehendes calorē, his finitima
prodit Gal . hoc capite sub cōpendio, & infra lib. 14
cap. 1 . tribuit Phlegmōe inflammationē, tensionem,
renitentiā partis, incrementū partis phlegmone obfesse
dolorem, pulsationis sensum & ruborem

CAPVT.VII.

Cum igitur, ceu diximus, citra
putredinem.

BREVISSIMO HOC CAPITE GALE. PER
summa tantum capita colligit, quomodo meden-
dum sit Hecticæ feбри. Quamuis autē hoc longi-
oris temporis opus esse constet, per sex tamen materiæ
differentias administratur. Quarum tres foris ad-
mouentur. Nempe aer ipse qui nos ambit, pharmaca
quæcumq; humectandi & refrigerandi uim obtinent,
& tertium dulcis aquæ solium. Intro uero sumuntur
quæ edūtur & bibuntur: & inspiratus aer. Porro hæc
omnia ordine tradentur per capita quæ reliqua sunt
in hoc libro decimo.

CAPVT.VIII.

Igitur sex dictas materiæ differentias:

LIBRI .X.

PRINCIPE LOCO GAL. AEREM PRAEscribit Hecticis, nempe frigidū in uniuersum, quatenus per anhelitū inspiratur, cō quod calorē qui est in corde refrigeret, quoniā primū quod afficitur est cor. Vitandum aut docet ne extrinsecus circū ambiat egrum. Quia cū denset cutem, putrescentium humorū effluxus transpirare prohibetur. In calce uero capitis, quaedam signa proponit, quibus Hectica uel meridia= no sole clarius possit deprehendi.

In libris de simplicium medicamentorum facultatibus de ijs quae adstringunt est dictum. Locus extat li. 4. ca. 6. Vbi Gal. Ego, inquit, ut aliquid de mea offerā pronunciemq; experientia, fortassis necessariū fuerit. Corpus omne adstringēs, ab alijs qd' sensu animaduerti posset, qualitatibus sincerū, perpetuo cōperi experiendo frigidum. Et nōnulla ex ijs quae qualitatibus mista erant, nempe q̄ modice dulcia, aut amara, aut acria, apte quoq; refrigeranda reperi. Et li. 1. ca. 32. Malū granatū, et malū, et mespilum, et pirorū quaedā genera, et myrta, et sorba, uinūq; tum Amyneū tum Marsum euidenter nos adstringūt. Et rursum li. 3. ca. 15. Adstringens aliud summū est, ut exempli caussa alumen et melantaria, siue atrametū sutoriū et galla et rhus. Aliud adstrictionis cuiusdā est particeps, uelut pirum, uinū, malū, rosa, nam minimū est in rosa quod astringit, multis numeris eo quod non est eiusmodi superante.

CAPVT. VIII.

Pingui membranæ quod Mesarcon dicitur. Hoc appellatur alio noīe mesenterion: est. n. locatū inter ipsa intestina q̄ dorso alligat: cōpositū ex pelliculis geminatis pinguedine et glandulis. Omnes quoq; q̄ ad ipsum ex epate feruntur, uenas una cum adiacentibus arterijs circū quaq; ambit et cōplectitur. Inde Gal. li. 5. de loc. affe. Iecur, inquit, Mesarei uenis ueluti manibus, q̄ ex uentriculo ei cibū afferant, utitur. Noīatur Mesenterion à Gal. Mesareon etiā inferius li. 11. ca. 20. ubi monstrat relaxantia cataplasmata supuaciū omne, ad imbecillius, quodcūq; illud circa mediū corpus sit cōtrahere, siue iecur id sit, siue uenterculus, siue septū transversum, siue mesenteriū, siue ieiunū, siue colon, siue renes. Neq; uero ppetuo Mesareon hoc appellat Gal. sicut li. 12. c. 3. h^o Meth: ubi ait. Accidit nāq; post aquā mulsā, ut q̄ in primis uenis, q̄ scilicet circa iecur et mesenteria sunt colligi supuacua solent, hac cōmode deiciantur.

Scoptulæ uel secundū alios scoptula Græcis Homo plateæ dictæ sunt, pone dorsum utrinq; duo scapularum ossa. Cor: Celsus li. 8. c. 1. sic meminit. A ceruice duo lata ossa utrinq; ad scapulas tendūt, nostri scoptula opta, ὠμοπλάτας Græci nomināt. Ea in sumis uerticibus sinuata, ab his triangula, paulatīq; lateſcentia ad spinā tendūt, et quo latiora quaq; parte sunt, hoc hebetiora. Atq; ipsa quoq; in imo chartilaginosa posteriore parte uelut innatant: quoniā nisi in summo nulli ossi inherescunt: ibi uero ualidis musculis nervisq; cōſtrieta sunt.

LIBRI .X.

CAPVT. IX.

Sequitur iā ut de iis medicamētis agam.

EXTRINSECVS HECTICA FEBRI LABO
ranti applicanda sunt Galeni sententia, quæ hu-
mectant, et quæ citra uehementē adstrictionē re-
frigerant, sintq; corporis substantia tenui. Cuiusmodi
medicamen simplex cū inueniri non queat, necessario
nolimus uelimus cōpositionē pluriū efficere cogimur.
Quod sane consiliū doctorculorū quorundam insipidā
sententiam percellit, qui simplicibus medicamentis qui-
busuis morbis censent medendū esse. Siquidē Gal. lib. 1.
ca. 3. de Compos: κατὰ γένος teste, pharmacorū compo-
sitionis usus est maximus in morbis, qui diuersas simul
facultates desiderant, expellendi uidelicet et digerendi
uel detergendi ac leuigandi, uel incrassandi simul et at-
tenuandi humores, ueluti multiplicis usus medicamēta
πολυχρηστὰ uocant, et optima, diuersas in se potesta-
tes continentia.

Ceræ naturā exponit Gal. li. 7. ca. 22. Medi. Simp.
Quā neq; nos obmisimus indiscussā in scholijs li. 8. c. 5
Oleum crudū citra salem sit cōfectum. Tale. n. oleū
ubiq; cōmendat lib. 2. de Simpli. Medi. cap. uero 27. in
hunc modū differit. Ostensum est, inquiens, oleum ubi
salis expers purūq; ad unguem fuerit, ex media esse ma-
teria. Et li. 2. de Compos: κατὰ γένος. Olei nomen unū
est, qualitas et facultas diuersa. Nam omphacinū frigie

CAPVT.IX.

dius, ex maturis oleis pressum calidius est, temporis autem processu califaciendi uim auget. Sic etiā quod salē habet, quantū ex illo sumpserit, tanto calidius est magisq; siccat, q̄ qd ipsius expers est. Quod surculos oleæ ῥοσάκου Græci nomināt, cōtinet, ualentius astringit. Vbi itaq; medicamento liquescenti caloris quippiam adijcere cordi est, commune miscebis oleum. In quibus refrigerare studes, id quod omotribes appellatur: ubi astringere, myrtum: ubi mixtæ facultatis aliquod concoquens, puta, & repellens, rosaccum. In quibus modicam astringendi uim cum maiori caliditate desideras, Cyprinum & Lentiscinum.

Rosaceū iam citato loco describit Gal. dicens, quod sit conficiendum ex oleo, nec quid medicamento sum in se contineat, uti apparare solent unguentarij, quo uide licet tum magis duret, tū odoratius euadat, oleū priusq; rosas iniiciant odoramentis præcondientes. Veteres autem oleum rosaccum nominare adsolent, quod absq; odoramentis præparatū est, (id quod etiam Gal. testatur hoc ca. 9. huius li. 10. ad finem) cui autem & horum aliquid inditum fuerit, non id etiā oleum sed unguentū cognominant. Et li. 2. ca. 2. de Compo: κατὰ γένν. Rosaceū, inquit, præstantissimū esse nouisti, quod solis rosas pluribus oleo citra salē præparato plenius imbutis confectum est. Et inde. Mitigatur emplastrū uiride ex oleo et cerato, uel oleoso quodā, cuiusmodi est rosaceū, myr-

LIBRI. X.

teum. Cyprinū simpliciter preparata, sine spissamētis
 σματᾶ Græci uocant, quæ addūt odoris gratia, uel
 ut cōfecta diutius ab iniurijs immunia permaneant.

Oxalis. Rumicem Græci lapathiū uocant. Cuius
 plura sunt genera apud Dios. li. 2. ca. 106. Primū oxy
 lapathō qd' acutū lapathiū uocāt officinæ. 2. hortense
 3. agreſie & rotundum lapathiū. 4. Oxalidem uocant
 & Seplasiæ Acetosam. 5. hippolapathon. Rumex qui
 nascitur in aquosis, Manardus tamē putat Oxylapa-
 thon esse nostram acetosam lib. 7. Epistol. 3.

Peniculo duplicato. Linacrus appositissime hoc, si
 cut oīa præterea alia conuertit. Immortali indubitato
 gloria dignissimi sunt Linacrus, copus, Guiterius, Mar
 tin: Gaudanus, Albanus Torinus, Romanellus, ho-
 rūq; similes, qui bona fide et ppriissime Gal. et Hippo.
 atq; alios Graios medicos latinos fecerūt. Linacri cū i
 interpretādo contēplor geniū, nō raro à meipso exigo
 demirorq; q fieri licuerit illi, ut tāta gratia reddiderit
 omnia. Aliquoties enim nō modo alios interpretes ue-
 rumetiā seipsum, aut si dicere phas est uel Gale. ipsum
 uicit. Neq; uero uno in loco tātū uidetur res ipsas præ-
 clarius et sublimius latine extulisse q̄ ille Græcanice, ut
 igitur redcamus ἀπὸ τῆς παρεκβάσεως Gal. aliquā-
 to tenuius dixit hoc loci ἀναλαμβάνεσθω διπτύχῳ
 ἑκάυτε τριβὰκᾶ, quasi dicas. Excipiatur duplicato pan-
 no detricto. Linacrus castissimā latialem linguā edoctus

CAPVT.IX.

uertit. Excipiatur duplicato peniculo detrito, pro quo
noris peniculum siue penicillum in masculino uel ricu-
tro post alia significata, pannos & lintea portendere,
quibus uulnera stipantur, uel ideo adhibentur ne clau-
dantur, uel ut magis aperiant: ut sunt penicilli et linteo-
lis conceptis, et medulla sambuci, et ex spongia. In quē
sensum, Plin. ait: tum peniculo uuluus apertum. Om-
ne item aliud quod ad aliquid mundandum illinendum
uē utimur penicillum uel peniculum uocant. Vnde et
in Eunuchis legitur. Quid ignauē peniculo pugnare,
qui isthuc huc portas cogitas? Et Pli. Hyssopumq; cum
myrrha calidum penicillo illitum. Vide nostra Scho-
lia supra cap. 4. lib. 7.

Semper uiuū acizoon Græce dictum est ex tertio
ordine refrigeratū, desiccatur aut leuiter: qua mediocri-
ter adstringit ad erysipelata et herpes, et phlegmo-
nas à fluxione natus accommodatur. Aizoon aut minus
respondet herbe quam officinae appellant crassulam.

Lens à lacunis siue palustris. Dios. lib. 4. cap. 34. te-
ste refrigerat, congruit phlegmonis, Erysipelatis, po-
dagris instar emplastri apposita p se & cū polēta. Ad-
glutinat enterocœlas in pueris. Vide Pli. lib. 22. ca. 25.
Gal. li. 8. Sim. Medi. et li. 1. de Cōp. κατὰ γένος. ca. 4.

Tribuli unum genus in hortis, nascitur ut refert
Plin. lib. 22. cap. 10. Alterum in fluminibus tantum.
E quibus succus colligitur ad oculorū medicinas. Est enī

LIBRI. X.

refrigerātis naturæ, et ideo utilis cōtra inflāmationes,
collectionesq;. Eadē Gal. depromit li. 8. Simpl. Medi.

Polygonon libro 5. capite 12. absoluimus.

Intyba duo sunt, Domesticū quā Endiviā, Sylvestre
qd' Cichoriū uocāt. Manar: li. 7. ca. 3. Dios: li. 1. c. 118

πατητόν. Gal. sic habet. Καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ διὰ
τῶν φοινίκων ἐπίθημα τῶν λιπαρῶν ὀνομάζουσι
δ' αὐτοὺς πατητόν, ἀγαθὸν φάρμακον, hoc est,
Iam uero Epithema, quod ex pinguibus fit palmulis,
quis πατητόν uocāt Græci, salutare medicamen est,
πατητόν nemo, qd' sciā, describit. Gal. aūt. 2. Alim:
sic agit de fructu palmæ. Nō exigua est in palmulis, di-
cens, differentia. Aliæ .n. siccae sunt et adstringentes ut
Aegyptiæ, aliæ molles, humidæ & dulces ut Caryotæ
dictæ. Cuius generis laudatissimæ nascūtur in Ierichun
te Syriæ Palestinæ oppido. πατέω aūt uado calco &
pessundo significat. Vnde πατητόν uidetur appella-
ta: quod carnē huius palmule oporteat coquere, aliās
in aceto atq; aliās in aqua, & ea ubi satis tenera reddi-
ta est, tunsa uti.

CAPVT. X.

Verum ego cū iam sentiam mensurā.

HOC CAPITE GAL. PRAELONGO PLE-
nis eloquentiæ uelis, & uera Methodo, probat
q̄ egregie cōferant Hecticis balinea. Nam ante
hunc locū obiter tantū de Darijs et cruditate laboran-
tibus

CAPVT. X.

tibus ob temperiem siccam lauacrorum meminit. Hic omnia copiose, quicquid pro his enarrandum exigebatur, depromit. De balneis uero, quæ competant Marasmo laborantibus capite sequenti disputabit.

Philippum citat Plin. li. 19. ca. 31. in matutino exortu capelle, nec plura addit. Gal. hic semel atq; iterum perstringit hominē, cō quod nimium formidauerit balneum in Marasmode Hectica, in qua Galen. modo alia nulla febris, nec ex putrescenti humore, nec phlegmone sit adiuncta audacter censet lauandū esse. Meminit huius etiam li. 7. ca. 6. huius Methodi. Vnde liquet hominem multa scriptitasse de Hecticis & Marasmo.

Balnea ueterum partibus cōsisterūt. Ante primam erat Apodyteriū in quo sese exuebant lauaturi. Quod etiā tepidarium dicebatur, quā Gal. hic prætereat, in quo Celsus li. 1. ca. 4. cū qui infirmū caput habet, iubet sub uestibus insudare, atq; ibidem inungi. Huic succedebat Laconicū, aliās hypocaustū. Pyriateriū et Sudatorium appellatū, locus cōcameratus, cō quo Vitruuius docet modo li. 5. ca. 10. in quo calidi uapores sudorem excitabāt. Tertio loco calidū soliū erat, in quo ad aquā calidā descendebāt. Vnde nō raro soliū post alia significata p labro et ingēti scapha ab authoribus usurpatur. Neq; uero cuius integrā erat circumire p oēs illas parates, uerū aliæ frequētabantur, aliæ negligebātur, secundū qd' corpus erat affectum. Quo alludit Gal. li. 3. de

LIBRI. X.

San. Tuen. ubi de iuvene qui sese exercitavit. Ergo, inquit, transire tantū ad solū usq; nō in Laconico is inmorari debet, sicut qui citra exercitationē se ipsos collixāt. Quarto frigidū solium instructū erat, in quō corpus refrigeraretur, cutis densaretur, & vires firmaretur. Non absre à prudentissimis hoībus sic ordinatis oībus, quo uel exercitio uel balnei Laconico et Solio calido corpus concalescēt oīa pro naturali habitu recipiat: & calor nō modo is qui ex lauacro accessit, uerumetiam qui prius ex frigida usu submouetur. Præcedit aut calor refrigerationē, ut sic impetui frigida occurratur, & quo minus uiolenter in profundū ruēs uiscerum aliquod feriat, ut sola frigida qualitas citra substantiā ad profundū propagata permeet. Ioannes Maria Cataneus prodit Antonū Musam & fratrē huius Euphorbū instituisse primos frigida adstringenda esse corpora, cum prius cōsuescerent tantum calida lauari. Et Plinius nepos in illa admirabili & artificiosissima epistola de Larento suo, in balneo suo spaciosam cellam frigidariā se habere meminit. lib. quoq; 5. in Epistol. ad Apollinarē, de altera uilla Tusculana. Cohæret, inquit, hypocaustū & si dies nubilus, immisso uapore, solis uicem supplet. Inde Apodyteriū balinei laxum et hilare excipit cella frigidaria, in qua baptisterium amplū atq; opacum. Si natare latius, aut tepidius uelis in area piscina est, in proximo puteus ex quo possis rursus ad-

CAPVT. X.

stringi si pœniteat teporis, frigidariæ cellæ cōnectitur
media, cui sol benignissime præsto est: caldariæ magis.
Cauendum tamen à frigido solio est ijs, qui interni ui
sceris Phlegmonē aliqua febricitant. Quando & cru
di & putrescentes succi, minus apti ad exhalandū red
duntur si quis in eo moretur. Cum sic affectorum tunc
corpus totū; tum uel maxime afflicta particula diffuari
cuaporariq; postulat, quemadmodū lib. ii. ca. 20. doce
bitur de balneo copiosius. Vltima balnei pars talis erat
ut si omnia rite essent adhibita, post frigidæ usum ad
huc sudarēt, ut omnia ipsis excremēta, citra refrigera
tionis noxam, uacuarentur, ibiq; postea sudorem deter
gebant.

In lib. de causis symptomaton, libro uidelicet. 5.
cap. 5. Quem locum elegantissimum paulo superius in
tegrè adduximus lib. hoc 10. cap. 4.

Necessum, arbitror, ijs est aduersos periculis ire.
Galenus dixit, ἀναγκάσιον ὄναι τοῦτοισ ὅτι
ὁμοσε τοῖς δεινῶσι ἔναι. Significat equidem ὁμοσε
ἔναι, aggredi odiose, & grassari. Linacrus tamen
admodum ciuilitè transtulit. Quidam alij non uerē
tur ob hanc audaciam humanitatem desiderare in Mē
dicorum filijs.

Siccitas partium solidarum si posset sanari, utique
fieri posset, ut nō scensceret, qui ea uictus ratione ute
retur. Li. 6. de Tuen. San. hoc ita extulit si fieri posset

LIBRI. X

ut temperamentum corporis humidum perpetuo serua-
retur uerus sophistæ sermo esset qui sibi auscultantem
promisit mortalem fore (de quo lib. 1. de Sani. Tuen.
hæc prodit. Nostri temporis Philosophus quidā, in æ-
gregio, scilicet, opere illo in quo immortalitatis uia do-
cet, immortale fieri corpus ostēdere est aggressus) Sed
quoniā naturæ progressum, qui est ad siccitatē, effuge-
re corpori nō licet ideo senescere nobis corrumpiq;
necesse est. Erit tamen id maxime diuturnū, quicquid
erit minime siccātū, & li. 1. in semo, oībus partibus su-
pra iustū siccescentibus, corpus macilētius, gracilius et
rugosius efficitur. Artus quoq; inualidi et admotus su-
os incerti & inconstātes iudicātur. Affectio hæc in ho-
minibus senum : in stirpibus ἀναστροφὴ dicitur. Est enim
et illa stirpis senum siccitatis excessu proueniens. Vna
igitur, hoc est, omni genito corpori corruptelæ, interi-
tusq; connata neccssitas. Altera est totius substantiæ flu-
or, quem insitus calor excitat. Hæc incōmoda nullum
genitum corpus effugere potest. Hæc item nimis quam
elegantē infra li. 12. ca. 5. & 8. admonebit Gal.

Marasmi curationem habes lib. 7. cap. 4. huius Me-
thodi. Et rursum lib. 5. cap. 6. de Sani. Tuen. in ea par-
te quæ senibus alendis est delegata.

CAPVT. XI.

Sequi prædicta uidetur, ut de nutri-
menti facultate præcipiā.

CAPVT. XI.

PRAESCRIBITVR HOC CAPITE VICTVS
 & nutrimentum Hecticorum, quàm queat hic
 assignari omnium conuenientissimus.

Eiusmodi inuenies pulsus, cuiusmodi in oris uentris
 afflictione accidere nosti, subaudi, satis debiles, exiguos
 & paruos. Equidem non syncopen dumtaxat, ueluti
 cor (hinc enim ueteres os uentriculi cor nominabant)
 sed etiam conuulsiones, sopores, morbum comitalem
 melancholiam, inferre solet. Quin etiã accidentia qua
 lia per suffusiones infestant. li. 5. de loc. affec: ca. 2. De
 pulsu item horum morborũ Gal. in li. de pulsib. ad me
 dicinæ candidatos ad finem differit diligenter.

Modi lactis in septimo huius operis sunt traditi ca.
 uidelicet sexto.

Quæ in uisceribus, iocinore, renibus, liene & pul
 mone partes uisuntur, non carnes, sed Parenchymata
 quasi affusiones dixeris, Græci uocant. Hæc in lib. 2. de
 Temperamentis, in hunc sensum interpretatur. Vete
 res humidissimã esse dixerunt adipẽ. Secundo post eã
 loco carnosum genus. Eius plures sunt species. Prima
 quidem quæ proprie caro appellatur: quã scilicet nusq̃
 in corpore p se inuenies, sed est perpetua musculi pars.
 Ab hoc cuiusq̃ uiscerum propria substantia est. Eam
 Erasistratus parenchyma uocat. Cuiusq̃ autem uisce
 ris actio huic carni accepto referri debet, et li. 14. ca. 1
 huius operis. Est uisceribus sua quædã caro: quã aliqui

LIBRI. X.

parenchyma uocant. In quā uidelicet sanguis ex referatis uasis halitus specie exudans, iā dicta symptomata efficit. Et rursum li. 11. c. 1. Simp. Med. Viscerū plurima moles ex carnis ipsis inhaerētibus cōstat. Verū nōnulli medicorū carnē uiscerū Parenchyma uocandā censent, ppter ea quod ex uenis effusus sanguis circū uasa oīa, concreseat, ut ipsi arbitrantur. Sed eam quae uisitur in musculis solam carnis, appellatione dignantur.

Nec ullum cōmune est nacta, intellige nomen. Nam Graece habetur. κοινὸν οὐδὲ ὀνόμα κεκτημένη.

Quippe feris subus, aut nihil oīno. Gal. dixit. εἰ γὰρ ἄγριοι σῦες, ἢ οὐδὲ ὄλωσ ἢ ὀλίγισον ἔχουσιν τὸ ἄπορρέον, οἱ δὲ ἡμεῖς πολὺ. hoc est, Agrestes sues aut nihil omnino, aut minimum habent defluens, cicures autem plurimum.

Quātoq; magis uel lapide uel carne animal abūdat, tanto cernitur in craticula copiosius qd defluit. Veneta editio hic rursum deprauata est, sicut & in plerisq; alijs locis, quo mihi fit dissimile uero Linacrū ipsum locos aliquot immutasse, quos in prioribus editionibus aliter legimus priusq; fāto concederet interpres. Pleriq; n. tales sunt ut p bene cōuersis primū per Linacrū, sciulus quispiā male ingeniosus in alienis laboribus, male emendata substituerit. Politianus igitur aut politiani genium spirans aliquis Italis Chalcographicas mendas, aut certe numerosiores imputet, q Germanis.

CAPVT.I.

SCHOLIA IOANNIS AGRICOLAE MEDICI in Vndecimum Librum Therapeuticæ Methodi Galeni.



GALENVS VNIVERSAE MEDICINÆ INSTAURATOR hoc libro medicari docet eas febres, quas putrescens accendit humor. Summo autē artificio prioribus capitibus cōmonstrat, quo modo illarum intentiones curatiuæ sint inuestigandæ. Posthæc curationem ipsam aggreditur, quā per singulorū capitum argumenta et hypotheses lustrare poteris candide lector. Inuenies. n. Thesaurum non carbonariū: uerum ut aliās semper sui similem Galenū, proferentē nihil, quod non sit magnopere frugiferum, admirandum atq; exosculandum. Ad do etiam quod ad uitam humanam rite fouendam impendio necessarium.

Capite primo Gal. adamussim inquirat indicationes curatorias morborū, qui ex putrescenti humore excitantur. Hi aut diuiduntur in affectum (id est morbum) qui curandus est: et in ægrotantis partis temperiē. Ab his itaq; duobus petendæ sunt Indicationes curatoria.

Haud multo aliter dixeris si statuas omnium morborum cōmunem curationis indicationē esse cōtrarietate ipsam. Qua rursus diuisa, morbus ex iis quæ sibi contraria sunt remedia indicabit. Aegri uero tempies una

LIBRI.XI.

cū ipso morbo contrarietatis mensuram definit. Post hæc docet remediū tū primi tū ultimi rationē habere.

Remediorū indicatiōes dictæ sunt. Li. 9. cap. 14.

Fortuna et ars & artifex materialium intermentu agunt. Natura uero per se ipsam. Ea ex tribus his partibus constat, ex spiritus substantia, ex substantia solidarum, & carne. Solidas alibi ex semine genitali conditas esse monstrauimus. Ad institutum hoc nostrum attingit quod lib. 1. de San: Tuen: scribit, dicens. Semē sanguine succus est: cæterum ipsum quoq; humidum fluxibileq; est. Atq; ita nobis utrinq; ex humida substantia genituræ origo proficiscitur, hanc tamē humidam seruari non erat, si modo ex ea nerui arteriæ, uenæ, ossa, charulagine, membranulæ, & alia id genus fieri deberent. Neq; leuiter transibis hic, quod Gal. ultra priores indicationes, addendū censet uirtutem in his tribus substantijs comprehensam. Et hoc rursum bifariā. Vel scilicet per originale naturā, uel per acquisititiū affectū. Illa autē ascita temperies indicationē suā cōcedit efficiētibus causis ad quas reducitur. Adhæc exhibent etiā remediorū indicatiōes, ætas, ars & consuetudo.

CAPVT. II.

Consentireq; inter se omnes iam dictas indicatiōes.

HOC CAPITE GAL. ERVDIENDI OPTIMVS magister exemplis declarat, quo pacto in usum accōmo

CAPVT.II.

dari debeant indicationes speciales, ex magis generalium sectione inuenta, & ab effectu sumptæ. Id qd' in paradi gmate febris ostendit. Potes enim dicere absoluto sermone, febrē per contraria sanandā esse: siue per ea quæ sunt cōtrario temperamēto, aut per frigida, uel diuidendo dices febres sanandas esse per ea quæ effectu frigida sunt, aut per ea quæ potestate, aut p ea q̄ ex accidēti refrigerant, aut etiā ista omnia coniungendo.

Prophylactica. i. puisionis officiū est, causam quæ morbū creat adimere. Qua in diaria, quoniā in spiritibus accēditur, & in Hectica, quæ in solidis excitatur ad curationē uerā opus non est. Sed in putrescentibus curatio prophylacticē sibi quoq; adūxit. Est enī duplex prophylactice, sub quarū pure syncereq; pphylactice sensibiliter ex ipsa causa morbus gignitur. In altera prophylactica est futurus. Li. itē 4. ca. 3. huius Metho. ad hāc sententiā differit. Indicationē curatiōis sumi ab externa causa oī modo est absurdū. Nō enī ab hac, sed ab ea quæ præsens est indicatio sumēda est. Illa enim ad prouidendū pertinet, et uocatur pphylactica expēdit negotiū exemplo ulcerū siue simpliciu, siue cauorum, quorū sanatio, si qs diligēter æstimet, ex fugiēdis pspi ciendisq; ijs quæ naturæ officiēt, perficitur, & in summa i quibus qd' efficitur, naturæ ipsius opus est, ueluti ulceris glutinatio & impletio, in his ad eā quæ prouidet artis partē, oīs pertinet cura. Ceterū sanatio uulgo

LIBRI .XI.

dicitur. Ideoq; etiā huius quæ prouidet partis in altero genere constitutū est, quod morbosum affectū iam præsentē summouet, in altero, qd' eū qui nō dū urget, phibet. Plura discēs ex eodē loco. Et rursū li. 13. pagella 1.

CAPVT. III.

Porrho quemadmodū ab affectu ad materias præsidiorū peruenimus.

PER NECESSARIA TRACTATIONE ADMIRABILIS Gal. hic inculcat Indicationes, quæ à uiribus febrientis putrida febris sumi possint. Primū autē generalem quendā ipsius scopum statuit. Quod scilicet uirtus sui custodiā, quemadmodū morbus ablationem sui præscribat. Quibus succedunt indicationes particulares, custodiā puta indicare similium exhibitionē, sublationem uero administrationem contrariorum.

Quæ temperies uitio nō caret hæc in sanis quidem uel seruāda est, uel alterāda, in ægris uero seruāda est. De hac parte copiosius decernit Gal. sup 5. aph. lib. 1. dicens. In sanis corporibus semp oportet robur seruare naturæ, uel augere alimentis, nō demoliri: Et est quidē augere potēs alimentū quod plenū uocatur: cōseruans uero, quod modicū existit: quod uero cōminuit tenue. Quod quidē semp fugere oportet, alijs autē ut præsentia exigunt, uti. Cæterū in ægrotantibus raro accidit, ut robur corporis maius reddere q̄ acceperimus studeamus, magna uero ex parte properamus in longis qui

CAPVT. IIII.

dem morbis fouere uires, in acutis autem parum debilitas conseruare.

CAPVT. IIII.

Quoniam putredo uel æqualiter in omnibus subsistit uasis.

CAPITE HOC GALENVS MEDICORVM Alpha uiam præstruit curandæ feбри ex putrefactione. Cuius putredinis causas post eam considerationē, quā 2. li. 8. ca. de caus. morb. et li. 1. de tēp. exegit, hic gnauiter deliniat. Laconicōsq; superius li. 9. ca. 3. dixit. Debent quæ putrescunt tum calida humida esse, tum uero difficilem transpirationem habere. Eoq; fit ut nec in frigida ætate, nec in frigido corporis temperamento continens excitetur febris.

Synochon Gal. hic pro continua feбри ex putredine ponit. Sed in lib. 9. ca. 2. & 3. pro continenti uel cōclusa feбри sanguinis usurpat. Illa enim frequentius σωξέχνοσ hæc uero σάωοχοσ appellatur. Quamuis nō obseruetur constanter differentia.

Stipatio accidet uel ex uehementi extrinsecus refrigeratiōe, uel ex succorū qui extrorsum confertim irruerint, crassitudine, multitudine uel lenticia. Quod reliquum est recitauimus li. 9. ca. 1. ex 3. li. de San. Tuenz

CAPVT. V.

Quoniam has cibī potiones & spiritus mensura.

LIBRI . XI.

DOCETVR HIC QVAE A VIRIBVS IN febris proposita indicatio sumatur. Nempe si vires quae corpus regunt, ualentes sint, audacter uacuantibus praesidijs utendū esse. Item etiā tenuissimo uti uictu licere. Cū uero sint infirmiores, nō licere sine graui noxa. Instituit tandē cōtinua febris laboranti tempus dietādi: cui inter alia nō interdicat frigida potione.

Pro ut etiam prius est definitum, Capite uidelicet tertio huius libri undecimi.

CAPVT . VI.

Siquidem cum eiusmodi febris cōmunia quaedam cum ambabus habeat.

GALENVS CONTINVAM FEBREM Accensam ex putredine humorū aliqua docet conuenire cū interpollata et cum Diaria. Vnum .n. habet cū Diaria cōmune, quia unicā habet accēssionem ut Diaria. Duo cū ijs quae ex putredine oriuntur. Primum quod utraq; ex putredine oritur. Secundū quod utraq; pluribus diebus pdurat. Sed Synochi li. 9. ca. 2. et 3. explanatae habent duo cum Diarijs communia. Primum quod utraq; unicā accēssionē habet. Secundū quod utraq; sine putredine existit.

Ex quibus uerbis ansa praebita quibusdā uidetur, ut negarint Synochū ex sanguine putrefacto fieri posse. Qui fortassis uerbis ptraherēt nos in suā sententiā, nisi Gal. li. 9. ca. 4. duorū iuuenū exemplis, quorū alter Sy

CAPVT. VII.

nocho ex non putridis, alter ex putridis humoribus febricitarit: probasset Synochū ex putrido ctiū sanguine posse excitari. Atq; hic insup utranq; Synochon dicit conuenire cum Diarijs in hoc tantū, quod una in totū totius morbi accessio utriq; sit. Reliqua uero tota natura esse ex eodem genere.

CAPVT. VII.

Ad eundem uero modū & cæteras naturarum ex putredine febrium.

HIC GRAVISSI: AVTHOR, NE QUID cōfusanea traditione excuteret, collegit diligenter generales et pprias indicatiōes curandarū febrium quæ ex putredine nascuntur.

Febriū accensarū ex humoris putredine triplex est differentia. Prima aut quia causse putredinis adhuc adsunt & manent, aut causse non adsunt amplius, sed putredo tantū durat & febrem fouet. 2. Differentia qū putredo diffusa et dispersa est, aut p totū animal aut aliquā eius partē occupat. 3. Accensarū febrium differentia est quando febris putredinis unius partis uel cum phlegmone uel sine phlegmone existit.

Nihilo secius cōsiderandum est, quid cōmune habeat indicatio, q̄ sumitur ab unaquaq; harū triū differentiarū, nempe uel à causse putredinis aut manente aut nō manēte, uel à putredine p totū animal diffusa, aut partē unā tantū occupāte uel à putredine unius partis existēte cū phlegmone aut sine phlegmone.

LIBRI. XI.

CAPVT. VIII.

Ergo ordinamur ab eo quod primum in diuisione.

AGGREDITVR HAC PARTE NOBILISSIMUS Medicus Galenus, explicationem generationis & naturæ putredinis. Quibus artibus huic sit inueniendum remediū ostendens, & disponēs interim, per summas tamen quasi aristas ingressus, qd quibusuis conueniat causis transpirationis prohibita (quæ putredinis altrix est) oppugnādis. Satisfacit autem binis præcedentis capituli indicationum differentiis. Putredini, uidelicet, sic enim iam inuertit ordinē, & causas quæ putredinem excitauit, adhuc manenti.

Putrefactio autem est corruptio in unoquoq; humido proprie secundū naturā caliditatis ab aliena caliditate quæ quidem est ambiētis. Quoniā eius naturale nō permanet in sua essentia nisi uirtutes agētes agant super patientes. Quando equidem uirtutes illæ præcipue debilitantur, dominanturq; extrinsecæ uirtutes tunc ens tendit ad uiam imperfectionis. Hæc Aristot. 4. Meteor. Gal. quoq; cap. 2. libri huius. 11. Putrefactio, inquit, minime fit nisi in corpore calido & humido, cum in loco calido perdurans non refrigeretur, nec quæ resoluenda sunt resoluantur.

Dein ei quod reliquum est per spirationem refrigerantem molliuntur. Legendum, per spirationem res-

CAPVT. IX.

frigerantem moliuntur. Quia Galenus habet διαπο
 ας εὐθυχεις μηχανώνται;

Quemadmodum administranda sint uacuationes p
 urinam; deiectiones, uomitū, & sudores paulo post aſſi
 mabimus lib. uidelicet huius II. cap. 9.

CAPVT. IX.

Ergo quemadmodum singulis sit
 opitulandum.

GALEN. MIRVS NATVRAE ARTIFEX
 elegantissimo instituto febrīū continuārū ex pu
 tredine ſuppullulātū uerā docet curationē cibo
 potu, pharmacis, potiōibus, lauacris calfaciētibus et re
 frigerātibus, tā ſcite planē oīa abſoluēs, ut mihi quicūq;
 ſe hoc ſperet tradere doctius poſſe, idem ſibi per exten
 tum ſunem facultatem eundi tribuere uideatur.

Totum corpus ubi uacuatum eſt, licebit rarefacere.
 Cutis denſitatem Gal. 3. de San. Tuen. teſte, mollis fri
 ctio cum copioſo & dolci oleo medicatur. Quæ uero
 contracta ex frigore eſt, eam primum frictione ſicca
 accelere, deinde cum oleo adhibito calefacientes natu
 ræ ſuæ reſtituemus. Rarum autem biſariam uſurpatur.
 Proprie pro eo quod meatus, quos poros uocant, mag
 nos obtinet. Et denſum pro eo quod paruos. Per Meta
 phoram uero de laxo & coacto dicuntur hæc uoca
 bula. Qua ratione aërem & ignem raros dicimus.
 Terram & aquam denſas lib. 2. de San. Tuen.

LIBRI. XI.

Certo noueris nos in febricitantibus de lauacro aq̃
dulcis semper loqui, nō de Bituminoso, quia hoc caput
replet, sensuum organa lēdit, & calfacit plusq̃ febrili
calori sit conducibile. Vide Paulum li. i. ca. 52.

Non Sulphureo. Nam et hoc calfacit nimium, neruos
emollit, uentriculum effœminat et subuertit.

Non aluminoso, ppter stipationē quæ exauget pu-
tredinē. Quo potius utatur qui immodice sanguinē re-
ijcit, aut crebro uomitu infestatur, mulier quoq̃; quæ
menstruis inordinatis, uel frequenti abortu uexatur.

Non atramentoso, salso, aut marino. Hæc equidem
salubrius capiti et thoraci, fluxionibusq̃; affecto, uen-
triculo humore aliquo irriguo, pituitosis, hydropicis,
et turgentibus ex morbo aliquo auxiliantur. Pro atra-
mentoso. Gal. habet χαλκαυθωδης. Cuius uoculae ra-
tionem explanauimus lib. 10. cap. 2.

Si bona corporis habitudine sit, quod Græci uocāt
ευσταχυον. Hoc Gal. li. i. de temperamētis accurate de-
scribit, dicēs. Mediū temperie in toto animalium genere
homo est. Mediū uero in hominum specie est, quē Græci
cufarcon, latine puto, quadratū. Is porro est, quem nec
gracilem dicere nec crassum possis, sed nec calidū nec
frigidum, nec alio quouis nomine, ex ijs quæ excessum
defectumue indicant, appellare. Quisquis sup hunc fue-
rit, is prsus calidior, frigidior, humidior, sicciorue est.
Honestauit hoc elogio inuictissimū atq̃; optimū Maxi-
milianum

CAPVT. IX.

milianum Cæsarem, Ioan: Baptista Egnatius li. 3. Romanorum principū, ubi inter alias animi dotes, Maximiliano tribuit oris probitatem, staturam quadratam, in qua imperatoria maiestas eluceat, corpus ualidū, ac robustū, idemq; laboris atq; operis patientissimū, parē uictus frugalitatē, et ex eo ualetudinē p̄sperimā &c.

Reliqua perq̄ accōmoda curationū indicationibus neutiq̄ opus habent ut a nobis immutatis uerbis retexantur. Quando non erat cōsiliū, ut hoc unq̄ fāctitaremus, nisi insignis quēpiā aut difficultas, aut obscuritas remoraretur lectorem. Cæterum Scholia tantū uoluimus adornare, quibus quantū ex reliquis monumentis Galenianis fieri posset perplexa illustrarētur. Nam & nostra tempestate, uir insignite eruditus Martinus Girbicchius Silesius, post præclarū aduersus infinitos barbarorum aditum disputatoriū specimen, quam iam præmanibus habet Epigraphen breui studiosis cōmunicabit. In qua breuiter elaborabit, et ob oculos ponet, quæ Methodo, iuxta Gal. sententiā morbus cuius tractandus sit. Merito igitur huic in omni medicina exercitissimo uiro lampada cursu trademus: quo cū ardui negotij administrandi prouinciā libenter partimur. Verum tamen fortassis οὐκ ἀπερσοδιόνυσσος fuerit nō nihil annotare in omniū extremā huius capitis uoculam: quam antiquus interpres & Arabes corruptā, nec conuersam seruare maluerunt. Febris dicentes pigumena

LIBRI.XI.

caussa. Adferunt autem Græci duplex tantum genus
caussarū προκαταρχητικὸν uel προκαταρχὸν αἰτί-
ον id est, præincipiens causa, est quæ nō inest corpori,
sed extrinsecus protrahendo morbo opitulatur: ab Aui-
cennistis primitiua dicitur. Altera, προηγούμενον
αἷτιον, id est, præcedens causa dicitur, & contine-
tur intra animalis corpus. Ex sentina Arabica in uete-
ri translatione remansit pigumena.

CAPVT.X.

Ergo qui febrem curare uolet necesse
est putredinem inhibeat.

DILIGENTISSIMA DIVIDENDI ME-
thodo Gal. docet descendere ad carceres cura-
torios. Cum equidem hoc pacto à carceribus
ad metam per resolutiuam Methodum quis permenso
curriculo plurium specierum peruenerit. Iam primum
omniū sese resolutori offeret, quod in curatione est per-
agendum. Quo uero ordine hæc tractāda sint, sciet, qui
cūq; hoc sequēs intra pectus suū paradigma admiserit.

Due indicationes sese offerunt ei qui ex putredine
febrem ortam curabit, quarum altera sumitur,

A febris ipsa quæ binas habet indicationes prior ut
pars febris iam flagrans & ardens curetur, deinde ut
pars febris in generatione existens, inhibeatur.

Altera curanda febris putridæ indicatio sumitur à

CAPVT. XI.

putredine quæ similiter binas indicationes suggerit id est, quicquid putredinis iam factum est sanes.

Secundo, ut quod in generatione adhuc existit sistas.

Sed quod in generatione existit id perspiratio im-
peata facit à qua aliæ duæ indicationes nascuntur, nẽ-
pe ut uacuetur quod iam retentum est, deinde ut quod
retinendum adhuc est, prohibeatur. Cuius rursus sunt
duæ indicationes, prior ut quod iam occupauit, sanan-
dum cogites per ea quæ obstructionem apperiant, alte-
ra ut quod futurum est propulsetur per ea quæ compe-
scunt & prohibent affluxum obstructium humorum.

Ostensum enim in prioribus libris est, scilicet libro
octauo capite quarto.

CAPVT. XI.

Ac si nullum quidem inte-
rim uehemens.

COMMODVM HOC LOCI CITAE VEL
tardioris sanationis Gal. admonet medicum.

Nam si nullum symptoma oboriatur, quod con-
trariam priori sanationi præhabiti capitis exigat, acce-
lerabitur omnino curatio. Sin aliquod incidat, tentata
remedia uergent in grauem perniciem, aut certe cura-
tionem tardissimam adferent.

LIBRI. XI.

Salubris præceptio est præterea Galeni consilio profecta non unum aliquod tantum, sed plurima sanā di instrumenta comparanda esse. Siquidem ut Mulsā crassos succos extenuat noxia tamen est quatenus calorem febris adauget. Difficiles identidem obstructions oxymeli curat, rodit tamē intestina, neruosa lædit, & tuſſim excitat. Nimis igitur arduum sit fortassis unum aliquod auxilium inueniſſe, quod citra ullam noxam magnificè proſit.

CAPVT. XII.

Nunquam tamen propterea præceptum illud quod contrariorū &c.

CVM NVNQVAM INCVLTVM QVIC-
quam aut ineptum ex ore Hippocratis effluxerit, adeo ut perſuaſiſſimum ſit, indoctos eſſe quibus ille nō ſapiat. Proinde erudiſſimus Hippocraticorum ſacrorū Myſtes Galenus, arrepta occaſiōe ex præcedenti capite, hic per $\omega\alpha\gamma\acute{\epsilon}\kappa\theta\alpha\sigma\iota\nu$, conuincit hanc inter præſtantium medicorum adſerta, detornatam ſententiam planè inconcuſſæ ueritatis exiſtere. Contraria uidelicet eſſe contrariorum remedia. Conſule cap. 2. huius Methodi libro quarto, et 6. Epidem. par. 2. aph. 1. Gal. li. 4. de Sympto. Cauſſ. cap. 2. Itē lib. 11. cap. 8. huius Methodi, & Hippocrates in lib: de flatibus ſtatim poſt initia.

Quippe actiones eorum. Discriminat Gal. inter res

CAPVT. XII.

*cas quibus debeat aut non debeat contrariorum remedium. Nempe uni substantie ut digniori semper conuenire hoc theorema. Verum actionibus aut offensis, quas è Philosophorum scholis edocti subsistere, aut absolute esse minime dicimus, hoc ipsum haud congru-
t, atq; . Verum de contrarietate proprie improprie dicta differunt paraphrastæ Aristotelici super lib. 2. Phisicon acroamaton.*

Nec Aristoteles suam ipsius legem in nominibus seruauit quo loco principia rerum quæ generantur, materiam, speciem, & priuationem statuit. Huius negligentiæ dedita opera ab Aristotele posteris offusæ hæc sunt exempla: priuatio est quadam tenuis forma. 2. Phisico: Materie mensæ inhæret nigredo, Color est materia potentiæ uisilis. In omni eo quod mouetur necesse est imaginari materiam. 2. Phisico. & ibidem materia est ex quo aliquid fit cum insit. 8. Phisic. Accidentia non habent materiam. Priuatio est materia, Priuatio est non ens. Materia non est non ens. Nigrum est priuatio albi. 2. de Ania. Priuatio est quodammodo forma. 2. Phisic: plāta habet priuationem uisus 5. Metaphysi. Talpa habet priuationem uisus, ibidem. Priuatio est negatio substantiæ ab aliquo determinato genere. 4. Metaphy. Quies est priuatio motus. 5. Phisic. Priuatio est extra omne esse. 1. Phisic.

In alio opere recte à sene dictum est, in libro, uide-

LIBRI. XI.

licet de flatibus, in quo Medicina est appositio & ablatio. Ablatio quidem eorum quæ excedunt, adpositio eorum quæ deficiunt. Attigit huius ecphrasin nonnihil Galenus lib. 4. ca. 2. huius operis.

CAPVT. XIII.

Repetamus singula genera quæ
in nobis.

PRESTAT GALENVS PRIMIPILVS MEDICORUM in repetendis morborum caussarum & Symptomatum generibus. Quæ ab initio hic conglobata nemo ad unguem adsequi poterit, nisi tertium & quartum librū de Symptomatis didicerit. Ne igitur odiose omnia retexere cogamur, consiliū est eò ablegare auidum lectorem, ne omnis ordo pessum cat, et susq; deq; feratur. Aperit item & suum inuentum esse, glutinosi oppositum detergium offerendum. Item quando contraria, & quando rursus similia in consilium uocare conueniat. Continentium quoq; ex stipitatione febrium in uniuersum septem indicationes producandas esse.

Obstructionis contrarium est Cephraxis. Galenus habet ἑμφραξις τὸ ἐναντίον ταύτης ἢ ἑκφραξις ὡς πάρεχα. Ecphraxin autem commodum uertit Linæus reclusionem.

Debent edificijs fundamenta iaci firma, & scaphis poni idonea carina. Gal. dixit καὶ τὰ τρώπιον τοῖς

CAPVT. XIII.

ex ægypto, id est, Carinam nauigijs. Carina autē modo pariem maris infimā, modo nauem totā significat.

CAPVT. XIII.

Quippā uires eius quī ex putredine humorum febricitat.

GALENS MEDICINAE ACERRIMVS expensū in curanda cōtinenti ex putredine febri rectē ad phlebotomiam adornat iter tam egregie et expensiose de uenæ sectione differens, ut mihi cernosamquam purissimo puteo infundere uideatur, quisquis in doctrinam illustriorem facere aggredi sustineat. Dabitur autem aliquando, ut tenebrarum portenta clarā lucem semel uniuersa euanescent.

Siquidem transsum prius est, retro ca. 5. huius li. 11

CAPVT. XV.

Nam et quoque supra quo minus multa de iisdem

CAPITE HOC GALENVS DIATRITA-rior eruptione uacuos percellit. Localibus medicamentis probans nō esse præterquā in corpore uacuato et purutendū. Quæ exinde notat in medicis per omnia querant in quosdam medicaistros, diuitum adulatores et molochos, omnia citius quā medicos. Quorum aduiciā ideam suis ita pingit coloribus, ut non certiori uirgia Galenus id præstare potuisset,

LIBRI. XI.

si præsens nostra secula oculis suis fuisset contemplatus. Adnectit postea repercutientium & resoluentium Cataplasmatum usum & locum. Venter interim & iecur in omni febris adstringentibus esse corroborandum (quod nihilo segnius etiam capite sequenti tradit) Ignauiamque prodesse aliquando imperitis ueluti cum lineamentis seducti, affectum iocinoris tribuant præcordijs aut contra.

Imò de Cataplasmatibus ac præcordijs persundendis est loquendum. Typus Græcus habet ἀλλὰ καὶ περὶ καταπλάσμάτων τε καὶ περὶ τῆς τῶν ὑποχονδρίων ἀιονήσεως λεκτέον, hoc est, de hypochondriorum perfusione dicendum est. Nam hypochondria tum græcis tum latinis medicis sunt præcordia.

Artomeli. Gal. lib. 10. cap. 6. Conuellit Medicos diatritarios qui cibationem exhibeant, post primam diatriton. & reliquas alternis diebus. Protinus autem ex artomelite, id est, pane & melle sicassent ægri præcordia. Nō secus hoc loci cataplasmatibus conueniēs artomeli fuisse decernit. Cum ante cibationem cataplasma ex artomelite iubeat imponi capite rursus 16. lib. huius 11. eiusdem his uerbis meminit. Sæpe autem ut nō ignoras, quod medici artomeli uocant pro cataplasmate eiusmodi phlegmones præparamus, atque aquæ aliquid miscemus.

Atque illorum quidem uniuersam ordinandi uictus

CAPVT.XV.

artē in his uerbis iam audisti, non utiq; in sex mensibus sed sex uersiculis. Quibus uerbis arrogantissime Thessalus & reliquos Diatritarios perstringit. Thessalus enim longam et difficilem medendi artē : cui etiam uix tota sufficit humana uita recipiebat se docturum in sex mensibus. Sex autem Stichi uel lineæ, de quibus hic Gal. loquitur, supputari debent, ab exordio huius. 15. capitis. Scribit plura ad institutum hoc attinentia huius Methodi. lib. 10. cap. 6. & lib. 13. cap. 14.

Dietetice. Author introductorij uelut apicula diligens cum per omnia Gal. monumenta uolitaſſet : totū quicquid medicina complectitur in mellificinam aluarij sui quinq; partibus comprehensum inuexit, ad hāc formam.

Partes medicinis sunt quinq;. Primæ Physiologicæ in qua hominis natura differtur.

2. Actiologicæ in qua inuestigamus ea quæ sunt præter naturam.

3. Higienæ quæ docet sanitatem tueri ne Corpora fiant morbis obnoxia.

4. Semioticæ quæ præteritorum cognitionem, præsentium inspectionem, & futurorum præditionem perdocet.

5. Therapeutice seu curandi facultas dicitur cuius tres sunt partes, nempe Dietetice quæ docet curare morbos uictu.

LIBRI. XI.

2. Pharmaceutice quæ instituit curationem medicamentis.

3. Chirurgice quæ manu admota medetur.

Calfacere præcordia cataplasmatibus perpetuo non est tutum. Siquidem Topica medicamenta non debent ante uniuersales purgationes adhiberi. Quo nomine maximus Empiricorum RAZIUS per totam suam Therapeuticam nunquam localia expedit, priusquam cetera sunt penitus ab omni superflua redundantia tersa, munda, purgata, et uacuata. Magnopere enim aberrant à methodo, qui Plethorica et quæ parum pura sunt corpora aliter curant. Repetit idem hoc lib. 11. cap. 20. et lib. 12. cap. 3.

Cucurbitule modo. σίκυορ et σίκυορ cucumer Græcis dicitur. Et σίκυια cucurbitula, à nostris umentosa. Huic similiter attrahunt Cataplasmata calida, quando quidem calidi est attrahere.

Providentiam uidentur dixisse Thessalij convenientem per cataplasmata repercussionem: quam per reprimentia et adstringentia medicamenta intelligas: et resolutionem, quam per relaxationem accipias. Quam providentiam facta uenæ sectione, præclaram omnino duxerint. Quum tamen in duplicem errorem impegerint. Cum quod hæc requiratur tantum, ubi in una particula putredo consistat, tum quod ab initio relaxantia remedia accersant, cum hoc ipso tempore reprimentia

CAPVT.XV.

potius congruant. Quod per Laconifinum lib. 1. ca. 4. de Compos: κατὰ γένος, expressit. Conandū est, inquiens, ubi iam composita desiderantur, uera methodo ex illis quæcunq; regio præbet, conficere. Cum phlegmonem suspicamini futuram, uel incoepisse modo, quæ magis adstringunt, in augmento quæ minus, in statu et inclinatione, quæ magis relaxant & digerunt. Semper tamen utraq; misceatur, & repellendi & discutiendi facultas, nisi quando fluxio prorsus constiterit, & corpus uacuum fuerit: tunc enim ad digerentem, sicut in primis incurfibus ad repulsoriam uirtutē tuta est accessio. Et lib. 13. cap. 16. huius Methodi. Digerentia medicamenta, ubi redundantia in toto corpore subest, si particulis quibusdam applicentur, implent potius q̄ educant. Ergo tum reliquos morbos, tum uero phlegmonas sicubi curas, nullo euaporante auxilio prius uteris, quàm totum corpus purgaueris. Libro itidem 13. cap. 10. inferius numerat 4. causas, cur in phlegmonis (demptis phlegmonis iocinoris) reprimentibus & re percutientibus sit utendum remedijs. Primo quia parum est quod tum influit. Secūdo quia affluens tum ita crassum non est. Tertio quia partis ipsius quæ recipit uirtus nonnunq̄ ualentior est, nondum lassata. Quarto quod tunc in afflicta particula continetur, nō dum uiolenter est impactum.

LIBRI . XI.

CAPVT . XVI.

Verum istos mittamus nos uel
si minima suspitio

HOC CAPVT SANE QVAM DIGNISSI-
mum lectu, mira breuitate stupendam utilitatē,
et longe plurima Medicamēta ac fermē uniuer-
si humani corporis, insignibus uisceribus opitulancia
ponit ob oculos. Quibus cataplasmatibus eruditissimi etiā
nostri sæculi medici nunq̃ nō fouent affectus internos
uentriculi, iecinoris, splenis, atq; aliorū curandos. Per
placet igitur et nobis Ioachimi Ringelbergij ingenuo
animo dignissimū consiliū. Vt quemadmodum illi in li-
bro de Ratione studij, in lucubrationibus excudendis,
cum speciosum aliquem uocum contextū aut uerba duo
ornata inuenit, læticiæ maioris ansam arripit, q̃ si au-
reum reperisset: Eaq; illi sententia est, aduitæq; exitum
sperat permansurā, ut pro singulis uocibus nitidis, sig-
nificantibus, oppositis, singulos recipere aureos nolit,
etiā si summa premeretur inopia. Sic nos Galeni tam
diuini Medici tum hic tum alibi scripta egregia theore-
mata, medicamina præsentia, instrumenta medendi ex-
quisitissima, quæ per methodū tam aptè sint commissæ
ut adamussim respondeāt morbo, exoptemus potius, q̃
aurū in manibus. Hic splendor pectus illustret, hac am-
brosia uiuamus, hoc dulci gaudio mens tranquilla frua-
tur. Quis autem non miretur Auicennæ κακόζηλον

CAPVT. XVI.

simium, qui aliud nihil crepat, q̄ Gal. nusq̄, ut uulgus loquitur, receptas docere. Quasi uero totus medicinæ cardo in his nugis, si dijs placet, uoluatur. Et quasi Mesuēus & Nicolaus ex his Galenianis nō raro sua scripta repastinauerint. Quod nisi fecissent, merito ad extremas insulas iam pridem deportandi fuissent.

De Absinthio in libris de medicamētis est traditum lib. 6. quod sit calidū primi excessus & siccum tertij. Succus autem longe q̄ herba calidior est. Absinthium possidet adstrictoriā, amaram & acrem qualitates. Ex calfaciens pariter & extergens, roborans, et desiccās. Ideo biliosos uentris humores per egestionē infernam propellit & per urinas euacuat: pituitā contentam in uentre nihil adiuuat. De pontico Diosco: lib. 3. ca. 24. Antecedit, inquit, bonitate omne aliud, quod in Ponto & Cappadocia, monte Tauro nascitur. Conficitur uinum absinthite circa Propontidem & Thraciam utile ad alia ad quæ absinthium. Quinetiam æstate bibendū ex eò dant, sanitatem eò fieri arbitrantur.

Os tendimus amaram qualitatem præire ac uiam adstringenti facere de Simpl. Medi. li. 8. ca. 7. ad finem.

Oleum hispanum descripsimus li. 8. ca. 2. ad finem.

Et quod cum frondibus oleæ, præparare solent. De hoc li. 6. Simpli. Medic. cap. de Oleo tradit sequentia. Quicunq; in præparando ramos iniiciunt, ij & ipsi Omphacino simile oleum efficiunt. Cæterum rogandū

LIBRI. XI.

nō est, quo pacto sit præparatum, sed gustandum est potius, ac si præferat adstrictionis quippiam eatenus etiā frigidum existimandum, ceu illud quod Spanum, id est, Hispanicum nominant. Et lib. 2. cap. 2. de Compo: κατὰ γένος oleum quod surculos oleæ, θάλλουσ Græci nominant, continet, valentius adstringit.

Istriticum oleum. Gal. ibidem. Quod ex agresti oliua oleum exprimitur, non simplicem temperaturam obtinet, sed extergit simulq; adstringit. Squalidissimum id est, ex omni olei genere, & post Istriticum quoq; deinceps illis est Hispanicum. Et Plin. lib. 15. cap. 2. de ueroq; ait. Reliquum certamen inter Istriae terram & Beticae (quæ ulterioris Hispaniæ pars est) par est.

Melinum oleum & unguentum. Dioscorides libro primo capite quadragesimo sexto, & capite centesimo tricesimo sexto. Expendit accurate, uide Scholia nostra libro 5. cap. 8. & lib. 7. cap. 8.

Mastichinum oleum ex concisa mastiche conficitur sicut oleum Lentiscinum. Confert omnibus muliebriū locorum uicijs leniter calefaciens. Conuenit duriciebus uentriculi Coeliacis, torminibus intestinorum. Exterit uultus uicia, colorisq; amabilem bonitatem illi acquirat. Laudatissimum in Chio insula oleum hoc fit. Dios. lib. 1. cap. 42.

Lentiscinum oleum ex maturo lentisci semine laurini olei modo conficitur & antea spissatur. Canum &

CAPVT. XVI.

iumentorum scabiem sanat, sudores compescit &c. Dioscor. lib. 1. cap. 41. Et cap. 77. Fit ex lentisci semine oleum quod adstringendo est, his quæ adstringendo erunt præcipue accommodatum.

Nardinum unguentum require libro septimo capite septimo.

Laodicea urbs Assyriæ celeberrima ab Antiocho cõdita imposita est Lyco flumini, latera alluentibus Aso=po & Capro. Appellata primo Diospolis, deinde Rhodas teste Plin. lib. 5. ca. 29. In parte Syriæ cui Antiochiæ cognomen additur sita est, Mela authore. Hæc urbs uirtute loci & ciuium quorundam fortunatissimorum plurimum nobilitata est. Quam Hiero supra 2. Mill. talent. donauit. Zeno orator & Polemo filius ab Antonio & Augusto Cesare ad regiæ dignitatis fastigium euecti sunt.

Myrtinum oleum componit Dios. lib. 1. cap. 39. ad dēs quosdam oleum malicorio & cupresso angulosq; & rotundo odoratis iuncis ante spissare solitos. Est illi adstringendi uis, indurat, eamq; ob causam his quæ inducendis cicatricibus conficiuntur utiliter miscetur. Compescit sudores, cunctisq; alijs prodest, quæ adstringi aut densari oporteat.

Quod Græci Myrabolanū piesma uocant. Piesma Græcis idem ualeat quod succus expressus à πιεῖν uerbo, quod est exprimo. Nam Marcellus ex li. 4. ca. 54.

LIBRI. XI.

Diosco: ita conuertit. Myricæ similis arboris fructus unguentaria glans est, auellanae nuci, quam ponticam uocāt æqualis. Cum exprimuntur quæ intra eam sunt, eodem quo amarae amygdalæ modo, liquorem ex se remittunt, quo in preciosioribus unguētis pro oleo utuntur. Cæterum nostri myrobalani ad pumorum potius q̄ ad glandium genus spectant. Auerroys Galenum de his nihil scripsisse putat. Plinius ab his diuersam intellexit, & quæ ad genus palmæ referatur. Bene igitur examinanda sunt, quæ de uiribus myrobalani à Mesueo scribuntur. Manardus in Errores Mesuici.

Ita enim excrementa ad se trahet splen. Et cum corpus expurgarit ipse rursus in uentriculū excernit, uelut in naturalibus cōmentarijs est proditum. Potissimū quidem. 2. lib. de potentia: natural: ubi hæc leguntur. Quibuscunq; corpus florescit, his splen decrescit. Quibus uero magnus & tumidus augetur, ijs corpora destruit, & malis humoribus afficit. Et quando minus q̄ oporteat trahit ad seipsum melancholicum humorem, sanguis quidem impurus, totum uero corpus male coloratum efficitur. Atqui in Anatome liquido docetur, è splene effundi bilem atram in uentriculum, pro appetitu ciendo, id quod tam est omnibus obuium, ut uel horum hoc intersit scire, crepundia uiderint medicinæ.

CAPVT. XVII.

Parcius

Parcius uero ad pectus quam ad ea est
ad stringentibus utendum.

HABENT NONNVNQVAM RES MINV
tissime gratiam maximā: ē quarū genere sunt
Achates, smaragdus, pyropus & quicquid est
preciosarū gemmarū. Ad hunc modū hinc capitulo suo
breuitas minime debet esse fraudi. In quo insignis unio
de uictu instituendo in phlegmonis uentriculi, & pecto
ris nullo auro aestimari satis dignē poterit. Præcipuam
enim cataplasmatum considerationem habet, quæ con
gruant membris spiritualibus.

CAPVT. XVIII.

Eadem ratione nec in cerebri et
eius membrana.

CERTISSIMA MEDICANDI METHO
do Gal. hic cucurbitulas, anteq̃ totum corpus sit
uacuatū, phlegmonis cerebri uetat adhiberi. Re
primentia uero (cuiusmodi est rosaceū) ab initio admit
tit, quibus cōmodū admiscet, ut altius descēdant acetū.
Illudq̃; ipsum medici nostri æui nūq̃ non, & quidem do
cte & gnauiter imitantur. Mirandum interim quod im
periti quidā ardeliones mendatiorū plaustris crebro in
tonantes, effutiant. Galeni monumenta literaria, nihil
conducere (ut ipsi loquuntur) ad practicam.

Phondylion, id est, uerticillaris herba. Marcello in
terprete, nascitur in palustribus locis cuius semen pro
d

LIBRI. XI.

dest Phreneticis ueternosis et capitis doloribus ex oleo capiti inungitur. Compescit quæ serpunt cum ruta emplastrum modo impositum &c. Vide Diosc. lib. 5. ca. 81. Eius tum fructus tum radix acris & secantis facultatis est apud Galenum lib. 8. Simplic. Medic. ut Barbarus inquit. Sphōdiliū ferulam differentem non nisi folijs à panace, frequens gignunt palustres agri Patauini.

Serpyllum capitis dolorem sedat addito rosaceo decoctum, mox cum aceto inspersum. Confertq; præcipue ueterno & Phrenetidi Diosc. lib. 3. cap. 41.

Castoreum qua ratione & quando solis Phlegmones capitis sit accommodum, diligenter discendum est ex præsentis uerborum contextu. Quicquid autem desideratur amplius illud totum lib. 4. cap. 3. à nobis est discussum.

CAPVT. XIX.

Illud te profecto non fugit,
nos singularum &c.

INDICAT HOC CAPITE GAL. EGREGIA breuitate qui meatus aut qui pori sunt aperendi & fluxiles reddendi, pro quorumuis uiscerum apostematum superfluitatibus expurgandis. Id quod rursum mirabiliter refert scire Therapeutici Medici.

CAPVT. XX.

Quare abunde sunt ad rem præsentem.

CAPVT. XX.

AB INITIO GALEN. HIC BREVITATIS
sue tractationis in Phlegmone interna curan-
da rationem reddit. Post uero flex animo ore et
plenis tibijs balnei in febre curanda stupenda comino
da percenset. Quod in quauis febre usurpandum decer-
nit, si horum trium nullum obstat: horror, imbecillitas
alicuius præcipui uisceris, multitudo crudi humoris in
primis uenis, nempe quæ circa iecur, & Mesenterium
sita sunt.

Dicturus enim plura de ijs, hoc est, de curatione
phlegmonarum. Nimirum infra lib 13. tomo. 2.

Sed præter pensum in eum sequela quadam rerum
inuitante diueriti. Galen. dixit. ἀλλ' ἐν παρέρῳ δι-
ῆλθον ὥς ἐξ ἀκολουθίας τινὸς ἐμπεσὼν αὐτῷ. Est
autem παρέρῳ Gulielmo Budeo teste ociosus, uel
succisuius, uel extra propositum. Nam in depicta arca
παρέρῳ dicuntur quæ præter præcipuam & destina-
tam imaginem, ornatus gratia adduntur, ut flores, plā-
ta, & similia. Vnde παρέρῳ χερῶν, uel ποιῶ-
θαι, accessionis loco aliquid habere & ducere signifi-
cat, ut occasio tulit obiter, sine cura, remissè negle-
ctimūe agere.

Podagricis & Arthriticis maxima salutis pars
ex balneo comparabitur. Ipsis infirmis partibus quæ
superuacua sunt excipientibus : & paulo inferius.

LIBRI. XI.

Voco inbecillam partem, uel quæ natura est intemperatior. Inde profecto palam fit, cur podagrici uiuant diu, referamq; suæ calamitatis tamen aliquod emolumentulum. Cumq; illud quod est inutile ex robustis ad infirma depellere pronunciauerimus, nolumus naturâ ratione præditam dicere. Quamuis huius facultatis modum maiores nostri non demonstraerint. Verum tamen haud difficile fuerit de oïbus his differere qui hypothesin quâ præscripsimus de natural: poten. ad hunc usum accommodauerit. Particula enim aliqua imbecilla est facta, aut illicò cum formaretur animal, aut postea lesa fuit, aut etiam suapte natura talis esse debuit ut cutis (quæ nullo penitus munere fungitur, sed sicut est omniũ extrema, ita nō absurdũ uideri debet, qd' uniuerſi corporis suscipiat excrementia. Rationi itaq; cōsentaneũ uidetur, ut in corporibus impuris, & quæ excrementis abundet, aliquid defluat in partes imbecilliores. Quinetiam excrementũ à robustiore quaq; particula sic expellatur, ut nusquam consistere possit in partem delabitur omnium maximè imbecillā. Gal. lib. 6. de causſ. Morb. cap. 6.

Alj nanq; alia sic se habet. Gal. habet ἄλλω γὰρ ἄλλο τοιοῦτον, hoc est, alij homini alia particula talis uel aliud tale, quia refert τὸ μόνιον, id est, particulā Græcis genere neutro.

Particula quam obstructio, aut putredo, aut phleg

CAPVT.XXI.

mone obsedit febris ipsius ueluti focus est. Sic enim ait focum hunc ipsum mulierculæ illæ quæ ad præfagiendum ex urina obtundunt & enecant medicos, uidentur non ineptè huc alludere, cum hunc foculum appellant, ein sieber zelten.

CAPVT.XXI.

Porro potissimum in febribus quæ intermittunt & repetunt tempus.

GAL.HIC PRO CORONIDE IMPONENDA huic libro, attigit etiam nonnullam temporis administrandi uictus rationem.

Vbi uel iecur uel uentriculum phlegmone præhendit perniciosissimum est ante accessionem cibare. Rationem huius require in præclaro illo huius lib. II. ca. 17 Reliqua ut depræhendantur facilius, planissimè oculis subijciam.

Pro cibo offerendo, æstimabis morem in summo uigore citra magnitudinem febrilis caloris, num ficcus & squallens sit, hunc oportet humectare, uictumque plurimum madefacere. Si uero citra siccitatem urens sit, hunc oportet expectare, donec calor se remittat.

Si uero à principio excessionis corporis extrema frigeant, & magna sanguinis reuocatio ad corporis interiora fiat, hoc distinguas. Si enim in accessionibus absq; uisceris phlegmone, aut succorum redundantia motus ad interiora pollet, tunc paulo ante cibans nihil offen-

LIBRI. XII.

det, quando uero uel phlegmone, uel redundantia suc-
corum subest, tunc paulo ante cibans, ceu rem omnino
noxiam inferes febricitanti.

Sed si calor febrilis omnino corpus non premat, nō
est ob quod multum sis sollicitus.

SCHOLIA IOANNIS AGRICOLAE IN
Duodecimum Librum Thera-
peuticae Methodi Ga-
lenianae.



ORYPHÆVS MEDICORVM
omnium Galenus, qui nouit omnes
omnium morborum undas compo-
nere, nunquā non plenis laudum uc-
lis extollendus, hoc libro magno &
præclaro molimine febrium sympto-
mata pertractat, & summouere docet. Inter quæ cum
Syncope, Lipopsychia, id est, animi deliquio, & dolo-
re non segnus quàm olim Hercules Alexicacos cum
monstris laboriosissimis solebat, concreditur. Quæ qui-
dem non minori cum gloria sternere docet, quàm Ty-
rynthius ille haros τῆς αὐτοῦ ipsum Geryonem, Ca-
cum & Anteum. Tepestere igitur non potest, quisquis
intimo mentis recessu tam salubriter scripta perpen-

CAPVT.I.

derit. Agite demum studiosi adulescentes, ad socia agmina uos inuito & prouoco. Voluite Hippocratis & Galeni doctissima monumenta, reliquum quicquid ab horum instituto abhorret, umbra esto. Vestigijs Mannardi, Leoniceni, Linacri, Copi, Guinterij atq; horum similium insistentes Galenum comiter in uestra contubernia recipite. Ego quod huc spectat in Therapeutica traditione uiam uobis sternam, non de futuris CHRISTO propicio, in alijs quoq; Iatricæ partibus. Eos interim qui ad deteriora occaluerunt, parum curabimus. Equidem si disciplinis sanioribus hos ornare uolueris, tam ridiculè feceris, quàm si quis feli inducat crocoton, aut simiæ purpuram. Euanesceat autem paulatim ipsorum conatus in tenuem fumum, ubiq; gentiũ iam tandem herbescere Medicina Galeniana.

Primo capite generatim raciotinatur Galenus de Symptomate, quid sit, quot partes habeat, quuè illorum sint effectus, ostendens primum non esse febrium genera aut differentias, quæ cum huius generis symptomatis consulentur. In quo ordine sunt, quas nostri febrem syncopalem humoralem, & febrem syncopale minutã (constanter contra Galeni sententiã) appellat. Cum de his quasi differentijs duabus aut generibus febrium duobus cõfusanea consideratione: ut cum multa iura confundit coquus: agant. Siquidem Galen. docet. quod ueluti alius morbus alij morbo, tum symptoma

LIBRI. XII.

Symptomati eodem in corpore copuletur, sic & cum febris incipere quædam grauiora symptomata, quibus prospicere debeat medicus. Obiter item multis de dolore summouendo disputat.

Sunt porro symptomatum primæ differentię tres. Hęc qui uobis humanissimi lectores sine libris de mor. Causs. & sympt. monstrare uelit, nihilo faciet pudentius quàm si cæcus iter cõmonstret. Quandoquidem & Gal. omnino uult eosdem libros prælegendos esse ei q̃ in Therapeutica Methodo uersari cupiat. Vernāt enim gratissimis flosculis, gemmis preciosis et bene olētibus Myrothecijs fragrant. Horum igitur .3. capi. 2. hęc scribit Symptomata trifariam distinguuntur. Alia enim corporis nostri sunt affectus, alia functionum, id est potentiarum noxæ. Alia ad utraq; consequuntur, ut sunt excrementorum immodicæ, tum excretionum suppressiones. Quorum exactissimam rationem uniuersam quatuor perpetuis libris ibidem absoluit.

Quartum genus numerandum inter symptomata non est ut Erysipelata Ophthalmiæ, ulcera, parotides. Hęc enim primo & secundo libro de diff: Morb: docet Gal. esse inter morbos referenda, nempe simplices siue similarium partium.

Ophthalmia latē lippitudo dicitur. Et est humiditas oculi cum rubore & præter naturali calore permanēs & absq; manifesta extrinsecus occurrente causa facta.

CAPVT.I.

Quod si foris aliqua occasione aducniēte, uerbi gratia sole, fumo, puluere, oleo, τάρρασις, id est, perturbatio lucis fit. Quæ cognita ac separata caussa facillimè discutitur. Paul. lib. 3. cap. 22.

Parotis est abscessus & affectio, quæ in adenis sub auribus proiecta materia nascitur, conuersis illuc ex capite densis quandoq; humoribus, nonnunquam uero ex reliquo corpore decretorium in febribus ad salutem facientibus. Paul. lib. 3.

Tragi succum indimus in dysentericorum deiectionibus, ubi uehemēter rodunt. Est tragos ē Siliginis genere apud Plin. lib. 18. cap. 10. Et Dios. lib. 2. cap. 84. Porro de Trago herba uidetur accipiendus esse Gal. de qua subiiciam quæ de ea memoriæ prodidit Plinius lib. 27. cap. 13. Tragonis siue Tragion nascitur in Creta tantum Insula in maritimis, iunipero similis & semine & folio & ramis. Succus eius lacteus in gummi spissatus, uel semen impositione spiculi ē corpore eijcit. Tunditur recens & cum uino illinitur & c. Est & alia herba Tragos quam aliqui Scorpion uocant, semipede alta, fruticosa, sine folijs, pusillis racemis rubentibus, grano tritici acuto cacumine, & ipsum maritimis nascens. Huius ramorum .10. aut. 12. cacumina trita ex uino pota coeliacis, dysenterijs, sanguinem excreantibus, meningibus, nonnondantiæ auxiliantur. Vt de Plinio libro decimo tertio, capite decimo nono.

LIBRI. XII.

Dioscor: lib. 4. cap. 49. Galen. lib. 8. Medic: Simplic: Paulum libro 7.

Dysenteriae mordentibus maxime medicamentis tum potissimum medemur, tum utiq; sit grauiſſima. His uerbis studiosis conijciendū relinquo, num aliquo modo tolerari possint, qui fortia medicamina & eclegmata, quale est illud de succo rosarum, aut de prunis solutiuum, quorum compositio nō est expres scammonij, dysentericis propinant.

Novi quosdam tum medicos tum ægros, qui dum animosi uideri uolebant, ob id ipsum perierunt quod fortiter ac uiriliter cōtra dolorem semper sunt renixi, nec quod eum leniret quicquā cœperunt. Fuit hæc priscis philosophis peculiaris, sicut & plerisq; nostri seculi factiosis hominibus prodigiosa stulticia, ut pro opinione & secta semel imbibita, non segnius quā pro focis & aris depugnarēt. Quo modo Stoici, pro adſerendo suo erroneo dogmate, uolebāt omnino insensati uideri. Cuius monetæ Philosophum ægra ualetudine oppressum in Lebadia urbe Bæotiae Taurus philosophus uisitauit. Cūq; uideret hominem doloribus cruciatibusq; Colicæ allabi, & febris simul abrapida affligari, gemitusq; ex eo compressos erumpere, spiritusq; & anhelitus e pectore eius euadere, non dolorem magis indicantes, quā pugnam aduersus dolorem. Taurus postquā amice salutasset hominem digressus ab

CAPVT.I.

eo, dixit ad amicos. Vidistis non sane iucundum spectaculum, sed cognitu tamen utile, congregientes compugnantesq; philosophum & dolorem. Faciebat uis illa, & natura morbi, quod erat suum, distractionem cruciatumq; membrorum. Faciebat contra ratio, & natura animi quod erat æque suum, perpetiebatur & cohibebat, coercerebatq; intra sese uiolentias effrenati doloris. Nullos euilatus, nullas complorationes, ne uelas quidem uoces indecoras edebat. Signa tamen quædam sicut uidistis, existebant uirtutis & corporis de possessione hominis pugnantium. Aulus Gellius libro duodecimo capite quinto. Verum illam imaginariam philosophiam fortitudinemue merito cum Galeno nostro exhibamus, & dolorem productis in hunc usum à deo rerum omnium authore & seruatore medicaminibus diligenter exterminamus.

Cepas id genus quod Græci Carton uocant. Huius appellationis nemo meminit. Plinius li. 19. ca. 6. Cepas inquit genera apud Græcos sunt Sarda, Samothracia, Halsydena, Setama, Schista, Aschaloniam, ab oppido Iudeæ nominata. Apud nos duo prima genera. Vnū condimentariū, quod Græci Getion, nostri Pallacanā uocant, feritur mensibus Martio, Aprili, Maio, Alterum capitatum. Genera eius austeritatis ordine Aphricana, Gallicana, Tusculana, Amitermina.

LIBRI. XII.

Muriam acerrimā postridie per inferiora infudit.
Gale. dixit κατὰ τὸν ὑπερῶνα ἕως ἐκλυζερ ἅλμη
δριμυτάτη. Haline autē salsuginem uel muriam sig-
nificat, cuius propriam descriptionem ex condituris
herbarū usurparūt ueteres, sicut docet Columel: li. 12.
Quam Diosco: li. 5. ca. 82. habere testatur easdem sali
in exterendo potestates contra exulcerata intestinorū
tormina, uetustosq; coxendicū dolores clysterem utili-
ter infundi, foueriq; ea pari utilitate quacūq; maris
aqua fouenda præcipiuntur. Et Paul. lib. 7. Muria ait,
habet consimiles sali in exterendo facultates, licet non
tam ualidas aqua admixta. Muria porrò salsorum pi-
scium, oliuarūq; sale conditarum, quas colymbadas di-
cunt, in extergendo maiorem uim continet, atq; ob id
quidem cōtra Coxendicū dolores & exulcerata inte-
stinorū tormina clyster magna cū utilitate funditur.
Nostri homines Muriā pro aqua salsa accipiunt. Tari-
chon & tarichos est salsamentum uetus, qualis est salsa
caro Thynui, piscis putris, caro sale condita. Tarichia
est succidia hoc est caro sale cōspersa. Sed Garon est qd'
resudat ex carnibus salsis, uel piscium uel animalium.
Oxygarum describit Columel: li. 12. ca. 57. Vide Pau-
lum lib. 7. in litera T. de utilitatibus Tarichorum.

Anodyna quæ uere anodyna sunt, non somno sed
temperato calore, tenuitate, moderamine & æqualita
te substantiæ dolorem leuant et mitigant, teste Galeno

CAPVT. I.

lib. 5. Simpli. Medic. Narcotica uero sunt quæ stuporem inducunt.

Styrax Calamites tanto reliquis præstat, quantum uinum phalernū uiliſſimæ uappæ. Dioſco: lib. 1. ca. 70. teſte, lachryma eſt Styrax arboris cotonco malo ſimilis. Bonitate excellit Calamites, Piſſidiacus, et Cilicius. Habet caleſcendi uim, mollit & maturat, facit ad tuſſim à capite in ſubiectas partes deſtillationes, muccum raucedinem, amiſſamq; uocem. Quod fit ex eo in Syria Styracinū unguentum appellatū efficaſſimè calſcit & mollit. Dolores tamen capitis facit & graue ſoporiferumq; eſt. Et Gal. 8. Simpli. Medi. Styrax ex calſcit, emollit, cōcoquit. Quamobrem tuſſibus, catarrhis, pituitæ deſtillationibus raucedinibusq; prodeſt.

Hic quoq; conſilium illud ſapientis complectemur, qui Nequid nimis dixit. Hoc Diogenes Laertius Pythagore adſcribit. Ariſtotel. 3. Rhetor. ad Biantem auctorem refert. Senes, dicens iuxta Biantis admonitionem & amare tanq̃ oſuros & odiſſe tanq̃ amatuſos, iuuenes uero ubiq; nimia uehementia peccare: & amare nimium pariter & odiſſe nimium. Sunt qui Soloni, & rurſum qui Homero hoc tribuant. Conſule Chiliad. Eraſmi Roteroda.

Aliquando tamen ea (id eſt anodyna) colicis exhibeo. Adminiſtramus et noſtro æuo in Colo, id eſt, laxi inteſtini immenſis cruciatibus drach. 1. philonij cum

LIBRI. XII.

aqua buglosi uulgaris, aut chamemeli. Id quod nunc
quàm non belle succedit tum ægro tum medico. Face-
sant itaq; larvæ Galenū iccirco flagellare, quod nihil
accommodū ad usum, ut uocāt, practicum adferat. Cum
totum hoc opus Therapeutice mirabiliter ad illam
praxin, quam nescias cur ita uocitent, succenturietur.

Philonis Antitodus, quæ ad Philonem refertur me-
dicum constat ex piperis albi drach. 20. alterci drach.
8. succi papaueris drach. 10. croci drach. 5. pyrethri.
Euphorbij, spicæ nardi, singulorum drach. 1. Mellis
Attici, uel alius boni despumati quantum satis est. Da-
to adultis nucis auellane quantitatē minoribus natu-
fabuli instar, pueris ciceris magnitudinem. Est autem
hoc maxime indolorium & somnum concilians medi-
camentum. Paulus libro septimo capite undecimo. No-
strates uero utuntur duobus Philonij generibus. Pri-
mum Romanum uel Tarsense, secundum Persicum ap-
pellantes. Romani autem descriptio, parum distat à
descriptione Pauli, quod ad dolores ex sensus torpore
sedandos nullo minus est celebre.

Medicamenti diaspermaton, id est, ex seminibus cō-
positionem habes de Compos. κατὰ γένη libro septi-
mo de Malagmatis. Et pastilli de seminibus produntur
à Tralliano libro tertio capite uicesimo primo ab Ac-
gineta libro septimo.

Trygonos medicamentum ex pastinaca pisce nusq̃

CAPVT.II.

reperi descriptum. Pastilli autem Trygonis citra pastina-
cam. Paul. lib. 7. ca. 12. in hūc modum conficit. Re.
seminis apij herbæ Appollinaris, id est, hyoscyami sin-
gulorum drach. 2. anisi drach. 4. opij drach. 3. simul
aqua liquefacito.

CAPVT.II.

At sanguinis missio quæ scilicet
uires non deicit.

VIDETVR GALE. HOC CAPITVLO PER
breui generatim attingere, quasi per summas
tantum aristas incedens, duo odiosa Symptoma-
ta: quæ cum febres nonnūquam comitentur, à nostris
hominibus appellitantur febris syncopes ex humore,
et febris syncopes imminuta, ut sit quasi à pauca ma-
teria prognata. Seriatim autem curationem harum
sequentibus duobus capitibus exigit.

Oculorum dolores, de his satis differuimus libro. 3.
capite secundo, Cætera discussa sunt per Gale. in lib.
6. aphoris: 31.

CAPVT.III.

Ergo febricitare incipi-
unt nonnulli.

FEBREM SYNCOPES EX HVMORE PRI-
mum absoluit Galenus, quam aiunt suppullula-
re ab exuperantia pituitæ crude in uentriculo

LIBRI. XII.

aut in p̄p̄inquiribus illi uenulis, dum putreat id quod iam dum cibus non coquitur accidit, aut dum per crapulam immoderate se quis ingurgitauerit. Tunc equidem liberalius congesta pituita cruda, explet & uenas et arterias uires opprimendo, à quibus cum non informetur et regatur: putret et febrem progignit putridā. Accidit aut̄ in illius materiēi motu, ut ad os uentriculi pertingat, quod percellitur perstringiturue frigiditate & corruptione illius. Nempe calore illius per hanc frigiditatem suffocato, & corde ipso laeso à frigore et prauis uaporibus per arterias illud inuestantibus. Vnde uiribus debilitatis, syncope est in foribus. Quæ materies quo magis putredini sit obnoxia, eò atrocius syncope infestat, usq; adeo ut in consistentia tantū non succumbere uideantur ægroti. Rem pluribus agit infra cap. 5. ad finem.

Pulsus arteriæ obscuri omninoq; inæquales sæpe ea inæqualitate, quam systematicen Græci uocāt. Semper uero ea quæ in uno est ictu. Nam συσμα Græcis globum, multitudinem, aut congregationem significat. Aequalis & inæqualis pulsus Galenus in lib. de pulsib: ad medicinæ candidatos, sic meminit. Cum magnitudo pulsuum ordine se consequentium par extiterit pulsus iuxta magnitudinē æqualis dicitur, similiter si secundū uicementiam, crebritatem, remissionem, siue obscuritatem paritas euenerit. Inæqualitas similitudinis est
corruptela

CAPVT. III.

corruptela quacunq; pulsuum differentia constiterit. Estq; alius pulsus cum magnitudine inæqualis, alius in celeritate, alius in uehementia & obscuritate & crebritate.

Debet enim deradi ab his cutis, cum simul & calefi fieri per eam et digeri egrotus postulet. Hæc apertius possent interpretari. Iccirco præstat uerba Galeni audire dicentis. *ἤδη γὰρ ἀμύνηται τὸ σὺν αὐτῷ τὸ δέμας συνεκινῶνται τὸ αὐτὸ καὶ διαφορεῖται δεομένου τῷ κέντρῳ, interpretarer itaq; participium δεομένου, indigente, & non postulante, propter diluciditatem maiorem, διαφορεῖται uero sicut Linacrus ipse docet, & nos adnotauimus lib. 9. ca. 17. in uocabulo digerendi. Et sic quiuis facilius Gal. mentem indubie assequetur.*

Olei Sisyonij confectura traditur á Diosco: lib. 1. cap. 28. In lebetæ patentioris oris, stanno ex interiori parte illitum, noui candidiq; & ex acerbis oliuis expressi olei congiū, simulq; aquæ congiij semissem conijcito, lentoq; igni dein coquito, quum uero bis inferbuerit, amoto igne refrigeratum oleum concha depleto, tum noua affusa aqua, facito simul iterum ferueant, peractisq; alijs reponito. Fit oleum hoc ad Sicyonem Peloponesi præcipue. Sicyoniumq; ab ea appellatur. Calefaciendi uires habet, febribus neruorumq; uicijs utile. Utuntur eo etiam mulieres ad nitorem uultus.

LIBRI. XII.

Aut oleum quod apud Aegyptios est in precio, aegyptiorum quoddam oleum describit Dios. lib. i. cap. 30. In Aegypto dicens, quia maiore ricini copia indiget, ea gens purgatos ricinos statim molis subijciunt, teruntq; diligenter, tū farinā eorū in sportas cōijciētes prelo exprimunt. Maturi autem ricini tunc erunt cum ex uesticulis eos folliculis emerferint. Huic adscribendū loco quod C. Plin. lib. 15. cap. 7. de hoc oleo admonet. Oleum dicens fit ē tyçi arbore in Aegypto copiose, alij crotonem, alij rhibin, alij Sisamum sylvestre appellant. Ibiq; non pridem, & in Hispania repente prouenit, altitudine oleæ, caule ferulaceo, folio uitium, semine uuarum gracilium pallidarumq;: nostri uocant ricinum à similitudine seminis. Coquitur id in aqua, innatansquē oleum tollitur. At in Aegypto ubi abundat, sine igni et aqua sale aspersum exprimitur, cibus fœdum, lucernis exile. Galenus lib. 3. De Composi. κατὰ γένη capite de acopis. Vetustis, inquit, temporibus solum olēu erat natium simplex medicamen omnium lassitudinum, posterici cinum apud nos nomen ei apposuerunt. In Aegypto enim hoc simul uetustum erat. Meminit & Scribonius numero. 251. Oliuæ Aethiopicae commi (quod Greci ἐλάϊος αἰθιοπικῆς δ' ἀκρυοῦ uocant, hoc est, Oliuæ Aegyptiacæ lachrymam) aceto dilutum scabiem curat.

Somnus concoquit, uigiliæ digerunt. Ne omnia ut

CAPVT. III.

tunq; etiam exilia quasi præmansum cibum in os im-
mittentes excutiamus: ut aliquando uos impigri ueli-
tes discatis uel sine cortice nare. Ist hoc theorema uo-
bis indiscussum porrigimus. Quandoquidem licet
ex Auicennistico stilo pugnancia uideatur adstruere,
respondebit tamē optatis uestris id, quod libro nono ca-
pite decimosextimo in Scholijs adduximus, eò quidem
tibi confugiendum suadeo.

Aqua mulsa: florulentum hic considerabis dictum
de mellis aqua. Vnde facile hauriendi dabitur caus-
sa, cur nostri hanc in quottidianum usum adhibere
uelint. Confectura illius constat ex aquæ parti-
bus octo & una millæ portiuncula, quæ non erit tam
insipida, nuce una myristica modo crassiori tusa &
imposita. Cæterum minus ne an amplius sit coquen-
da, liquido monstrauit uerbis suis Galenus tum hic
tum libro tertio de Morbis acutis mulsam aquam non
decoctam alium magis subducere, decoctam magis nu-
trire dicens. Huc faciunt quæ in libro de Curatione
per Sanguis. Miss: scribit de crudorum humorum co-
pia post incisam uenam edomanda. Protinus Me-
licraton exhibeo probè coctum cum incidentium me-
dicaminum quopiam ueluti Hyssopo, Origano, Ne-
pita, Pulegio, aut certe cum Melicrato, Oxymel,
aut Oxyglycy, & eodem uel postero die iterum
minuo, post iterum propositorum medicamentorum

LIBRI.XII.

quoquam exhibito iterum sanguinis quid aufero. Cum uires sint imbecilliores, & euacuationem partiri expediat. Eadem miscet pro Empiorum glutinosis et crassis excrementis dissecandis & educendis. lib. 13. huius Methodi cap. 12.

Citra iecur & primas uenas subsistant. Primarum uenarum meminit Gal. 4. de Sani. Tuen. ubi diatrion pipereon simplex ad cruditatis abundantiam, quæ in primis est uenis accommodum esse scribit. Præterea Zinziber quod ex Barbaris adfertur, aceto maceratū. Est id uirentis herdæ radix, à collectu statim in acetum cōiecta. Extinguitur autem eiusmodi medicamentorum calor circa ipsas primas uenas, nec in totū pfertur corpus ueluti diacalaminthes.

CAPVT.III.

At quibus ex flaua bili, quæ os uentri culi infestet syncope accidit.

DE ALTERA SYNCOPES FEBRE GALE.
Ioster hoc capite longiusculo conuenientissimis medicaminibus egregie differit. Quæ à iunioribus dicitur minuta, hoc est, ab exigua materia oriunda. Fit enim à bili subtili, putri, participe uenenositatis ueloci & mobili, nonnunquam tam subito, & cum malignitate tanta, ut uires ægri tantum impetum perferre non queant ad quartum, sed præmorianantur. Et quādo sæpiuscule exigua panis mica, apto uino irrorata,

CAPVT. III.

animum alioqui interituro reddat illicò. Commodissimum infinita penè uina recitat diligentissimus Galen. quorum obiter naturam & qualitatem indicat. Ne cōtingat nobis: quod mali medici solent, qui qualicunq; oculorum ægritudini idem semper Collyrium inducūt idem semper uini genus ægrotis offerre, cætera uero turpiter ignorare.

Surrentinum uinum austrum præcipue est, ea propter in stomachum intestinaq; destillationes sistit, idem tamen quod tenue est minus caput infestat. Vetustate ad suauitatem proficit, fitq; stomacho accōmodum. Dioscor. lib. 5. cap. 6. Plin. quoq; lib. 23. cap. 1. Surrentinum, inquit, ueteres maxime probauere. Sequens ætas Albanum aut Falernum, quod concoctionem minus adiuuat. Stomachū modicè implet. At Surrentina nullo modo, nec caput tentāt stomachi, & rheumatismos cohibent.

Signinum uinum quod Signia (quod est oppidum Campaniæ) nascitur, austeritate nimia continenda utile aluo, inter medicamenta numeratur. Plin. libro. 14. capite 6. Sed lib. 3. cap. 5. ubi recenset conuentus populorum Italiæ, non multum inter se distantes ponit Priuernates, Setinos, Signinos, Sueffulanos, Telinos &c. Gal. lib. 5. de San. Tuen. In Italia, inquit, Tiburtinū & Signinum senes bibant non nisi uetera. Quando nouella nec deductionem nutrimenti in corpus adiuuant

LIBRI. XII.

nec urinas promouent, sed diu in uentre fluctuantia permanent, additq; eadem uina esse alba. Diosco: item libro 5. cap. 6. Habent utilcm, inquit, in sanitate usum quæ marinæ aquæ nihil admixtum habent austera uina et alba. In quo genere sunt præcipue bonitatis Italica, Falernum, Surrentinum, Cæcubum, Signinum & ex Campano agro multa alia. Ex Græcia autem Chium, Lesbium, Phygetle quod ad Ephesum gignitur.

Tybertini uini naturam iam recensuimus ex Gale-
no, in uino Signino. Est aut Tybur uel Tyburtū urbs
ad 16. lapidem distans à Roma. Plinius originē huius
condita Roma docet esse antiquiorem.

Marsum uinum. Marsi ultra Picenū Samnites uer-
sus à Marso Circes filio dicti à quo originem duxerūt
non longe ab urbe, regiunculam montanam, atq; ob
id Baccho (qui Virgilio teste colles amat) congruam,
incolentem. De quibus Lucanus in descriptione Ape-
nini canit.

Tunc Umbris Marsisq; ferax, domitusq; Sabello
Vomere, piniferis amplexus rupibus omnes
Indigenas Laci populos non deserit ante
Hesperiam, q̄ cum Scyllæis clauditur undis.
Et Virgil. 2. Georg. de laudibus Italiæ.
Hæc genus acre uirūm, Marsos pubemq; Sabellā,
Assuetūq; malo Ligurē, Volscosq; uerutos
Extulit &c.

CAPVT. III.

Ceterum uini Marſi naturam delinſiauit Galenus libro 5. de Sanitate Tuenda, ubi ſenibus potum præſcribit. Qui hac ſunt ætate, ijs uinis indigent, quæ urinas cient, propterea quod aquoſum excrementum in ipsis abundat. Quæ uero diu in uentre morantur, eorum ſanè nullum aptum eſt ſeni. Cuius generis ſunt Amineum à Bithynia, & ex Italicis Marſum & Signinum & Tiburtinum, quoad uidelicet ſunt nouella, uerum hæc omnia alba ſunt.

Ariuſium uinum. Ariuſium, ut eſt apud celebrem Grammaticum Maurum Seruium, eſt promontoriū in Chio, ubi generoſum hoc uinum gignitur. In cuius cōmendationem Virgilius Aeglo. 5. dixit, Quum Daphnidi ſacrum ſolenne promittit.

Vina nouum fundam calathis Ariuſia nectar.

Galenus tamen conſtanter Ariuſium legit. Nam de Sanitate Tuenda libro quinto ait. Vinum ſicuti pueris eſt alieniſſimum, ita ſenibus eſt aptiſſimum. Eſto autem id ex his, quæ calidioris ſunt nature, qualia ſunt in Græcia quidem Ariuſium & Leſbium & quod Myſium uocant. Non ex ea Myſia quæ ad Iſtrum eſt. Sed ex ea quæ Helleſpontia dicitur, quæ nimirum in noſtra eſt Aſia. Pergamo uicina. Habet autē Myſium Surrentino ſimiles uires. Et Dioſcor: libro 5. cap. 6. Chium uinum molliſſimum eſt, nutrit egregie, maiore copia bibitur, minus inebriat, deſtillationes compeſcit.

LIBRI. XII.

oculorum medicine utile est. Lib. 4. de Composi. secundum genera cap. 1. Gal. inquit, ei uino adsimilari quod Tmolites dicitur & in Tmolo Apie monte prouenit, & multo maxie siccare solet. Vide inferius Tmolites.

In Lesbos tres sunt ciuitates, uidelicet. 1. Mitylene
2. Methymna, Ouidius,

Gargara quot segetes, quot habet Methymna race=
Virgil. 2. Georg. (mos

Non eadem arboribus pendet uindemia nostris

Quam Methymneo carpit de palmito Lesbos.

Tertia, Ereffus. Relata est inter hæc oppida etiam urbs Lesbos, unde Insula uocata est. Ex qua uiri scientia clarissimi orti sunt. Pitacus ex orbe septem sapientum, Alceus, Sapho, et Theophrastus successor Aristotelis in Lyceo. Vide Strabo. lib. 13. Mela uero in ea, inquit, quinque olim oppida fuerunt, Antissa, Pyrrha, Ereffus Ciræa, Mitylene. Dioscor. lib. 5. cap. 6. extollit uinum Lesbium eo quod facillime digeratur. Et quod Chio leuius sit, & bonam faciat aluum plura quære in Tmolite inferius.

Vina sint quibus marina aqua admixta non est.

Multifariam, ait Diosc. li. 5. ca. 19. ex marina aqua concinnantur uina. Quidam enim à uindemia statim uis mare miscent. Quidam in cratibus, sole prius siccatas calcant mare admiscentes. Alij passis prius factis uis mare miscent, easque sic calcantes exprimunt. Dul-

CAPVT.III.

ce hoc euadit uinum &c. Idem libro quinto capite sexto. Nocet, inquit, stomacho marina aqua curatū uinū siticulosum idem est, neruos ledit, bonam facit aluum & ijs qui ab imbecillitate affliguntur est utile. Concinnatio autem aquæ marinæ, si longius absis à mari, monstratur à Catone cap. 106.

Mysinum uinum in Helleponti Mysia. De uino Mysino æginus in explicatione Aruifij uini superius. Quibus adde, in uniuersum apud Cosmographos reperiri triplicem Mysiam. Superiorem quæ Bosnam, Rascianam & Seruianam habet. Inferior, quæ nunc Bulgaria. De qua Mysia, quæ ad Istrum est, Galenus libro quinto de San. Tuen. non uult petendum esse uinū Mysinum. Ad Axium enim urbem ibidem, quam Vulachis iungunt, Danubius nomen mutat, & Ister ad Pontum Euxinum usq; appellatur. Tertia uero Mysia Helleponti non procul à Pergamo Galeni patria, cuius regiuncule uina tantopere nusquam non magnificat.

Gauranum, Gaurus est mons Campanie non procul ab Auerno. Plin. lib. 3. ca. 5. Finitimos ponit Massicos, Gauranos, & Surrentinos montes. De uuis autē Gaurani montis idem author lib. 14. cap. 3. Gauranas uuas, inquit, scio à Falerno agro translatas uocari Falernas, celerrimè ubiq; degenerantes. Et capite 6. eiusdem libri. Certant (puta de principatu) Massica aque

LIBRI. XII.

ex monte Gaurano. Puteolos, Baiasq; prospectantia.

Thuscum uinum, Neapolitanum uinum. De his Galenus libro quinto, de Sanitate tuenda commentatur his uerbis. Secundo à Signino loco sunt Adrianum, Sabinum, Albanum, Gabrianum & Tryphylinum. Præterea omnia Aminea quæ in Italia nascuntur, & circa Neapolin & in Thuscia.

Amineum uinum. Vva aminea est ruberrima & in uepribus nascitur, qua fricatur impetigo & paucis diebus curatur, authore Scribonio. Est autem uinum Siculum, de quo Dioscorides libro quinto capite 19. hæc prodit. Caput tentant quæcunq; ex Amineis uuis fient, noxia stomacho sunt & inflationes faciunt. Et libro 4. cap. 1. de Compositio: κατὰ γένη. Vina planè Gilua & substantia pellucida, Falernū, Tmolites, Ariusum. His succedunt uetera cum ex albis & astringentibus inueterata sunt, ut in Italia Signinum, Marsum, in Sicilia uocatum ab incolis Amineum. Quinq; Aminearum uuarum genera Plinius libro 14. cap. 2. quasi penicillo suis pingit coloribus. Plura item apud Galenum in hoc quo uersamur capite, & apud Columellam libro 3. cap. 9.

Sapa. Galenus Græce scribit ἑμπάλιν δὲ παχῆς οἶνοι καθάπερ τὸ σίγαλον, ὃ πᾶς ἡμῖν ὀνομάζουσι ἑφῆμα, id est, contra uero crassa uelut Siræum, quod

CAPVT.III.

apud nos appellant decoctionem, & hæc est Sapa, mustum uidelicet ad tertiam usq; partem, uel (ut quidam uolunt) ad dimidium decoctum. Et infra capite 8. huius libri Sapam apud nos uocant Epsēma, pleriq; medicorum Siræon Græce appellant. De quo & eiuscum alijs permistione plura differit. Dioscorides libro 5. cap. 6. ubi ait: Vina quæ à Græcis Aparachyta dicuntur, quibus admixta Sapa est, caput implent, ebrietatem faciunt, ægerrime diffiantur, & stomacho noxia sunt, Et ibidem. Vinum quod decocto musto Sapam aut Siræum dicunt, nigrum quidem quod Melapsynthium uocatur, crassum, multiq; nutrimenti est. Vide Columellam libro 12. ca. 20.

Scibelites, Thereum. De utroq; uino Galenus li. 5. de Sanitate tuenda, meminit his uerbis. Quæ uina citra astrictionem nigra crassaq; sunt, quod genus sunt Scibelites & Thyreum (licet hic in Therapeutica Methodo, habeatur Thereum per *h* ita, literam, quæ latinis fermè in, e, uertitur, liquido tamen constat de eodem uino utroq; loco differere) eo minus in uentre morantur, urinas tamen nec ipsa mouent, sed deorsum properant, itaq; etiam ante cibum illa sumunt. Proxima his sunt Therenum & Cyricum. De Tyrio autem uino Plinius uno tantum uerbo meminit libro decimo quarto capite septimo dicēs. Ab his (puta uinis Lesbij

LIBRI. XII.

Chijs & similibus) dignatio est Sicyonio, Cyprio, Telmesico, tripolitico, Berritio, Tyrio &c. Strabo lib. 17 ad finem. Cyrenem, inquit, Therei condiderunt, qui ex Laconica profecti Theram insulam incoluerunt. Thera olim Calista dicebatur, ut Callimachus ait.

Nomine Callista primum, sed post modo Thera

Dicta fuit tellus, urbis origo mæ.

Albates uinum quære in Albano lib. 7. ca. 6.

Perperiniũ. Sic legitur et Græce $\pi\epsilon\rho\pi\epsilon\rho\iota\nu\iota\sigma$. Linacrus 5. de San: Tuen: uertit Perperinium. Nigra uina quæ crassa & astringentia, ea longo tempore in uentre manent & fluctuationes in eo excitant, uelut quod in Cilicia Sybates, & quod in Asia natũ Aegau= sien uocant Perperinium. Perperenam aut urbem Stra= bo lib. 13. non procul disitam ab Antandro prodidit.

Cæcubum. Galen. dixit. $\delta\omega\omicron\iota\sigma\ \eta\epsilon\gamma\ \delta\ \kappa\omicron\upsilon\kappa\omicron\upsilon\beta\omicron\sigma$ $\epsilon\pi\iota\ \tau\eta\sigma\ \tau\alpha\lambda\iota\alpha\sigma$. Dios. li. 5. ca. 6. Vinum ait Cæcubiũ dulce est, & Albano crassius, corpus cum amabili co= loris bonitate augens, coctionem tamen impediens. Le= git tamen Diosco: $\kappa\epsilon\kappa\omicron\upsilon\beta\omicron\sigma$, Austera dicens, uina & alba utilia in sanitate sunt sicut falernum Surrentinũ, Cæcubum, Signinum &c. Et Pli. lib. 14. ca. 6. Cæcubo erat generositas celeberrima in palustribus populeis, sinu Amiclano, quod iam interciuit, & incuria coloni lociq; angusta. Magis tamen fossa Neronis, quam à Baiano lacu Ostiam usq; nauigabilem in. hoau. rat.

CAPVT. IIII.

Et libro 23. ca. 1. Cæcubum iam non gignitur.

Quando & iam austera & mediocriter alba cum inueterauerint fuluïora quodammodo redduntur, quod si aliter nominare fuluū colorē uelis, licet uoces igneū pallens. Quod uinū quoddam genus eiusmodi uinorum ab initio, sicut aliqui putāt non est. Verum ex uelustate eò peruenit ut igneum colorem contrahat. Vnde ipsum quoq; nomen est sortitum. Non tamen eò omnia uina perueniunt, cum prius crassentur q̄ in perlucido flauorem accipiant. Hæc nemo intelligit nisi cum Græco cōferat. Commodum igitur uidetur Græca subscribere, ὅπου καὶ οἱ ἀνθρώποι καὶ μετρίως λευκοὶ παλαιότεροι κίττον ὡς γίνονται, εἰς ἄλλως ἐθέλεις ὀνομάζειν τὸ κίττον χεῖμα δὴ ναὶ αὖ λέγειν πύρρον ὡς χεῖμα. Οὐδ' οὐχ ἔντι γένος ἐστὶ οἶνος τοιοῦτου ἐξ ἀρχῆς ὡς ἐνίοι νομίζουσι, ἀλλ' ὑπὸ παλαιότητος εἰς τὸ δ' ἥκωρ ὡς πυρρὸν ἔχειν χεῖμα, ὅθεν περ καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν, ἥκουσι δ' οὐ πάντες εἰς τοῦτο φθάνοντες παχύνεσθαι. De hoc item lib. 5. de San: Tucn: inquit. Quod Hippo. κίττον, id est, fuluum appellare solet, poterat & ξανθόν, id est, flauum appellare. Commodū uero uinū est & quod ἔχειν Græce, id est, pallidum dicitur utiq; quod medium colore est inter flauum & album. Quippe si flauum albo miscere libeat, quod etiam ambobus confit, pallidum euadet.

Nicomedia est urbs Bithyniæ à Nicomede condita.

LIBRI. XII.

re sic appellata. Cuius nominis plures huius reges ex-
titerunt.

Aphrodisiense, uino giluo substantia pellucido succedunt in bonitate omnia uetera, cum ex albis & adstringentibus inueterata sunt, ut in Italia Signinū, Bur-
tinum, Marsium, In Sicilia uocatum ab incolis Amine-
um, In Asia Aphrodisium & Mysium Gal. lib. 4. ca. 1
de Compos. secundum genera. Strabo li. 13. scribit A-
phrodisium sitū esse in promōtorio Pyrrha uocato nō
procul à promontorio in quo Gargarus cōsistit, collis
unus ē uerticibus montis Idæ.

Tmolites. Copiose exequitur Gal. libro. 1. cap. 8.
de Compos. secundum genera. Si Falernum ad manum
non habeas, inquit, aliud sumito colore fuluum, sed
tenue substantia, ut pelluceat, cuiusmodi est Ariusium
quod in Chio nascitur, & odorū uehementer Lesbū in
Mitylena paucū, in Eressso et Methymna copiosius me-
liusq; proueniēs. Item qd' Falerno simile est Tmolites.
Est & hoc tenuissimū, fuluū colore, dulce mediocriter
nimisq; odoratum. Hoc inueteratum omnibus usui esse
potest, quibus et Falernum. Insupr aliud Tmolites ui-
num est simile ei colore & substantia. Verū nec dulce
nec odorum. Habet autem uim quandā astringendi, sed
suauitate multo inferius est. Apud Plin. quoq; li. 14. ca-
7. ita lectitamus. Nec Tmolio per se gratia, ut uino, sed
cuius dulci admixto reliquorum duricia suauitatē acci-

CAPVT.V.

piat simul & ætatem, quoniam uetustiora protinus uidentur. Faciunt ad hæc Gal. uerba lib. 5. de San. Tuen. dicentis, Falerno similes uires habere, quod Tmolitis est optimum.

Hippodamantium Plin. li. 14. ca. 7. inter transmarina optima uina ponit Thasium: Chium, Lesbium. Secundo loco Sicyonium & similia. Post hæc authoritas Hippodamantio, Mystico, Protrope. &c.

CAPVT.V.

Ergo institutū sermonē denuo repetam?

REDIT GAL. A PARECBASI QVAM IN recensendis semel uinis instituerat, ad Syncopes curatiōem. Differentiam interim apponens inter artem sanitatis tuendæ & Methodum mendendi. Traditq; spiritum triplicem diligenter esse custodiendum. Et Præterea quacunq; ratione fieri possit Syncopen excrassis, frigidis et incoctis succis abortā, propugnandam.

In commentarijs de San. Tuen. ostendimus fieri non posse ut id generabili corpori unquā contingat. Locū adduximus superius ad finem capitis 10. lib. 10.

Si uacuatio uel alteratio sensim paulatimq; fiant, etiam correctio utriusq; sensim administrabitur. Huic finitimum est, quod scribit in expositionem Apharis: 7. libro secundo. Quod corpora quæ longo tempore extenuantur, longiori tempore reficere oporteat,

LIBRI. XII.

atq; tenuiter, quod Hippocra: ibidem appellat lente. Quæ autem pauco tempore extenuata sunt ob humorum & spirituum euacuationem id perpeſſa sunt. In his celerrime ac plenius contingit reficere, cum fiduciam nobis præſtet ſolidarum partium robur.

Eplexis ſtupor & animi percuſſio dicitur. Pericharia, id eſt, Immoderata leticia. Descendit autem à *περιχαίρω*, id eſt, ſupra modum letor, & *περιχαίρω* dicitur ſupra modum letus, gaudio perſuſus. Scimus enim amborum occasione periſſe quosdam. Id quod luculenter indicat Plinius lib. 7. cap. 36. Marcus enim Lepidus Apuleiæ uxoris charitate poſt repudium & diuortium obiit. P. Rutilius leui morbo impeditus, nunciata fratris repulſa in conſulatus petitione illico expirauit. Vt uero libro 7. ca. 53. teſtatur. Gaudio obiit Chilo, Olympiæ enim expirauit uictore filio nunciato, quod cap. 32. habetur. Sophocles & Dionyſius iunior, uterq; accepto Tragicæ uictoriæ nuncio. Pudore Diodorus ſapientiæ Dialecticæ profeſſor, luſoria quaſtione non protinus ad interrogationes Stilbonis diſſoluta. Diagoras cum uideret tres filios unum pugilem, alterum pancratiſten, tertium luctatorem uincere, coronariq; eodem olympiæ die, in manibus filiorum animam efflauit. A. Gell. lib. 3. ca. 15.

Trium principiorum, Cordis uel lelicet, patis & Cerebri.

Caput

CAPVT. VI.

CAPVT. VI.

Age modo tranſeamus ad eos
quī contrario.

GALENVS ABSOLVTA FEBRI SYNCO=
pali humorosa, commodum pergit docere quan
ta industria sit opus ad Syncopalem minutam
demoliendam, innuens utamuis non abesse uitæ pericu
lo, si quod uiscus phlegmone laboret.

Nasus acutus, oculi concaui lib. 10. cap. 3. explica
uimus hunc Hippo: locum.

Digestio sæpe incidere assuevit. Vide Digestionis
significata libro nono capite decimo septimo, nostro
rum Scholiorum.

Quemadmodum fiat aër frigidus prius dictum est,
libro scilicet 9. cap. 14.

Tali affectu laborantis iuuenis meminimus, lib. 10.
capite 3.

CAPVT. VII.

Nunc reliquas occasiones quibz
bus Syncope.

PROLIXIORI HOC CAPITE SVBINFERT
ordine reliquas causas unde potissimum Synco=
pe possit conſlari. Primam dolorem, secundam ui
gilias, tertiam immodicam uentris inanitionem, quar
tam motum eorum qui aliena loquuntur, quintam in
temperiem principiorum breui Laconismo colligens

f

LIBRI. XII.

sola esse dolorifica quæ uehementer uel excalefaciant, uel refrigerent, et quæ substantiæ cōtinuitatem soluāt. Quibus autem artibus dolores mitigentur, tam diligenter cōtexuit Galenus, ut planè semper sui similem, hoc est, admirabilem & magnificum medicum agnoscas. Ad quam industriam nec adspirarunt barbari medici. Quorum opera quoniā Οὐκ ἔπ'όζει τὸν λύχρον, iam pridem è scholis suis eiecerunt exilioq; damnarūt Par rhisienses medici. Euenit enim medicinæ amatoribus, qui solos barbaros, horridos atq; impexos authores exosculantur, quod Ixioni, qui pro adamata Iuno= ne nubis inane simulachrum est complexus.

In calce libri: intellige finem huius libri duodecimi.

Itaq; cum nobis in alijs operibus de dolorum gene ratione sit præceptum. Libro equidem. 2. cap. 2. de lo. affect. omnem hanc de doloribus tractationem copiosif sime exhibuit.

Qui insectilibus uel insensilibus uel incompactili= bus elementis corpus componunt. Asclepiadis sectato= res intelligit. De quibus in Therapeut. ad Glauconem hæc adnotauit. Si ex indiuiduo & uacuo iuxta Epicu ri & Democriti opinionem, constant omnia, uel ex quibusdam corpusculis, & meatibus. secundū medicum Ascepiadem (nam in permutatis solum nominibus, pro indiuiduis corpuscula, p uacuo meatibus dicēs simile illis rerum essentiam esse uoluit) merito composita

CAPVT.VII.

Pharmaca manerent inalterabilia, quæ in nihil mutari, neq; omnino suam ipsorum qualitatem exuere possent.

Tum alibi latius differuimus libro primo de Morbor. Differen: cap. 2. 3. 7. Et libro. 2. cap. 3. huius Therapeu. Methodi.

Demonstratum est à nobis in commentarijs de simplicium medicamentorum facultatibus. Et lib. 4. ca. 6. de Sympt. Caujs. Vnde sequentia excerpimus. Omnis affectus præter naturam ad naturalem habitum reducitur per contraria. Quemadmodum rigor neruorum per caloris reuocationem. Quod si confertim hoc fiat non sine dolore perficietur curatio. Si uero paulatim sensu non percipietur ad naturalem habitum reditus.

Haud aliter transitus ex naturali statu in eum qui præter naturam est, si affatim fiat, uiolentior est, & omnino dolorem excitabit. Si uero paulatim, sensum latebit.

Alibi est monstratum in lib: de Sympt. & Morbo. Caujsis & lib. de loc. affect.

Picra Cholicum semel iuste purgare nõ sum ausus. Consideret hic quiuis oculatus, quam non illico conueniat iustum & radicitus extirpans pharmacum ab initio. Deinde subit recordari quot Colicos uideri felicissime liberari Hiera Picra primum sub mediocri do si propinata. Vnde facile tot recrementorum feces

LIBRI.XII.

ut spectatatores obstupuerint redditæ sunt. Et ægris simul atq; picram bibissent, dolor & cruciatus desijt, qui minima impensa mortis iam ingruentis pedicas uitarunt.

De Rhoë disseruimus lib. 4. cap. 7.

CAPVT.VIII.

Ergo reuertamur ad affectus qui dolores excitant.

PRINCEPS MEDICORVM GALE. PROLIxius indicat uariorum curationem dolorũ. Neq; uero oscitabunde transgredere lector humanissime locum, imò gemmam preciosam de torpore inducentibus medicaminibus, & hanc quidem Ringelbergij liberali & ingenuo homine sententiam dignissimã, qua huius generis singula theoremata pluris quã singulis Philippicis aureis inscribimus. Cui finitimum est quod elegantissimè docet de dolore mitigando, tum eo quem flatuosus spiritus, tum illo quem flatuosus spiritus & humor quispiam excitabit. Pro coronide demum perspicue monstrat quibus remedijs mederi doloribus possis, ex siccitate ortum habentibus. Quibus addit quatuor Conuulsionis species in uniuersum reperi-
ribiles.

Vide præterea locum de doloribus elegantissimum Epidemiorum li, 6. Par. 2. apho. 2.

Auertendus in diuersum sanguis est tum per pro-

CAPVT. VIII.

pinqua deriuandus, dictum prius est lib. 5. cap. 3. huius Methodi, ubi hæc leguntur. Auertitur autem sanguis atq; ad alia membra conuertitur, tum ad proxima deriuatus, tum ad contraria reuulsus, illum Parocheteusin, hūc Antispasin uocant. Deriuatio ad uicina fit, cū id quod per palatum uacuatur per nares transfertur, ad contraria reuulsio fit, cum id ad inferna reuellitur. Rursum quod per sedem profluit, id per uuluam deriuamus, sursum uero reuellimus. Et infra lib. 14. ca. 8. Quod in Priapismo uomitorijs in lingue uitio subducētibz utimur, id partium situ indicare manifestum est. Nam auersionis in contrarium, quæ ab Hippo. Antispasis dicitur, non à substantia, sed à curandi membri positu inuentio præstatur. Manardus lib. 12. episto. 5. addit sectionem uenæ interioris cubiti eiusdem lateris in Pleuritide à reuulsionis ratione nequaquam cadere cum ab interioribus ad interiora sanguinem euocet. Est enim reuulsio uacuatio quæ fit ad contraria, fit igitur à dextro ad sinistrum, uel è contrario euulsionem his uerbis adumbrat Gal. in libro de Curatione per sanguini: missi: Plenitudines à suppressis mēsis ortas, omnino per crura euacuabis, siue uenam euacuare oporteat, siue scarificare. Sectæ enim in cubito uenæ mulierum reuellere purgationem assolent. Neq; euacuans uenæ sectio reuulsuæ aduersatur. Sed potius euacuās locū generis obtinet. Vacuatiua enim est quælibet uenæ

LIBRI. XII.

sectio, non semper tamen est reuulsiua, sed tunc a reuul-
sionis ratione cadit, cum uel ex ipsa patiente particula
fit, uel ex ea quæ illi est proxima. Tunc enim non Anti-
spasis, hoc est, reuulsio, sed parocheteusis, id est, ad pro-
pinqua deriuatio, utraq; tamen auersio dicitur. Tantū
autem abest, ut auersio repugnet uacuationi, ut quan-
doq; sola sufficiat ad uacuandum. Euacuatio enim non
solum per affinia & propinqua perficitur, sed per se-
iuncta etiam si absq; extractione sanguis ex loco pati-
ente ad alium locū transferatur. Parocheteusios aliud
exemplum habes lib. 6. de Sanitate tuenda. Decidenti-
bus in aures aut oculos à capite excrementis, deriuatio
per uicinas partes (parocheteusim Hippocrat: uocat)
molienda est, ac ad nasum potissimum trahenda, quæ in
has partes feruntur. Sin ad nasum non sequuntur, ut os
ipsum, utiq; per quæ pituitam eliciunt, sicuti ad nasum
tum per ea quæ sternutamēta mouent, tum quæ eius ob-
structiones aperiunt.

Epicrasin descripsit Galen. lib. 9. ca. 10. ad finem,
significans uiciosi succi curationem esse Epicrasin pau-
latim quod uiciosum est uacuando, & paulatim inuicē
quod salubre est, pro eo reponendo.

Allium qui parum id experti existimant maiorem q̄
cepas sitim excitare, sed planè per errorem, cum nec
omnino sitim faciat. Quanq̄ aliter sentit Diosco: lib. 2.
cap. 141. dicens. Allium calefacit in cibo, excernit, pe-

CAPVT . VIII.

ditus pellit, aluum turbat, stomachũ siccatur, siticulosum est, inflationes gignit, summam corporis cutem uariat, & claritati oculorum afficit.

Anseris seuum in oleo liquare. Cum hac colludente curam prodit Gal. lib. 8. ca. 5. huius Methodi.

De Sapa & Sireo satisfecimus lib. huius cap. 4.

Collyrium quod ex Cinnamomo conficitur. Cinnamomũ enim oculis est amicũ. Dios: li. 1. ca. 13. dicente. Purgant omnia cinnamoma quæ oculorũ claritati efficiunt. Seruantur etiam & ut percinnent: trita uino excipiuntur, exceptaq; in umbra siccantur. Id quod agnoscit et Macer ille, qui priscum Macrũ imitatus, scripsit herbarũ naturas aliquot. Si iungitur illis, dicens:

Quæ curant oculos, humores siccatur aquosos,
Si bene contritum forti miscetur aceto.

Ego uero oleo quoquam tenuis substantiæ uti assueui rutam incoquens, quo per sedem infuso excernunt humorem uitreum, atq; ex hoc protinus simul et à dolore, & ab affectu liberantur. Simili enemate plerosq; frequentissime & nos et præceptores nostri sauis-
simis cruciatibus intestinorum liberauimus. Qualia multa, quæ nonnulli tanquàm secretissima celant discipulos suos, arabicarum ueniarum fastiditor è Galeni promptuarijs nullo labore petere potest. Hoc uero de quo in præsentia agimus, in se ipso Galenus testatur aliquando expertum libro 2. cap. 1. de loc: affect: dicens.

LIBRI. XII.

Memini mihi ipsi dolorem accidisse uehementissimum ut uidere mihi uiderer in intimo uentre terebro perforari, similiterq; in ureteris. Iniec̃to itaq; rutaceo oleo, cum id paulo post excernere tentarem, excreui simul grauissimo cum dolore humorem uitreum à Praxagora appellatum. Quippe uitro fuso tum colore tum substantia haud absimilis erat. Equidem putabam lapidem in altera ureterarum impactum, adeo erat, ut mihi uidebatur doloris ipsius species perforanti similis. Atqui uacuato humore doloreq; sedato manifeste constabat, neq; lapidẽ fuisse causam, neq; in ureteris aut renibus locum fuisse affectum: sed in intestinis potius, præcipue uero crassioribus &c.

Eius generis maximè est pussanæ cremor. Hac doctrina fretos uidi, qui loco cremoris huius succedaneũ Titum siue ceruisiam bonam clysteri infunderent. Mirabiliter enim obtundit & hebetem facit cholicum dolorem oleis & pingui decenti simul confusis.

Quorum exemplum in priori lib. .ii. uidelicet, cap. 9, & lib. .ii. cap. 7.

Cæterum per quam difficile esse uel potius qui curari omnino non possit cruciatum & distensionem. Ad hoc alludunt quæ superius copiose annotauimus lib. .io cap. .io. ad finem.

CAPVT.I.

SCHOLIA IOHANNIS AGRICOLAE

in Librum decimum tertium

Therapeuticæ Me-

thodi Galeni.



COPVS VNIVERSALIS HV-
ius libri habet curationem Phlegmo-
nes. Primum tamen Gal. quædam
theoremata ostendit non tam Phle-
monæ quàm in uniuersum apostema-
libus omnibus profutura. Placuit ue-
ro ijs qui libros hos in capita secuerunt: ut hunc librũ
decimum tertium in tres Tomos discerperent, & cuiq;
sua capita addicerent. Quorum primus & secundus
satis breues existunt, tertius autem longissimus.

Caput primi Tomi primi. Ostendit quomodo hæc
quæ libris sequentibus est edocturus cohæcant cū præ-
cedentibus in quibus curā Solutionis continui, & tem-
peraturæ uiciatæ demonstrauit. Post hæc de tumoribus
præter naturam, in quibus partes à naturali habitu in
quãtitate recesserunt liberaliter sermocinabitur. Quo-
rum primam facit Phlegmonen. De qua aptius uisum
est differere, ut quæ & frequentissimè incideret, & fe-
bres subinde accenderet.

Phlogosis simpliciter inflāmatio quæuis dici potest.

f s

LIBRI. XIII.

Quæ quamuis pro Phlegmone à Celso posita sit : pro phlogosi tamen aptius ponenda censetur . In hanc sententiam Galenus libro 1. cap. 12. dicit. Phlegmonem in præsentia non nominamus pro ueteri more partium ueluti in inflammationem (sed hæc est phlogosis) sed rubentem renitentemq; tumorem, & qui dolorem inferat. Paulus libro 4. cap. 25. Placata, ait, phlogosi flammæ ardore in carbunculis cerotæ cephalicæ sunt adhibendæ .

Phlegmonem enim hæc necessario consequuntur. 1. inflammatio. 2. tensio laborantis particulæ. 3. renitentia partis phlegmone obfessa. 4. auctior ut sit pars ea quàm pro naturali habitu. 5. dolor. 6. pulsationis sensus præcipue cum suppurat. 7. rubor in parte quæ phlegmone laborat.

CAPVT. II. TOMI. I.

Etenim demonstratum est
phlegmonem .

GALENVS LIBRO SECVNDO CAPITE sexto huius Methodi, Erasistrati explodit in generatione phlegmones sententiam. Explicat autem alter locus alterum, proinde alterutrum cum alterutro puto conferendum esse, & clarissima erit cuius Galeni sententia. Est, inquit, phlegmone aut genita : ad cuius curationem uacuatio redundantis in particu-

CAPVT.III. TOMI.I.

la phlegmone obfessa sanguinis neceffaria est. Aut in generatione adhuc est: & tunc quod generatum est Methodo caratiue subijcitur. Quod in generatione adhuc est, parti medicine quæ futurum morbum præcauet.

Prouisionis & tutricis rationem sanitatis expriment nonnihil ea quæ libro 11. cap. 2. ad finem superius annotauimus.

CAPVT.III. TOMI.I.

Ac cōmunis omnium phlegmonarū generatio ex sanguinis influxu est, conspicioris, quæ sit parti ex usu, ueluti de in æquali temperamento ostendimus.

IBIDEM AVTEM HAEC MEMORAT. Phlegmone est inæqualis temperies masculi. Feruet enim iam qui in eo est sanguis. Is secum excafcit primū quidem, ac maximè arteriarum & uenarum tunicas: mox uero omnia quæ extra has sunt, quibus scilicet circumfunditur. Ita duorum alterum necesse est sequi, ut si fluxio uicerit, corruptio sequatur uictorum corporum, sin fluxio sit uicta, ut muscoli ad naturalem statū redeant. Duplex hic incidit curationis genus, quod uel

LIBRI. XIII.

digeretur quicquid humoris in particulam procubuit,
uel concoquetur.

Copiosior sanguis influit, alia uel alijs particulis
eum mittentibus, ac ea quæ phlegmone laborare inci-
pit recipiēte. Quomodo humores ad partes imbecillas
transmittantur Gal. mirus uniuersæ medicinæ artifex
primus indicauit. Cuius uerba ex lib, 2. ca. 6. de Morb.
caus: non grauabor adscribere, inquit. n. Omnes huius-
modi morbi (loquitur autem de tumoribus præter na-
turam) nascuntur, depellente semper natura id quod
abundat in partes imbecilliores, Id quod plures ex ma-
ioribus nostris, licet iam antea dixerint: transmissionis
tamen modum non declarauerūt. Atqui naturam rati-
one præditam dicere uidebimur, si ita simpliciter eā,
quicquid inutile est, ex robustis ad infirma depellere
pnunciauerimus. Sed in morbis qui fœliciter iudican-
tur, huiusmodi quandam facultatem haud obscure de-
prehendimus. Quis uero sit huius facultatis modus,
ut maiores nostri non satis explicauerunt, ita nec po-
tentias quidem naturales ad amussim demonstrare po-
tuerunt. Nimirū quot qualesuè sint, & quæ sint singu-
larum munia. Alia enim familiare sibi alimentū attra-
hit, alia retinet, alia alterat, alia id quod redundat ex-
cernit. Cum etiā duplex sit excremēti genus, aut enim
quantitate offendit, aut qualitate. Quum deniq; omniū

CAPVT. II. TOMI. II.

corporis partium non æquale sit robur (quippe principes partes statim ab initio rerum natura maiori robore dotauit) rationi consentaneum uidetur, ut in corporibus impuris, & quæ excrementis abundant, aliquid defluat in partes imbecilliores. Cum enim excrementum à robustiore quaq; parte sic expellatur, ut nusq; consistere possit, in partem dilabitur omnium maximè imbecillam. Quæ aut illico quum formaretur animal noxam subiit, aut postea læsa fuit, aut etiam suapte natura talis esse decuit ut cutis. Hæc enim est tegumen, tum animalis & nullis actionis gratia creatum, sed ad uniuersi corporis suscipiendum excrementa. Hæc rursum breuiter in li: de curat: per sang: miß: sic extulit. Infirma natura pars prompte grauatur, si uel paulo modo plus aceruetur in ea excrementi. Ita q; pars quæuis ad excretionem recrementorum per uenas inibi sitas tanq; per canales insurgit. Porro siquidem propellitur grauis sanguis, siue alius quicuis succus ad propinquam ueniat partem necesse est. Vbi rursum duorum alterum eueniet. Aut inconcoctus corruptusue in aliam tertiam haud transfluet, aut si neutram adsequatur, denuo ex parte secunda in aliam labetur, atq; iterum ex illa in aliam, neq; cessabit quoad in talem quampiam illabatur, quæ amplius ex se propellere quod in ipsa redundat, nequeat.

LIBRI. XIII.

CAPVT. I. TOMI. II.

Quinetiam omnium tumorum qui præter naturam sunt.

TOMO HOC PHLEGMONARVM CON= siderationem enotat Galen. quæ in adenosis & non adenosis partibus oboriuntur. Primo tamen capite generatim tatum species atq; curatiuas indicationes tumorum præternaturalium uenatur rhetibus, in dagine & catulis sequentibus.

Varietas tumorum ex eius quod influit natura nascitur, ubi enim flatulenta materia copiose accessit, tumores flatuosi generantur, si sanguis copiosius manauerit phlegmonæ similes tumores fiunt. Flaua autem bilis abundans plus cæteris humoribus, Erysipilati similem tumorem excitat. Pituita præcellens tumidum œdema causabit, crassus item uel lentus humor, scirrum generatur.

Contemplaberis autem, num Phlegmone excitetur propter calorem aliquem, præter naturam in particula quapiam, uel an Phlegmone excitetur propter dolorem particule ipsius, & rursum, num uicina aliqua particula sanguinem largius ad Phlegmonem transmittat, uel quod dolor sit in parte quapiam, propinqua Phlegmone. Deinde perpendendum num corpus totum plethoricum sit.

CAPVT.II. TOMI.II.

CAPVT.II. TOMI.II.

Nam tibi arbitror non excidit.

HIC GALENVS PHLEGMONAS ADENARUM omnes in ordinem digerit. Primum quando hi intumescunt occasione longinqui ulceris. Secundo etiam has quæ adenas, per se urgere ceperint.

Laxarum partium, hoc est, adenarum uel glandularum quatuor reperiuntur præcipui tumores, primo est Phygetlon, & est inflammatio Erysipelatodes, uel Erysipelas cum inflammatione, quem Panum à nostris uocatum dicit Celsus. 2. ad similitudinem figuræ, Phyma, quod tuberculum à Celso dicitur, uocant eum qui cito augetur & ad suppurationem accelerat. 3. Bubonem uocant simplicem eorum locorum inflammationē. Hæc Io. Manardus lib. 7. Epist. 2. ex placitis Gale. 4. Strumæ, scroffule, uel Græce Choerades sunt indurati à pituita adenes. Gal. tamen hoc loci appellat Phlegmonen scirrhusam.

Hapsus descriptus est lib. 7. ca. 4. et lib. 10. cap. 9. in Peniculi explicatione.

Macedonicū pharmacum solo thure superat tetrapharmacū, qd' li. 4. ca. 5. adduximus. Et secūdū Paul. Aegine. li. 7. cap. 17. cōficitur in hūc modū ceræ, colophonie, picis, seu taurini libanoti æquas portiones cliquas et tollens ab igne, applica & affinge libanotum.

Manu Laborante scarificabis crura, altero crurum

LIBRI. XIII.

male habente reliquum . Sunt qui nostra tempestate
 eiusdem in quo locus affectus est, lateris uenam perpe-
 tuo secandam esse autumant . Ioannes Manardus ta-
 men libro 12. Epist: 5. contrarium probat. Et quia non
 temere ab antiquorum authorum decretis recedendū
 puto, præstat illius uerba subscribere. Non est, inquit,
 ab initio repudianda sectio uenæ eiusdem lateris, quia
 simul cum auersione euacuet, imò propter hoc quæ ex
 aduersa parte fit ex Galeno doctrina eligenda. Sed quæ
 admodum ego puto non est nephas in nostra regione
 quandoq; recedere. Quis enim nos merito culpauerit,
 si simultaneā sanguinis uacuationem cauentes, nec tan-
 tum sanguinis auferre semel uolentes, quantum necesse
 est fluere, si is qui in phlegmone continetur extra duci
 debet, contrariam patienti lateri uenam, reuulsionis
 potius gratia quàm euacuationis sanguinis in tumore
 contenti primo secuerimus. Deinde uel eodem uel alte-
 ro die per eiusdem lateris uenam reliquum abstuleri-
 mus. Præsertim si pestilentialis fuerit, hoc est, uagans
 & perniciosa Pleuritis, in qua sanguis quantum fie-
 ri potest longissime à principalibus membris distra-
 hendus . Quod per tali magis sectiones fieri, quàm al-
 terius uenæ nemo ignorat . Detrahi quoq; sanguinem
 per inferiores uenas posse, idem Manardus refert,
 si menstrua purgatio uel hæmorrhoides cessarint :
 Neq; hoc multum à Galeni dogmate abhorreere .

Non in

CAPVT. II,

Nam in libro per uenæ sectionē curatiuo, in utroq; casu uere crurum uenas secat, & quod quispiam magis miretur, in Comiciali uertiginosoq; morbo laborantibus, in quibus tamen minus timendū ex humoribus sursum latis est q̄ in pestilentiali pleuritide. Nec eā q̄ ex cōtrario latere i uenæ pleuritide sectionē usq; quaq; uitupat Gal. sed ei quæ per rectum sit cōparans, uel parum iuuare dicit, uel post tempus, quæ certe uoci faciunt quinquādoq; bona ex causā commode fieri possit. Nec ea per cruris uenas ab eodē sit latere, ab Hipp. dogmate recedit, iubētis per rectū semper fieri oportere euacuationes, si & ipsa per rectū fiat. Nec a Galeni, qui manu patiente ex altera manu sanguinē trahit, uel ex eiusdē lateris pede, & pede inflāmato, uel ex altero pede, uel ex manu eiusdem lateris. Videntur autē ambo eiusdem lateris sectionem pferre, eo quod p unicā sectionē uolunt sanguinē in inflāmatione existentē cito ē corpora extrahere. Hoc igitur intentione cessante, quæ cessat in hac nostra Italia, in qua non adeo copiosis ppter ea utuntur uacuationibus, quod corpora nostra imbecilliora, q̄ ut eas ferant nunc inueniūtur, nō magnopere aberrare uidetur, qui aliam uenam maioris reuulsionis gratia secuerit. Præterea magis conueniē ē i uena interiorē unius brachij, uena interior alterius, q̄ cū humerali, sed hanc secari Gal. cōcedit iūteriori ul' media nō se bñ ostēdenibus. Oriuntur siquidem ambæ axillares ex uena

LIBRI XIII.

concaua priusq̃ in iugulares diuidatur, humerales uero
 postq̃ in iugulares est diuisa. Quare necessarium est ut
 sanguis, qui a subcingente mēbrana, in qua pleuritis fit,
 euacuari debet, anteq̃ per humeralem transeat, super
 axillaris utriusq; exortū ad iugulares scilicet usq; quæ
 supra collum extra thoracem sunt, ascendat, Breuior
 igitur omnino & expeditior uia est, ab una axillari ad
 aliam q̃ ab humerali ad eiusdem lateris axillarem. Ad
 quod facit etiam axillarium amplitudo, quæ non parū
 humerales uincit, Per maiores enim canales & ductus
 æqua humores moles citius & prompcius educitur. Ad
 de quod per humerales prius descendit, sanguis qui in
 iugularibus propinquusq; eis locis continetur, q̃ is ascē-
 dit, qui est inferioribus. Porro euacuationes, undecunq;
 fiant, in uniuersum animalium corpus distribuuntur, licet
 non æque celeriter, neq; similiter ex omni uena. Igitur
 uena alterius brachij secta licet non æque cita neq; si-
 mul, utilitas tamen non negligenda sequetur. Quæ si
 non fuerit tanta quanta desideratur, hoc est, non quan-
 ta sectione ab eodem latere ad mutationē usq; coloris
 sanguinis facta, erit tamen securior, Magis enim caue-
 re debemus (ut Gal. ait) ne uires resoluantur, q̃ stude-
 re ut sanguis abundans euacuetur. Hieremie Threuri
 Brachelij medici Louanicensis in disceptatione cū Bri-
 sotto & Leonardo Fuchσιο, de missione sanguinis in
 pleuritide, iudicium.

CAPVT. II.

Tollerabilior esset Brisotti & Fuchsi sententia, si ita dixissent. Vix raro medici aduentus precipitatu potest antecurtere cursum. Rursum raro est multa corporis plenitudo, raro ualētissimus influxus, raro ergo in pleuritide usu uenit in contrarium reuulsio. Sæpe sat est deriuatio, aut alioqui sufficit scorificatio & cucurbitula. Attamen id multo magis q̃ in interius, in exterius debebant dicere omnibus nec eam deriuationem Reuulsionem dicere debebant, aut si reuulsionem non tamen in contrariū reuulsionem. Neoterici aut̃ (hoc est Practici Italici) tam acriter insimulandi non erant, qui interdū aliam in oppositum reuulsionem in pleuritide obirent. Vehementer laudandi quod corporum differentiā animaduertent. Gal. enim in hoc. 13, libro bis ad partes que maxime longinquæ sunt semper auersionem facere iubet, Alibi reuulsionem in maxime longinquum præcipit, non solum laudatæ purgationis, sed & frictionis & sanguinis missionis adiectis exemplis. In lib. quoq; de phlebo, crure inflāmato non solum brachium uinculis corripit, sed cubitum quoq; secat, Phlebotomia igitur nō secus q̃ purgatio longissima requirit. s. Therap. & s. Aphor. 67, & rursum capite de reuulsione. In summa reuulsio molienda est humoribus sursum fluentibus deorsum, deorsum uero in contrarium, intro autē uergentibus foras, ac rursum foras ruentibus intro, sin ad dextram inclinent ad sinistrā, in sinistrā uero euntibus

LIBRI, XIII,

in partē aduerſam. Reuulſio præterea male diuiditur à Briſottanis in eam quæ fit in longinquum, & alterā quæ in uicinum, Reuulſioni enim proprium eſt ut ſemper in contrarium ſiue in longinquum fiat. Male item abſtulerunt reuulſionis uſum ab interius phlegmonis cum id potius ab exterius facere debuerant. Quia interna particula nobilior & eius partis moleſtior eſt affectio, & propter atrocioſiorem fluxus in eam magis ſuperfluit. Vnde non reuellimus in Bubone peſtiferò, quia natura huc quaſi in ſentinam quandā totum contagium coepit deponere. Hic bis peccant Briſottani Primo quod molliorem influxum per contraria reuelli uolunt, non per uicina auerti. Secundo quod uehementiorem influxum per uiciniorē cohiberi ſatis putant. Porro non pro inflāmationis diuerſitate, ſed influxionis modo reuulſio ac deriuatio uariat. Id etiam Hipp, indicat, qui dum in contrarium uel longinquum reuulſionis tempus ſumit ita reddit. Dum uel ualenter uel maxime materia irruit, fluxus autem impetus pro corporis ferē contingit plenitudine. Ob id Gal. ubi cōtrarij cruris admonuit, plethoricum corpus præſcripſit. Et ubi ad partes maxime longinquas auellendum præcepit, eandem conditionem adſcripſit dicens. A Eſtimata tum phlegmones magnitudine, tum totius corporis ſtatu. Et in lib. de phlebot. ubi propter capitis inſtantes affectus uel malleolum uel poplitem ſecaret, eorum qui

CAPVT. II.

annua uertigine uel epilepsia præhenderetur exempla elegit. Sic ubi cubitum incideret podagricorum meminit. Errāt īsup Brisottani, quādo putāt à longinquis præcipitatori cursu aliquid admodū influere. Cū à proximis tantum id fiat, Alioqui etenim, tantū abest ut proximum uas secundum conuincant ut citius semotius secundum colligerent. Quare deriuatione usum esse sæpe satis est. Quod si nec ab his neq; ab illis īfluat amplius, nec periculum immineat, nec deriuatione nec reuulsione, sed sola eradicatiua euacuatione curamus. Quæ & ipsa nōnūq; fit deriuatio, licet sæpe ab ea distinguatur

Emmota sunt medicamenta liquida quæ conceptis linteolis excipiuntur, hūlceribusq; induntur Paul. li. 4. ca. 15. Emmotes appellat in masculino genere filatim descripta linamenta. Et li. 2. ca. 2. de Compos. κατὰ γένεω legitur, Quod primus cuiusq; medicaminis linteolis excepti (ἐμμοτορ appellatur) usus ex ibidem dictis scopis sumatur.

Non Expedit protinus incidere. Eadem habet Paulus li. 4. ca. 22. Vigomus li. 2. Tract. 1. c. 1. 2.

Quidam in his quæ in axillis & bubonibus suppurant myrtei folij, plane non magni, speciem semper excidi cutem iubent. Non enim simili figura quæuis particula incidenda est. Circularem equidem figuram in cauterijs obseruandam in Carbunculis exurendis docet auctoritate cuiusdā periti Chirurgi Arzij, Vigonius li. 2.

LIBRI. III.

Tract. 1. ca. 19. dicens Caustico medicamine perfectissimè
me cauterizatur carbunculus etenim in carbunculo pos-
tissimum signum est uenenositatis intercidentis. Et ca.
21. Incisionem in capite iubet efficere æqualem, in ocul-
to latam, in naso æqualem instar longitudinis nasi, pro-
pe oculum instar neomeniæ, in brachijs, digitis, inguini-
bus in longum, prope coxas fiat rotunda, in podice ad
proportionem nouæ lunæ.

Linamentum quod ex mollibus fit Ellychnijs. Horū
facit mentionē li. 4. ca. 4. huius Methodi. Si œdema, in-
quiens, sub spongia noua q̄ aqua i qua sit aceti aliquid
maduerit, non subsidat. Si nouæ copia non sit melius est
eo, quod uulgus uocat Ellichniō, utare. Id uero ante om-
nia molle esto. Quod genus Tarsicum est, quod utilius
experire q̄ spongiam. Madeat uero ex posca, quæ ali-
quid habeat aluminis. Cornel. Celsus li. 3. ca. 15. De cus-
ra Ascites ait. Ambulare sed magis modice oportet, ma-
lagma quod digerat impositū habere, idq; ipsum super
imposito triplici panno, fascia non nimium tamen uehe-
menter adstringere, quod à Tarria profectum, seruatiū
esse pluribus uideo.

CAPVT. III. TOM. II.

Nunc ad Sermonem de Phlegmone
GALENVS REDIT AD CVRATIONEM
phlegmones partium non adenosarum. Nume-
ratis autē repletionibus, adiungit harū cuiq; me-
dicationē suā, de quibus ægimus etiā li. 4. ca. 4. De auer-

CAPVT III.

tionibus quoq; utiliter disputat. Tēpus inde adstringe n
tiū & relaxantium (nostri reperiētia & resoluēt^a
appellant) medicaminū, in Phlegmonis describit, Addēs
quæ medicamina Methodo quæue experiētia fuit inuēs
ta. Ceterū quia negotium inuolutum est, nos partitioni
bus, quo parabilior sit hec intelligendi facultas, in hunc
modum esse duximus utendum,

Phlegmone aut est facta cuius indicatio est, euacuatio
ipsa prorsus.

Aut phlegmone est in generatione, cuius indicatio
est, ante uacuationem, confluens sanguinis ad locum
adfectum inhibito. Ad quam rem, requiritur inuencio
cause, aut enim ex ipsa parte quam uexat phlegmone
oritur, id q, fieri solet, quando calidior est facta, scili
cet, Primo propter immodicum motum, Secundo pro
pter solis, ignisue propinquitatem, Tertio, propter me
dicamentum acre. Vel phlegmone oritur, quando
pars phlegmone adfecta urgitur dolore, & angitur.
Aut propter intemperiem, quæ accidit, modo intrinse
cus ex succis scilicet, qui in corpore habentur.

Aut extrinsecus, uel animali ueneno, uel ab ame
biente aëre uel pharmaco uehementer excalfaciente &
refrigerante ue.

Urgetur angiturq; dolore particula, aut propter
uulnus, contusionem distorsionem, tensionem, obstruc
tionem, spiritum ue. flatuosum.

Deinde oritur phlegmone, ex alia particula, & ho

LIBRI XII.

fit, quoniam ab alio quoppiā, uel ab alijs membris superfluum illi transmittitur, uel quando totum corpus est adfectum.

Libro de sanitate tuēda prodita libris uidelicet 1. et 3.

Exuperantiam in febris uacuare non licet exercitatione nec unctione calida, nec multa frictione. De hac redundamia agitur li. 6. de San. Tu. dicente Gal. Quicquid eorum quæ in ipso sunt corpus affligit, duplici id occasione oritur, aut redundamia, aut succi uicio. Si redundantiæ uicijs ægrotet, huc uniuersa tendet uictus eius ratio, ut succos ad conuenientem modum reuocet, sin ex succorum uicio, ut pares eos faciat. Huc facit quod Hippo. 6. epidem, Par. 3. aph. 24. Prolici medici inscitiam damnat, qui febricitantes interfecit cursibus, luctis ac fomenis. Febrilis nanq; calor inimicus multis deambulationibus inediæ, frictioniq;. Non enim curatio per similia sed per contraria fieri assuevit.

Cui crura phlegmone laborant non est uel ambulatione uel cursu exercitandus. Hoc fusius monstrauit li. 5. de san. tu. dicens. Qui imbecillis sunt cruribus his superioribus partibus exercitari est satius Cheronomijs, acroherismis, disci iactu, alterumue usu, præterea his omnibus quæ in palestra humi exercent. Quæ circa choracem partes sunt, magis inferiorum exercitatione iuantur, quæ circa uesicam & renes, superiorum.

Quæ morbos præcauet. Vide Scholia supra lib. 11.

CAPVT. II

cap. 1. ad finem.

Chalastica, Alia est ἀνασσωτική & alia χαλαστική uis apud græcos, diuersis quoq; uerbis latinis sunt reddendæ. Ideo Chalasticam communi usu laxaturam consueuimus interpretari. Ανασσωτική aliter est interpretanda. Ego reserandi uel aperiendi uim dixerim Manardus in 15. cap. li. 1. Dios. Vide plura superius lib. 4. ca. 7. His finitima sunt quæ Gal. li. 7. de compos. κατὰ γένος scripta reliquit. Vocamur inquiens, medicamenta quædam Relaxantia, Græce Chalastica, familiari omnibus prope recentioribus medicis uocabulo, inde nimirum sicut & nomen ipsum indicat quod tensas laxant particulas, quippe relaxari, ac intendi contraria inter se dicuntur. Quinetiam Hippo. hunc in modum scripsit. Cuti duræ emolito, intense relaxatio conuenit, Nonnulla medicamina induratorum corporum malactica idest emollientia dicenda sunt, ea nimirum. quæ ipsorum soluunt duriciem, quemadmodum & relaxantia, quæ tensioni medentur.

Magis ad incipientes phlegmonas frigidis ad stringentibusq; , q̃ ijs quæ digerunt est utendum. Hæc ad sciētatem usq; extulit. li. 11. ca. 15.

Tertius Tomus libri xiiij. Vna itaq;
indicatio ex ipsis.

LIBRI XIII.



IN HOC TOMO GALENVS medicorum antesignanus agit de Phlegmones curatione, per indicationes inuestigandas, secundum membra, Et primo Laconico capitulo unam indicationem à similaribus partibus accipiendam instituit, alteram ab instrumentarijs. De prima antehac ubi de ulceribus lib. 3. cap. 8. est tractatum satis est dictum.

CAPVT II. TOMI III. LI. XIII.
Cum enim Phlegmone duplici ratione a natura recessit.

DE INSTRUMENTARIAE PARTIS indicatione Gal. ratiocinabitur gnauiter perpetuo hoc, quantum est reliqui, libro.

Indicationem uincit, scilicet quam in Erysipelate. Hic Chalcographi uerbum omisere. Sic enim habet in natua sua lingua Galenus, ὁ τῆς κενώσεως σκοπὸς ἐπιχεῖται μᾶλλον τῆς ἐμψύξεως οὐχ ὥς ἐν τοῖς ἐρυσιπέλασι. hoc est, Vacuatiōis indicatio refrigeratio nis indicationem uincit, non uidelicet ut in Erysipelatis. Sed quod ad finem addidit aureis litteris scribi meruerat, in hanc sententiam. Modice excoalfacientia dolorem sedant, & quod contentum in laborante particula est digerunt, Dolorem autem mitigando augeri phle

CAPVT. III

gmonas uetant, digerendo quod earum iam concep-
tum est sanant.

CAPVT. III.

Quoniam igitur momentum omne
laborantis.

BReui hoc capite, χάρις δὲ βαυδισι ὀπιδεῖ.
phlegmonarum curationem à quatuor organi-
corum membrorum indicationibus instituit
Galenus.

Laborantis phlegmone particula sanguis uacuandus est, Aut translato eo ad alias partes, id q̄ fieri so-
let ubi, uel ipsa pars phlegmone laborans sanguinem
abigit, Vel partes sanæ ad se trahunt.

Vacuandus item est laborantis particula sanguis quā-
do foras a corpore expellitur q̄ fit, uel sensibili efflu-
xu, uel ratione tantum perceptibili, uidelicet per dyas-
phoresim.

CAPVT III

Ergo tum hæ indicationes phlegmarum,

MInori pomærio, ut dicitur, etiam hoc capitut-
lum circumscriptum, solum obiter proponi-
quasdam curandæ phlegmones indicationes,
quæ tum instrumentalibus tum similaribus partibus
sunt communes.

LIBRI. XIII

CAPVT V.

Quoniam uero (ut semper testati sumus)

Non satis est ipsa uniuersalia tantum nouisse, ni
si quis etiam in particularibus se exerceat. Sic
Gal. plurium membrorum phlegmonas tradet
curandas hoc capite per defectam uenam. Indicans q̄
cuiq; membro affecto incisa uena opem ferre possit, tot
fermē aureolis æstimandum caput, quot hic uerba fun
duntur.

Interna in dextro cubito uena non comparente me
dia se cauda est. Quod si nec ea se ostenderet reliqua
ac tertia est incidenda. Hæc uerba plurimum uidentur
animare eos, qui uenam defectam semper oportere opi
nant in latere è directo affectæ particulæ respondēte.
Cum tamen maior affinitas sit dextræ & sinistræ in
teriorum uenarum, q̄ humeralis cum alterutra. Oriū
turenim ambæ axillares ex uena concaua priusq̄ in iu
gulares diuidatur, humeralis uero postq̄ in iugula
res est diuisa, quod ex doctissimo Manardo, 29.
libri 13. Tomi. 1. capit. 7. satis aperuimus. Si quis uero
obijciat, sequi errasse Galenum, qui non apparente
interiori mediaq; cubiti uena, secare humeralem iubet
non autem alterius lateris iecorariam. Respondet Ma
nardus (li. 17. epist. 5.) nullam in eo loco (similiter
etiam li. 2. de uictu morb. acut.) fecisse inter uenas duo

CAPVT. V.

rum laterum comparationem, sed inter uenas eiusdem brachij diuersas, Alioqui uerisimile est, si una ex interioribus latet, similem quoq; alterius lateris pariter de litefcere, Vel forte dicendum, quod directum aspectū plus facere putauit, q̄ p̄pinq̄uitatē quod certe & ipse in multis suarum commentationum prae se tulit. Et Aui cēna cap. de uenae sectione lib. 1. in coxendicis dolore exteriorem tali uenam non ob aliud interiori prætulit, nisi quod licet utraq; ab eadem uena oriatur, ab ea scilicet, quae sub poplite est, illa tamen magis ē directo respicit coxendicem.

Ceterum interna ne an media humeralis secando sit, an ea quae iuxta malleolum est, an quae in poplite id uero ex laborante particula indicatur, & definitum est in ijs quae de incidenda uena scripsimus, Præstat igitur ex eo libro Gal. uerba audire, quae sic habent. Podagricis, arthreticis, morbo comitiali obnoxijis, melancholicis quiq; sanguinem antea expuerunt, aut in thorace struēturam sortiti sunt ad id malum idoneam, præterea uertiginosis, quiq; assidue corripī solent angina, peripneumonia, pleuritidibus, repatidibus, ophthalmijs uehementibus, aut ut in summa dicam, magno quopiam morbo, illiusmodi omnibus necessarium esse remedium, sanguinis minutionem arbitror confestim adhibitam post uisum atq; ætatis habitam rationem. Et paulo inferius. Monstrata ratione humeralis uenae secandae ubi super

LIBRI. XIII.

riores pectore partes laborant, dolente uero latere, aut pulmone, aut septo transuerso, aut liene, aut iecore, aut uentriculo, eius quæ per alas ad cubiti iuncturam pertingit. Si autem tres sunt loci mittendi ex cubito sanguinis interior, exterior, medius. Igitur interior utilis est in ijs, quibus inferiores collo partes patiuntur, Exterior uero in ijs, quibus quæ his superiores sunt, ut facies aut caput. Medius locus interdum utraq; habet diductas uenas in ulteriorem partem brachij tendentes, ac deinde hic coeuntes, interim uero celeriter in unum mutuo cōgredientes, in ipso uidelicet iuncturæ flexu, ac nōnūq; obscuram earū alteram, claram uero alteram, Itaq; ubi uena quæ parti affectæ propria est, obscurior fuerit, & ad mediorū aliquā accedas conare, quæ a propria diducitur potius incidere. Et rursum, Sed quæ partes his inferiores sunt illis quæ per poplites & malleolos decurrunt uena secunda est, Sunt autē dictis inferiores coxæ, uterus, uescica, At renes cui parti adscribi debeant, ambigunt, Siquidem inferiores sunt ijs quas prius recēsuimus. Superiores uero quæ ex quas secundo loco. Itaq; misso ex cubito sanguini interdum auscultant, ubi uidelicet recens fuerit phlegmone, copiaq; sanguinis adsuerit. Nephriticis eam quæ in poplite est secare expedit aut certe quæ in malleolis sunt. Vtero inflammato uenæ crurum, nam hæc menses promouent, Sed quæ ex cubito sunt purgationes menstruas comprimunt, & sanæ

CAPVT.V.

guinem ad superiores partes reprimunt. Ischiadas curat quæ in poplite secatur.

Apophlegmatismus est medicamen, quo pituitam ex capite uel per os, uel per nares detrahimus. Cuius Alexāder Tralliamus li. 1. meminit, cum dicit. Quo crassorū ac tenacium & spissorū humorum in capite reliquiae per palatū exhauriantur, præmissa purgatione uniuersali applicandi sunt etiam apophlegmatici. Cuius generis sunt pastylli masticatorii & Anagargarismi. Cauendum tamen interim est maxime, ne post eiusmodi apophlegmatismum laborans lauet, plurimum enim noccebit lauacrum.

At ijs quæ in Occipite sunt afflictis uena quæ in cubito est, nec non ea quæ habetur in fronte incidenda est ex lib. Sapho. 69. Hipp. Et li. 6. Epidem. Par. 2. apho. 17. ubi Hippo. inquit. Dolenti partem capitis posteriorem, in fronte recta uena incisa profuit. Quod est Leonardi Fuchsi sententia, remedium locale, & ad contraria reuulsium non secundum longitudinem aut latitudinem, sed secundū profundum hoc est ante & retro. Id quod nisi prius corpus expurgas & uacuas adhibere non expedit. Præcipue uero ubi corpus uniuersum cacochonium uel Plethoricum fuerit, Loquitur enim de eo dolore cum quo uniuersi corporis plenitudo non est coniuncta.

LIBRI XIII.
CAPVT VI.

Sed nec refrigerare inter incia, aut
astringere.

GALENVS VTCVNQVE BREVI HOC
capitulo, satis tamen dilucide commemorat quatenus
phlegmone grauatis partibus à principio refrigerantia & astringentia ad mouere & non
ad mouere conueniat.

Stomatica li. 5. capit. 10. absoluimus.

CAPVT VII.

Sed & reliquus uictus ordinandus.

ET HOC PER BREVI CAPITULO VI
ctus designatur eius qui phlegmone artuum,
aut glandularum affligitur. Et rursum eius qui
iecinoris aut uentriculi phlegmone laborat. In prioribus
exquisite bonitatis uictum non desiderari præmo-
strat Gal. In alteris uero exquisitissimum uictum agno-
scit, propterea quod omnibus animalis partibus maxi-
mum incommodum siue non probe concoctum alimen-
tum sit, siue non rite in sanguinem conuersum.

CAPVT VIII.

Nam expelli e iocinore oportet quicquid &c.

CONFIRMAT HIC GALENVS
quod priori capite proposuit. Nempe epate
phlegmone laborante, amolenda esse alimenta
solida

CAPVT, IX.

solida & obstruentia, in auxilium autem uocanda, cibos & pharmaca quæ obstructa recludunt, in quorum censu sunt ptisana & oxymeli aqua mixtum. Vbi consideratione aliqua dignissimum est, quod Gal. unicus qui mortalibus tantum non perditam restituit rem, innuit Adstringētia obstruere causa epatis, quibusque in gibbis eius consistūt, mutata ueniant & nō usq; adeo astringant, mordeant, aut lenta sint. Eo quod prius sint concocta, & sanguini qui in iecinore est immixta.

CAPVT, IX.

Antibi Ad cōmunē Phlegmones orationē parua ex articulis differentia accedere uidetur.

GALEN. HIC SPLENDIDE MAGNIFICEQ; docet phlegmone egrotanti epati nō nuda relaxantia, sed astringente aliquo admixto medicamina esse applicanda. Quoq; magis id persua deat, Attali Thessalij medici inepti, atq; erroris conuicti exēplū producit, summo odio digni, qui Gal. tāto uniuersa rei medicæ artificii & monitori acquiescere noluerit. Rex uero Attalus, Pergamensis & cōteranens fuit Galeni, & uixit multum ante Gal. uir omnigenorum medicaminum studiosus, ut de eo testatur lib. 1. ca. 13. de Compos. κατὰ γένη

b

LIBRI, XIII.

In Traiani Circo. Gal. habet κατὰ τὸ τῷ τραϊανῷ γυμνάσιον. Circi tres Romæ fuerūt. Maximus, Flumineus, qui & appollinaris dicebatur. Circus Neronis in Vaticano, Subijciam autem quēadmodum de circo Traiani Dion meminit, qui scribit in uita Traiani, Circum collapsum ampliorem atq; etiam elegantiorē restituisse. Quod ideo se fecisse inscripsit, ut Populum Romanū capere posset. Et infra. Troianus in foro ingentem columnā statuit, siue ut ea pro se pulchro esset, siue in ostentationē eius operis, quod ille circa forum agit. Cluius surgebat, quē effossa quoquo uersus terra ita complanauit, ut undiq; columna conspiceretur (cuius altitudo Eutropio teste CLX, pedes habebat) forumq; deinde in ariæ modum æquatū mansit, & infra Triumphalis arcus præter alia multa, quæ in honorem eius & decreta & facta fuerunt in illius foro substructus est.

De Myrobalanu piefmate ante hac dictum est li. 11, ca 16.

Cataplasmati uero id quod ex unguento & palmulis fit (myrobolanu piefma uocāt) Galen. simpliciter habet. τῷ καταπλάσματι δὲ μυροβαλάνδ πῖεσμα

Iunci florem. Gale. habet σχοίνδ τὸ ἄνθος Nam ut recte Euricius Cordus adnotauit, potissimum flos in Iunco (nostri corrupte Squinantum uocant) medelis

CAPVT. IX.

utilis est. Hinc est quod Arabes nobis stramina tantū
elargiantur, flores uero apud sese retineant. Nam &
Dioscor. li. 1. ca. 16. authore, floris, culmi & radicis
usus est, leniter adstringit, frangit, maturat, aperit. Flo
res contra dolores stomachi, iccoris, & renum, in pos
tione utiliter dantur & antidotis miscentur. Radix
maiore ui adstringendi.

Narditidos radicem. Paul. enim li. 7. ca. 3. & Dios.
li. 1. & Gal li. 8. Simplic. Medic. Nardustachys, aiunt
adstringentis habent quiddam substantiæ cum crimo
nia nonnulla, & amaritudine leuiuscula. Eamq; ob
causam iocinori & stomacho eximie cōueniunt. Cel
tica tamen minus Syriaca adstringit. Montana quoq;
uiribusest ad omnia inferior. Est autem caulium tan
tum & radicum usus, folia uero abijcicuda sunt.

Cyperi hoc est iunci quadrati radices exalfaciētes
& exiccātes absq; mordacitate maxime usui sunt. Ita
q; ulceribus quæ præ nimia humiditate cicatricem dif
ficulter admittunt mirifice profuit. Habent enim quid
dam etiam astringens, quapropter ulceribus item oris
conueniunt. Habent & incidendi uim quandam, quæ
& calculo uexatis congruunt, & urinā mensesq; pro
uocant. Gal. li. 7, Simplic. Medic.

b ij

LIBRI, XIII.

Feci quam Græci Tryga uocant, est uis & natura ualidissime adurere, exterere, ad cicatricem perducere, adstringere, siccareq;. Sic enim scribit Dios. li. 5. ca. 86. de fece. Si cocta fuerit, Cruda autem sex per se & cum Myrtho tumores reprimat.

Rubri, pro eo quod quidam Codices legunt, rubri, substituentum est. Rubi, Galen. enim habet Ῥύτξ.

De quo tractatum est. li. 4. ca. 5.

Hyssopum Atticum, hic est Oesypus. Qui a nobis libro. 14. ca. 7. in Lana Succida explicatus habetur.

Apium adeo est calidum ut & urinam & menses cieat, flatu quoq; discutiat, fortius itē semen q̄ herba.

Asarum Baccare uocatur apud Italos, calefacit, cit urinam, Adeoq; cutem subeuntibus aquis est accomodiū

PHV uel Cretica Nardus sine controuersia conijcitur esse nostra Valeriana. Quod autem paulo minor nostra apparet, q̄ descriptio habet apud Dios. regionis & influentiæ culpa est, non rei ignorantia. Ot. Brunfels.

Quod Petroselinon uulgo uocamus, uel Apium est ab antiquis dictum hortulanum, uel quicquid sit constat eius semen non id esse quod Theriacæ miscendum iussit Andromachus. Praefertur reliquis Gal. teste Macedonicum. Sed postq̄ Macedonico carendum erat, uti nam Epioticum haberemus, quod Galeni tempore (tāta erat ueri æmulatio) in Macedonia per Thessaliam

CAPVT.IX.

lonicen apportabatur, ut pro Macedonico uendi posset. Recentiorum autem negligentia effecit, ut Macedonico & Epirotico carentes. Apij communis semine pro eo utamur, Manardus li. 12. cap. 4.

Smyrniū à Romanis Olusatrū, teste Gal. 8. Simplic. Medic. à quibusdam Hippofelinon agreste cognominatur. Ex eodē genere cū apio est apio ualidius, imbecillius petroselino. Menses & urinas mouet. Reliqua uis eius apio & petroselino similis est. Quo circa & semine eius utitur ad menses, urinas asthmata siue anhelationes. Et li. 1. de facul. Aliment. Omnia quæ urinae ciendæ potestate habent Apium inter cetera familiarissimum est, & ori stomachi gratissimum, Equapium & Sium insuauiora. Nam Smyrniū insuauitate caret, ideoq; Romæ plurimū uenditur, acrius longe calidiusq; q̃ Apium qn & aliquā odoris uim habet, quapropter & apio siq; efficacius urinam mouet. Ad hec mulieribus menses prouocat. Veris tēpore caulem producit, qui crudus edendo est, haud aliter q̃ folia, quæ sola per hyemem citra caulem retinet, sicut & apium. Manardus li. 9. Epist. 3. in hunc modū iudicat. Smyrniū quicquid alij sentiant, mihi est id quod nunc Alexandrum uocant, uoce ab Olusatro deflecta, florentie Maceronis, corrupta & ipsa à Macedone nominatione.

Meon Plinius & Officinæ Meū uocant. Exhibent

h iij

LIBRI. XIII.

enim tenellas quasdam radículas Aromaticas, Quamquam sint qui pro radice interpretentur, quæ ab Agyrtis circumfertur et uulgo Beerwurtz uocatur. Cuius ad modum feracem Hungariam prædicant, et quantum apparet, Anethi sylvestris folijs et caulibus non dissimilis. Marcellus Virgilius hodie nusquam in Italia uideri Cordus Euricius in Germania frequentissimum asserit. Gal. li. 7, Simplic Medic. ita depingit. Huius radices perutiles sunt in. 3. cal. et siccae in. 2. ordine. Proinde urinam mensesque ciere uolentes hoc utuntur phar-maco. Sed si plusculum sumatur capiti dolorem mouet.

Cnicos folia habet oblonga, incisuris diuisa, aspera, aculeataque, Caules cubitales in quibus capitula sunt magnitudine denarii, florem croco similem, semen candidum rufumque oblongum angulosum, Huius flore in obsonijs utuntur. Tunditur daturque expressus ex eo succus ad purgandam aluum in aqua dulci aut gallinaei esculento iure stomacho tamen nocet. Et rursum, Coagulat lac, Cnici seminis succus, facit ad soluendam aluum efficacius. Dioscor li. 4. ca. 182. Ab officinis hodie appellatur Carthanius uel Crocus Hortulanus, nobiliorem esse aiunt omnibus medicinis purgantibus, et quod pituitam uacuet citra timorem, Nam et Gal. li. 5. Salub. præfert Cnicum, Aloc in soluenda aluo seu per triduum adstrictam. Manard. li. 10. Epist. 15.

CAPVT. IX.

Vrtice semen foeminarum locos aperit, aluū molliunt urticae folia marinis conchulis cōcocta. Inflationes soluūt, & urinam cient.

Mercurialem quæ Græcis Linozostis dicitur. Plinius. li. 25. ca. 5. tradit aluo soluendæ, uel in febris decoquendam esse, quantum manus capiat, in duobus sextarijs aquæ. Et ad dimidias bibi sale & melle admixto, nec non cum ungula suis, aut gallinaceo decoctum salubrius, Purgationis causa putauere aliqui dandum, siue cum malua decoctam. Et infra capi. 14. Satius est Mercuriali, aut urtica, aut Cnico, aut talium aliquo, phlegmone quapiam intus consistente, aluum subducere q̄ aloë.

Epithymon durioris & Satureiæ similis flos est. Potum cum melle pituitam bilemque nigram per inferna purgat, priuatim Melancholicis & inflationibus accommodatum. Acetabuli mensura usque ad drach. 4. cum melle saleque & exiguo aceto Diosco. li. 4. ca. 172. Dosis ipsius Gal. li. 14. cap. 9. huius Methodi aperte ostendit.

Filiculam Græci polypodion uocant. Et nascitur in muscosis petris & uetustis arboribus earumque truncis præsertim quercuū, Purgandi uires habet, daturque ad purgationem cū gallinaceo, piscibusue, aut beta, aut malua elixa. Sicca eadē & in farinā trita conijcitur in mulsam aquā, bibiturque ad purgandā pituitā & bilē.

LIBRI, XIII.

In Mollissimum pulcrem redactis. Potissimum ijs quibus urinam promoveri intendis. Id quod exigunt etiam ea quæ menses purgant. Scribit enim in lib. de Cura, per sang. Miss. Mulieribus menses abunde prouocant Nepita & pulgium. Exhibebis ea in melicrato cocta, sed antea contusa, arida, cribroq; subtili discretata, ac rursus trita usq; dum pollinem tenuitate reserant ita deniq; melicrato insperge, atq; à balneo inuolutis adhuc linteo propines. Valētiora sunt Sauina & Dictamnus, ceterum usus ante dictus similis

Colocynthis græce, latine agrestis cucurbita dicitur. Hæc fert fructum in orbem circumactū egregie amaritudinis, quem carpsisse oportet, in pallidiorem colorem mutari incipientem. Habet interius Colocynthis fructum, purgandi uim quatuor obolorum pondere cum mulsâ aqua nitro myrrhaq; & melle cocto in pilulas, deuoratum, & infra. Stomacho inimica Colocynthis est. Sedi etiam subiiciuntur ex ea balani ad euocanda alui excrementa. Diosco. li. 4. cap. 71.

Centaureum minus à Romanis febrifugia dicitur, radicem parua habet nullius usus. Potum decoctum eius per inferna billosa trahit & crassa. Clyster idē contra coxendicis dolores utiliter infunditur, sanguinem educens, eoq; educto dolorem leuans. Diosco. li. 3. cap. 7.

CAPVT X.

Nobis autem uitandi eiusmodi erro-
res sunt.

GALENVS SVMMVS MEDIA-
cus, atq; extra omnem ingenij aleam positus, se-
quentibus capitibus indicationes describit (quā
tractationem ferme uniuersam Amethodi Thelassij re-
spuebat) à laborantibus membris expetendas. Ad-
dens quod renes facile, ubi quis cibo qui crassos & len-
tos succos efficiunt, utatur, scirrhus obnoxij fiant, faci-
lius lien, omnium uero facilimum iecur. Sunt igitur ho-
rum affectuum medicamina quæ dissecant, dissolunt
& comminuant.

Quæ obstructiões eruant & detergent in opere &
Simplic. me. exposuimus. Extat locus li. 5. ca. 11. 12. 13.
De Sani. tu li. 3 non admodum à sine procul. Qui ue-
ro cibi succos lentos & crassos generent describuntur
li. 5. de Sani. Tu. n.

De reprimentibus & resoluentibus phlegmonas
medicamentis plura attulimus li. 11. ca. 15. ad calcem.

Ceterum è re tua fuerit suauissime lector, ut te cō-
monesciam ne per incuriam præteruoles, aut parum
præsenti animo postremam huius capitis partem rele-
gas. Quæ enim de adstringentibus, confortantibus, &
relaxantibus medicamentis differit si interna bona in-
genii hominis respexeris, nullo auro aestimanda ample
plexaberis.

h s

CAPVT XI.

Ergo nec lienem tantum relaxantibus
curare oportet.

HIC GALEN. VIR MIRE DEX
tri ingenij iudicijq; exacti, discussa difficultas
tis nube, docet per collationem indicationum
discrimen, quæ sumi possunt à iecinore & liene Phleg.
mone aliqua laborantibus.

Capparis fructus elixus in cibo stomacho accommo
datior q̄ crudus est. Minuit lienem semen eius quadra
ginta diebus pondere drach. 2. cum uino potum. Cruen
ta excrementa alui & urinam trahit. Succurrit potū
capparis semen coxendicis doloribus, resolutisq; nec
minus ruptis conuulsisq;. Menses trahit, & capitis
pituita per os purgat. Coquitur semen eius, colluuntur
q; de cocto illo utiliter in dolore dentes. Cortex contra
predicta omnia itidem prodest. Cum hordeacea farina
hydreleo subacta, lienosis emplastri modo imponitur.
Diosco. li. 2. ca. 164.

Eupatorium limatius absoluit Nicolaus Leoniceus
in lib. de morbo Gallico, dicens Herba que est uerum
Eupatorium à pluribus creditur esse Argemonium,
atq; ideo corrupto uocabulo passim Agrimonia nomi
natur. Quā quidē rē miror à multis non fuisse animad
uersam. Cū herba Eupatoriū passim nascatur, sic uero
à Dios & Plinio Diosc. imitante describitur, ut pene
sub aspectū poni uideatur. Quæ descriptio ita herbæ

CAPVT. XI

q̄ uulgo uocatur agrimonia quadrat, ut hāc eē uerū eu-
 patoriū, nemo nisi ab ortu naturæ cæcus nō agnoscat.
 Vnde duplex seculi nostri error deprehēdit. Alter qđ
 herbā à ueterib. eupatoriū nominatā p agrimonio reci-
 pimus. Argemoncs uero usus & cognitio hodie oīs in-
 tercidit. Alter qđ herbā uulgare de q̄ nulla fit à priscis
 authorib. mētio, nulla uel ratiōc uel autoritate ad usū
 medicinæ frequēter adhibemus. Voco hoc loci stoma-
 chū gulā. Vtitur identidē stomachi noīe uir in re medi-
 ca acri ingenio & iudicio, Cornelius celsus. li. ii. 4. ca. i
 inquit. In ceruicib. glandule posite snt, quæ interdū
 cu dolore intumescūt. Deinde duo itinera incipiūt. Al-
 terū asperā arteriā nomināt, alterū stomachū, Arteria
 exterior ad pulmonē, stomachus interior ad uentriculū
 fertur, illa spiritū, hic cipū recipit. Et ca. s. eiusdē libri.
 Faucib. subest stomachus. in quo plura longe uicia inci-
 dere cōsuerūt. Adnotauit uir eruditissimus Ioan. Cæsa-
 rius stomachi uocabulū illic nō p uentriculo accipi, ut
 ferē uulgo solet, nec p extremo gulæ parte, ut à Plinio
 accipitur li. ii. ca. 37. sed p ipsa gula. Nec minus tamen
 stomachi uocabulo infra p uentriculi parte inferiori ab-
 utitur idē Celsus, cū ait, stomachus uero intestinorū est
 præcipuū. Cū stomachice aīa ling. aliquos dicūt. Hoc
 ex p̄fesso tractauit Gal. copiosissime li. ii. ca. 4. Quod
 orditur talib. uerbis. At quib. ex flauabili, q̄ os uētriculi
 infestat, syncope incidit ijs frigida exhibēda potio est.

LIBRI. XIII.

Gulæ cataplasmata super spinam dorsi imponimus, non autem ad pectus. Conducunt nonnihil ad hunc locum Iacobi Carpi Anatonici uerba, cum suæ Anatomies cap. 67. inquit, Gula à faucibus per collum & pectus cōtigua aortæ arteriæ & spinæ septum transuersum perforando ad uentriculum descendit. Hoc membrum directe usq; ad quartum spondylum pectoris descendit, deinde parum obliquatur tendens ad dexterā, ne deglutita impediāt aortæ motus, paulo uero supra septum transuersum parum subleuatur ne cauam uenam comprimat. Post rursus ad decimum spondylum obliquata ad sinistrum, quæ figura sic tendit ad uentriculum.

CAPVT XII.

Necq; igitur hæc nouere qui thesaurum salutis imitantur.

Nusq; non ueræ medicinae scaturigo quasi ebullit ē Gal. doctrina. Hoc est, quod hic saluberrime monstrat, membrum omne phlegmone laborans excernere foras aliquam sanie nisi durissima cuncte sit obuolutum. Peculiariter posthac crassa excrementa collecta in medio pectore deputatis ad hanc rem medicamentis educenda ostendit.

Per Hypezocota membranam qua pectus tegitur Huius luculentam expositionem adferam ex li. 5. ca. 3.

CAPVT XII.

de Loc. ad affect. unde sequentia descripsimus. Terminū quo thoracis pars inferior finitur antiqui Phrenas id est mentem appellauere, siue simpliciter id ipsis in animalum uenerit, siue eo inflammatione affecto mens quoque ledatur. Verum qui Platonis sæculo successerunt Septum ipsum nominarunt. Et infra. Id quod in dorsi quoque spina eos fecisse constat, quippe hinc quoque ob propriam essentiam medullæ nomen est. Verum quo clarior esset dinotio illi Dorsalis, quemadmodum ceruicalis & spinalis & lumbaris cognomenta addiderunt. Postea fere omnes simpliciter dorsalem appellare consueuerunt. Sic in præsentī quoque proposito Phrenum nomine reiecto, Diaphragma id est septum transversum nominare magis placuit. Aristot. autem hanc animalis partem Succincturam appellat, nescius ipsam magnæ ac per quā necessarie actioni in animalibus esse deputatam. Quippe quæ spirationis instrumentū est, nec mirum est si spirationem, cum afficitur, lædat, ut quia uel spinæ uel uerius ab ea exortis, cōsentiāt. Et li. 4. ca. 5. Dum quiescit animans liberam spirationem solum septum transversum modo ualeant uires, efficere solet. Vbi uero ob infirmitatem spirandi munus perficere non ualet, tum intercostalium musculorum concurrat auxilium. Quod si præterea maiori animal spiratione egeat, tunc superni muscoli omnes, quorum maximi scapulas secum manifeste mouēt ad spirandi actiōs

LIBRI XIII.

nem requiruntur. Alexander quoq; Benedictus, inquit
Cinctus Diaphlegma secundum Platonē φεῖν sub pul-
mōe, ubi duodecima uertebra sita est annectitur spinæ
Vide plura ab initio li. 7. Anatō. administrat, ὡς πρὸς οὐν
αὐτὸν αὐτὸν significat subcingo, qd' facit preteritū ὡς πρὸς ὥστε
De malsa cum Hyssopo concoctu scripsimus li. 12. ca. 3
Calaminthæ uires bellissime Gal. depinxit li. 7. ca. 2.
Medic. simplic.

Iris illurica, Idem docet Diosco. li. 1. ca. 1. Natura in-
quiens, Iridis est calefacere extenuareq; tuſi utilis est,
humores non facile execrabiles extenuat. Purgat cras-
sa & biliosa pondere drach. 7. cum malsa aqua pota.

Marrubium cal. in. 2. siccū in 3. ordine iecur ac lienē
obstructione liberat, thoracē pulmonēq; expurgat, ac
menses promouet Gal. Simplic. Medic. li. 8. Diosc. ues-
ro sic. Damur cū melle tabidis, tuſſientib; suspiriosisq;
siccata marrubij folia & semen, tum in aqua decocta,
aut ex uiridib; expressus succus. Crassas pectoris excre-
tionis eadem adiuuant, siccatae Iridis admixta farina.

Oxymelitis meminimus li. 8. ca. 4.

CAPVT XIII.

Non solum autem iam dictam remediorum
differentiam.

ERuditorum Galenus omnium undiquaq; fauces
rem meritis exiguo & pusillo hoc capite tot

CAPVT. XIII.

egregia dogmata quot pene uerba pronunciauit, docēs
quid opus sit factō, phlegmone tum in summo, tum in
alto corpore oborta. Quib. coniungit q̄ sit cucurbitulæ
usus plerisq; affectibus conducibilissimus. Nobis aut pla-
cuit hic sūmis pedibus ingredi, & nequaquā in uado hæ-
rere, aut magna uerborum spuma rem exaggerare.
Meme enim auribus & oculis cæcus sit oportet, qui
tanta perspicuitate scripta, non adsequatur.

CAPVT XIII.

Ergo hæc omnis phlegmones com-
munis indicatio:

Galenus ex ueræ medicinæ panoplia Medicami-
num naturam respectu particule afflictæ dilige-
ter considerandam esse iubet. Quod nisi factum opor-
teat, ut à partibus ipsis indicationem inuestigemus, for-
tassis nihil ob stare censet, quo minus medicinam in sex
mensibus atq; adeo in sex diebus perdiscamus.

Aloen Gal. meticulosius, phlegmone uiscere aliquo
laborante admonendā primū largitur. Postea uero in
uniuersū retrocedēs refragatur, Vnde sane nō parua
suspicio animo meo oboritur, nō tā esse inocemē Aloen
in alliciendo sanguine, & percellendis uenarū uasculis,
cuiusmodi pleriq; neotericoteræon intrepide p̄nunciāt

CAPVT XV.

Sed adiiciamus adhuc ea quæ de indicatio-
ne nondum attigimus.

LIBRI XIII.

PRAESES GALENVS LITERA-
 tioris medicinae orbis, quo à particulis sumendam
 indicationem edoceat, ostendit id gnaute in ui-
 cijs capitis & calidis & frigidis. Interim quasi aliud
 agens Theſſaliorum ſtultam opinionem proſligat,
 qui illi animæ ſedem cor eſſe commenti ſunt.

Floccos carpentem. Alludit ad ea quæ .i. præſagi. 76
 ſcripta ſunt. Ex manuum lotionẽ huiusmodi notas per-
 pende in acutis febribus, in Preripneumonia, Phreniti-
 de, capitis dolore, ſi quis eas faciei admouerit, ut inde
 quippiam ſupercruæue uenetur, aut feſtucas carpit aut
 à ueste floccos, aut à pariete paleas, omnes hæ malæ loc-
 talesq; ſunt. Et Plinius li. 7. ca. 51. iam ſigna loetalia in
 furoris morbo riſum. Sapientiæ uero ægritudine Cui
 ſcilicet homo adhuc ſui compos eſt) ſimbriarum curā
 & ſtragulæ uestis plicaturas. A ſomno morientium ne-
 glectum, etiam ſupino aſidue cubitu, uenarum in æqua-
 li, aut formicante percuffu, & alia quoq; Hippocrati
 principi medicorum obſeruata ſunt.

Oxyrhodinum hodie ad hunc modum conficitur.
 Re. olei roſacei aquæ roſacæ utriusq; unc. 3. aceti ro-
 ſacei ſeſqui unciam, quibus optime concuſſis & miſtis
 fit oxyrhodinon. Quantitatem itaq; aceti uolunt ad-
 dendam in ſub quadrupla proportione. Aut ubi quæ-
 renda maior penetratio eſt in ratione ſubdupla ut Re.
 olei roſ. unc. 1. aquæ roſ. unc. 3. Aceti roſ. unc. 2. Emi-
 ſtis conſ

CAPVT. XV.

stis conficis oxyrhodon. Nemo tamen metam inex-
pertum credat, ut putem Gal, alicubi distillarum aqua-
rum mentionē fecisse, hæ enim ut sunt nouum inuentū,
ita uentriculo nō parū nocuenti cōciliant absorptæ.

Quicumque principem animæ partem in corde sta-
tuunt. Vtri opinioni concedat Gal, tū hic tum de lo-
affec. li. 3. ca. 5. haud oscitanter recitat, inquiens. Cum
ea, quæ per dissectiones apparere solent accurate con-
sideraremus, rationi consonum uidebatur, animum in
cerebri corpore sedem obtinere, atq; in ipso, & ratio-
nis uim, & sensibilem imaginum memoriam residere.
Ac primum ipsius instrumentum, tum in sensibilibus
actionibus oibus, tū in his quæ à consilio & uolūate
prodeunt spiritum esse, qui in ipsius uentriculis, maxi-
meq; postremo continetur, quæ non contemnendus sit
medius uentriculus perinde quasi non ualētissimus sit.
Multis enim rationibus inducimur, ut hunc amplectamur,
duos uero anteriores deferamus.

Atheneus multos habuit sectatores numeratus in-
ter Rationales in libro q̄ Introductorius inscribitur
Et princeps eorum sectæ qui Pneumatici uocantur, ut
scribit Gal. li. 4. de Different. pulsuum, Et in prologo
Arti. Medic. inquit. Aggressi & eam sunt, quæ secun-
dum compositionem ipsi quoq; Herophilij, & non
nulli ex Erasistrateis atq; Athenæus Attalæus. Hic
quis non fuerit Thessalius constituit tamen in corde

LIBRI XIII.

tanq̃ in domicilio suo animam residere.

Oxirhodinum quod capiti phreneticorum applicamus iussit pectori ad mouere id remedium. Meminit huius Athenæi discipuli etiā li. 2. ca. ult. de loc. affec. ijs uerbis. Cum & cerebri & mēbranarū eius idem morbi simili curatione indigeant, logica magisq̃ ad curationē utilis esse uidetur quæstio, in utrolibet illorū contineatur princeps animæ facultas. Verū an in corde sit ea facultas lōge diuersa atq; oīno differēs est quæstio. Esto. n. ut a flauabile in corde, & accumulata & putredine affectu, phrenitis sit excitata, nonne delirare uidebitur is, q̃ caput, Oxirhodino(idest oleo rosaceo cum aceto) persunderc iusserat, Nam si hoc præsidio Phrenitidis caussa sanari possit, non capiti sed thoraci ipsum adhibere poterat. Neq; tamē uniuerso thoraci, sed illi dumtaxat parti, in qua cor continetur.

Carus est inexpugnabilis somn9. Cui a capite est cognomentum additum qd' κακηδicitur. Vnde Carotica dicta sunt, quæ in pfundā & malā quietē hāc trahunt hominem, In Caro præcedit uehementior febris, in Lethargo sequitur ignauior, Plinius hos ueternosos illos sopitos uocat. Recte igitur admonet cauendum esse ne Somnus Sopor fiat. Catochen autē appellant uigilantem soporem. Quem qui patiuntur torpescunt, auctoritate Plinij, excitanturq; crebro mixtis similibile & pituita quarum hec somnum illa uero uigilias

CAPVT. XV.

facit. Catalepsi uero appellant occupationem, apprehensionē & oppressionē, quā Caelius Aure. licet Thesalius medicus, bene descripsit. lib. 2. ca. 1. Chronion. Cataphora quoq; in somnū delatio dicitur. Quae quasi genus quoddā ad oīa praedicta existit. Nam κατὰ φέρον signum significat trahi & deferri in soporē. Horū oīam ita meminit Ga. li. 4. cap. 1. lo. affe. Si tota anterior cerebri ps afficitur supremū ipsius uētrē ei cōsentire necesse ē, atq; cogitādi quoq; actiōes uiciari. Qui ita affectus ē, neq; sensus neq; motiōis munere fungitur spirādi tñ facultas haud q̄q̄ laeditur, uocaturq; hic affectus Caros. i. sopor. Si uero adeo uehementer spiratio nē opprimat, ut qs uel magno conatu, uix spirare possit eorū exēplo, qui per grauē somnū stertere solent Apoplexia nominatur, Atqui solutae Apoplexie creberrime succedere solet uocata Paralysis. Sopore uero finito bona ualitudo magna ex parte subsequi consuevit (id quod experiētia praeterito anno. 1532. didicimus. Cū per triduum perpetuo sopore detētus quispiam Medicinarum studiosus ad hec multarum disciplinarum peritus adulescens stertuisset, qui per inclinationem tandem expergescētus nihilo deteriori post hac ualitudine usus est) Inter soporē uero & Apoplexiam morb. Comitialis medius est cōuulsionē afferēs uniuerso corpī, sed in Paralyin nō finitur. Horū triū morborum frigidus, crassus, uiscidus humor, caussa est. Verum & in Sopore & Morbo comitiali uētres ma

LIBRI. XIII.

gis cerebri corpus minus. In Apoplexia uero utraq;
affici solent. In catalepsi item & catoche posteriora
cerebri magis molestantur.

Accidit enim ex frigore segnitia, ex calore immodi-
cus motus, ueluti demonstratū in libris de his est. Mul-
tis agit hoc Gal. li. 2. ca. ult. lo. Affect. Vigiliā, inquiēs,
& delirium caussa potestate calida efficit. At quot-
quot somnolenti & soporosi sunt affectus, omnes à fri-
gida caussa proueniunt, Id quod ex medicamentorum
natura plane discere licet, Quippe frigida Stuporem
soporemq; calida uero uigilias & uarias motiones in-
ducunt. Videmus etiam quottidie lactucas & potabis-
lium calidarumq; aquarum balneas & uinum modice
dilutum somnum inducere, reliquorum medicamento-
rum exemplo quæ & humectare & refrigerare pos-
sunt. Quæ uero his contraria sunt uigilias excitare si-
cut tenuis ratio uictus, uinum meracum, aut ualde an-
tiquum. etce.

Neque tanq̃ in Ophthalmia, Pleuritide uel angina
egro affectus locus sentitur. Hec ad uerbū ferè extulit
li. 3. ca. 4. iam citati operis. Deperdita memoria, dicēs
nūllum affecti loci signū neq; tumor præter naturam,
neq; dolor aliquis neq; excretio extat. Quemadmodū
neq; in Melancholia, phrenetide, mania, morbo comi-
tiali, lethargo, sopore, catoche, catalepsi, spasmo, salti-
bus, tremore, paralyti. Nullum enim signum ab his tan-

CAPVT. XVI.

q̄ ex radice prodit, neq; tumor præter naturã neq; dolor neq; color à priori Mutatus neq; excrementa.

CAPVT. XVI.

Locus uero cui maxime sint applicanda ex prænoscentis.

OFFICIOSA SEDVLITATE GALENUS, qui est uniuersæ rei Medicæ uelut regula quedam, locum indicat, cui potissimum in phlegmonis siue alijs uitijs capitis, medicamina sint imponenda. Exinde pandit qua conueniat parte Ophthalmica iniicere phlegmone laborante oculo, Dein: egro renarrans interpretationem Aphoristici huius Oraculi. Dolores oculorum meri potio. etc.

Ac Nisi Sutures in capitis osse natura ipsa fuisset molita Hæ ex Iulio Polluce sese nobis ostentat. Sed ne diutius bonũ lectorem moremur, præstat latina uerba subiicere. Sutures appellant medici Coronales, constitutioniformes, squamæformes, fuitq; contentio de multitudine earum, num quinq; oporteat numerare, siue plures, siue pauciores, omnibus consentientibus muliercularum pauciores esse. Herodotus dicit in conflictu ad Plateas, inter Persica cadaucra inuētum fuisse caput nullius omnino insignitum suturæ cōmissura. Verum cur illud admirandum duxerunt Pollux & Herodotus nescias, cū in sarcophagis & polyandris nostris publicis non raro sine futuris Caluarias cernas. Inueniuntur

LIBRI, XIII.

autē futuræ Alexandro Benedicto monstrante lib. 41
Anatomes, posito impudico ad Interciliū supra nasum
acia utrinq; diducta, id qđ teste Hippocrate, raro fallit

Si humidū sit quod applicādū est, si id ex alto effun-
das, penitus itro ab ictu cōpeit̃tur Embrocationes has
medici appellāt, decoctiones. s. ē uase quopiā p̃ exiguū
foramen supra particulam laborantē destillantes. Nos-
tri tamē hoīes malunt huiusmodi Embregmata corpi
applicare linteol̃, aut lana aut spōgia stupi suæ excepta

Lauationes in balneo oculorū dolorē statim sedeāt.
At uero distensionē, quæ ex repletionē prouenit parō-
tis, missione sanguinis, & alui deiectione, & infernas
rum partiū frictione curare conueniet. Illata est lux
huic nodo difficiliore per ea quæ nuper sumus cōmun-
tati libro tertio capite secundo.

Magna cum consideratione ueteres deueniunt ad
oui humorem. Paulus ad eandem rem. li. 7. inquit, Oui
albumen ac tenue, ex censu medicaminum minime uelo-
licantium haberi promeruit, temperatura moderato
symmetro frigidius. Quo utendū est non modo ad oculos,
sed etiam ad pudendorum hulcera & ad alia om-
nia cōtumacia uiciose quoq; consuetudinis hulcera.

Foeni Græci farina molliendi disijciendiq; uires ha-
bet, facit ad collectiones, quæ intus forisq; colliguntur,
cum decocta mulsā aqua subacta. Dios. li. 2, ca. 93. Gal.
item octauo simpliciū Calidum est, inquit, in .2. ordine

CAPVT. XVI.

Et sic in. 3. Proinde feruēt: s phlegmonas irritat acerbatq; Quæ uero minus sunt calidæ & magis duræ, eas digerendo curat.

Meminisse uero oportet studiosæ prudentiæ & rationis oculis utendum est, ad opportunā resoluētū & adstringētū medicaminū applicationē. q̄ claret abūde ex Scholijs sub icude nostra supra l. 11. c. 15. fabricatis

In Quibus Propter calorē acrē oculis fluxio immititur, ijs haud expedit medicamentis quæ ex Thapsia & sinapi fiunt uti Gal. sentētiā subnotabimus. qui li. 6 de san. tuen. reprehēdit nonnullos, qui omni capiti medicamētū, qd' ex Thapsia & Sinapi cōponitur, applicabāt. Quoniā Thapsia acrē hēt & ualenter excalesia ciētē facultatē cū humiditate coniunctā, sicut à Gal. li. 6. Simplic. Medic. mōstratū est. Quare ex alto uiolenter extrahit, & qd' extraxit digerit. Verū plusculum ad ea efficienda tēpus postulat, ut quæ larga humiditate impleta est, cuius uitio etiā fit ut celeriter corrumpatur. Dios. li. 4. ca. 151. cuius in pingendis Simplicibus medicamentis optimus est genius, Thapsia dicta quondā est, inquit, quod in Thapso cognomine insula primū iuēta fuerit. Colligitur ex ea liquor, effossa circa eā terra, uulneratoq; cortice. Exprimitur ex ea succus etiā, inquem usum tunditur radix, tum ex uiminibus qualo iniecta torculari exprimitur, & in picato crasso fictili. in sole siccatur. Oportet liquorem colligentes auersos

LIBRI, XIII.

à uento stare, aut cessante omni uēto potius id facere. Intumescit enim uehementer colligentis hominis uultus, bullantq; ambustorum more nude corporis eius partes, ob halitus eius acrimoniam Chaud dissimili affe-
ctu laborantem mulierem herbariam Ingelstadij uidi-
mus post euulsas à se & nudis manibus contrectatas
cataputiae radices, quā sunt qui lathyrin credāt Dios.
Germani Springtoren appellant. Eamq; ob caussam
cerato liquidiore aliquo ex adstringentibus & den-
santibus præunxisse nudas partes oportet, munitoq;
hac ratione corpore ad opus accedere, Habet ex alto
in summum extrahēdi uires liquor pariter & radix.
Omniumq; aliorum maximas, quæ similes habere uis-
res traduntur, si quando ex alto quippiam trahendum
sit, aut meatus cutis mutasse laxasseue oporteat. E-
cuius succo Paulus. li. 7. & pastillos & cerotum confi-
cit. Eruditus uir Euricius Cordus admonet aliam esse,
quæ hodie appellatur Thapsia, & Piperina Germani-
ce uero Inguuer Eraut, propter uim suam quā habet
igniferam, neq; tamen illam esse hydropiper, appellari
uero hoc Siliquastrū à Plinio, à Germanis schmerzē
oder floc Eraut. Nostri flammula similiter medendo
utuntur. Porro quæ uera sit flammula, cum plurimæ no-
minis huius circumferentur herbulae, libet scepticum
agere, atq; interim suspendere sententiam, dum singula
per belle eruditores definierint.

CAPVT XVII.

Tonica Græci uocant. Huc facit quod Paulus lib. 3. cap. 18. Medicamenta, inquit, quæ robur inferunt Græci τονικά dicunt. τόνος enim inter cætera significat robur, firmitatem, nonnunq̃ etiam uigorem in picturis, latini splendorem uocant, τόνος autem idem est quod firmo & roboro. Vnâc & τόνοι nerui in stomachi lateribus uocantur. Hinc etiam motus quidam tonicus appellatur, De quo extant hæc uerba ex lib. 1. cap. 1. de Sympt. Caus. Extenta manus in genere tum functionum tum motionum reuera continetur. Qui motus nobis tonice (idest robustus & firmus nominatur) atq; hic status interim motus, interim immobilitas duci potest.

Ex Callijs aduecta. Alludit ad hoc Plin. li. 19. cap. 1. Linum, inquit, terræ iniuriam facit, Curit enim agrum deterioremq; ipsum facit. Quod & Virgili. 1. Georg. testatur, dicens, Vrit enim lini campum genus urit auenæ) Ignoscat tamen aliquis Aegypto serenti, ut Arabia, Indiæq; merces apportet, Ita ne & Galliæ censentur hoc reditu, Nam Galliæ uniuersæ uela texunt. Et lib. 11. capi. 1. Transalpina Gallia herbis Tyrriam & Conchilium tingit, omnesq; alios colores, nec querit in profundis murices.

Gaietanorum Gal. habet γαϊτανών, Caietam autem significasse uideri potest portum & urbem Campaniæ. Quam nonnulli celebrium authorum, cum rea-

LIBRI. XIII

diisset ab inferorum sedibus extractam asserunt ab Aeneae, & Caietā appellatam cognominem illius nutrici ibidem conscriptae.

Serica nuncupantur. Seres gens indica, apud quam Stephano authore uermiculus quidam est qui Σῆρς appellatur ac sericum inde appellatū procreat. Gens illa unde sericum petitur, nullum cum ceteris mortalibus habet commercium. Quare & Stephe, ait ἀπὸ τοῦ Σῆρς ὁ βερμικὸς ποῖς. Et Virgil. Maro.

Ignoti facie, sed noti uellere Seres.

Holoserica autem uestis tota ex serico, nulla alia materie, qua primus Romanorum Heliogabalus usus est. Lazarus Baysius prodit Bombyces telas aranearū more texere ad uestēq; bombycina appellatur, falliq; eos qui sericū putāt esse, quā uulgo setan dicimus, quāq; cōficiunt illi uermiculi, qui passim lanificij causa nutriuntur. Sunt. n. apud Seres abunde syluae sublucidae, à quibus arborū foetus aquarum asperguntur crebris, uelut quaedam uellera mollientes, ex lanugine & liquore admixtā subtilitatē tenerrimā pectunt, mentesq; subtegmina, conficiunt sericū ad usus ante hac nobiliū, nunc etiā infimorum sine ulla discretione proficiens. Ammianus Marcellinus li. 23. Horum meminit Virgil. 7. Georg.

Velleraq; ut folijs depectant tenuia Seres.

Varices etiam ita curamus. Cornel. Celsus qui plurimum desudauit in medicina latina promouenda, breuis

CAP V T XVI.

sime uaricum curam in hunc modum monstrauit, Vari-
 ces, dicens, qui in crure sunt non difficili ratione tollun-
 tur, similiter autem & hæ quæ in capite uel in uentre
 nocent (accidit autem & uaricosus ramex, quã græci
 cyrso coelē appellant, quãdo uenæ ultra modũ repletæ
 glomerantur) igitur uenâ omnis quæ noxia est, aut ad-
 usta tabescit, aut manu exciditur. Si recta est, si quãuis
 transversa, tamen simplex, si modica est melius aduris-
 tur. Primum uero cutis super inciditur, tum patefacta
 uena tenui, & retuso ferramento cadente modice pre-
 mitur, uitaturq; ne plagæ ipsius ore aduratur, quas re-
 ducere hamulis facile est. Id interpositis ferè quaternis
 digitis per totum uaricem fit, & ium superimponitur
 medicamentum, quo adusta sanantur. Si autem uena
 curua est, aut plures inter se inuoluuntur, utilius exis-
 mere est. Exciditurq; hoc modo. Cute incisa, hamulo
 oræ excipiuntur, scalpelloq; undique à corpore uena
 diducitur, caueturq; ne inter hæc ipsa lœdatur, eique
 retusus hamulus subijcitur, interpositoque eodem fer-
 re spacio, quod supra posuimus est, in eadem uena idem
 fit, quæ quo tendat, facile hamulo extenta cognoscitur.
 Vbi iam idem quacunque uarices sunt factum est,
 uno loco adducto per hamulum uena præciditur, de-
 inde qua proximus hamus est, attrahitur & euellitur
 ibi rursus abscinditur. Ac sic undiq; uaricib; crure libe-
 rato, tum plagarũ oræ cõmittuntur, & super emplastrũ

LIBRI XIIII

glutinans inijcitur. At uero uarices aliquando super
exulceratum locum sunt, quos prius sanabimus, ut des
inde mox hunc sanemus li. 4. ca. 1. & ca. 1. huius Me
thodi. Nec si quæ hunc ambiunt ingricent sanguine
putri, aut etiam uarice fluxionem suppeditante, id ge
nus hunc coire possunt, nisi quæ hunc ambiunt sa
na reddas.

SCHOLIA IOHANNIS AGRI colæ Hammonij in Decimumquar tum Therapeuticæ Methodi Galenî librum.



HOC PRAECLARO
& ultimo libro Methodi
Galenus laconicos aliorum
præter naturam tumorem
rudimenta tradit, tanto qui
dem artificio omnia comple
xus, ut neutiquam offendant ob
scuritas, gratissima uero sit
breuitas illius, non dispensatoris tantum, uerum etiam
uniuersæ rei medicæ domini. Age itaque candide lector,
familiarem tibi facito & hunc librum, & certæ solidæ
que eruditionis multum trahes. Quod si ad Chirurgos
nostrates solos iter deflexeris, qui barbaras oppellas

CAPVT I.

hoc argumento consarcinarunt, multo abibis incertior
quemadmodum ille apud Terentium à Iureconsultis.

Capite primo rationem reddit prius discussæ phleg-
mones, quàm tumorum aliorum, E quibus recta Ery-
sipelas aggreditur. Quod generatur à bile feruente &
tenui sanguine, uel à sanguine & bile calidioribus.

Amare billis succus inuisibiliter exhalat. Adferre
quinetiam huius rationem exquisitam li. 1. de san. tue.
dicens. Humidum tenue excrementi genus in singulis
animalis natum particulis expellitur partim actum per
ipsa molliora corpora, quæ fluentis eius uolentiae cæ-
dunt, potissimum cum à spiritu maiore impetu irruente
impellitur, partim etiam per exiguos omnes corporeæ
molis meatus (poros græci uocant) quorum non modo
reliquum corpus uniuersum, sed etiam tota cutis plena
est. Ergo tenuissimum huius generis excrementum, fas-
cile sane eijcitur, partim in speciem halitus ab insito
calore solutum, partim uiolento motu confertim erum-
pens. Appellant uero quod ita excernitur sudorem.
Alterum uero cui nullum publice nomen est, quod uide-
licet nec uulgo est cognitum, ut quod conspectum præ-
tenuitate effugiat, ab ijs qui id ratione contemplati sūt
ἀδύλατος αἰσθητὴ διαφανὴ id est, perspiratio sensum
latens uocatur, In hoc insensibili per flatu etiam cras-
sioris excrementi nonnihil excernitur. Hinc autem et
uehementiore calore, & floris impetu maiore opus

LIBRI XIII.

est, cum alioqui periculum sit, ne ante itineris finem sit
statur saltem ad cutem. Appositissima indagare licebit
li. 2. ca. 3. de morb. Causs.

CAPVT II.

Sed satius est ueluti semp nō dicim⁹ mō.

SICVT CAPITIBVS QVIBVS
Suis suæ dotes distributæ sunt, ita hoc loci Gal. quo
pacto differant inter se Phlegmone & Erysipe-
las liquido ostendit, & tam aperte ut nulla confusio di-
scrimina illorum fallere possit.

Parenchyma quid sit li. 10. ca. 11. abunde definiuimus

CAPVT III.

Curationis uero methodus sicuti in alijs
compositis ita & nunc tradatur.

GALENVS FVSISSIME MON-
strat hoc capite Erysipelatis curationem. Cuius
generalis indicatio uacuatio est. Hæc autē
cōsistit in repulsione ex altera parte, & in digestionem
per transpirationem in sensilem ex altera. Post totius
autem corporis uacuationem reprimentibus auxilijs
tum in phlegmonis tum in Erysipelatibus utimur. In
illis sectionem uenæ, in his medicamentum quod bilem
trahat adhibentes, particulā laborantem refrigerando.

Quodammodo phlegmonodes. Hoc præclare extus
lit Gal. li. 1. de differen. morb. ca. 12. phlegmone dicens

CAPVT III.

in Araces, Herpetes, & cancri, huiusmodi morbi cō-
positi sunt uel nullo comitante hunc. Principio quod
omnes ex abundante nascuntur humore, Erysipelas ex
flauabile, Cancer ab atrabile, phlegmone ex sanguine,
Oedema à pituita. Deinde quod dicti humores quā
q̄ secundum speciem sint humidi, potentia tamen non
omnes humidi sunt. Nam atrabilis frigida & sicca est,
flauabilis sicca est & calida, pituita humida & frigida
sanguis humidus & calidus. Postremo quod omnes hi
morbi sibi inuicem implectuntur, neq; facile aliquis eor
rum syncerus inuenitur. Nam phlegmone magna ex
parte miscetur aliquid, quod uel Erysipelatis, uel
Oedematis, aut Scirrhi naturam seruet. Quod itaq; re
liquum est in Galeno facilius colliges, adscripta tabella

		Erysipelatodes
	Phlegmone	Scirrholes
		Oedematodes,
		Phlegmonodes
Phlegmone	Erysipelas	Scirrholes
Erysipelate	his inuicē mī	Oedematodes
Scirrho	stis, nascūtur	Phlegmonodes
Oedemate	Scirrhus	Erysipelatodes
		Oedemates
		Phlegmonodes
	Oedema	Erysipelatodes
		Scirrholes

LIBRI. XIII.

Semper uiuum, Græce ἀέζωον desiccatur leuiter, nam & mediocriter adstringit, omnis alterius uehementis qualitatis expertus. Quare in eo plus cæteris abundat essentia aquea. Ceterum non mediocriter refrigerat. Est enim ex tertio ordine & recessu refrigerantium. Hinc etiam ad Erysipelata & Herpetes & phlegmonas à fluxione natas accommodatur. De Simplic. Medic. li. 6. Et Diosco. lib. 4. ca. 85. Sunt qui putent hanc herbam esse quam uulgus medicorum hodie appellat Crassulam.

Umbilicus ueneris Cotyledon græce dicitur facultatis mistæ, nempe humidæ subfrigidæ & cuiusdam obscure adstringentis, & cum ea leuiter amare. Unde refrigerat, repercutit, abstergit & discutit. Itaque phlegmonis erysipelatodes, & erysipelata phlegmonode curat li. 7. Simplic. medic. Et Diosco. li. 4. ca. 87.

Ceratum delinimus inter ea quæ recensuimus li. 6 cap. 5. Cuius confecturam Gal. ipse lib. 10. cap. 9. huius Methodi exposuit.

Omelysin declarauimus in polenta li. 10. ca. 9.

Ox Halmen expressit Cælius Aurelianus li. 3. ca. 4. In lienicis epithema aiunt specialiter conuenire ex cappare & myrobalano & aceto sale admixto. Quod ex halmon uocauerunt. Simon Genuensis recipere scribit Mellis heminas 10. Aquæ cotylas 10. Salis heminas 7. Acetini scidi cotylas 5. Neque hic quidem mihi omnino malus

CAPVT. IIII.

malus author uidetur. Siquidem is inter alia preclara studia quæ sibi conciliarat Arabicæ linguæ non fuit ignarus, quod apertissime subolfacere licet ex illius cōmentationibus ubi de Arthanita Arabum Buchormario, & rursum ubi de Cyclamino differit. Dioscord. etiam in re medica author grauis li. 5. ca. 15. ita refert, Fouentur oxhalme utiliter quæ pascendo serpunt exedentia ulcera rabidorumq; canum & omniū quæ ictu aut morfu uenenum relinquunt, iniuriæ.

CAPVT. IIII.

Sicut enim ex biliosa fluxione erysypelas ita ex pituita constat Oedema.

GALENVS VNIVERSAE REI MEDICÆ architectus egregius, cuius in hac arte omnium acclamationem meruerunt auroamata, absoluto sermone de phlegmonis & Erysipelatibus, tertium huius generis præter naturalem tumorem Oedema nihilo segnius q̄ hætenus factitauit, q̄ tractat Ad quod consopendum familiaria medicamenta præscribit. Ad calcem uero capitis numerat quædam medicamina articularibus morbis conuenientissima. Quæ cum studiosi medicinæ candidati didicerint, magnum fecerunt ad curationem operæ precium.

Glaucium superius li. 5. ca. 10. expendimus.

De quibus in quinto simplic. medica, aliquid probatum est capite puta. 4. & 6.

¶

LIBRI. XIII.

Ammoniacū nascitur in Lybia ad Ammonis Iouis templum ferulaceæ arboris liquor, in Medicina habens molliendi vires. Extrahit idem, calefacit, duriciesq; & panos discutit. Articulorum coxendicisq; dolores lenit. Soluit quæ in articulis conuenerunt lapidosa (quæ Græci poros uocant, quorum tum hic tum in cap. sequenti meminit) ex melle picæ illita Dioscord. lib. 3. ca. 89.

Thymiana apud neotericos appellatur thus Iudeorum Et est fex Styracis liquidi, cuius gratia à nonnullis styrax ruber cognominatur. Secus tamen hic à Gale. usurpatur, pro eo quod θυμιάμα Græcis significat uaporationem, incensum, suffium & suffimētum, & θυμιάω euaporo, adoleo, suffio.

Bdellium utrunque. Bdellium Scythicum atrius est & resinosum magis, emollientis admodum & efficacis uirtutis. At Arabicum dilucidius est & desiccatur magis q̄ emollientia. Igitur recens & humidum est, & cōtusum facile mollescit ad omnia quæ Scythicum idoneum. At quod antiquius est, & admodum gustu amarum & acre & siccum, ab eorum quæ indurata moleliunt mediocritate excidit. Gale. li. 6. Simplic. Diosc. uero li. 1. ca. 71. Sarracenicum (neq; enim communē lectionem mutandam censet Manardus) Indicum & Arabicum Bdellium tradit & uim habere calefacientem mollientemq; & tumores gutturosos soluentem,

CAPVT. V.

duriciesq; & aquosos ramices ieiunij hominis saluia dilutum. Misceatq; malagmatis contra neruorum duricies & concretiones, Quem in usum tundi debet ad fuso uino aut calida aqua.

CAPVT V.

Mihi uero iam tempestiuum fuerit de affectarum partium differentia mentionē facere.

GALENVS ARTE SVCCVRRERE docet partibus illis quæ iam scirrhum contraxerunt, nempe per malactica idest mollientia. Tum uero aliquid incidentium esse admiscendum, cum scirrhus sit in tendonibus aut legamentis. Exinde transit ad sanandos carnosos musculos & lienem scirrhus obsessos, omnesq; alias particulas quæ scirrhusi uicij sunt affectæ.

Malactica sunt quæ partes supra naturā induratas emolliunt, calido omnia temperamento mediocri prædicta, non tamē exiccantia, quæ admodū nec manifesto humectantia. Nam cum exacte malactica mediū quendam ordinē inter humectantia, siccantiaq; sortiatur, indurescentiū subflatiæ ueluti fusionē quandā molliuntur. Non autem malactica, licet in alijs paululū ad siccandi humectandiq; uirtutē inclinēt, si modo subiecta partium quæ cōtingūt, substantiā queant diffundere, quod nimirū propter modicā

LIBRI. XIII.

ratur in eis calorem accidit, Vbi duricies diffusa discussaq; fuerit, digredientium medicamentorum usus uenit, Primus itaq; locus emollientis medicaminis erit At post unum aut alterum diem digredientia pharmaca adhibebis ceu ambo tibi proponens, tum ut partis duritię, quę iam in scirrhum degenerat diffundatur, tum & per halitum digeratur, non uicissim utrinq; machinatus, imò etiam duo composito medicamine moliens. Notum est omnibus in mistura uel emollientia, uel digredientia esse copiosiora, tum maioris minorisq; rationem in ipsis esse non exiguam, Ceterum constat subinde uaria facultatibus misceri, ac necesse est, sicut in alijs medicamentis, ita in his, si probe mederi cupias, plura eiusdem generis pharmaca, uel certe duo temperari, ualidissimum puta totius generis & moderatissimum ut ex ipsorum mistura conuenienti multa quę intra summa contineantur medicamina efficias. Hec Gal. li. 7 de Compos. κατὰ γένη cap. 1. Huc spectant & ea quę ad posteritatem transmisit eiusdem lib. cap. 5.

Pyrites nuper à Georgio Agricola diligentissime descriptus est Proinde libuit eius in hoc instituto pauca aperire sententiam. Primus pyrites Argentarius dici potest coloris argentei unde argentum excoqui potest. Quamuis autem Plinius argenteo colore pyriten quendam esse dicat. sed ex eo argentum excoqui posse neq; ipse neq; ueterum quisquā, quod ego sciam,

CAPVT. V.

memoriae tradidit, Dioscord. tamen id aperte dicit. sicut Serapio ē Marchasita. æs excoqui ait, quæ idem plane est quod Pyrites, contestante id etiam Ioan. Nardo. Episto. 1. li. 20. Secundum genus pyrites specie æri assimile est, ex quo æs cōflare solent, huic plurimus inest ignis qui inde facile excutitur. Distinguitur coloribus, unus argenteo alter aureo colore est. Ex utrovis autem modo solum argentum, modo solum æs, modo argentum & æs simul conflatur. Modo sterile omnino est, ut nullum metallum ex eo confici possit. Tertium est aureo prorsus colore quo quartum non raro conspersum esse solet. Quartum colore Gale, materia tamen prorsus differt ab illa Kisim Germani uocant. Cōficitur ex eo aurū & argētū. Atq; eius magna copia Reichenstain in Silesia, & multo maior Raurisi, effoditur. Quintum genus colore cineracco similiter in Silesia reperitur, ac proximo generi, ut ex eo aurū excoqui possit miscetur, nostri & hoc Kisim appellant. Demum illud adiiciendum est Pyriten tam aurei q̃ argentei coloris non raro in riuis reperiri, quem pleriq; Chymistarum nā sine multorum risu coligūt, cum ferè sit sterilis. Sextum genus Plinius indicare uidetur, ponderosissimum, plurimum habens ignis, quos uiuos appellamus. Hi exploratoribus castrorū utiles sunt, siquidem clauo uel alio lapide percussi scintillas edunt, quæ exceptæ sulphuratis, aut fungis aridis, uel

LIBRI, XIII.

folijs, dicto celerius ignem trahunt. Septimum genus non ita frequenter ut reliqua reperitur ferreo prorsus colore, massa autem quasi ferrea esse apparet.

Octauum genus ferrei quasi interdum coloris Cobaltum nostri uocant, Pyrites itaq; insignē digerendi uim habere traditur, quamobrem eius generis emplastris, quæ discutiendi facultatem habent, utiliter miscetur.

Myliten uocant. Idem adfirmat Paul. li. 7. Pyrites strenue, dicens tumores, & in minimos globulos sanguinem concretum disijcit. Qui si forte in prociis. Etu adq; manū non sit, myliten eius loco usurpant.

CAPVT VI.

Ac de phlegmone quidē scirrho
& Oedemate satis sunt.

EXIGVOGALENVS CAPITVLO PER
anacephaleo sui hactenus enarratorum, transitionem facit ad flatuosos preter naturam tumores, permissurum se præfatus more suo quibuscunq; quiuus nominibus oblectetur, ijsdem in disputatione cum illo libenter ratiocinaturum.

CAPVT VII.

CAPVT. VII.

Nunc tempestiuum est de inflationibus differamus.

PRINCIPE LOCO GAL. HIC PARTES designat, quæ flatuosis spiritibus esse possint obnoxia. Quibus adiungit indicationes curatorias. Quæ cum tam quotidiano usui inseruiant quod id quod maxime, quod à studiosorum potest contrectari manibus utilius? Aut cum morosi ueterinarii medici uociferantur Galenum non attigisse, ut ipsi uocant, practicam, quid posset dici insanius, Ex hoc equidem loco saxerunt, quo triumphant indies, medicamen, quod cruciatus eos, qui fiunt in laxo intestino Colicæ emendat & discutit. Est autem huius ordinis oleum tenuium parium, ruta aut aliquo calidorum seminum incocto, Subnotauit denique facultatem trium horum Lixiuij, uini maxime rubri, & aceti. Hec cum sint per se dilucida, nimirum euident est quantum fundant illi uerborum incassum.

Lanam succidam & Oesypon Cælius Aurelianus li. 2. ca. 1. Chromon eandem rem facit, sicut nonnulli alij. Ceterum nos ad stipulamur Dioscoridi, apud quem lib. 2. ca. 66. hæc extant scripta. Probatissimæ succidæ lanæ sunt molles, & ex collo foemorisque pecoris de tonsæ uulneribus à principio statim ex aceto, oleo, uinoque utiliter imponuntur.

Vnde Inuenalis

LIBRI. XIII.

in quinta satyra à parasitica Trebium Aprum auelles
recupiens, inter reliqua incommoda parasitorū indi-
cat q̄ uile merum à domino cui parasitaretur, eblandia-
tur inquietis.

Qualis cæna tamen, unum quod succida nolit lana
pati.

Imponuntur etiam succidæ lanæ itidem contusis de
squamatifq; lixoribus, fractifq; ossibus. Aspergines
enim facile combibunt, & sordium suarū pinguedine,
quæ Oessypus est, egregie molliunt. Mesueus distinctio-
ne. 1. appellat Hyssopum humidum. Id quod scholastici
medici nomen hætenus libèter amplexi sunt. Nam &
alterius hyssopi humidi nomenclatura, apud Paulum
reperitur li. 7. ca. 17. Quod recipit Meliloti Vnc. 4.
cardamomi unc. 1. lanæ admodum sordidæ unc. 6. hec
macerans in uini sextarijs duobus per triduum, coquit
to, donec pusillum relinquatur, & extrahens colansue
uino admisce olei unc. 3. & dcimo usq; ad maximæ par-
tis etiam uini consumptionē elixato, inde colophinæ
unc. 1. resinæ terebinthinæ, tantūdem adijce. Sed enim
Gal, supra li. 13. ca. 9. Hyssopon Atticum appellat, si-
militer & hoc loci. Oessypus aut quasi ouium sordes
dicitur, & est succidarū lanarum collecta pinguitudo.
Qua autem ratione conficiatur, ne omnib. transcriptis
in immodicam molem assurgant Cōmētationes nostræ,
placuit te remittere cādidè lector ad Dioscor.

CAPVT. VII.

Strigmenta olei quæ in balneis colliguntur molliūt discutiunt, sedis rimæ & cōdylomata utiliter eis inunguntur authore Dioscor. li. 1. ca. 28. Quæ uero ex palestris ad mixtum concretumq; puluerem habent, sordibus similia, articulorum indigtis concretionibus imposita prosunt. Cōtra coxendices malagmatis & sicci fomenti uice pariter imponuntur. Nec minus etiam calefaciunt, quæ in Gymnasiorum parietibus, & quæ illic sunt statuis, unguinis sordes hæserunt. Panos difficile suppurantes disijciunt desquamatis præterea, & uetustissimis hulceribus accommodate sunt.

Quod ex Sycomoro componitur. Excipitur enim primo uero liquor ex arbore sycomoro, anteq̃ fructū proferat, lapidibus summo cortice leuiter concuso, nec destillat si altius contundatur & grauius. Colligitur autem spongia lanaue profluens lachryma, seruaturq; in picato uase siccata, & in pastillos conformata. Post hoc hic liquor mollire, uulnera glutinare, & quæ ægre maturantur discutere Diosc. li. 1. ca. 148.

Priapismus ut Gal. colligit li. 6. ca. 4. de Symptom. causis, est cum masculum pudendum intumescit & inflatur inuito, facto nomine à Priapo, quem ita finxerunt, ut suapte natura huiusmodi colem haberet. Quin & eiusdem testimonio lib. 6. cap. 6. de loc. affec. liquet, Magnas arterias in pudendum irruere. Nam coles essentia talis est, ut corpus neruosum sit, ac omniuaq;

LIBRI XIII

fistulosum, excepta glande, sic igitur uaporosus spiritus ab arteria affluens in tumorem attollit, glans uero æqualem semper magnitudinem seruat, quia fistulosus in ipsam nervus non ingreditur. Libidinis itaq; impetu quis stimuletur, ubi ob supinū decubitus calefacti sunt lumbi coles extenditur. Princeps causa est plenitudo, uel arteriarum uel nerui fistulosi, aut etiā utriusq;. Fit igitur Priapismus uel ob arteriarū ora immodice patentia, uel uaporosum spiritū in fistuloso neruo ortū. Crebrius tamen arteriarū ora patentia sequitur hic affectus, quia facilius distenduntur: q̄ flatuosus spūs in neruo fistuloso generetur. Accidit ijs qui longo tempore præter consuetudinem à concubitu abstinent, qui uel mali succi alimentis acribusq; utuntur. Sic calida omnino & flatuosa medicamenta uentositatem excitantia, excitandæ etiam tentiginis uim obtinent.

Chamemelū habere uim calefaciendi & extenuandi Dios. li. 3. ca. 145. author est, bibentibus itē & decocto florū radicum herbarū insidentib. menses, foetus, urinā & calculū eluci. Bibendaq; ileosis & inflationib. dari

Nymphaea est officinarum Nenufar & nascitur in paludib. & stagnantibus aquis. Folia habet ægyptiæ fabæ similia, minora tantum oblongioraq;, quadamtenus sup aquam emergentia, florem candidum, lilio simile, in medio quod croceum sit habentē. Radix effoditur autumno, ficcataq; coeliacis utiliter in uino bibitur. Bibis

CAPVT VIII.

tur & in intestinorū torminib. lienē minuit, stomachi
& uesicæ doloribus emplastri modo imponitur. Bibi
tur hæc ipsa etiam cōtra nocturnas Veneris p̄somnum
imaginationes, eas. n. compescit, paucisq; diebus uirilita
tem hominis frangit, si continuato eius potu utatur.
Idem præstat & semen. Hæc Diosc. li. 3. ca. 139.

Amerina est Agnus & latine idem est quod castus
Nam & Gal. hic sua lingua dixit ἐφεξῆς δὲ τῆς ἄγ
vou τὸ ὠέγµα hoc est. Postea aut Agni semē, quod
potū uenatorū morsibus succurrit. Licnosis & cutē
subeuntibus aquis medetur. Agnus aut idest castus di
ctus est hic frutex, quoniā in Thesmophoris, quæ erant
sacra Cereris, castitatem custodientes mulieres, folijs
eius cubitus sibi sternebant. Lygos uero dicitur etiam
quasi uimen, similiter & Viteæ ob eam quam habent
uirgæ eius in uinciendo lenticiam & firmitatem Dio
sc. li. 1. ca. 20. Plin. li. 24. ca. 9.

CAPVT VIII.

Sane linguam ita tumefactam cui
dam uidimus.

EXEMPLO PROBAT GAL. COMMV
ne præceptum, quo in omnib. morbis quos uicio
sus succus creat consulit in fine calfacientib. &
siccantib. esse utendū. Quia hæc quod reliquū humoris
est prorsus absumūt, ab initio uero refrigerantia admo
uemus ut plurimū. Hoc idē adnotauit li. 1. ca. 9 d̄ diff.
morbo.

LIBRI XIII.

Pilulae quae ex aloe scammonia & colocynthide con-
stat. Haec describit Paulus lib. 7. ca. 5. Recipiunt autem
interioris Colocynthidis farcti (quā Graeci *ἐντεριώ*
αυ uocant) partem unam, succi absinthij, aloes singu-
lorum partem unam, scammoniae partes duas, rediguntur
cum aqua in pilulas, quae ciccris quantitatem ae-
quent. Quarum prodosi xi exhibendae sunt. Haec tria
assumuntur etiam ad confecturam pilularum, quas ho-
die appellant aureas. Meminit li. 5. ca. 14. huius Metho-
di in hunc modum. Quod purget (puta eos qui hulus
habent in pulmone) diuersas facultates habeat oportet
cuius generis nostrae sunt pilulae, quae ex aloe, scammo-
nia, Colocynthide, Agarico, Bdellio & Gummi Arabi-
co conficiuntur, ad plures uidelicet excrementorum pur-
gandas species, sane faciunt satis ad usum, & quae sine
gummi componuntur.

CAPVT IX.

Iam tempus monet ut ad aliud tumorum
genus transeamus.

GALENVS VBIQVAE PRVDEN-
ter sicut fecit ita est locutus. A re autem potius
quā nominibus uel hic exordium facit. Cūq;
se latissimus campus dicturo aperiat, humores, qui in
caussa sunt à coloribus tumorū docet esse cōtēplandos
Post haec quae ad curationem Canceris attinent, crude-

CAPVT. IX

lis mali, & quod quum semel gliscat intollerabili lanci-
natione infestet, seriatum omnia exponit. His ita dige-
stis, id quod toties infulcit, Astringentium relaxantiũ
que medicaminum administrationem uelut digito
ostendit.

Cuiusmodi per aluũ Hepaticis excernitur. Hoc per-
spicuum facit li. 5. ca. 7. de loc. affec. Alui sedimina, in-
quiens, aquæ in qua nuper mactata caro abluta est, si
similia esse uideritis, efficacissimum inde affecti iecinoris
signum elicere nequaquam dubitetis. Sic etiam feci
sanguinis similia per aluum excrementa deiiciuntur,
iccur affectum esse conijciendum est. Vt enim tenue et
samosum excrementum infirmi iecinoris, sanguinem
creare nõ potentis, ita id quod feci simulatur, superas-
santis sanguinem hepatis indicium est. Quidam enim
in primis sanguinem & cruenta quædam, dein tractus
temporis crassum & melancholicum sanguinem, Pos-
tremo atram bilem & quidem synceram deiecerunt.

Nigrior sanguis per febrem inflammantem atram
efficit bilem. Sic enim solitus est distinguere Gal. li. 3.
ca. 5. de loc. affect. ut statuatur, aliam atram bilem esse ue-
lut fecem sanguinis, quæ admodum spissa sit, fecibus
uini haud absimilem, alteram uero, quàm superior, es-
sentie multo tenuioris, atq; uomentibus eam & olfa-
cientibus, acidam uideri, quæ etiam terram radat at-
tollat & fermentet atq; ampullas quales fermentib, ui-

LIBRI. XIII.

sculis supernatare uideamus, excitare. Sed eam quæ crassæ feci similis est appellat melancholicum succum aut melancholicum sanguinē, quæ in terram effusa, non inducit feruorem, nisi forte in ardenti febris ipsam præassari contingat, neq; ulla etiam acida qualitate participat. Hoc etiam discuti & in lucem ueritatis protrahi potest, per ea quæ scripsit in 3. Aphorif. li. 6. Quædam atra bilis ex flaua bile superassata gignitur, quæ omnino molestissima est. Quæ uero ex sanguinis, ut quispiam dixerit, fece, crassior quidem est illa secundū substantiam, sed plurimum uincitur prauitate qualitatē. Dictum autem est quod eam quæ est ueluti fex sanguinis, cū uoluimus exquisite loqui, nondum atram bilem uocamus, sed humorem melancholicam. Non unib. uero abutentes & atrā bilem uocamus aliquando, quia si non prius euacuetur paulo post atra futura est.

Epythymum ꝑ. drachmarū 4. in sero lactis mulsaue exhibitum. Conuenit Paulus in curatione canceris li. 4. ca. 16. docens Epithymum 4. drachmarum & semissis quantitate in sero lactis aut aqua mulsa deuorandum. proximum autē esse, ex Hiera quæ Helleborum atrū admixtum habeat, purgationem instruere. Quā Hierā Auicenna li. 1. Tractatu 1. ita colligit. Hiera, inquit Galen. ex descriptione Pauli, recipit Chamedryos leucopiperis, macropiperis, agarici, stichados, hellebori nigri, scammonie, epithymi, cepæ muris assatæ uniuscuius

CAPVT X.

iusq; aureos sex Myrrhæ, croci, ammoniaci, hypericonis singulorum aureos octo mellis quantum satis est. Vel rectius ex translatione Albam Vorini, Habet tris xaginis, piperis longi, piperis albi, stœchadis, ueratri nigri, scammonia, spica nardi, scillæ assætæ epithymi, uni-
uscuiusq; drachmas sedecim, myrrhæ, croci, gurtæ am-
moniaci thymiamatis, euphorbij, cuiuslibet drachmas octo, quæ cuncta melle excipiuntur,

Triginta duobus simplicibus medicamentis constat Hiera quædam, quam Auicenna li. s. tractatu secundo faneligoti cuidam adscribit. Quam uero descriptionē hic insinuet Galenus, ne nihil lector studiosus ingenio suo debeat inenarratum relinquimus.

CAPVT X.

Est tamen & aliud uitium quod ex humore crasso feruenteq; nascitur.

GAL. PRAESENTI DISPUTATIONE
aliud tumoris malignus Anthracem uidelicet,
hoc est Carbonem pasis uelis aggreditur. Cete-
rum ne immensum scripta nostra assurgant, extra
caussæ septa nihil differam aut adducam. Reliqua ue-
ro quæ hic concinnata sunt per Galenum, tam sunt per
se plana & dilucida, ut Delio nullo natatore in diges-
se uideantur.

LIBRI. XIII.

Quaecunq; uero lectoris industriam remorabuntur, in
clencho quaerantur, & continuo alibi inuenietur opus
tatum.

CAPVT XI.

Deinceps de reliquis agam tumoribus oris
sus a strumis, idest adenis induratis
Choeradas graeci uocant.

STRUMARVM CURAM QUAN-
tum ad ipsum attinet uitium, ijs scirrhis, qui in alijs
partibus nascuntur communem facit. Porro quasa-
dam glandulas & quaedam glandulosa corpora adserere
& distinguere praestiterit. Glandulae in medio uaso-
rum spacio consistunt, in quibus simul cum uicio etiam
pars ipsa excinditur. Vigonius hoc sic instituit. Cuius
molliter in longum incidatur, donec manifeste appa-
reat glandula. Deinde ungue & scalpro ad hanc rem
disposito diligenter excorietur glandula & euellatur.
Exinde curetur medicaminibus uulnerum recentium.
Si tamen in gula & parte magnarum uenarum radi-
cis egerint, non esse tentandum aliquid ferro. Nam ut
Gal. lib. 1. de loc. affect. scriptum reliquit, Quidam ex
cervice Choeradas in profundo incumbentes excidit,
unguibus eas euellens, imprudens ob ignorantiam si-
mul recurrentes neruos distraxit, atq; hoc pacto pue-
rum liberauit a strumis, sed mutum reliquit. Alius in al-
tero pue-

CAPVT. XII.

tero puero sectionem faciens ipsum similiter semis-
nutum reddidit, laeso uidelicet altero tantum ner-
uo. Glandulosa autem corpora sunt hæ glandulæ quæ
uel saluiam, uel gentalem semen, item quæ pituitosum
quendam humorem in Mesenterio, uel faucibus, uel
larynge generant, quarum maior usus est. Atq; hæ qui-
dem cum in scirrhuso sunt affectu, non aliter q̄ ceteræ
omnes partes sunt sanandæ.

CAPVT XII.

Mihi uero tempestiuum est de alijs tu-
morib. docere, quorū se primus Abscessus
offert, Apostema id Græce dicitur.

AD TUMORES PITUITAE PER-
tinent nonnulli tumores Apostematis nomi-
ne à Græcis comprehensi. Scholastici medici
Nodos uocant. Quorum iuxta diuersas materias in
eis contētas, diuersæ sunt species. Si enim ueluti adeps
sit, quod continetur Steatoma nominatur. Si ueluti
mel Meliceris, Si ueluti puls Atheroma. Est & Apo-
stematum huiusmodi genus in quo res aliæ continētur,
ut ueluti cœnum, urina, thrombus, mucus, ossa, ungues,
pili, lapides, arenæ, ostraca, ligna, carbones.

Ambrosia, Tres illas ipsas Antidotos probat Gal.
li. 5. de Sanit tuen. in instituenda senilis ætatis provisio-
ne, dicens, Theriace non incommode senibus datur,
potissimum ubi post obstruentes cibos, ea quæ obstru-

LIBRI XIII.

Etiones liberent ante hanc exhibueris tum enim efficacissimum ex theriace præsidium expectes. Quod si ab istiusmodi alius subducta sit, utilissime Theriacen posttridie dederis. A Equæ uero & quā Ambrosiam, & quā Athanasiam uocant, aliāq; id genus medicamenta quæcunq; ex prædictis aromatis sunt composita. Ambrosiæ autem confecturam tradit Cor. Celsus Romanæ medicinae deliciae li. 5. cap. 14. cui titulum fecit. Antidotum Ambrosia nominatum, quod Zopyrus Ptolemæo regi composuit, ex his constat. Costi, thuris masculi, singulorum P. quinq; denar, piperis albi P. 3. floris iunci rotundi P. 1. denar, cinnamomi P. 3. denar. casie nigrae P. 3. denar. croci Cilicij P. denar 4. Myrrhæ, quam staften nominant P. quinq; denar. Nardi Indici P. denar. quinq; Quæ singula cōtrita melle cocto excipiuntur, Deinde ubi utendū est, id quod Aegyptiæ fabæ magnitudinem impleat, in potione uini diluitur.

Optimum quod ex Cretica Calaminthe est cōpositum Hoc recipit Calaminthe Cretica, pulegij Cretici, uel ex regionib. editis & siccis, petroselini Macedonici præcipue Ascreotici Seseleos Massiliensis cuiusq; Vncias. 1. Seminis Apij, cacuminū thymi utriusq; unc. 4 Libystici Vnc. unc. sedecim, piperis ponderosi octo & quadraginta. Hæc omnia simul tundenda cribrandāq; sunt tenui cribro. Miscendumq; his ita præpara-

CAPVT, XIII.

tis est mell optimum, curiose despumatum. Porro usus eius erit post matutinam frictionem ante exercitacionem & balneum, Licet & sine admixto melle siccum medicamentū reponere, eoq; salis uice ad obsonia præparati uti. Licet & in ptisana ueluti acetum inijcere, uel in eiusmodi aliquid pro pipere, Gal. lib. 4. de San. Tuen.

CAPVT XII

Quoniam uero eorum quæ per chirurgiã fiunt.

GALENVS PRAECLARVS MEDICUS, atq; adeo uniuersæ medicinæ clauum gubernans, in hac consideratione, quæ Chirurgi opem postulant, ad calcem libri seruaturum se promittit, In præsentia uero noueris cos morbos præternaturam consistentes, qui ex his toto genere præternaturam sunt, sui ablationem indicare. Cui communiori Indicationi omnia quæ totis substantijs à naturæ habitu recesserunt sunt subiecta. Si uero locus affectus una aliqua naturalium partium est, prima indicatio est, ut affectus sanetur, secunda si insanabilis is sit, ut cum uisio pars quoq; excidatur, sicuti in Cancro.

Myrmetia. Nominū cōfusio diligētiorē esse admodū, ut. s. rerū cōfusio, quæ ex noib. nō bene intellectis sequi solet effugiatur. Plusculū autē horū tumorum loan.

LIBRI. XIII.

Manardus lib. 7. Epist. 2. egregia breuitate est complexus. Cuius authoritati nixi, quæ hic leuiter attingit Gale. fusius expediemus, Ad eos affectus qui ab atra bile procedunt refertur Verruca, quæ proprie editiorē montis partem significat. Quoniam uero tumores isti iustar monticulorum quorundam in cute eminent, ideo uerrucæ dicti sunt à uulgo Porra, quia quādoq; intra se fila quædam continent porrorum radicibus nō dissimilia. Græci nomen non habent, quo omnia genera cōplectantur, sed quamq; proprio nomine speciem nuncupant. Acrochordones eas, quæ sub cute cocum, infra tenues, ad cutem latiores ita suspendi uideantur, Auic. Clauos uocat. Quæ e contrario se habent, hoc est ima parte, qua ad cutem latiores, suprema angustiores, uocant Myrmetia, ac si formicales diceret, quoniam dum atrectantur morsui formicarum similem inferunt dolorem, Flos illi, nos Clauos, albas, rotundas, clauorum capiti similes, quæ alijs partibus, præcipue uero digitis, plantisq; pedum contigunt cum dolore & incedēdi impedimento.

Hypochyma suffusio latinis, uulgo Cataracta, ab Auicēna Aqua dicitur, Est autem Paulo teste effusio humorum lentorum inter Corneam & Chrystallo idē congelatorum. Cui tam simile est, quod Græci uocant Glaucoma, ut aliqui idem putauerint, cum tamen sint res diuersæ. Fit enim Glaucoma ex mutatiōe Chrystala

CAPVT. XIII.

lroidis ad glaucum id ipsum & à Gale. fusius traditū
est capite ultimo libri huius. 14.

Mola definitore Paulo li. 3. ca 69 est uteri tumor
scirrhus, interdum quidem iuxta locellorum ostium
quandoq; uero per uuiuersam eorundem molem appa
rens, à qua lapidosus tumor cum diuulsione superiacen
tium particularum, & gracilentia, palloreq; & cibi
horrore, mensium retēione, & mammarum tumore,
tanq̃ suspicionem conceptionis in quibusdam ab initio
statim inducunt. Postea uero tempore discernuntur.
Nonnullæ uero aquæ intercutis suspicionem præse fe
runt.

Hydrocele. Aliquando fracto uel producto peris
toneo, corpus aliquod in scrotum descendit Si intesti
ni portio Enterocelen Græci, latini intestinorum Ra
micem, Auicēna, Rupturam Herniam & Ramicem
apellat. Si descendit Omentum, Epiplocelen Græci,
Omenti Ramicem latini nominant. Si humor lentus,
Græci Hydrocellen, latini Ramicem aquæ. Descendit
quandoq; res feci similis, aliquando sanguis, aliquando
flatus spiritus, Et nomen accipiunt semper à rebus
opplentibus. Interdum dura concrescit caro, & sarco
cele, latine carnosæ Hernia dicitur. Interdum uenæ
ultra modum repletæ glomerantur, Cysocelen Græ
ci, nos uaricosum Ramicem, Sed Epiploenterocele ubi

LIBRI XIII.

omentum simul cum intestinis descēderit, Bubonocoele si corpa hec nō itra scrotū descēdāt, sed in inguine retēt to intumescere locū faciāt. Exomphalos uero si in umbilico, Auice. umbilici augmentum inscribit.

Paracentesis uocant punctiōē, quae in Ascite adhibetur. Repetit hoc Paulus li. 3. ca. 48. Qui postremo Ascite oppressi tenentur, nisi superiorib. suppetijs manum dederint in Paracentesim, nulli alij speciei congruam, ducendi sunt. A uerbo *κρηττεν* id est stimulare, deductis stimulis & scalpris, aeneis & argenteis fistulis eiusmodi, quibus aqua hydropici prolicitur. Porro q̄ copiosa enarratiōe hanc medendi formā Caelius Aurel. prosecutus fuerit, qui scire cupit legat Chronicon lib. 3. cap. 8. Sunt uero hydropis tres species, Nā modo uentre uehementer intento, creber intus ex motu spiritus, sonus est. Modo corpus inaequale est, tumoribus aliter, aliterq; per totū id orientib. Modo intus in unū aqua contrahitur, & moto corpore ita mouetur, ut impetus eius cōspici possit, Primū tympaniten. Secūdū leucophlegmatiam uel Hyposarca. Tertiū Asciten Graeci nominant, Cor. Celsus li. 3. ca. 21.

De Hernia ferro curanda consule Chirurgum Vigonium li. 1. Tract. 6 De columella uero eiusdem lib. Tractatum. 3. cap. 15.

At Qualem Hippocrates in praesagijs descripsit. Libro equidem, 3. aphorif. 23. Gurgulio, inquit, si cum

CAPVT. XIII.

rubore tumescit sine periculo præcidi non potest, et enim inflammatio sanguinisq; profusio ei accedit. Promissum de facilius est alijs quibusdã auxilij uti, quibus extenuari possit. Cum uero pallidior efficitur, Vena nominari solet, quod si tum uena eius pars crassa et rotunda, summa uero tenuis uidetur, intrepide præcidi debet, Satius tamẽ fuerit, antea q̃ minus adhibeatur, aluum uacuare, si tempus id ita promittat, ut interim suffocatio hoim non præoccupet. Ide sentit Cor Celsus li. 7. c. 12.

ENCANTHIS. Crescit interdum in ipso magno angulo naturalis caro adeo, ut palpebras parum diduci patiatur. Interdum ultra modũ minuitur, Primum Encanthida, secundum Rhyada Græci nominant. Vide Paulum li. 3. ca. 12. Alexandrum Trallianum lib. 1. ca. 23. Celsum lib. 7. ca. 7.

Tunica in naso cum polypo, Hoc abunde monstratum est per Cornelium, Celsum li. 7. ca. 10.

THYMVM EST uerrucula fabæ Græcæ magnitudine super corpus iacēs, ima parte tenuis, summa latioꝝ et aspera, unde et sanguinem, quãdoq; fundit, in manibus et pedis planta, foeminibus, præcipue uero circa pudenda contingens, phymi herbæ capita res presentat, Reponitur iter uerrucas, licet ab eis eo differat, quod saniem uel materiam quandam, uel potius sanguinem sub se continet. Manard. Eptst. 2. lib. 7. Et Cor, Celsus li. 5. ca. 18.

LIBRI. XIII.
CAPVT. XIII.

Non est igitur quod in his amplius immoremur.

E Leganter explicat hic Gale. Vocabula, ad quæ lectorum contingit nonnunq̃ non aliter, q̃ ad Maleæ scopulos impingere, κατὰ φύσιν secundum naturam, utilis, conueniens, conferens, secundum naturam habere, secundum naturam agere, de omnibus uidelicet, quæ in corpore ex sententia nostra esse exoptamus.

Dictum de his est alibi latius, Lib. scilicet primo de diff. Morbo, ca. 4. Et li. 2. de morb. Causs. ca. 8.

CAPVT XV.

Ergo denuo repetentes de rebus loquamur.

S Vbindicat hic Gal. quomodo corpus supra iustū modū crassum ac obesum eliquandū sit & expurgandum. Calidiori autem tēperamento quo corpus macilentius graciliusq; redditur obesum, inducimus exercitia ualida, nutritionem extenuantem, medicamenta quoq; extenuendi uirtutē habentia, & animi sollicitudines, His addit balnea aquarum dissipandæ facultate preeditarum, atq; etiam arte & industria ductam febrem.

CAPVT XV.

In opere de tuen. san. Sic enim lib. 6. scribit. His qui immodice sunt obesi minuenda digestio est, agenda uero corporis exhalatio. Porro minuetur digestio assidua corporis deiectione, nempe assuefacientibus nobis nutrimenti instrumentis, quaecunque continuent ea statim pessum impellere. Corporis autem exhalatio inaugebitur celeri exercitatione, cursu, unguentis euaporantibus, quæ Acopa uocantur. Ad quod elegans est aphorismus Hippocratis tertius quidem in ordine Tertiæ particule Sexti Epidem. Extenuatio cursibus, luctis, quiete multis celeribus deambulationibus. His elixa maza plurima, panisq; modicus dandus. Maza autem, ut Galenus libro 1. Aliment. capit. polenta docet, est polenta cum liquore conspergitur atq; subigitur.

Atrophia. Tres species Talis Atrophian, Cachexia & Pthisin descripsimus li. 1. ad finem.

Rutam quoq; & Aristolochiam, centaurium & alia plurima, alibi explicata disquirito.

Sale Theriaco quod ex combustis fit uiperis. Huius meminit Gal. li. 11. Simpli. Med. ca. 2. Et Paulus li. 7. pagina omnium postrema confecturam huius salis habet. Quæ quoniam bene longa est, utpote ex 37. simplicibus conflata, uisum est hic breuitati consulere atq; ad authorem dextri ingenij iudicijq; exacti auidum lectorem remittere.

LIBRI XIII.

Antidoto quæ aduersus articularia uicia est composita. Dolor podagricus Paulo li. 3. ca. 78. teste in medijs neruis, quibus uoluntarius motus cietur, per se non est, quoniam in medijs articulorum locis ipsum oriri necessum est, uerbi causa, cruribus aut coxis aut cubito aut brachio. Afficiuntur itaq; per consensum etiam uoluntarij motus organa. Quando igitur pedes humor solum infestarit Podagra nuncupatur. Quom autem in omnes corporis articulos penetrauerit causa iam tum articularis morbus appellari consuevit, in quo uertebrae spinæ quæ spondyli dicuntur & scapulae & maxille atq; uniuersus proinde articulus languori subijcitur. Nonnullis aures quoq; & dentes & guttur, interdum iecur & lien Articularibus doloribus oblanguent. Antidotis autem conuenientibus in Arthritide Paulus connumerat Confectionem ex Damasconio & Agapath & Atacton & Octaidon & Procli, & quæ fit ex Carallio, quæ omnium tutissima est, & sepius experientia probata. Quas omnes exhibet li. 7. ca. 11, Et rursus li. 1. cap. 38. omnia quæ hic Galen. prodit, ad uerbum excipit. Quibus addit tenuius macilentiusq; corpus reddere, medicamentum, quod pipere ac petroselini duplum, asari uero, & auisi dimidium continet. Nā id tum locū tū alui quoq; excretionē palchre promouet. Vide Alexandrū Trallia, li. 4. c. 1. Cuiusmodi in lesbo uisitur à Mitylene 40. stadiis

CAPVT. XVI.

sin minus, ipſi ſimilem aliquam mollicmur. Paulus li. 1. ca. 57. eadem affirmat, & dilucide cōmemorans dicit. Satiuſ autem fuerit, ſi aqua lauacri ex rebus diſſipandi facultatem habenuibus conſtiterit, præſertim ubi ultro emergentiſ copiam habere poſſumus, Cuiuſmodi Mytilenæ datur cernere. Sin manus ſalis floſ aquæ marinæ confundendus eſt. Oportet autem alimentū non ſtatim à balneis exhibere, uerum ut dormiant à lauacro priuſ quàm cibum capiant mādare. Verum ut hæc liquidius percipias accinge te ad legendum ea quæ Alexander Trallianuſ li. 4. ca. 1. prodidit.

CAPVT XVI.

At ubi eoſ qui extenuati ſunt reficere in animo eſt.

Macie conſecti ac admodum gracileſ reficiendi uino craſſo, lapidibuſq; craſſioris ſucci, exercitationibuſ lentis, frictioni mediocri, & ut ſūmatim dicatur, oībuſ quæ cū proximo capite enumeratiſ ex diametro pugnant, macilentuſ reſtauranāi & uindicandi ſunt.

Picationuſ culogium expreſſum eſt per Galenuſ libro ſexto de Sanita. Tuen. Proinde non abſurde fecerimus, ſi locum magni emollumentuſ hic attulerimus. Ars, inquit, quæ ſanitati tuendæ præſidet, hiſ qui ſibi paruerint ſtaturam ſanitatē promittit.

LIBRI. XIII

qui uero parere recusant, his perinde est, ac si omnino non esset. Recusant autem alij ab ipsa in præsens uoluptate uicti, quos incontinentes intemperantesq; nomināt, alij ambitione quam κενόδοξιαν, id est, uanam gloriam uocant. Quorum is erat qui quiduis potius sustinuisset, quam picem sibi toto corpore continenter illini, suadentibus id medicis, pro grati itatis remedio. Et infra Hi ne sicut delicati, aut q̄ formæ plus satis indulgēt, pice ungi uideamur, refugunt eiusmodi auxiliū, atq; aliud quippiā sibi à nobis excogitare grati itatis remediū iubent. Cū tamen nullū sit, quod huic possit æquari. Prodosse tamen possunt etiam hæc, si ante balneum, manu nec adeo molli, nec rursum aspera, corpus perfrices, quo ad ruborem contrahat. Meminit picationis Galenus libro 7. capit. 7. huius Methodi, Nam pro natura picis quæ excalfacit & explet, ueteres apposite excogitarunt, picationis auxiliū Phthisicos enim utcunq; absumptos tabe aliqua, in quibus interanea petens calor externa destituebat, hos ipsos liquefacta pice totos oblinebant, ut euocaretur ad extremas partes profundus calor, qua industria obliti alioqui deplorati ex Plutonis quasi faucibus erepti nō pauci personati sunt.

Obstruere solent quæ succum crassum gignunt. Percontandum autem ab eo qui dicto modo est cibatus.

LIBRI. XVI.

Nam quis illi grauitatis sensus in dextris præcordijs
 & circa renes sit, Et tunc protinus capparitis ex oxymelitate in principio cibationis dabitur, donec constiterit grauitas. Hoc ipsum docetur apertius libro sexto De Sanitate Tuen. quod superpondij loco adijciam Aestimandum est, inquit, in omnibus qui à cibo lauantur, num in dextra præcordiorum parte, ubi situm iecur est, dolorem aliquem, aut grauitatem, aut tensionem sentiant. Eiusmodi namq; corporum status, iocinoris uicijs tentari solet, si balneo post cibum utantur. At si quando eiusmodi aliquod uicium sentiunt, ilico dandum aliquid est eorum, quæ obstructam iecur liberent, abstinendumq; ab his cibis qui crassum efficiunt succum, ac potissimum si idem glutinosi sint. Vtile sane fuerit, liquorem in quo maccrata sit absinthij coma offerre, præterea quod tum ex ea tum auiso & amaris amigdalidis conficitur, quod etiam bibere ex oxymelitate præstat, in eo tempore quod inter surgendum lauandumq; interuenit. Non inutile est Medicamentum quod Diacalaminthen uocant.

Ad membra quæ plusculum iam refrigerata erant usus aliquando & Thapsia sum, alias ex melle membrum illiniens, alias etiam ex cerato. Paulus uelut Galeni similia libro 2. capit. 8. ταυτολογῶν, operæ precium fuerit, inquit, partem picæ illinire, quam cum ge-

LIBR I. XIII.

lidiorē senseris, sindone ac calorifico quopiam medica
mine confricare. Ipse quidem Thapsia nonnunquā
alias ex melle, alias cum cerato usus sum.

Subijcitur autem duplici Chirurgiæ rationi. Interim
in superna pudendi parte circulo incisa cute. Hanc
examussatim tradidit Cornelius Celsus lib. 7. capit. 15.
cuius hæc sunt uerba. Fieri potest hoc expeditius in
puero quā in uiro, in eo cui id naturale est, quā in
eo qui quarundam gentium more circumcissus est (nos
tantur à Celso uerpi, id est, Iudæi apelle, qui & ob id
recutiti appellantur) Cutis circa glandem extenditur,
donec illam condat, ibiq; deligatur. Deinde iuxta pu
bem in orbem tergo inciditur, donec coles nudetur,
magnāq; cura cauetur ne urinæ iter, uel uenæ quæ ibi
sunt incidantur. Eo factō, cutis ad uinculum inclina
tur, nudaturque circa pubem uelut circulus, eoque lina
menta dantur, ut caro increseat & id impleat, satisq;
uelamenti supra latitudo plagæ præstat. Donec cis
catrrix sit, uinctum esse id debet, in medium tantum re
lictō exiguæ urinæ itinere, Expedit Celsus ibidē pro
longationem præputij circumcisi.

Eorum qui Thapsia præputium adducunt, quidam
rotundum ē plumbo ueluti Solenarium quoddam fecer
unt, Adferetur lux aliqua huic loco, comprimunt te

CAPVT XVI.

καὶν reputaueris, quod Galenus sua lingua hic dixit,
ἐνιοὶ δὲ τῶν διὰ βαφίας ἐπαγόντων τὴν ποσὴν τὸ
ἑρῶν ὡς τοῦτο μολύβδινον ἐποίησαν ὥστε
τι σωληνάριον Solen mechanicus, quem et Glossoco-
nion mechanicum appellari posse adferunt descriptus
est à Galeno libro sexto capit. quinto huius Methodi
in uerborum contextu. Ad quem locum et nos è Pau-
lo ex suggestione uiri insignitæ eruditionis Albani To-
rini amici nostri summi, nonnihil studiosorum auribus
dignam, attulimus.

Colobomata curta appellantur quæ in labijs au-
naribus, aut aere deficiunt. Κολοβόω namq; idē est qđ
trunco mutilo, breuio Κολοβότης uero decurtator
dicitur, qui male pronunciat, et syllabas extremas audia-
ri non sinit, sed quasi deuorat, et deglutit, quod pueri
facere solent metu ne deprehendantur inemendate lo-
qui Κολοβοὶ sunt mutili uel minuti. De quibus et
Aristoteles μετὰ τὰ φυσικὰ lib. meminit. Latinorū
Medicinæ præses Cor. Celsus limatius absoluit Curto-
rum per manum curationem, quæ cum longiuscula sit,
exigatur ab eodem lib. 7. ca. 9.

Rhoeades Paulus li. 3 cap. 12. breuibus perstringit,
quemadmodum meminimus ca. 13. huius 14. Cornelius
quod Celsus primus qui cœpit eē alicuius momēti iter

CAPVT. XVII

latinos medicos lib. 7. capit. de excidendo ungue, quod Pterygion uocatur, leuiter attigit Rhyados rationem cum dicit, duplex periculum est traiecta acu linum trahente & posthac lini duobus capitibus apprehensis, unguem eximere paranti, ne uel ex ungue aliquid relinquitur, quod exulceratum uix ullam recipiat curationem, uel ex angulo quoq; caruncula abscindatur, quæ si uehementius unguis ducitur, sequitur. Ideoq; decipit, ac si abscissa est, patefcit foramen, per quod semper humor descendit Rhyada græci uocant. Sic enim & non Rhypada legendū animaduertit uir egregie eruditus Ioan. Cæsarius in annotationibus quib. confragosa aut uetustate corrupta loca plurima in Celso restituit & illustrauit.

Pori consideratio huic loco assuenda non est, quippe quam copiosissime ē libri 6. ca. 5. huius Methodi cui uis liceat uenari.

CAPVT XVII.

Ergo serpens huncus, qui Herpes Græce dicitur.

NON PROCLIVIS EST REMIAM IN suos ordines digestam & seriatim expensam quàm confusam perdiscere, Tumorū taq; species præcipuas & primū nominis Gal. primum exægit, neutiq; secutus eos, qui omnia perplexe effundūt, quasi coquus cū multa iura confundit, unam quandā miscellā

CAPVT. XVII.

miscellam facientes. Ad postremum igitur Gale. his, quæ finitimæ generatim colligendis tumorum generibus quasi species sunt, peculiarem hunc locum deputauit. Quas omnes candide Anagnosta prolixius te accipientes, quo suauius afficiaris, diligenter ordine expendemus.

Herpetes ad Erysipelata uidentur aliquo modo referri. Fiunt enim & hi à flaua bile, sed alteri humori commixta. Ex quibus Herpes Eschiomeneus fit ex bile crassa & acri, quæ totam cutem ad carnem usq; exulcerat. Herpes autem simpliciter dictus, qui solam superficiem quasi urit à tenuiore. Sicuti Miliaris à tenuiusq; acri & calida. Et propterea bullulas paruas in cute excitat Milio similes, fitq; ex bili pituita mixta, nec protinus huius facit quemadmodum alter Aui-cena odioso errore hec tria mala formicas uocauit Nicol. Leoniceus. Ioan. Manardus episto. 2. li. 7. in extirpandis barbarorum erratis censores acerrimi.

Ophiasis & Aleopecia Arce genera sunt Celso, hec à uulpe nomen habet, quæ frequenter eo morbo, ut scribit Gal. infestatur Illa à serpentis similitudine, cui pars læsa similis existit. Nam Celsus eam incipere ab occipitio, duorum digitorum latitudinem non excidere, & ad aures duobus capitib. serpere, cōmune utriq; esse dicens, quod emortua summa pellicula pili primū extenuantur, deinde excidunt. Priorē Arabes Tyriā

m

CAPVT XVII.

uocant, qua uoce quandoq; omnes serpentes, quādoq; uiperas proprie significant. In Caluitio uero ex indigentia humoris, non ex malignitate capilli decidunt.

Ptilosis si Paulo potius q̄ libro Defunctionum credimus extra modum crassities quædam palpebræ est, callosa, rubra, quam plerunq; pilorum casus consequitur Manardus epist. 2. li. 7.

Caries ossis Teredo appellatur alibi à Gal. quod & in præhabitis li. 4. ca. 1. adnotauimus.

Vitiligo est focdus cutis color, ex malo partis habitu proueniens, nutrimentum bene assimulare non potest, Ea duplex est. Prima quæ solam cutem inficit, aut alba est, & dicitur Alphos Arabice Morphea. Aut nigra & Melas Græ. dicitur. Secunda profundior altius descendit, ab Arabibus Albaras dicitur, & hæc est Aliabatis lepra, à Celso uero Leuce dicitur, Auicenna confundit cum lepra Græcorum Manardus epist. 2. li. 7. Ceterum Albaras nigra Auicennæ non est Psora Græcorum, sicut quidam magni nominis uiri decepti sunt. Cum Auicenna Albaram nigram emittere squamis piscium similia, esseq; uehementer asperam, adeoq; malignam ut præuia sit ad Elephantem, incurabilisq; si sit antiqua. Psora autem idest, scabies magis consistit in superficie, nec squamis piscium, sed furfuri similia emittit, ut fideliter li. 5. cap. 12. ad finem, recitauimus;

LIBRI XIII.

Scabies est Psora. Cuiusmodi plura tractauimus li. 5
cap. 11, ad finem.

Lumbricorū tres sunt differentie. Vnā quæ tereti
et rotunda forma est secundum crassitudinem, in gra-
cilibus intestinis plerunq; consistens et in superiore
uentriculū progrediens, ut etiā per os nō raro eijcia-
tur. Altera uero, quos Lumbricos latos et Tenias no-
minat, Tēnia enim adnata in interiore intestino mē-
brana, quæ ut ita dicam in materiam animalis permu-
tatur, et identidem excernitur etiam tota, incredibili
sua amplitudine, uisu horrendum exhibens spectaculū
uel pars eiusmodi aliqua redditur, dissoluta quidem
non consistit, sed redundat. Et paulo inferius. Infallibi-
le et certissimum indicium, si cum stercoribus simul
excernantur quedam semini cucurbite similia, Tertia
quos Greci Ascaridas nuncupāt, uermibus forma persi-
miles, qui in extremo longanone plerunq; solent consi-
stere, et q̄ primum claudit se intestinum illud, prope
anum conspiciuntur, grauesq; in his partibus pruritus
ex-itant. Paulus li. 4. ad finem. Addamus etiam quod
Marardus epist. 4. libro. 11 scribit, Ascarides minimos
uermes et infimo intestino hærentes esse. Latum au-
tem adeo magnum, ut tota ferē intranea intestinorum
mēbra in eū uersa uideatur. Quare Serapion hallucis
natus est, q̄ in Medicinis plato uerme Ascar. scripsit.

LIBRI, XIII.

Vt quadam ad Pactolum epistola idē Manardus aper-
ruit.

Nome uocatur putredo quæ ad sanas partes distri-
buitur; cuius species est Phagedena ulcus nomedes, co-
medens carnem subiectam, & circumstantem corrup-
pens, factum à materia, quæ est media inter materiam,
quæ facit Herpeta, quæ tenuissima est, & eam quæ fa-
cit Cancrum, quæ crassissima (quod si intenditur ad
Herpeta Estromenum transit) Videturq; cancrum ul-
ceratum significare, non omnem, sed qui ex edendo &
depascendo uicinas partes ad ossa usq; deuorat.

Chironia & telephia sunt species Phagedenæ, Illud
quidem quoniam ob eius malignitatem Chirone medi-
co indigere uideatur. Hoc quod Telephus eo fuerit
uexatus, nomen sortitum est. Sunt autem antiqua &
difficile ad cicatricem uenientia, Celsus tamen Chiro-
neum uocat huius magnum non serpens, doloris mo-
dici, oras duas callosas tumentes habens sine inflama-
tione quidem & periculo, sed difficile sanescens.

Algum recipit medicamentum quo usa est Gemina
sua lingua Galenus dixit πρῶτον μὲν ἐχέσταιο τῷ
διὰ φύκου φαρμάκω. Phycos inquit Paulus lib. 7.
cr. 2. refrigerandi & arefaciendi uim habet in secun-
do ordine, acerbitate item leuiuscula quadam prædi-
tus est. Galenus habet, ex mari exemptum & uirentē,
his uiribus præditum esse Simplic Med. 8. Atq; iterū

CAPVT XVII.

li. 9. *Simplic. cap. penult.* Phycum pro fuco usurpat
dicens. Phycos seruata cerussæ frigiditate tenuitatem
assumpsit, ut per eam in profundum altumq; corporū
quibus admoetur, uis eius penetrare ualeat.

Deinde quod ex Sandice cōponitur. Meminit San-
dicis Gal, loco iam citato, dicēs. Cerussa adusta, in San-
dica quam uocant trāsīt, medicamentū seipso tenuius,
nondum tamen excalefaciens. Plinius singulari graui-
tate nobilis author naturalis historie lib. 35. ca. 6 inter
colores factitios recenset sandicem, Ex omnibus enim
alij nascuntur, alij fiunt. Nascuntur sinopis Rubrica,
Melinum, Auripigmentum etce. Ceteri finguntur, pri-
mum quos in metallis diximus. Præterea e uilioribus,
cerussa usta, scandaraca, sandix, ochra, atramentum,
Et infra, Sandaraca si torreatur, æqua parte rubrica
admixta sandicem facit. Quamq̃ animaduerto Virgi-
lium existimasse herbam id esse illo uersu. Sponte sua
sandix pascentes uestiet agnos, Inter factitios colores
est & syricum, quo minium sublini diximus. Fit autē
sinopide & sandice mixtis. Referunt nonnulli & her-
bam idem nomen sortitam, olfactus delictioris, reperi-
ri in Insula maris Rubri.

Plurima inueniuntur hodie quæ apud maiores no-
stros non fuere inuenta. Huius generis sunt non pau-
ca quæ usus inuenit etiam tum sepulta adhuc & in

LIBRI XIII.

cognita G. ipso ζῶρτος καὶ ἐπὶ χθορὶ δεξομένοια
nempe Siliqua Aegyptia, quam Cassiam fistulam dici
mus, Camphora, Moschus, Sandali, Ambro. Nux In
dica, Nux uomica, Myrobalani, seu, Māna, Cariophyl
lon, Reubarbarum, Tamarindi, Zedoaria, milleq; alia
quæ ut constat ueteribus non fuerunt inuenta. Ne quis
autem tyrocinium uix dum profectus, eadem in delicijs
fuisse ueteribus et primis, illis Asclepiadeis Medicis
opinetur, diligenter cauimus adeoque magnam horum
sylvam in Operis nostri libro decimoquinto Titulorū
memorabilium recitauimus. Veluti nuncrome quidam
excogitauit. Myrmeciae autem Celso perhibente latissi
mus radicibus inhaerent, ideoque ne excidi quidem sine
exulceratione magna possum. Acrochordon autem si
excisa est, nullam radiculam relinquit, ideoque ne rena
scitur quidem.

Ferramentum. Galenus Græce dixit σμίλη. Quod
significat scalpellum, cultrum sutorium, ferrum medi
cum, Sic et σμιλιον cultrum sutorium, quo corium
inciditur appellant Græci.

Scolopomacherion erectum cultellum uertere pos
ses. Est enim σκόλοψ Paulus, lignum, fixum, erectum
acies uel acumen μάχαιρα autem gladium uel culte

CAPVT XVII.

lum portendit, De instrumento hoc Chirurgico consule. 6. lib. Pauli, ego me nihil de eo legere memini. Valente tamen antiqui galli, uel magis aquile penna. Myrmetia eodem modo educi potest. Quam rem Casduceo suo Mercurius non posset ostendere clarius, q̄ hoc loci præstitit uerbis suis Galenus. Mitiores tamen Pro delicatioribus curationes require lib. 4. cap. 11. apud Paulum Aeginetam.

Exostoscōs nomine quid uelit Galenus, post longā inquisitionem nusq̄ reperio. Proinde cuius coniectura nos mouet, id solum dicimus. Græcis ἐξοσειῶ ἐξοσειῶ ἰξομοι idem significant, quod exosso, uel ossa eximio. Faciunt itaq̄, quæ hic a Galeno recitantur continuo sequentia, item & antecedentia, ut credam Exostosi in ossis superflui productionem esse, ubi enascatur ossis redundantis particula aut eminentia quæpiam, aut frustulum qualecunq̄.

In cauis ulceribus tradita Methodus est, libro uide licet. 3. cap. 3.

Dictum in precedentibus est. li. 5. ca. 7.

Proditum est de præputio prius. Libro isthoc. 14. 54. 16.

LIBRI. XIII.

Quæ in naso uel aure uel labio sūt curta, Per curta acci-
pienda sunt Colobomata, quæ eiusdem huius lib. 14. ca.
26. Gale. graphice depinxit omnia. Nec tibi defuit in-
bi Scholiastæ ipsius opera.

Qui in articulos & Pulmones incidunt calli, quos
Poros uocant. Et qui in renibus & uestica inueniuntur
calculi. Idem nobis suggerit nobilissimus Gale. li. 4. ca.
6. de loc. affec. ubi ad huius obscuritatis illustrationem
hec promit. Hulcera quæ sanguinis reiectioni superue-
niunt, in pulmone creberrime fieri possunt, ac curatio-
nem (ut quibusdam uidetur) nequaquam admittunt. Aut
(ut alij putant) difficulter admodum sanantur. At in
thorace dirupta uasa, à quibus sanguis expuitur, ma-
gna ex parte conglutinantur. Nunquam enim huiuscemo-
di hulcera uel diuturna, curationi omnino resistunt.
Quæ uero in pulmone longo iam tempore permanserunt,
quis aliquando curentur, relinquitur tamen in ipso res
quedam callosa, fistulosaque, quæ tractu temporis à le-
ui occasione expelli solet. Atque cum ijs quæ inde ex-
ponuntur, miscentur ramenta à medicis uocata, ac cruo-
ris exigua quedam guttula, qua in re cum hulceribus,
in alijs sedibus genitis, comunicant. Verum ex gula
uentriculoque, uomitum, ex renibus & uestica, cum uri-
na, ex intestinis uero, deiectione excernuntur etc.
Succurrit non inelegans horum mentio apud Paulum

CAPVT XVIII.

Aegnetam libro. 3. capit. 31. Quum inquit. Nouimus quempi in sanguinem e pulmone sputo eijcientem, procedente tempore cum maxima tussi & sanguine copioso lapides expuisse quatuor aut quinque asperos, ceu pumicatos, magnitudine uero ceratiorum trium aut quatuor, & continuo quidem leuatus meliuscule habuit, haud multo uero post in tabem incidit, atque fato functus est. Quod uero ad callos in articulos incidentes etiamnum interest, idem Paulus libro tertio cap. 78 sequentibus uerbis commemorat. Superabundans, diutitans, humor, nunc quidem biliosus, nunc uero sanguineus, quandoque melancholicus, magna uero ex parte pituitosus ac crudus est, ex alimementorum redundante copia, & cruditatibus, & ocio conflat, morans autem longiore tempore in articulis, densescit & glutinosus, ita ut dictas articulorum duricies perficiat. Non nunquam uero mixtus ex pluribus constat, & cognitus, & curatum difficilius, imo immedicabilis.

CAPVT XVIII

Item clauicie in quibus amissio paratulae est, quae utilis fuerat.

GENERATIM EDOCETHIC GA
lenus, secretioris medicinae princeps curationem amissorum pilorum, cuiusmodi siue in Caluicie,

LIBRI XIII.

siue Ophiasis, siue Alopetia, siue Ptilosi, usus exigit.
Attingens interim quibusnam uacuandi ratio sit
sumenda.

Que in naturalibus libris nostris de pilorum genesi
ratione didicisti. Libro secundo de temperamentis
Galenus obseruatione digna de hoc instituto prodit.
Et libro 11. de usu Partium circa eum locum ubi
refragatur & dissentit à sententia Mosis Nomethes
te diuini.

Diligenter estimabis quis color cutis sit, cuius cernis
corruptos pilos. Nequaquam hic pretereunda est Ale
xandri Tralliani libratior sententia, qua lib. 1. capit. 1.
inquit. E cuius succi prauitate in capite consistente
Aræ proueniant, extima cutis, capilliui color arguit.
Flaua enim luctuq; coloris summa capitis pellicula, fla
uam redundare bilem insinuat. Pulla uero ac fusca cu
tis, atræ bilis exuperantiâ subesse ostendit. Candida po
stremo, & ad candorem uergens suprema cuticula. pi
tuitæ redundantiæ uitium adscribendū declarat. Hoc de
niq; Gal. noster cōprobasse comperitur cum in secun
do Aphoris, libro primo. Humorem, inquit, superabun
dantem, ex colore debemus coniectari, nisi aliqui forte
in profundum recesserint. Color enim similis efflores
cit humoribus, si non ingurgitauerint.

CAPVT. XIX.

CAPVT XIX.

Iam eos quoque, quibus periere excilijs
pili quos Græce ptilos nominant,
similib. medicamentis sanabis

GALENVS MEDICORVM AL.
pha hoc omnium postremo capite tumores &
uicia quædam oculorum, ea qua aliarum partiũ
tumores tractauit industria atq; insigni breuitate per
currit. Significans parua quidem adhuc & mollia, per
ea quæ detergent curanda esse, alia uero per uehemen
tius exiccantia, si tamen ea quæ in oculis sunt Col
lyrijs digesta fuerint. Alia insuper magna & dura
Chirurgiam postulare.

Sicca tutiora sunt. Hæc ξηροκολλούγια id est ari
da Collyria appellantur. Quorum aliqua exterendi
calos, sycoses id est, ficationes, pterigia & scabiem fas
cultatem obtinent ex Chalcitide & ferrugine & mi
syos conposita. Alia uero apodacritica, id est, lac
chrymas proliciemia, quæ oppilationibus, & oculos
rum hebitudinibus conueniant ex pipere & spica nar
di. Alia uero prophylactica, id est, præseruati
ua præarcendo ac prohibendo instillationes, qualia
sunt conflata ex lapide phrygio, sarcocolla, glaucio,
aloe, cadmia, stibio & croco.

LIBRI. XIIII.

Paulus libro septimo capit. 16. Xerocollyrium elegans Galeno adscribit, quo mirifice & plus quouis alio medicamento præservatur oculorum uigor. Rursumque aliud xerocollyrium quod nouis citatum locum legentibus compertum est ad ficationem & hypersarcomata id est super crescentias carnis laudatum ab authore. Sumit autem Cadmiæ denar. 10. Chalcitidis denar. 10. piperis grana 15. nardi Gallicæ denar. 1. Cadmiam conterito Chalcitimque cum uino, & ubi aruerint, reliqua immitte & redige in puluerem. Appingit inibi plura Paulus, quibus auctior abire poterit studiosius multorum Collyriorum, atq; is præcipuo, qui sæcundam ubertatem, quàm inopiæ exuccam ariditatem exoptat.

Quædam tota substantia sunt aliena. Exemplo tibi sit morbus qui in instrumentalium partium numero indecenti accidit. Nam hic fit aut propter defectum, aut propter superfluitatem particule. Et hoc bifariam. Primo ad crescente parte naturali habitu ut sextus digitus, Pterygion, tuberculum in naribus. Secundo redundante parte, toto genere præter naturam, ut sunt contenta in abscessibus, lumbrici. Ascarides, lapis in uestica, suffusio & horum similia.

Pterygion, quasi alam diceris, fit super adnatæ oculi membranæ, id est coniunctivæ uocata simul & Cor

CAPVT. XIX

nē communis effectus, Vngulam Auicenna nominat. Est autem Paulo teste nervosa quedam a nata mem-
brana excreſcentia, a maiore angulo, ut plurimum or-
ta; ad oculi coronam ita procedens, ut quandoq; pupil-
lam operiat, Celsus Vnguem uocat. Diuerſa eius gene-
ra ſunt, ex colore alba, rubra, ruſſa, ſuſca. Ex tactu du-
ra, mollis, Ex annexione ad membranam, hærens, uni-
ta. Magisq; ſunitatem recipit albior, tenuior, adherens
q; non una. Ad quā referri mihi uidetur id, quod Ara-
bes Sebel uocant. Ioan. Manardus lib. 7. Epistol. 2. Est
etiam aliud Pterygion de quo paucis ibidem agit, Fit
dicens, in pollicibus potiſſimum, manus quidem ſerē
poſt Paronychi (qui eſt abſceſſo malus circa unguium
radicem contingens, panaricium corrupte noſtri uo-
cant) pedum uero ob iectum, ut propinquam ungui car-
ita creſcat, ut partem unguis abſcondat, quod Græci
necant Pterygium.

Trachomatica uocant. Trachoma libro 3. capit. 22.
O Aſpritudo Cornelio Celſo, internarum palpebræ
paruum ſcabricies quedam O exaſperatio eſt, illarum
porro extenſio rigida, quæ eo peruadit ut fiſſus
ras obtineat Sycoſis uocatur, quod ſi inueterauerit et
occaluerit, Tyloſis appellatur. Porro eodem libro capi-
te de Pterygijs, ait. Unguis, ſi recentior ſit, O medio-
cris magnitudinis, præſidijs abſtergentibus expugna-
tur, cuius generis ſunt, quæ Græci τριχωματικæ

LIBRI XIII

ὡς λευκωματικὰ dicūt qđ nimirū illi trachoma palpebrarum asperitatem, hæc albas oculorum maculas leucomata appellata proprie consumunt. Collirium uero ex duobus lapidum generibus idem Paulus lib. 7. capit. 16. Trachomaticum appellat, quod ita construitur. Recipe lapidis hematitæ & schisti, cassiæ, singulorum denar. 18. æris, cadmiæ, opij, eruginis rase uniuscuiusq; denar. 9. commeos tantūdem, Chalcitiades tostæ denar. 6. Adijce aquam. Ceterum ut magis de phar-maco quā de morbo hic accipiendum censeam Trachoma, faciunt uerba Galeni, ad hunc modum, Sanatio uero huius quoq; dum paruum adhuc est & molle per ea medicamenta quæ detergent perficitur, cuius generis sunt, quæ trachomatica uocant.

Hydatis, Additur quandoq; superiori palpebræ pinguis quædam grauisq; materia, quæ uix attollere oculum sinit, leuesq; pituitæ cursus, sed assiduos mouet. Paulus Hydatis, Auicenna Alfar-nac, Celsus uestigiam. Alias scissuram appellat.

Chalazion. In superiori palpebra supra pilorum locum tuberculum paruum nascitur, quod huc atq; illuc pellitur & ab Auicenn. Grando dicitur à Græcis Chalazion. Aliud ibidem huic non dissimile, diuersæ tamen figure sit tuberculum, quod à similitudine ora-

CAPVT XIX.

dei, à græcis Crithe uel posthia nominatur, ab Auicenna, Ordecolum.

Hypopion dicitur pus sub cornea congregatum Auicenna, saniem post corneam, & si redditur unguis similitudo Onyx, idest unguis appellatur. Quod etiam nomen alteri affectui à Celso & alijs adscribitur. Sed Hypopia cum iota in penultima syllaba sunt nigrores sub oculis contingentes, à sanguine compressis uenis exeunte & sub cute permanente. Sugillata latini uocant, nec sub oculis tantum, sed quacumq; parte ob ictū caro liquefcit.

Diasmyrnes. Huius generis Diasmyrnon Claudius cum inscriptum extat apud Paulum libro septimo capite. 16. Quod ad hanc formam effinges R. Glaucij, Sarcocollæ, tragacanthæ singulorum drach. 48. croci drach. 24. opij, myrrhæ, hæmatitæ singulorum drach. 6. Commeos drach. 16. Vino Italico excipe. Vfus eius ex ouo.

Dialibanu Collyrij confecturam si quis expetat scire Paulum audiat libro 7. capit. 16. ita sancientem. Habet thuris unc. sex Cadmiæ. Pompholygis, terre asteris, amyli, cōmeos, singulorū quadrantem, cerussæ selibram, squamæ aris unc. quatuor, Tragacanthæ quadrantem, Opij unc. sex. A quæ pluuiialis quantū satis est
DIVISA tunica ea quæ Cornus est specie, paula

LIBRI. XIII.

supra locum, quo committuntur tunicae uniuersae.
Tunica oculorum à plerisque sic rediguntur in ordinem, ut una dicatur κεραιοειδής, id est cornea. Altera funda, quæ suffusa felle ictæridis est indicium.
Hæc & ραγαιοειδής & ἄρματοειδής appellari potest. Tertia Arachnoides. Isthæc uero in uniuersum à nobis explicata sunt libro primo capite sexto. Linæ crus autem Ceratoide tunicam interpretatus est, quæ cornus sit specie, eâ forma inflexo nomine cornu, quæ aliquando ueteres Varro, Priscianus & Plin. usi sunt. Siquidem Plin. inquit, Dentes mobiles confirmat ceruini cornus cinis. Et libro 18 capit. 9. Exitio serpentibus esse ceruos, nemo ignorat, ut si quæ sunt, extra ætas cauernis mandant. Nec uero ipsis spirantes tantum aduersantur, sed membratim quoq; fugari eos nix dore cornus eorum si uratur dictum est.

IRIS alij Stephanon nominant. Meminit huius Alexander Benedictus, In cuius libro quarta Anatomes ita relatum obseruamus. Quod circa pupillam nigrum uariare soleat, propter quam causam Iris uocitetur, quæ atrî, nigri, cærulei, glauci siue cesij coloris cernitur.

Quin & ludo. Cælius Antiquarum lectionum libro nono capit. primo. In oculi meditullio, inquit, nigricanā
Cora

CAPVT . VI.

Corā dicitur siue pupilla, eius nitor cclena ambiens circulus quādoq; γερμμηκυ κλατορησ, id est, orbicularis linea uocatur, quandoq; Iris, Albicans totum Sphlendone, id est funda appellatur.

Porro ad iuniorum sententiam, tres omnino habentur in oculo humores, tuniculae quatuor. Sed anatomici subtilius ista scrutati. Primo quidem uueam à pia matre ducere initia contendunt, sicuti à dura matre Corneam. Mox septem statuūt tunicas, quibus oculi consurgat compages: Primam faciunt coniunctiuam, uel consolidatiuam, qua oculi constitutio uniuersa confouetur. Hac maxime frigus defenditur, quod in libro de sensu & sensili Aristo. comprobatur. Verum si insigniter se rigor intenderit etiam organum uisus intercipi Annibalis argumento liquet. Corneam Bisariam partiuntur, anteriore Corneam, interiorem Scleroticam uocant. Cōsimiliter uueam item secant, ut pars anterior uuea, posterior secundina nominetur. Uuea de nigrioris argumento, ut obscuretur in ea humor, in quo uisus facultas uiget, quod nisi fieret nō ostenderent se in eo species. Visum enim constipat obscuritas, nec expandi sinit. Sic & urinas inspecturi medici, nigram opponunt uestem. Intra hanc humor albidus est ouorum albugini consimilis pellucens, ut per eum libcrius commeent obiectorum spectra. Sed & glacialis eo subinde humectatur, ne eum ambiens tela siccitate obledatur. Diuiditur &

LIBRI. XIII

Aranea cuius anteriorem partem Araneam, posteriorem uero rhedinā appellant: Glacialis uero humor glaciē affinis & humectus, ut affici à luce possit, perspicuitatis, & innatæ complexionis ratiōe. Hoc item præcipue uidendi potentia uiget. Est autem molliſſimus & affectiōibus inprimis obnoxius, quia aqueus, ac delicate compositionis, oblesioniq; fuisse maximè obnoxius, nisi obuallatus pluribus, toricatusq; deniq; ab occurrentibus præmunitus esset. Diffecātq; glaciale ita ut portio anterior spheræ pars capacior sit, toti oculoq; cōcentrica uideatur. Posterior portio quā uitream uocant fouet aletq; glaciale: quibus circūiecta cunicula est pertenuis, quam Araneam uocant. Appingamus & hoc leuioris operæ, quod Celsus Aranea, inquit, media subsedit, eoq; cauo cōtinet quiddam quod à uitri similitudine ὀφθαλμοειδὲς uocant. Id neq; liquidum, neq; aridum est, sed quasi concretus humor, ex cuius colore pupillæ color uel niger est, uel cæsus, cum summa tunica tota alba sit. Id autem superueniens ab interiori parte membranula includit. Sub his gutta humoris est oui albo similis, à qua uidendi facultas proficiscitur, et Chrystalloides, id est, glacialis nominatur.

Lumbricorū discrimina ne quid ociosi apponamus, disquirito cap. 12 libri huius Decimi quarti.

PERORATIO.

POSTEA QUAM ABVND E MVLT A PRO
interpretatione huius opis cōgessimus, quæ hinc
inde simus aucupati, abunde cōfertimq; Scholio
graphi partes executi: hæc lectores candidi percurri-
se ex ueteribus memorijs etiam uobis nullum fuerit di-
spendium operæ. Quoniam non uulgaris Galeni erudi-
tio sepe alijs monumentis inserit, quæ haud facile asse-
quimini, ni hanc Therapeuticam Methodum, diurna
manu, nec nocturna minus, uel ultra satietatem uer-
semi.

Quædam tamen manent nobis suspensa, propter
expectationem reliquorum Tomorū operum Galeni.
Quos quom adsecuti fuerimus, ut de me id scribam, qd'
ex amicis nostris domesticis uos malletm cognoscere,
neq; in hoc labore, neq; alibi unquam defuturus sum
studiosorum commodo iuuando. Si quid aliarum mi-
nutiarum suffugerit, facile de uestro fulcietis. Afotos
luxu perditos, perpetuo in commessationibus uersan-
tes nihil morabimini. Qui quom plerunq; de cōuiuijs
non nisi temulenti auferantur, ad quæ crudi postridiē
se rursus ingurgitent, tantumq; couentur hoc unum
ut annulis digitos onerēt, unguēsq; impense perpoliāt.
Coma itē nō neglecta, atq; eā ipsam obrē ab Aristopha-
ne in nebulis cōfragoso uerbo sphragidonycargomote

CAPVT. XIX.

appellentur, non est quod horum sensa permagni faciamus. Nos curabimus in uestri profectus gratiam breui Compendiosum Syntagma Typographorum prelis committere, in quo omnia me ita depinxisse opinor, ut ante oculos ueluti in tabella exposuerim, quæ diffusius in his XIII. Artis curatiuæ libris sunt scripta. Quo instructi trium aut quatuor horarum spacio totam hanc Therapeuticā Methodum oculis lustrare poteritis. Quosq; interim elegantiori charactere sumus meditati XVI. libros Titulorum Memorabilium studiosis olim communicaturi sumus. Quibus hunc Titulum præscripsimus, propterea quod quicquid in Galeni monumētis curandis morbis inseruiat, in ordinem redigere in hoc libro conati sumus: ne quid in posterū habeant Galenomastyges, quo tam insignem Medicinæ artificem dicant opificio medico utilitatis minimū conciliare. Galenum equidem sine controuersia medicorum omnium doctissimum, eruditissimi quiq; suspiciunt. De quo persuasissimum est, indoctos esse, quibus ille non sapit. Edocti uero sumus quod ubicunq; huius in medica arte testimoniū astipulatur alicui sententiæ, hoc lumine illustrari satis omnia. Reliqui igitur omnes medici merito infra classē tam excellentis authoris reponendi, cuius placita pro lege quidē nobis sunt erunt q; perpetuo. Qui natura fuit polygraphus, ut qui plures quingentis libris reliquerit, quanq̃ ad nostrum sæ-

culum tantum plus minus CCXXV. peruenerunt.
Quom igitur horum plurimi hodie renascantur bono-
rum uirorum labore & industria, nihil minus quàm
illorum obscuram diligentiam curare conuenit, qui bar-
baris medicis adeo afficiuntur, ut non aliunde medici-
nam haurire uelint, quàm ex illorum turbidis riuulis,
quorū uolumina pleraq; πρῶτον scripta sunt
nimirum concepta exiguo scientie fundo. Quin potius
grato animo reuoluenda sunt, quæ latina fecerunt Li-
nacræ, Copus, Ioannes Guinterius, atq; horum simi-
les, quibus non minus obstrictus laborum hominum
debet orbis, quàm olim Græcia, Cyrenæo & Archytæ
Tarentino pro suo Platone. Nam sicut Aniceris Cy-
renæus diuum Platonem in Aegina uenditum a serui-
tute redemit, Archytas autem in summo uitæ discrimi-
ne constitutum ab exitio liberauit. Sic illi insignes pie-
tate uiri tetra barbarie obfuscatum hactenus, & quasi
in uinculis detentum à compedibus soluerunt, luci-
q; re-
stituerunt. Quod ad nos attinet si cui uidebimur erro-
re aliquo lapsi, exemplo Corne: Celsi, qui Romanæ
Medicinæ uelut nectar ipsissimum prodit, non pudebit
nos simplicis confessionis de errore, præcipue in eo mi-
nisterio quod utilitatis causa posteris traditur, ne qui
decipiantur eadem rotatione, qua quis ante deceptus est.
Quandoquidem & Hippocrates memoriæ prodidit à
futuris capitis se deceptum esse. Quod neq; dissimulat

INDEX.

Epidem. Par. 7. aphor. 2. Atq; identidem li. 6. Epidem.
par. 8. aphor. 57.

Habetis uero studiosi lectores, quotquot Medicinæ
nomen dedistis haud quaquam ad medicinalem Metho-
tum ex Galeni scriptis cōparandā, ut dicitur, ficulinū
præsidium. Atq; in uniuersum non parum promuebit
huic omnium tam pulcherrimæ disciplinæ in auctora-
us, si nunquam nō contrectet manibus suis Galenū. In
quo uix quicq̃ legitur, quod non sit ex solidæ uerita-
tis adytis promulgatū. Proinde merito hic unicus me-
dicinæ Phoenix lectitandus est, quemadmodum subin-
de apud Homerum dicitur.

Νύκτας τε καὶ ἡμέρας πάντα.

Cumq; cubile petit, cumq; aureus exoritur sol.

CHRISTO GLORIA.

INDEX.

INDEX SCHOLIORVM.

A

- A** Bsinthium libro 11 capite 16
Abula libro 8 capite 2
Academici libro 1 capite 4
Acron libro 2 capite 7
Acanthus libro 4 capite 7
Acrochordon libro 14 capite 13
Acacia libro 4 capite 7
Acetum mulsum quere in oxymelite
Acorus libro 13 capite 9
Acopa libro 14 capite 15
Adstringentiũ natura libro 10 capite 8
Aegyptia spina libro 3 capite 5
Aesustum ibidem
Acris squama ibidem
Aerus flos ibidem
Aegicen quere in Agrosti
Aerugo libro 3 capite 2
Agnus castus libro 14 capite 7
Agonotheta libro primo capite secundo
Agrostis libro 5 capite 12
Agrimoniam quere in Eupatorio
Altercum quere in Hyoscyamo
Aluminis species libro 3 capite 5
Alypara quere in Euhemno

INDEX.

Aloc libro 5 cap. 4. & libro 13 cap. 14
Alica libro 7 cap. 6
Alphiton lib. 8 ca. 2
Alimentum triplex est li. 11 ca. 3
Allium li. 12 cap. 8
Alexandrū, quere in Schmirnio
Alopecia libro 14 capite 17
Albaras ibidem
Alga ibidem
Amaxitin quere in Agrosti
Ammoniacum lib. 14 cap. 4
Amcrina libro 14 ca. 7
Ambrosia lib. 14 cap. 12
Antipater libro 1 cap. 7
Analysis ibidem
Ancter lib. 3 cap. 4
Andronis pastilli lib. 5 ca. 6
Anthracem, quere in Carbunculo
Anabrosin, quere in pedesi,
Antiadas, quere in Paristhmijs
Anastomosis lib. 5 cap. 2
Aneurisma lib. 5 cap. 4 & 7
Anethum lib. 5 cap. 15
Andronis Medicamen lib. 5 ca. 6
Analeptice lib. 7 ca. 6 ad finem
Avad' id' o'd' au lib. 9 cap. 17

INDEX

- Anodyna* lib. 12 cap. 1
Antispasius lib. 5 ca. 3. & lib. 12 ca. 8 post intio
Anastomaticum medicamen li. 13. Tomo 2 ca. 3
Anthera lib. 5 cap. 10
Animæ sedes in Cerebro lib. 13 ca. 15
Antidoti contra arthritin lib. 14 cap. 15
Apollonides lib. 1 cap. 7
Apollinarem herbã, quære in hyoscyamo
Apiastrum, quære in Melyssophyllo
Aphrogala lib. 7 cap. 4
Apronitrum lib. 8 cap. 2 & 4
Apome lib. 8 cap. 4
Ἀπὸ τῆς ὀπ li. 3 ca. 2 in paragrapho. Timor uero est
Apophlegmatismus lib. 13 cap. 5
Aqualiculus libro 2 cap. 7
Artibus liberalibus opus esse medico lib. 1 ca. 1
Archimedes libro 1. cap. 2
Aristoxenus libro 1 cap. 2
Aristarchus ibidem
Archilochus ibidem
Ἀγρωσῆς libro 1 cap. 3
Aristolochia lib. 3 cap. 2
Argenti spuma lib. 3 cap. 4
Argyritis ibidem
Arnoglossum, quære in plätagine
Arbutus libro 5 cap. 12

INDEX.

Argillarum genera, quære in Ochra
Arastū Chirurgum quære in Tctrapharmaco
Archigenes libro 8 capite 3
Artomeli libro 11 capite 15
Argemonen, quære in Eupatorio
Area libro 14 capite 18
Arthritis libro 14 capite 15
Asclepiades libro 1 capite 1
Aδενω libro 1 capite 3
Aspalathus libro 3 capite 8
Asphaltus libro 3 capite 8
Aselli pisces libro 7 capite 6 et libro 8 capite 1
Asarum libro 13 capite 9
Ascarides libro 14 capite 17
Athlothetæ libro 1 capite 2
Atrophe libro 1 capite 9 et libro 14 capite 15
Atheroma libro 3 capite 1
Athenæus medicus libro 7 capite 3 et libro 13 cap. 15
Athanasia libro 8 capite 7
Atramentum sutorium libro 10 capite 2
Auerfionem quære in Parochetensi

B

Alaustium libro 4 capite 7
B Balneum & partes Balinei libro 10 capite 10
Balnei usus in phlegmone uiscus aliquod obsiden
te libro 11 capite 20

INDEX

Batti Silphium quære in Cyrenaica lachryma
Barbarum medicamen libro 4 capite 5
Bdellium libro 14 capite 4
Berenicium nitrum libro 8 capite 4
Bilis atræ species libro 14 capite 9
Biscocta libro 7 capite 4
Blityri libro 2 capite 7
Botrytin quære in Cadmia
Boraginem quære in melissophyllo
Bulbus libro 7 capite 4
Bubones libro 8 capite 6
Bryodes libro 3 capite 4

C

C Achexia libro 1 capite 7. & lib. 14 cap. 15
Cadmia libro 3 capite 3
Capnitin quære in Cadmia
Cadimia ibidem
Carnem producentia libro 3 capite 4
Carbunculus libro 3 capite 9
Catagma libro 4 capite 1
Caussæ primitivæ libro 4 capite 3
Catagmatica li. 3 capite 2
Castoreum libro 4 capite 3
Cantharos ibidem
Cantharis ibidem
Cacoëthes libro 4 capite 4

INDEX.

- Cacochymia libro 4 cap. 4
Calx lib. 5 cap. 4. & lib. 6 cap. 2
Catheterē quære in Metrenchyte
Canis rosani, quære in Cynosbato
Canis sentes ibidem
Caryinum uinum lib. 6 cap. 3
Camarosis libro 6 cap. 6
Caro Suilla lib. 7 cap. 11
Calastricum, quære in Aphronitro
Candidi, quære in Saccharo
Callus porus libro 6 ca. 5 in textu
Caussa continens lib. 10 ca. 10
Caussa sine qua non lib. 9. ca. 14
Caussa & morbus sicubi pugnent inter se, ab utro de-
beat sumi curatiua indicatio lib. 10 cap. 1
Calopodium unum omni pedi inducere lib. 9 cap. 16
Cataplasmata non habent locum ante uniuersales eua-
cuationes lib. 11 cap. 15
Capparitis lib. 13 cap. 11
Carus lib. 13 ca. 15.
Capitis futuræ lib. 13 ca. 16
Catapucia ibidem
Certamen honestum apud Hesiodum lib. 1 ca. 1
Cephalica medicamenta lib. 3 ca. 2
Cerussa lib. 3 cap. 4
Cercidas lib. 6 cap. 3

INDEX

Cera libro 8 cap. 5
 Ceratum ibidem in contextu
 Cerotum humidum lib. 6 ca. 5
 Cerotum album Galeni ibidem
 Cestiana mala lib. 7 cap. 4
 Ceparum genera lib. 12 cap. 1
 Centaurium libro 13 cap. 9
 Chrysippus libro 1 cap. 2
 Chrysitin quære in Argenti spuma
 Chalcitis libro 3 capite 5
 Chalastica pharmaca lib. 4 ca 7. & li. 13 tomo 2 ca. 3
 Chalazion libro 14 capite 19
 Chorion, quære in Locis
 Chordæ libro 6 capite 4
 Chynicides libro 6 capite 6
 Cholera libro 7 capite 11
 Chalcanthum, quære in Atramento sutorio
 Chamemelum lib. 14 ca. 7
 Chironia hulcera libro 14 capite 17
 Cisson & Cisthon, quære in Hypocistide
 Cirsium, quære in Melyssophyllo
 Circi tres libro 13 capite 9
 Cichlam piscem, quære in piscibus saxatilibus.
 Cinnamomum libro 12 capite 8
 Climiam, quære in Cadmia
 Clauus libro 14 capite 13

INDEX.

- Cnidus & Cnidie sententie libro 8 capite 2
 Cnicos libro 13 capite 9
 Cobaltum libro 14 capite 5
 Communitates Theffali libro 1 capite 2
 Conus libro 1 capite 4
 Ceriscus libro 2 capite 7
 Cos libro 1 capite 1
 Complexio libro 3 capite 4. & libro 3 capite 7
 Cotonea libro 4 capite 7
 Colocynthis libro 5 cap. 15. & lib. 13 cap. 9
 Columbarum stercore medicamen lib. 5 cap. 14
 Corryza libro 7 capite 11
 Cossyphus piscis libro 8 capite 5
 Consuetis gaudet natura libro 8 capite 9
 Consuetudo indicationē haud incertā præstat li. 9 c. 16
 Contrarietas quomodo sit una omnium generalis indi-
 catio morborum libro 9 capite 15
 Contrariorum contraria remedia libro 11 capite 12
 & libro 8 cap. 9. & lib. 4 cap. 2
 Contrarietas duplex libro 11 capite 12
 Colicam quære in Philonio
 Colobomata libro 14 capite 16
 Crocus libro 5 capite 5
 Cremor ptisanæ libro 8 capite 2
 Criter quære in Chalazio
 Cutis libro 3 capite 4. & capite 5

INDEX

Cuticula libro 3 capite 4

Cucurbitula libro 11 capite 15. libro 13 capite 13

Cucurbitam agrestem quære in Colocynthide

Cylindrus libro 1 capite 4

Cynobatos libro 5 capite 5

Cynorhoda. ibidem

Cythifus libro 5 capite 12

Cyrenaica lachryma libro 6 capite 2

Cyclisci libro 6 capite 6

Cyathi mensura libro 10 capite 3

Cyperiradices libro 13 capite 9

D

DEligationum tria genera libro 3 capite 4

Delyrium libro 9 capite 10

Denarij pondus libro 5 capite 10

Deuteriam quære in Posca

Diacalaminthes libro 14 capite 12

Diacitoniton libro 8 capite 5

Diachalciteos libro 6 capite 3

Diacope libro 4 capite 1

Dialibanum libro 14 capite 19

Diamoron libro 5 capite 10 ad finem

Diametrus et ex diametro differre quid sit li. 9. ca. 17

Diasmyrnes libro 14 capite 19

Diapedesis libro 5 capite 2

Diaspermation libro 12 capite 1

INDEX.

- Diaphoresin, quere in digerendi uocabulo
- Diatritarij explodūtur li. 4 ca. 4. et li. 10. capi. 3 et 6
- Diaria febris libro 9 capite 1
- Dietetice libro 11 capite 15
- Dicuphorbiu libro 6 capite 2
- Dioscoridæ laus in præfatione totius operis
- Diphryges libro 5 capite 10
- Diplus libro 6 capite 6
- Dimidium facti qui coepit habet: ibidem
- Dicrossum, quere in purpura
- Diatrion pepercon libro 8 capite 5
- Digere quid sit libro 9 capite 17
- Discutere, querere in uocabulo digerendi
- Dimetientem, quere in diametro
- Diuidendi artis utilitas lib. 9 cap. ultimo, paragrapho
ultimo, & libro 1 capite 3
- Diffinitiuæ doctrina libro 2 capite 7
- Diffinitio nominis ibidem
- Dion ibidem
- Dionysius Siculus libro 2 capite 5
- Dionysius Salustius libro 1 cap. 7
- Dienches libro 1 capite 3
- Differentiæ ad speciei constitutionē conducunt ibidem
- Dithyrambus libro 1 capite 2
- Diocles Caristiuss ibidem
- Dogmatici qui libro 1 capite 1

Doctrinæ

INDEX.

Doctrinae tres libro 1 capite 7
Dolorem quere in palpitacione
Dolor affluxum gignit lib. 3 cap. 4.
Drachmam quere in denario
Draco libro 2 capite 5

E

E Cchymosis lib. 4. cap. 5. & lib. 4. cap. 7
Ecphraxis libro 11 capite 13
Ecplexis libro 12 capite 5
Elephantiasin quere in lepra & rursum lib. 3. cap. 2.
Ellychnium lib. 13. Tomo. 2. capite 2
Elos libro 14 capite 13
Eleodes libro 3 capite 3
Empirici qui libro 1 capite 1
Empedocles ibidem
Emplastica libro 3 capite 4 ad finem
Emphraxis libro 11 capite 13. rursum in Scuo
Empyemata libro 5 capite 8
Emmoton libro 13 Tomo. 2 capite 2
Embroke libro 13 capite 16
Embregma ibidem
Encope libro 4 capite 1
Enhæmon libro 4 capite 5
Engisoma libro 6 capite 6
Enteroccele libro 14 capite 13
Encanthis ibidem.

INDEX.

- Enumeratio libro 1 capite 3
- Epipetron libro 4 capite 5
- Epagoge libro 1 capite 3
- Epinyctides libro 2 capite 2
- Epidesis libro 5 capite 3
- Epiphoran quere in Lemmio sigillo
- Ephelcis libro 5 capite 12
- Ephemeros libro 9 capite 1
- Ephemeris ibidem
- Ephemerarum transitus in putridas libro 10 cap. 2
- Epithemata libro 7 capite 4
- Epythymon lib. 14. cap. 9. & lib. 13. cap. 9
- Epicrasis libro 12 capite 8
- Epiplotele libro 14 capite 13
- Epar obstructum libro 14 capite 16
- Epulotica medicamenta li. 3. ca. 2. & li. 5. cap. 15
- Erasistratus libro 1 capite 3
- Erophilus ibidem
- Erui libro 3 capite 2
- Erosionis causse lib. 4. cap. 1. in contextu
- Erysipelas libro 3 capite 9
- Eschara libro 5 capite 1
- Euripus lib. 1. cap. 4. & lib. 9. cap. 14
- Eudemus libro 1 capite 7
- Euphorbium libro 6 capite 2
- Ευσακρόν libro 11 capite 9

INDEX.

Exostosis libro 14 capite 17

F

F Ar præparatura sicut ptisanæ lib. 7. ca. 6. et li. 10
ca. 11. et li. 12. ca. 3. et li. 10. ca. 4. i Gal. in cōtex.

Fauus libro 3 capite 1

Faba libro 3 capite 3

Falernum libro 6 capite 3

Facies Hippocratica libro 10 capite 3

Febricitantium uictum cur oporteat esse humidum lib.
8 capite 9. & libro 9 capite 14

Febris continua & periodica quomodo differant lib. 9
capite 5 ab initio

Febrem diariam quære in Ephemera

Febrientem quando liceat cibare libro 10 capite 4 ab
initio. & libro 11 capite 21

Februm putredinis differentie & indicationes cura-
tiue libro 11 cap. 7. & lib. 11 cap. 10

Febris focus libro 11 capite 20

Febris Syncopalis humorosa lib. 11. cap. 3

Febris Syncopes minuta lib. 12. cap. 4

Ferri scorie medicamentum lib. 5. cap. 10

Fex libro 13 capite 9

Fibula libro 3 capite 4

Filicula libro 13 capite 9

Florem æris quære in diphryge, & rursus in Squa-
ma æris

INDEX.

Formica libro 3 capite 1

Folium & foliatum, quare in Malabathro

Fœnum græcum libro 13 capite 16

Fuligo æris libro 3 capite 3

Frontis uena libro 13 capite 5

G Alla libro 3 capite 5
Galenus pastilli lib. 6 cap. 3 & lib. 5. cap. 6.

Galenus solute unioni nomē primus iposuit li. 9 ca. 17

Galenus primus inuenit ueram curationem neruorum
uulneratorum libro 8 in Prologo

Galenus factus ad unguem medicus libro 8 capite 3

Galenus laus ab Agricola adūbrata li. 9. c. 8 et li. 9. c. 13

Galena libro 5 capite 15

Gallinæ pituita tentantur libro 2 capite 5

Gangrena libro 3 capite 9

Garon libro 12 capite 1

Getæ serui les homines libro 1 capite 1

Glandulæ libro 14 capite 11

Glans libro 8 capite 5

Glaucoma libro 14 capite 13

Glaucium medicamen libro 5 capite 10

Glutinatoria libro 3 capite 2 & 4

Glutinoso deterfium opponere primus inuenit Gale-
nus libro 11 capito 13

Gradus quatuor libro 3 capite 3

INDEX.

Gula aliquando stomachus dicitur libro 13 capite 11

Gurgulio libro 14 capite 13

Gypsum libro 5 capite 3

H

H Apsus libro 7 capite 4

Hamus libro 3 capite 4

Hæmathites libro 5 capite 5

Hæmorrhagia libro 5 capite 4

Hæctica libro 8 capite 1. & libro 7 capite 4

Hederarum genera quatuordecim lib. 5 cap. 10

Hernia libro 14 capite 13

Hedra lib 4 capite 1

Heminam quære in Cyatho

Herbæ non nutriunt libro 8 capite 2

Herpeten quære in Erysipilate & lib. 14 cap. 17

Herbaria medicina libro 1 capite 3

Heraclides libro 2 capite 7

Herophilus libro 1 cap. 3

Hexis libro 8 capite 1

Hiera picra lib. 7 cap. 11. & lib. 12 cap. 7

Hipparchus libro 1 capite 2

Hipponax ibidem

Hippicratem calluisse Dialectica ibidem

Hippocrates cur quædā sæpissimè repetat li. 10. cap. 5

Hymnus libro 1 capite 2

Hypochyma lib. 2, cap. 5. & lib. 14 cap. 13.

INDEX.

Hyoſcyamus libro 3 capite 2
Hypociftis libro 4 capite 7
Hyſtera libao 5 capite 3
Hyſopum humidum libro 14 capite 7
Hypeꝛocos libro 13 capite 12
Hydrocœle libro 14 capite 13
Hydatis libro 14 capite 19
Hypopion ibidem
Horæ æquinoctiales, horæ inæquales Iudæorū & Philoſophorum lib. 7 cap. 6. & lib. 9. cap. 6
Humida & calida temperies putrefactioni obnoxia libro 8 capite 7

I

I Amborum author libro 1 capite 2
Ichor libro 3 capite 3
Ignem Perſicum quære in carbunculo
Idioſyncrifia libro 3 capite 7
Immortalitas quomodo poſſet cõciliari lib. 10 cap. 10
Imbecillitas libro 7 capite 2
Inductio libro 1 capite 3
Inuentio ibidem
Intemperies duplex libro 3 capite 9
Inſolari libro 8 capite 2
Indicationes omnes ad tria genera contrahuntur libro 9 capite 14. & plura exinde ca. 15. 16. 17.
Intybum libro 10 capite 9

INDEX.

Ioachimi Ringelbergij digna ingenuo homine sententia libro 11 capite 16 ab initio

Iocineris cauum per aluum purgatur lib. 13 cap. 9

Iris libro 3 capite 2. & libro 13 capite 12

Iris in oculo libro 14 capite 19

Irinum Vnguentum & oleum libro 8 capite 3

Isis medicamentum libro 5 capite 10

Isis emplastris libro 6 capite 6

Iulianus libro 1 capite 7

Iudicium libro 1 capite 3

Iuncus odoratus libro 13 capite 9

Iuncum quadratum quære in Cypero

Ixiam quære in Castorio.

K

Κάμυειν libro 2 capite 3

Καυλῆδος libro 6 capite 5

Κριόμυξοι libro 6 capite 3

Kisum libro 14 capite 5

L

Aborare libro 2 capite 3

L Labor quid significet in libris Hippocratis lib. 8
in textu capite 3

Lac Tabiarum libro 1 capite 12

Lac hirpicum uulgo laser picium quære in Cyrenais
ca lachryma

Labrax libro 8 capite 2

INDEX.

- L**aconicum quære in Balneo
Lana succida libro 14 capite 7
Ladanum quære in Hypocisthide
Laodicea libro 11 capite 16
Lathyrus libro 13 capite 16
Lemma libro 1 capite 5
Lemnium sigillum libro 4 capite 7
Lens palustris libro 10 capite 9
Lenticulata excisoria, quære in Cycliscis
Lenticulam quære in lente palustri
Lentiscus lib. 4. cap. 7. & lib. 8. cap. 2 ad finem
Lepra libro 3 capite 2. & libro 5 cap. 12
Lentiscinum libro 8 capite 2
Lethargus libro 13 capite 15
Lingula libro 2 capite 7
Ligula ibidem
Lithargyros libro 3 capite 4
Lixiua aqua libro 6 capite 2
Lipopsychia libro 11 capite 1
Lini fertilitas in Hispania libro 13 ca. 17
Lipara libro 3 capite 4
Loram quære in Posca
Lohoc libro 4 capite 7
Loci mulierum libro 5 capite 3
Lotos libro 5 capite 12
Localibus medicinis non esse utendum ante uniuersales

INDEX

evacuaciones corporis libro 11 capite 15

Ludus aleæ notatur libro 1 capite 1

Luxatio cum ulcere libro 3 capite 9

Lupum piscem quære in Labrace

Lumbricorum tres species lib. 14 cap. 17

Lyræ exercitium non dedecet studiosos lib. 1. cap. 1

Lycurgum quære in Pythij oraculo

Lycus libro 2 capite 7

M

Mathematica libro 1 capite 4

Mandragora libro 3 capite 2

Malicorium libro 3 capite 5

Malinū unguentū li. 5 ca. 8. et li. 7 ca. 8. et li. 11 ca. 16

Malabathrum libro 7 capite 4

Marasmus ibidem

Mastichinum Vnguentum lib. 7 cap. 7

Mastiche Chia lib. 7 cap. 7. & li. 8 cap. 2. ad finem

Maniam quære in Saccharo, & lib. 3 ca. 2

Mastichen quære in Lentiscino

Materia forma et priuatio rerū principia lib. 11. ca. 11

Marrubium libro 13 capite 12

Matricem piā & durā, quære in διπλόῳ

Marchasita libro 14 capite 5

Maza lib. 8 cap. 2. & li. 10 cap. 15

Methodici qui libro 1 capite 1

Methodus ibidem

INDEX.

Maniam, quære in Delyrio
 Meconium libro 3 capite 8
 Menemachus libro 1 capite 7
 Metrenchyte libro 5 capite 5¹
 Melyssophyllon libro 5 capite 12
 Meges Chirurgus libro 6 cap. 6
 Melca libro 7 capite 4
 Melancholiam quære in delyrio
 Mesarcon libro 10 capite 8
 Mesenterion ibidem
 Medicinæ diffinitio libro 11 capite 12 ad finem
 Medicinæ totius partes uniuerſas quære in Dietetice
 Meon libro 13 capite 9
 Meu quære in Meo
 Mercurialis libro 13 capite 9
 Medullam quære in Hypezocote
 Meliceria libro 3 capite 2
 Mensis Græcorum lib. 10 ca. 2
 Membra imbecilliora quomodo *superfluitates recipi-*
ant libro 11 capite 20
 Melroris quære in Saccharo
 Micrologia libro 2 capite 7
 Mina libro 1 capite 2
 Misy quære in Chalcitide
 Mili libro 3 capite 6
 Mnesitheus libro 1 capite 3

INDEX

- Mnaſeas** libro 1 capite 4
Morbis nomina unde impoſita libro 2 capite 2
Morbus quid libro 1 capite 7
Molybditin quære in Argenti ſpuma
Modiolum quære in Chynicide
Morſus ferarum quo medicamine prohibeantur, quære in Atramento ſutorio
Mortuos timore aut gaudio, quære in Ecplexi
Mortuum reuocauit ad uitam Aſclepiades adminiculo medicine libro 1 capite 1
Molibdena libro 5 capite 15
Mola libro 14 capite 13
Morphea libro 14 capite 17
Moton libro 5 capite 3
Morbi compoſiti libro 14 cap. 3
Muſicam amare licet ſtudioſo libro 1 capite 1
Mullus libro 8 capite 2
Mugilis ibidem
Mulſa libro 12 capite 3 ad finem
Muria libro 12 capite 1
Myrmetia libro 3 capite 1. & libro 14 capite 13
Myrtus libro 4 capite 7
Mysis pororum libro 9 capite 1
Mydriaſis libro 3 capite 2
Myrobalanum pieſma libro 11 capite 16
Mylites libro 14 capite 5.

INDEX.

N Arcotica libro 11 capite 1
Narditos radix libro 13 capite 9
Nardinum Vnguentum libro 7 capite 7
Natura sine interuentu materie agit lib. 11 cap. 1.
Ne quid nimis libro 12 capite 1
Nervi quando præcidendi lib. 3 cap. 9
Neotericorum inuenta libro 14 capite 17
Nenufar libro 14 capite 7
Nitrū habes in Aphronitro, et rurſū in Berenicio nitro
Nicomedia libro 12 capite 4
Nihili Vnguentum libro 3 capite 3
Nome libro 5 cap. 4. & li. 14 cap. 17
Noſſip libro 2 capite 3
Dianucum libro 5 capite 10
Nyctilops libro 2 capite 3
Nymphæa libro 14 capite 7
Nygma, quære in Ifide.

O

O Bolum quære in Denario
Oculorum tunica & humores lib. 1 cap. 6
Ochra libro 6 capite 2
Ochthode libro 3 capite 3
Oedema libro 4 capite 5
Oenanthe libro 8 capite 2
Oenantes medicamentum libro 8 capite 5
Oesypus libro 14 capite 7

INDEX.

- Olympicus libro 1 capite 7
Olei stigmata libro 14 capite 7
Oleum Hispanum libro 8 capite 2
Oleum Sabinum libro 8 cap. 2. & lib. 6 cap. 3
Oleum Ricinum, quere in oleo Aegyptiorum
Oleum sine sale libro 10 capite 9
Oleum Rosaceum ibidem
Oleum Histricum libro 11 capite 16
Oleum præparatum cum iniectis frondibus oleæ li. 11 ca. 16
Oleum Melinum ibidem
Oleum Aegyptiorum libro 12 capite 3
Oleum Sicyonium ibidem
Olei & Vnguenti differentiam quere in Rosaceo
Olusatrum, quere in Smyrnio
Oleum Myrtinum libro 11 capite 16
Oleum Mastichinum ibidem
Omentum libro 4 capite 6
Omphacion libro 5 capite 5
Omotribes. quere in Omphacio & Sabino oleo
Omelysis libro 8 capite 2
Onychitis habetur in Cadmia
Opopanax libro 3 capite 2
Opium ibidem
Ophthalmia libro 12 capite 1
Ophiasis libro 14 capite 17
Orestes libro 1 capite 2

INDEX.

Orobum libro 3 capite 2
 Ordeum libro 3 capite 3
 Oratio definita quantum proffit lib. 3 cap. 9
 Orthopnea libro 9 capite 10
 Oricularius Clyster habetur in Glucino
 Ostracitis habetur in Cadmia
 Ostagra libro 6 capite 6
 Ovi albumen libro 13 capite 16
 Oxycraton quere in Posca
 Oxhalme libro 14 capite 3
 Oxymeli libro 8 capite 4
 Oxylipes libro 8 capite 5
 Oxalis libro 10 capite 9
 Oxylapathion ibidem
 Oxyrhodmon libro 13 capite 15

P

P Almula lib. 8 cap. 5. & rursum in πατήρ
 Panax libro 3 capite 2
 Papauer ibidem
 Paremplastica libro 3 capite 4
 Paristhymia libro 4 in fine
 Parocheteusis libro 5 ca. 3. & libro 12 ca. 8 ab initio
 Palumbini stercoreis medicamen libro 5 capite 13
 Papyri medicamen libro 5 capite 15
 Passionis pastilli libro 6 capite 3
 Parcas pisces quere in Piscibus saxatilibus

INDEX.

- Paraphrosynen habes in Delyrio
 Paraceutesis libro 14 capite 13
 Parenchymata libro 10 capite 11
 παρῆγγος libro 11 capite 20
 Parotis libro 12 capite 1
 Parti imbecilliori quomodo influat ad aliquid lib. 13.
 Tomo 1 capite 3
 Panus libro 13. Tomo. 2 capite 1
 πατητός libro 10 capite 9
 Pathos libro 1 capite 7
 Palpitatio libro 1 capite 7
 Pæon libro 6 capite 2
 Pedesis habetur libro 4 capite 1
 Peritoneon libro 4 capite 6
 Perineon in peritoneo habetur.
 Peniculum quere in Hapso & rursum libro 10 cap. 9
 Petroselinon libro 13 capite 9
 Philo libro 1 capite 7
 Phalaris libro 2 capite 5
 Philinus libro 2 capite 7
 Philonium libro 12 cap. 1
 Phœnicinum medicamen libro 3 capite 1
 Phagedæna libro 14 capite 17
 Phthisis oculorum libro 3 capite 2
 Phoroneus libro 3 capite 7
 Phlegmone habetur in Erysipelate et rursum li. 13. ca. 1

INDEX.

- Phlegmones tota natura li. 10 ca. 6. li. 13 Tomo. 2 ca. 3
 Phlegmone uiscus aliquod obsidente lib. 11 ca. 17.
 Phlegmone caput obsidente lib. 11. cap. 18.
 Phlebotomiæ uicaria libro 4 capite 6
 Phlebotomiam necessariam in uenæ sectione.
 Phalernum libro 6 capite 3
 Phacoti habetur in Cyclisco
 Phenigmos libro 7 capite 4
 Phacides habes in piscibus saxatilibus
 Phrenesis habetur in Delyrio.
 Philippus medicus libro 10 capite 10
 Phlegma uitrum libro 12 capite 8
 Phlogosis libro 13 capite 1
 Phygetlon libro 13 Tomo: 2 capite 2
 Phyma libro 13 Tomo. 2. capite 2
 Phu libro 13 capite 9
 Phryges seruile genus hominum libro 1 capite. 2
 Phycus libro 14 capite 17
 Pix libro 3 capite 8
 Pinea humida libro 6 cap. 2 . circa finem
 Pini cortex libro 5 capite 5
 Piccam quære in pino
 Pilema quære in hapsso
 Picati libro 14 capite 16
 Picra libro 7 capite 11
 Picrocholi libro 8 capite 2

INDEX.

- Pilorum generatio libro 3 capite 3
Pisces saxatiles lib 8 capite 5
Pillulæ ex Aloe scammonia et coloquintide li. 14. ca. 8
Plato libro 1 capite 2
Plisthonicus libro 1 capite 3
Placitis habetur in Cadmia
Plethora libro 4 capite 4
Plantago libro 5 capite 5
Potatores Medici Romani libro 1 capite 1
Porphyrius male sentit in adsignatione differentiarū
libro 1 capite 3
Pompholyx libro 3 capite 3
Posca libro 4 capite 2
Polium libro 4 capite 5
Polygonos libro 5 capite 12
Polyides libro 5 capite 6
Poros, Callus, copiose libro 6 capite 5 in textu, & li-
bro 14. cap. 16 iterum in contextu Galeni
Pororum conniuentia libro 9 capite 1
Polenta libro 8 capite 2. libro 10 capite 9
Podagra libro 14 capite 15
Ponderum brevis expositio habetur in Cyatho
Politianus typographos Germanos calumniatur, ni-
hilo oculatioribus Italis lib. 10 cap. 11
Polypodium habetur in Filicula
Porrum libro 14 capite 7

P

INDEX.

Proculus libro 1 capite. 7
 Progastor libro 2 capite 7
 Præputium prolongatur libro 14 capite 16
 Propolis libro 6 capite 2
 Prasinus color libro 7 capite 6
 Prophylacticæ medicamina libro 11 cap. 2
 Priapismus libro 14 capite 7
 Psora libro 5 cap. 12 ad finem & libro. 14 cap. 17
 Ptisana libro 8 capite 2
 Ptisanæ cremor ibidem
 Ptilosis libro 14 capite 17
 Pterygion libro 14 capite 19
 Purpura libro 8 capite 5
 Pus libro 3 capite 3
 Putrefactio libro 11 capite 8
 Puerorum substantia facile digeritur lib. 9 cap. 17
 Pythij oraculum libro 1 capite 2
 Pythagoras ibidem
 Pyrrhonij libro 1 capite 4
 Pyreus libro 1 capite 6
 Pyritis lapidis uaria genera lib. 14 cap. 5
 Pyclos libro 7 capite 6

Q

Qualitates quatuor omnes actiue lib. 3 ca. 3 ad finem
 Quantitatem dici non posse lib. 3 cap. 2
 Quantitatem exprimendam esse lib. 8 cap. 9

INDEX.

Quadrata statura libro 11 capite 1.

Quintus libro 2 capite 5

R

R Adicula libro 4 capite 4
Raphanus ibidem
Rarum bifariam usurpatur lib. 21. ca. 9

Ranex libro 14 capite 13

Resina libro 3 capite 8

Resina fixa libro 5

Reuulsio habetur in parocheteusi

Rhegma libro 4 capite 1

Rhogme ibidem

Rhytides libro 3 capite 2

Rhus libro 4 capite 7

Rhyas libro 14 cap. 13 & ca. 16

Rigoris tota ratio li. 10 ca. 4 post initia

Ringelbergij libero ingenio digna sententia lib. 11
capite 16 ab initio

Rosarum succus libro 4 capite 7

Rubigo libro 3 capite 2

Rubus libro 4 capite 7

Rubrificatio libro 7 capite 4

Ructuum ratio libro 8 capite 5

Rumex libro 10 capite 9

S

p i

INDEX

- S** Almoneus libro 1 capite 3
 Sarcotica Medicamina libro 3 capite 2 & 4
 Samius aster libro 4 capite 7
 Sanguinis restrictium libro 5 capite 3
 Saliua hominis libro 3 capite 2
 Sanies libro 3 capite 3
 Sanguinaria herba libro 5 capite 12
 Salis flos libro 6 capite 2
 Sagapenum ibidem
 Sabinum oleum libro 6 capite 2
 Sapo libro 8 capite 4
 Saccharum ibidem
 Sarrana habetur in purpura
 Saphena libro 13 capite 5
 Sal Theriacum libro 14 cap. 15
 Sandyx libro 14 capite 17
 Salutationes Romanorum libro 1 capite 1
 Sapa libro 12 capite 4
 Scoria habetur in Argenti spuma & in Diphryge
 Sceptici libro 1 capite 4
 Schinus libro 4 capite 7. & lib. 8 cap. 2
 Scybelite Vinum libro 6 capite 3
 Schesis libro 8 capite 1
 Scoptula libro 10 capite 8
 Scrophula libro 13. Tomo 2 capite 2
 Schænos libro 13 capite 9

INDEX.

- Scolopomacherion libro 14 capite 17
 Scindapsus libro 2 capite 7
 Sectæ medicorum libro 1 capite 1
 Serapion libro 2 capite 7
 Seui genera libro 8 capite 5
 Serpillum libro 11 capite 18
 Septum transversum libro 13 capite 12
 Sericum libro 13 capite 17
 Semper uiuum libro 14 capite 3
 Siccitas corpus morti obnoxium reddit lib. 10. ca. 10
 Sicca constitutio cognoscitur libro 3 cap. 3
 Sindon habetur in purpura
 Sinon libro 8 capite 5. Cuius etiam fit mentio apud
 Paulum Aeginetam li. 7 ca. 11. in Antidoto Sotira
 Sireum habetur in Sapo
 Sium quære in Smyrino
 Sicomori liquor libro 14 cadite 7
 Silphium habetur in Cyrenaica lachryma
 Sinopis libro 6 capite 2
 Smile libro 14 capite 17
 Smyrnum libro 13 capite 9
 Solon libro 1 capite 2, & ca. 5
 Sorani duo libro 1 capite 7
 Sordes libro 3 capite 1
 Sori habetur in Chalcitide
 Solanum libro 5 capite 5

INDEX.

- Solen mechanicus libro 6 capite 5
 Solium balnei lib. 8. capite 2. & lib. 19 cap. 10
 Solea piscis libro 8 capite 2
 Solutiōis cōtinui nomēclaturā inenit Gal. li. 6 ca. 17
 Sopor libro 13 capite 15
 Sphragidonycargometa libro 14 in peroratione
 Sportula Romanorum libro 1 capite 1
 Speusippus libro 1 capite 2
 Sphinosus libro 2 capite 4
 Sphæra libro 1 capite 4
 Spodium habetur in Pampholyge
 Specillum libro 3 capite 6
 Spasma libro 4 capite 1
 Sphacelos libro 3 capite 2
 Sphagitides ucnæ libro 5 capite 4
 Splenium libro 6 capite 5
 Spicatum libro 8 capite 5
 Spondylion libro 11 capite 18
 Spissamenta quære in Rosaceo
 Squinantum quære in iunco odorato
 Stupor habetur in Palpitatione
 Steatoma libro 3 capite primo
 Stomoma habetur in æris squama
 Strutha cotonea quære in cotoneo.
 Struthion quære in Radicula
 Strychnos habetur in Solano.

INDEX.

- Stomatica medicamina* libro 6 capite 10
Stryphnon libro 7 capite 7
Stipation unde accidat libro 11 capite 4ⁱ
Statura quadrata libro 11 capite 9
Stoicorum insensatio imaginaria lib. 12. cap. 1
Stymmata quære in Rosacco
Styrax libro 12 capite 1
Strumæ libro 13 Tom. 2. ca. 2, & libro 14. cao. 11
Stomachus Gula dicitur libro 13 cap. 11
Strigmenta olei libro 14 capite 7
Stephanos libro 14 capite 19
Sunium libro 1 capite 6
Sumach libro 4 capite 7
Surrentinum uinum libro 7 capite 4
Suppositorium habetur in Glande
Sudor libro 14 capite 1
Sulphur libro 6 capite 2
Symptoma triplex lib 2 ca. 3. & lib. 1 cap. 7
Symptomatum differentie libro 12 cap. 1
Syndrome libro 2 capite 3
Συγγίῃ εἶδαι & μετασυγγίῃ εἶδαι li. 4. cap. 4
Syphones recti habentur in Metrenchyte
Syndesmus libro 6 capite 4
Syncope libro 8 capite 2
Synochi etymologia libro 9 capite 2. & libro 11
 capite 4. & libro 11 capite 6.

INDEX.

Synochi tres species libro 9 capite 3

Σύσχυμα libro 12 capite 3

Sycomori liquor libro 14 capite 7

T

T Alentum libro 1 capite 2

Tapfus habetur in uerbasco

Tabiarum lac libro 5 capite 12

Tarichos libro 12 capite 1

Terebinthina libro 3 capite 8

Teredon libro 4 capite 1

Telephion lib. 4. cap. 4. & libro 12 capite 17

Tetrapharmacum libro 4 capite 5

Tendones libro 6 capite 4

Testes Gallinacci libro 7 capite 6

Temporum quatuor in apostemate ratio uariandi me-
dicamina repercutientia et resoluētia li. 11. c. 15.

Temæ libro 14 capite 17

Therapeutica libro 1 capite 1

Tibij seruiles homines ibidem

Thraces serui ibidem

Thessalus lib. 1. capite 1. lib. 11. cap. 15

Theophrastus libro 1 capite 2

Themison libro primo cap. 7

Thamiro libro primo ad finem

Thessali communitates libro 1 capite 2

Theon libro 2 capite 7

INDEX

- Thus libro 3 capite 2
Thlasma libro 4 capite 1
Theda habetur in pinu
Thapsia ceratum libro 5 capite 13
Thapsia lib. 13 cap. 16. & iterum in Phenigmo.
Thynium libro 6 cap. 7, lib. 14 cap. 13
Thermarum natura libro 11 capite 9
Thereum uinum libro 6 capite 3
Tryallis libro 13. Tomo 2 capite 2
Thymiana libro 14 capite 4
Tonsillas quære in Paristhmijs
Torpedo piscis libro 8 capite 2
Tonicum medicamen libro 13 capite 17
Tremor habetur in Palpitatione
Triballi libro 1 capite 1
Trifolium libro 4 capite 5
Tragacantha libro 4 capite 7
Tritici farina libro 5 capite 3
Traiani Caesaris uia, & pons Traiani lib. 9. ca. 8
Tribulus libro 10 capite 9
Tragos libro 12 capite 1
Trachoma libro 14 capite 19
Tuthia libro 3 capite 3
Tyria libro 14 capite 17

INDEX.

V

- V** Arices libro 4 capite 2. & lib. 13 capite 17
 Verruca libro 3 capite 1. & lib. 14 cap. 13.
 Verbascum lib. 4. cap. 5. & li. 13. Tomo 2. ca. 2
 Venetus color libro 7 capite 6
 Venæ sectio necessaria lib. 5 ca. 15 li. 9 ca. 5. li. 9. ca. 11
 Vena cur non secanda per magnū æstum li. 9 cap. 17
 Venæ primæ libro 11 capite 20
 Vena contrariæ partis quando secanda li. 13 Tomo. 2
 capite 2. & libro 13 capite 5
 Vena quæ incidenda libro 13 capite 5
 Veterius libro 13 capite 15
 Viride æris libro 3 capite 2
 Viscum quære in Castoreo
 Vicia libro 4 capite 7
 Vitra quomodo sint reperta casu li. 8 ca. 2 & 4
 Vitiflora habetur in Oenanthe
 Vires considerande libro 8 capite 9: lib 9 capite 7.
 libro 9 capite 10: lib. 9 cap. 13
 Virtutes animal gubernantes naturalis, animalis, Vi-
 talis libro 9 capite 10
 A Viribus Indicatio libro 11 capite 3
 Vitriolum quære in Atramento sutorio
 Vigiliæ digerunt libro 12 capito 3
 Vitreus humor libro 12 capite 8
 Vitiligo libro 14 capite 17

INDEX

- Vinum hulceri congruentissimū libro 3 cap. 4
Vinum Caryinum libro 6 capite 3
Vini uaria genera lib. 12 ca. 4 in uerborū contextu
Vinum Sabinum libro 7 capite 6
Vinum Arsinium ibidem
Vinum Oligophoron ibidem
Vinum Oenode ibidem
Vinum Albanum lib 7. capite 6. & lib 12 cap. 4
Vinum Titacacenum ibidem
Vinum Adrianum libro 7 capite 7
Vinum Tyburtinum ibidem
Vinum in febribus acutis libro 8 capite 3
Vinum Surrentinū lib. 7 ca. 4. & li. 12 cap. 4
Vinum falernum libro 6 capite 3
Vinum Signinum libro 12 capite 4
Vinum Tyburtinum ibidem
Vinum Marsum ibidem
Vinum Ariusium libro 12 capite 4
Vinum Lesbium libro 12 capite 4, & rursus in Vino
signino
Vinum Phygetle quære in Vino Signino
Vinum cum marina aqua expressum li. 12 cap. 4
Vinum Mysinum ibidem
Vinum Gauranum ibidem
Vinum Tuscum ibidem
Vinum Neapolitanum quære in Vino Tusco

INDEX.

- Vinum Amineum libro 12 capite 4
- Vinum Scibelites ibidem
- Vinum Thereum ibi. & lib 6 ca. 3
- Vinum Thircum quere in uino thereo
- Vinum Albates libro 22. capite 4,
- Vinum perperinum ibidem.
- Vinum Cæcubum uel cucubum ibidem & iterum in uino Signino
- Vinum flauum ibidem
- Vinum Pyrrhon ibidem
- Vinum Chirrhon ibidem
- Vinum Aphrodiense ibidem
- Vinum Tmolites ibidem 1
- Vinum Hippodamantium ibidem
- Vlcus in sinu inferiori aperiendum esse lib. 3 cap .
- Vmbilicus Veneris libro 14. capite 3
- Vomitiones quedam libro 4 capite 4
- Vnguentum Basilicon libro 3 capite 4
- Vnguentum aureum ibidem
- Vnguentum uiride ibidem
- Vnguentum de lino ibidem
- Vnguentum nardinum libro 7 capite 6
- Vnedo habetur in Arbuto
- Vnitatis solutio libro 8 capite 1
- Vrachus queratur in locis .
- Vua libro 14 capite 13

INDEX.

X

Xerotribia libro 8 capite 2

Xerocolyria libro 14 capite 19

Z

Zolius sophista libro 1 capite 3

Zinziber quere in Mesareo

AD EXCELLENTISSIMUM MEDICVM

VVolffgangum Oeffelinum Phisi

cum ducalem Iohannes

Pinicianus.

P. C.

Si VVolffgange meos uidebis unquam

Paucos uersiculos, rudes Camœnas.

Mirari poteris, quis hic amicus?

Ignotus mihi contigit poeta?

Mirari cito desines, disertus

Nempe scribere Geryon monebat.

Ille inquam Medicus, grauis, peritus

Laudes sæpe tuas mihi canebat:

Te multum medicis ualere succis

Te quondam peragrassè amœna tempe,

Valles Eumonias ubi salubres

Nascuntur uarij coloris herbæ,

Flores, semina, cortices, liquores,

Scriptorum fugiat nihil bonorum.¹¹¹

Quæ exornant animum Oeffelinæ doctum.
Rasis siue Auicenna Mesuasq;
Antiquusq; Serapion, Galenus,
Summum artis medicæ caput Galenus.
Certe maximus, optimus Galenus.
Quem nunc Agricole manus Ioannis
Ornauit scholijs nouis, politis.
Totius medicinæ aperta uis est;
Hac in parte libri et labor medēdi
Illum ergo Agricolam tuū foueto
E cuius studio & labore magno,
In lucem modo prodiit Galenus
Illum & Gerionem tuum foueto.
Cuius nunc opera exijt Galenus.
Sume hæc q̄ tenuis dedit Thalia
Nobis, æquo aīo, & diu Valcto.

PHILIPPVS VLHARDVS
candido lectori. S.


COMISIMVS, FATEOR, PAUCOS QVOS
dam errores, quos in fine libri annotare uolui=
mus. Etiam si pro nostra uirili conati sumus,
ne ita exirent hæc doctissima nostri Agricolæ scholia,
ut tandem nostris laboribus deturparentur, uerū quæ
fuit temporis angustia, fieri non potuit, ut maiori dili=
gentia ad has Francfördianas nundinas absolueren=
tur. Posthac, ubi te intellexero Agricolæ studiosum, ita
ut merito debeas, efficiemus ne aliquem neuum nostra
culpa inspersum in tam docti uiri laboribus deprehen=
das. Vale Augustæ. VII. Idus Martij. Anno. 1534.

ERRATA

A 4 facie .1. lege Tatius pro Tacitus
In Epistola Gereonis B 1 facie. 2. lege faciem p facient.
B 2 facie 2. lege tramites pro stramites.

PROCVDEBAT MAGNA DILIGENTIA

Philippus Vlhardus, Augustæ Vin=
delicorum . Anno à Christo
nato M.D. XXXIII.
Mense Martio.



ADNOTAVIMVS ILLOS ERRORES, QUI
nobis in prima facie occurrebant. Sed iam bone lector,
accipe quæ author ipse tum depræhendit, tum
etiam quæ augendi gratia post addidit.

LIBRO. I.

B 1. facie 2. linea 4. medicinam, medicina. linea 23. sym-
mystis, symmictis. B 2. linea 5. genuinam, genuinum. Fa-
cie 2. lin. 6. celebritatis, celebritate. B 3. lin. 4. ab initio
expunge, in. lin. 21. deputescunt, depudescunt. B 4. facie
2. lin. 13. Nec mihi hæc, hoc. B 8. lin. 14. Posterum, po-
stremum. C 4. lin. 10. papillas, pupillas. lin. 20. incinit
innuit. C 7. facie 2. lin. 18. tatam, totam. D 1. linea 7.
Rhomano, Rhenano. D 4. lin. 7. adurat, adimat. D 8
Mnesithcus, de eruditione & laudibus huius, & simi-
liter Plifthonici, eleganter scribit Galc. lib. 1. Therap.
ad Glauconē ab initio, & li. 6. ca. 1. de Symptom. caus.
E 4. linea 2. extrema, extremo, facie 2. lin. 19. 14: $\frac{1}{4}$.
E 5. lin. 3. salutare, saltare. facie 2. li. 2. 60, $\frac{1}{60}$. E 6. li. 3
Oxygonus, adde, conus, facie 2 lin. 11. 921: $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{2}$. lin.
18. 3, $\frac{1}{3}$. E 7 facie 2 lin. 10, 28, 38. E 8 lin. 21 414, 144
linea 26. 62. 62 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{50}$. facie 2, linea ultima in quadran-
gulo altera parte longiori, ducendæ sunt quinque lineæ
per latum. F 1. Ambitus circuli in se completitur dia-
metron suam ter, atque insuper septimā diametri partē,
quæ septima pars in schemate nō est adumbrata. F 3 lin. 5
exibilat, adde Galenus. linea 16. ualent, ualenti. F 7 fa-

cie 2, linea 11, per translationem quondam, quondam.

LIBRO . II.

G 2. facie 2. Chiromum, Telephum, Chironium, Telephium. G 7, facie 2, linea 11, Christallonem, crystalloidem. H 1, linea 19, doctrina est, doctura est.

LIBRO . III.

H 4. linea 4. ca. 12, adde libro 2. lin. 8. uiuens, uniens. linea 24 abstringens, expunge, b. H 5. lin. 15. sordido, sordida, facie 2 linea 5 feram, farinā. H 6 linea 17. formæ, farine. H 7 linea 20 iuxta, mixtis. linea 21, qui p se, quæ per se. H 8 linea 1 promittentes, permittentes. linea 3 à uobis, à nobis. I 1, facie 2, lin. 3. 3, lege 30. lin. 5 ani, expunge. linea 21 Principia, primi cap. I 2 linea 23 cunctis, punctis. I 3 linea 1. Gal. enim, Galenū. I 6 lin. 1 nostro, nostrū. I 8 facie 2 linea 8 esses, esse. K 1 linea 23 notat, notas. K 3 linea 13 nihil, in libro. K 4 linea 10, frontis, fortius. K 5 linea 11 huic, hinc, lin. 25 aequatur. æquatur, facie 2 linea 1 abijcienda, abijciendam. lin. 12 unguenti, unguentū. linea 14 recipe, recipit. linea 14 quat unum, quartam unā. linea 15, libro primo, libram unam. linea 25 per, partem unam. K 6 num, non. K 8 linea 12 summū, summā. L 1 facie 2 linea 16, alteriusq; his, alternisq; his. L 2 lin. 20 de uere, acuerere. L 5 lin. 10 ueteris, ueteri. linea 22 Siconijs, Sicyonijs. L 7 linea 5 pueris, pueri, Linea ultima huius pagine translata est in sequentis pagine lineā ultimā: est autē ea quæ habet citationē Tertulliani. facie 2 linea 2 tenuis, tenuis lin. 5,

pleret, plueret, linea 19 natura leni, naturalem. M 2 li
nea 18 interpretatur, interpretabatur.

LIBRO. IIII.

M 3 linea 12 timore, humore. facie 2 linea 15, Eucope,
Encope. linea 24 esse, osse. M 6 lin. 3. mutant, mittant.
M 7 linea 12, maleficium ignauū, maleficum ignauū.
facie 2 linea 16 se, Simplicis, tempore, tepore. M 8 fa-
cie 2, linea 25 nusq̄, nusq̄ non. N 1. facie 3, linea 3 maxi-
mam, maximū. N 2. facie 2, linea 24 ceterum, certum.
N 3 linea 18, enim, cum. N 4 linea 14 delectionis puel-
lorum, delectationis puellarum. N 5 linea 14, farina,
forma, facie 2 linea 6 fuliosus, foliosus, linea 10 collidi-
tur, colligitur. linea 19, collum, colum. N 8 linea 3 præ-
ditam, prædita. linea 5 semi, semen. linea 8 uere scit, uis-
rescit. linea 10 ius, uis.

LIBRO. V.

O 2 facie 2 linea 8, auersi, auersio, linea 10 uocibus,
adde, utitur, linea 24. aduersio, auersio. O 8 facie 2 li-
nea 22, Thosia tansillis, Thasia tonsillis. P 3 linea 6
passim, passum, linea 26 Poluidæ, Polyidæ. P 7 lin. 18
pyrice, pyrite. P 8 facie 2 lin. 19 redigēdas, redigendis.
Q 2 lin. 3 Episto, Epidē. Q 6 facie 2 li. 11 cluma, callū.

LIBRO. VI.

R 2 linea 17 siccū, succū, facie 2 linea 1 adnecta, adue-
cta sunt. R 3 lin. 14. perditū, præditū. R 3 facie 2 lin. 9
respondetq̄, adde, huic. R 6 li. 25 archūrin, arthritin.
S 1 facie 2 linea 6 sit, fuit. S 2 linea 15 quid, quod.

LIBRO. VII.

S 4 linea 13 redolere, reducere. linea 20 Hieronis, ad de interitum. Testatur Galen. copiose in libro de libris proprijs ab initio, quod lucubrationes suas sine inscriptione nominis sui primū emiserit, coactum uero demū ut illud adposuerit, cum propter amicorum impulsu, tum propter eorum qui sibi hos uendicabant deprauationem. S 6 linea 23 liquatum, quomodo, liquatā, quā. S 8 linea 19. Venetus. Meminit Angel. Politian. in Panepist. Et Gal. in lib. de ordine suorum librorum. Veritatem inueniet, si cuius rei studiosus accedat, neq; temeraria affectione sibi aliquam deligat, eorum instar qui in equestribus ludis diuersorum colorum studio citrationem ducuntur. S 8 facie 2 linea 11, neruo, uerno. linea 23, quantam, quondam. T 1 facie 2 linea 25, domino, damno. T 5 linea 12, ianco, iunco. T 6 linea 11, uocare, uorare.

LIBRO. VIII.

V 1 linea 13 ex igno, exiguu. facie 2 linea 2, siccis, succis. Neq; uero facile ex authoribus ptisanæ conficiendæ ratio colligi potest, utcunq; à medicis priscis tanq̃ res manifestissima celebretur. Solus Oribasius de confectiōe ciborum lib. 3. & Aegineta lib. 1. cap. 78. aliquid certi prodidisse uidentur: quos quoniā iam nuper sunt renati, censco consulendos. V 3 lin. 22 sic, sicut. facie 2 linea 15 saluiis, salinis. V 5 Mullus. Videtur Pauli Iouij sententiam confirmare lib. 13 Martialis hoc disticho.

Spirat in aduecto, sed iam piger equore nullus

Languescit, uiuum da mare, fortis erit.

V 6 facie 2 linea 9, cardius, carduis. V 7 facie 2 linea 8
Actius Sermone 10 cap. 18 pulueris sicci meminit.
Conueniunt, dicens, icterico exercitamenta, gestatio-
nes, inunctiones, & exudationes, ita ut ad pyriateria,
hoc est, uaporatoria sicca, & ad solem, & in balneis,
corpus nitri puluere usti, ac uini fece arida ustaq; ac te-
nuissime trita defricemus. Optimū autem & serpillum
& thus pari modo cum oleo illita. X 3 linea 22, locus,
loco. X 6 linea 24 libro primo, adde. Medicamentorū
Simplicium, facie 2 Sinonis Barbarus meminit sup 62,
cap. lib. 3, Diosco, Sison siue Sinon, dicens, & Senon
Hippocrati & quandoq; Silion uocatur, quaternis cō-
stare ramis reperio. Paulus calidum et subamarum fa-
cit, ideoq; concoctiones adiuuare, menses pellere, &
σπλάγχνα .i. interanea purgare. Marcellus latini,
inquit, scriptores, quod hactenus legerim, nihil de co-
egerunt. X 8 linea 13 in Crauore, excidebātur, in Cra-
none, excitabantur.

LIBRO. IX.

Z 1 linea ult: suppeditados, suppeditatas. Z 2 linea 18
accesit, accendit, Z 3 linea 25 osculetur, exosculetur.
Z 5 linea 8 bona, bina.

LIBRO. X.

a 5 linea 5, dignum, digitum. b 2 facie 2 linea 3 mortale-
lem, immortalem.

LIBRO. XI.

b 4 facie 2 linea 10, succus, siccius. c 2 linea 2, id est, lege Primo. c 5 linea 2, arrogantissime, arrogantissimū.

LIBRO. XII.

d 8 Systematicus pulsus, de hoc cōsule Philaretum iam recens opera Albani Torini translatum. e 2 linea 13, mille, mellis. f 4 facie 2 linea 16 Titum, Zitum.

LIBRO. XIII.

f 6 linea 17 masculi, musculi. g 1 lin, 8 uoci, non. linea 18 Hoc, hac. g 3 linea 6 secundum, secandum. g 4 lin. 4 fuit, sint. g 6 facie 2 linea 11 se cauda, secanda. g 7 linea 21 repatidibus, parotidibus. h 1 facie 2 linea 8, Troianus, Traianus. h 3 facie 2 linea ult: seuum, senum. i 5 motus Tonicus dilucidè pertractatur apud Gal: lib: 2. de motibus musculorū. i 5 facie 2 linea 20 mentes, nentes.

LIBRO. XIII.

k 1 linea 15 auroamata, acroamata. linea 18 q, per. k 3 linea 12. Gale, Galenæ, ibidem Kisim, Kisum. k 3 facie 2 linea 16 anacephaleo sui, anacephaleosin. l 4 linea 7 quod, quid. l 4 facie 2 linea 5 unum, uinum. l 7 linea 2 seriatum, seriatim. linea 26, fermentibus uisculis, feruentibus iusculis. l 8 facie 2 linea 14 cuius, cutis. l 1 linea 14, saluiam, salinā uel genitale. l 2 facie 2 linea 17 Flos, Elos. l 5. facie 2 linea 16, Confectionē, Confectionem. l 6 linea 16, lapidibus, dapibus. l 8 facie 2 linea 21 Non procliuis, Multo procliuius. m 2 facie 2 linea 20 Gemina, genuina. m 3 facie 2 linea 4. seu, sena. lin. 19

fucorum, sutorium. linea 22, Paulus, palus. m 5 facie 2
 linea 15, luctus, lutei. m 6 facie 2 linea 4 nouis, nunc.
 m 7 linea 13 Paronychi, Paronychiam. linea 20, par-
 uum, partiū. m 8 linea 3 lege Hypopyon. m 8 linea ult:
 nigricanā, nigricans. n 1 lin. 1, celena, glena. κυκλα-
 τογήσ κυκλοτεγήσ. n 1 facie 2 linea 12 cunicula, cu-
 ticola. n 2 linea 10 uersemi, uersetis. n 3 linea 11 la-
 morum, latinorum. linea ultima, desepum, deceptum,
 Vinum uero Scybelites Actio Sermone 9 cap. 29. teste,
 est quod sua sponte ex passis uuis destillat, utpote uinū
 ultro effudentibus uuis. Farris quoq; descriptionem
 petas ex ca. 45. Sermonis 9 Actij, Porro idem author
 de fructu palmulae (cuius Gal. meminit lib. 10. cap. 9.)
 non protrita scribit Sermone 10. cap. 3. Et rursum Ser-
 mone 9. cap. 11. De Abulis uero aquis. Sermone 13.
 cap. 125.

Finis Erratorum.

111

111
111

111

1028

1
ms 502.